

FORMULARUL F5

„CONSOLIDARE SI RENOVARE ENERGETICA A CAMINULUI
CULTURAL SMÂRDAN” □

□
□

PROIECTANT
S.C. VEST INSTAL S.R.L.

FISA TEHNICA IE nr. 15

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera CCTV montata in interior tip dome

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii Tehnici si Functionali: Senzor: 1/3 inch Progressive Scan CMOS Rezolutie video: 4MP (2688 x 1520 pixeli) Cadre/secunda: 25 - 30 FPS Bit Rate: 32Kbps la 8 Mbps Lentila fixa: 4mm Diafragma: F1.6 Unghi de vizualizare: 84° (orizontala) / 45° (verticala) / 100° (diagonala) Retea Audio: 1x intrare / 1x iesire Alarma: 1x intrare / 1x iesire Numar porturi retea: 1x RJ45 (10/100 M adaptiv) Grad de protectie: IP67 / IK10 Materiale: aluminiu + plastic Alimentare: 12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, Class 3 Consum: □ 5 W (VDC) 6.5 W (PoE) Temperatura de functionare: între -30°C si +60°C Umiditate: max 95 % (fara condensare) Dimensiuni: Ø110.8 × 84.7 mm Greutate: 0.530 Kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: In conformitate cu standardele in vigoare.		

4	Conditii de garantie si postgarantie: 2 ani din ziua receptiei finale.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic:		
Precizare: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii a unei proceduri de achizitie publica.			

Proiectant,
ing.dipl.Valentin Dima

