

Beneficiarul: U.A.T. COMUNA SMARDAN

Proiectantul: AVG - VARGAS PROJECTS SRL GALATI

Obiectivul: CONSOLIDARE SI RENOVARE ENERGETICA A CAMINULUI CULTURAL SMARDAN

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: ARHITECTURA TIP I - Lucrari de tip 2 (reabilitare energetica si auxiliare)

**Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA |           |                                                                                                                                                                                                                     |              |            | SECTIUNEA FINANCIARA |                    |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------|--------------------|
| Nr                | Simbol    | Capitolul de lucrari                                                                                                                                                                                                | UM           | Cantitatea | Pretul unitar (Lei)  | Pretul total (Lei) |
| 1                 | CK23A%    | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pana la 35 m inclusiv, avand suprafata tocului: pana la 1,00 mp inclusiv                                                       | metru patrat | 1.5        |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Material:  |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Manopera:  |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Utilaj:    |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Transport: |                      |                    |
| 2                 | CK23B%    | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pana la 35 m inclusiv, avand suprafata tocului: intre 1,00 si 2,50 mp inclusiv                                                 | metru patrat | 16.5       |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Material:  |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Manopera:  |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Utilaj:    |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Transport: |                      |                    |
| 3                 | CK23C%    | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pana la 35 m inclusiv, avand suprafata tocului: peste 2,50 mp                                                                  | metru patrat | 6.5        |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Material:  |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Manopera:  |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Utilaj:    |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Transport: |                      |                    |
| 4                 | material  | Ferestre din profil PVC cu cinci camere, cu geam tripan, conform tablou tamplarie                                                                                                                                   | mp           | 24.5       |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Material:  |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Transport: |                      |                    |
| 5                 | CE15B1(1) | Glafuri din PVC cu lăţimea desfăşurată între 15-30 cm, lungimea până la 2 m, pe un strat de carton bitumat - asimilare-                                                                                             | m            | 45         |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Material:  |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Manopera:  |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Utilaj:    |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Transport: |                      |                    |
| 5.1               | 67183922  | Glaf exterior metalic, vopsit in camp electrostatic                                                                                                                                                                 | m            | 22.5       |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Material:  |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Transport: |                      |                    |
| 5.2               | 67183921  | Glaf de interior din compozit                                                                                                                                                                                       | m            | 22.5       |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Material:  |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Transport: |                      |                    |
| 6                 | CK25A%    | Usi confectionate din profiluri din mase plastice,incl.armaturi si accesorii necesare usilor mont. in zidarie de orice natura la constr.cu H < 35 m incl. intr-un canat, cu suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv | metru patrat | 6.5        |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Material:  |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Manopera:  |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Utilaj:    |                      |                    |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                     |              | Transport: |                      |                    |

|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |  |  |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--|--|
| 7    | CK25D%      | Usi confectionate din profiluri din mase plastice,incl.armaturi si accesorii necesare usilor mont. in zidarie de orice natura la constr.cu H < 35 m incl. in doua canaturi, cu suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv                                                          | metru patrat | 4.5        |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Material:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Manopera:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Utilaj:    |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Transport: |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |  |  |
| 8    | material    | Usa din profile pvc, pline sau cu geam, de exterior, conform tablou tamplarie                                                                                                                                                                                                   | mp           | 11         |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Material:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Manopera:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Utilaj:    |  |  |
| 9    | CK14A1      | Uși metalice confecționate din profiluri de oțel uși metalice într-un canat, cu suprafața tocului până la 5 mp inclusiv ;                                                                                                                                                       | mp           | 2.5        |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Material:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Manopera:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Utilaj:    |  |  |
| 9.1  | material    | Usa metalica gata finisata, vopsita electrostatic, inclusiv accesorii                                                                                                                                                                                                           | kg           | 110        |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Material:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Manopera:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Utilaj:    |  |  |
| 10   | IZF10B      | Strat termoizolator la terase, acoperișuri și planșee din plăci din polistiren celular, puzderie de cânepă, PEL, poros, stabilit etc, având grosimea de ...* mm lipite cu mastic de bitum pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% inclusiv, lipite cu mastic de bitum | mp           | 77         |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Material:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Manopera:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Utilaj:    |  |  |
| 10.1 | 20012943020 | Placa polistiren extrudat, 3 cm gros                                                                                                                                                                                                                                            | mp           | 80.85      |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Material:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Manopera:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Utilaj:    |  |  |
| 11   | IZF10G      | Strat termoizolator la terase, acoperișuri și planșee din plăci din vată minerală tip G 80 sau G 100 sau plăci din vată minerală tip PIB având grosimea de ...* mm, lipite cu mastic de bitum, pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale                                   | mp           | 665        |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Material:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Manopera:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Utilaj:    |  |  |
| 11.1 | material    | Placa vata minerala bazaltica grosime 200 mm                                                                                                                                                                                                                                    | mp           | 592.99     |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Material:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Manopera:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Utilaj:    |  |  |
| 11.2 | 200482730   | Adeziv, inclusiv masa de spaclu                                                                                                                                                                                                                                                 | kg           | 5320       |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Material:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Manopera:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Utilaj:    |  |  |
| 11.3 | 20012592    | Plasa din fibra de sticla premium                                                                                                                                                                                                                                               | mp           | 732        |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Material:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Manopera:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Utilaj:    |  |  |
| 11.4 | 20043676    | Dibluri pentru polistiren                                                                                                                                                                                                                                                       | buc          | 3325       |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Material:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Manopera:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Utilaj:    |  |  |
| 11.5 | 2001294202  | Placa polistiren extrudat, ignifugat, 10 cm gros.                                                                                                                                                                                                                               | mp           | 106        |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Material:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Manopera:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Utilaj:    |  |  |
| 13   | TRA02A10    | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.                                                                                                                                                                                            | tona         | 17.3       |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Material:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Manopera:  |  |  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Utilaj:    |  |  |

|  |  |  |            |  |  |
|--|--|--|------------|--|--|
|  |  |  | Transport: |  |  |
|--|--|--|------------|--|--|

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| <b>Total ore manopera (ore)</b>        |  |
| <b>Total greutate materiale (tone)</b> |  |

|                                 |                 |                 |               |                  |              |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|
|                                 | <b>Material</b> | <b>Manopera</b> | <b>Utilaj</b> | <b>Transport</b> | <b>Total</b> |
| <b>Total Cheltuieli Directe</b> |                 |                 |               |                  |              |

|                                |                |                 |                 |               |                  |              |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Alte cheltuieli directe</b> |                |                 |                 |               |                  |              |
| <b>Coeficient</b>              | <b>Valoare</b> | <b>Material</b> | <b>Manopera</b> | <b>Utilaj</b> | <b>Transport</b> | <b>Total</b> |
| Contributia                    |                |                 |                 |               |                  |              |

|                                 |                 |                 |               |                  |              |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|
|                                 | <b>Material</b> | <b>Manopera</b> | <b>Utilaj</b> | <b>Transport</b> | <b>Total</b> |
| <b>Total Cheltuieli Directe</b> |                 |                 |               |                  |              |
| Cheltuieli                      |                 |                 |               |                  |              |
| Profit                          |                 |                 |               |                  |              |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Total General fara TVA</b> |  |
| <b>TVA (21%)</b>              |  |
| <b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>    |  |

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; <a href="http://www.deviz.ro">www.deviz.ro</a> ; |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

