

OBIECTIV: IGPR- sector 2 Corp A
OBIECTUL: Reparatii curente si igienizare
STADIUL FIZIC: Antemasuratoare I
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Corp A Birouri				
1.1	RCSK08B# asimilat	Desfacerea pardoselilor din covor pvc,dale flexibile sau rigide din pvc,mocheta etc.	mp	160.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	RPCK41B#	Desfacere pardoseli calde -...parchet stejar sau fag	mp	300.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	RCSH33A% asimilat	Desfacere plansee lemn, incl.dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura moloz/zgura, incl.indep.mat.	mp	160.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4	CMj21A04D 2N asimilat	Transporturi de santier cu mijloace manuale...Transp. mat. prin purtat direct g mai mare de 25-kg ; dist. mai mare de 10 m incomode;	tona	50.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5	CG01E# asimilat	Strat suport pentru pardoseli max. 3 cm grosime (sapa autonivelanta), inclusiv amorsare cu betoncontact	mp	16.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.6	RPCH21XB asimilat	Sistem de grinzi 12x10 (sau similar) cu deschid. peste 4m din lemn de rasinoase cu doua fete plane dispuse la distante inter-ax de 60 cm, fixate de pardoseala existenta cu elemente de prindere tip L cu dibluri/holsuruburi	mc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.7	CD20A+ asimilat	PLACI PRESATE PLATE – OSB grosime 22 mm, placare pardoseala pe sistem de grinzi	mp	160.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	CG02A02> asimilat	Parchet laminat 12 mm grosime, nuanta stejar deschis, trafic intens, se va alege cu beneficiarul	mp 160.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	RCSK05C2# asimilat	Inlocuire plinte,scafe si borduri la pereti, din PVC 2500X52X22 mm sau similar, culoarea se va alege cu beneficiarul	m 320.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10	RPCK11B# asimilat	Pardoseli din parchet: ...slefuire si lacuire plinte lemn	m 586.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	RCSK05C2# asimilat	Inlocuire plinte,scafe si borduri la pereti, din lemn rasin,foioase,stejar	m 84.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.12	RCSK05C% asimilat	Repararea pardoselilor din parchet de stejar/fag	mp 30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.13	RCSK09B%	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, manual cu rindeaua si ticlingul	mp 96.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.14	RCSK09C%	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, mecanizat cu discuri abrazive	mp 864.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.15	RCSK05C% asimilat	Stabilizarea parchetului de stejar existent cu rasina epoxidica specifica, se va laege cu beneficiarul	mp 960.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.16	RCSK10C% asimilat	Finisarea - cu lac de parchet pe baza de apa in trei straturi, similar Bona	mp 960.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.17	RCSO37A% (asimilat)	Inlocuire prag de trecere din aluminiu la usi	m 50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.18	TRI1BA01-3 asimilat	Transportul mobilier prin purtare pe brate,umar,spate	tona 30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.19	CMj20A18A	Schele interioare, fixe obisnuite si de inventar...Utiliz. schelela tip platforma mobila „neextensibila	mp 7,200.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.20	RPCF19A01 + asimilat	Amorsa beton-contact pentru suprafete neabsorbante, include si spalarea, curatarea suprafetelor inainte de aplicare	mp 1,440.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.21	CF01XA-03 asimilat	Tencuieli interioare driscuite exec.manual exclusiv schelela per.stilpi pe supraf.zid.caram.gros.2 cm - suprafete plane	mp 360.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.22	CF02C01+	Mortar M10 - T aplicat manual, din...ipsos-var pentru strat de tinci (0,5)	mp 360.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.23	RPCM14D1 asimilat	Placaje în suprafete plane, din placi ceramice glazurate CESAROM, la pereti si stâlpi, executate cu placi format..25x40	mp 30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.24	RPCJ35A% asimilat	Desfaceri de glet la pereti sau tavane	mp 1,440.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.25	CL21A-01% asimilat	Protectia muchilor la elem.beton sau b.c.a. cu coltare de aluminiu la ziduri,stalpi,grinzi,spaleti, etc	m 500.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.26	RCSJ18C% asimilat	Finisaje cu glet, pe tencuieli int.drisc, 3mm gros.,exec.cu pasta ipsos+aracet (gipac), pereti/tavane	mp 1,440.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.27	RCSJ18E% asimilat	Finisaje cu glet, pe tencuieli int.drisc, 0.7mm gros.,pasta-var +100kg ipsos/mc var-pasta, pereti si tavane	mp 1,440.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.28	CN02D+ asimilat	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pentru interior, aplicate manual...Un strat de Grund Vopsea (pentru cresterea aderenței) și doua straturi Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa și stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafețe vopsite cu produse similare	mp 7,200.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.29	RPCJ13C1 asimilat	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti	m 600.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.30	RPCP14B% asimilat	Conf.grilaje metalice ornamentale din ol. aplicate la uși cu geamuri, fixate cu suruburi	kg 50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.31	CN07D01> asimilat	Vopsitorii la grilaje cu vopsele alchidice	mp 85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.32	IE05XA asimilat	Demontarea de pe poziție a corpurilor de radiatoare pt.vopsire sau reparare și remontarea lor	mp 300.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.33	RPCR49A1 asimilat	Revopsirea corpurilor de radiatoare de calorifer într-un strat peste vopseaua existentă, cu vopsea pe baza de...ulei	mp 300.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.34	RPID19A# asimilat	Demontare robineti sau fittinguri din fonta sau otel pt. instalatii de incalzire centrala, d = < 2 "	buc 100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.35	RPSD05B1 asimilat	Montarea robinetilor tur de reglaj, drept sau coltar, diametru 1/2, cu cap termostatic similar Ferro, la calorifere din fonta include și mufa rapida fonta zincata similar Gebo	buc 50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.36	RPSD05B1 asimilat	Montarea robinetilor retur, drept sau coltar, diametru 1/2, similar Ferro, la calorifere din fonta include și mufa rapida fonta zincata similar Gebo	buc 50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.37	RPEF11G1 asimilat	Inlocuire corp iluminat 120x30 incastrat in tavane false casetate sau montat aparent pe tavane cu panou led 120x30, min 40W IP20, include și evacuarea acestora	buc 20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC:					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.38	RPEF11G1 asimilat	Inlocuire corp iluminat 60x60 incastrat in tavane false casetate sau montat aparent pe tavane cu panou led 60x60, min 40W IP20, include si evacuarea acestora	buc	45.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.39	RPEF11G1 asimilat	Inlocuire corp iluminat cu panou led 30x60, montat aparent pe tavane, min 28W IP20, include si evacuarea acestora	buc	30.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.40	ED08A1 (asimilat)	Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat/aparent, similar Schneider	buc	160.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.41	ED01J1 asimilat	Intreruptor manual pachet bipolar, de 10 sau 25 A, montat pe consola (exclusiv consola), similar Schneider	buc	80.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.42	EB06A1 asimilat	Canal cablu pentru instalatii electrice fixe, montata pe ziduri si plafoane...inclusiv dozele si legaturile in doze, inclusiv cablu CYY-F 3x1.5 mmp	m	300.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.43	EB06A1 asimilat	Canal cablu, pentru instalatii electrice fixe, montata pe ziduri si plafoane...inclusiv dozele si legaturile in doze, inclusiv cablu CYY-F 3x2.5 mmp	m	200.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.44	RpED18F%	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), având sectiunea conductorilor de:... 120-300 mmp, idem	m	150.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.45	RPSC08A asimilat	Inlocuit complet vas wc 10 buc, cu rezervor + mecanism + capac, alb, evacuare orizontala, montaj pe pardoseala si 10 buc pisoar, ceramica, alb	buc	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.46	RPSXC05A asimilat	Inlocuit lavoar faianta portelan cu lavoar portelan cu pedestal, alb, rotunjit, 60 cm complet echipata cu baterie similar Grohe si racorduri flexibile fara tresa metalica (sau similar, se va alege cu beneficiarul), inclusiv demontarea si evacuarea celor vechi	buc	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.47	RPSC13A asimilat	Obiecte sanitare la baie suport hartie igienica, fara clapeta, cromat (sau similar, se va alege cu beneficiarul), inclusiv montaj, demontare obiect vechi si evacuare	buc	30.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.48	RPCT33A1	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn....	mp	38.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.49	CD18A% asimilat	Placare cu placi de gipscarton pe structura metalica montata pe zidarie, dist intre montanti 60 cm, vata minerala bazaltica inclusa	mp	30.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.50	CK33A+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafata tocului:...până la 2,5 mp inclusiv, 3 bucati(2buc et.2+1 buc et.1)	mp	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.51	RPSB15E# asimilat	Montarea pieselor de legatura (ramificatie simpla) din material plastic (PE, PP, PP-R si similar), pentru canalizare, imbinare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de:40/50/110 mm	buc	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.52	RPIC50B#	Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-r si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr d. 20 mm	m	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.53	RTR2ICP39 BA asimilat	Suport din metal pentru pozitionarea/pozarea stingatoarelor pe suprafete verticale, prevazut cu doua chingi de fixare, diametru de prindere 15-17 cm compatibil cu modelele P6,P9,SM6, inclusiv montaj cu dibluri, se va stabili cu beneficiarul	buc	50.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	Corp A Dezafectare lift				
2.1	RMF03A# asimilat	Esafodaje, sustineri de elemente de constructie la cladiri din lemn pe perioada lucrarilor...la elemente de constructie orizontale: grinzi, popi, tabla si baze, contravânturi din lemn rotund si ecarisat	mp	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	CB14A% asimilat	Schela met tubulara pt lucr pe supr vert pana la 30 m h	mp	260.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	CFMBM6C asimilat	Debitarea cu ferastraul mecanic...cu latimea piesei de 200 mm si sectiunea totala a piesei (grupului de piese) de peste 20 cmp pentru 10 cmp (sine, motor, cabluri), include protectii antifoc a spatiului	cmp	750.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
2.4	CFMBM718-1 asimilat	Debitarea cu flacara oxiacetilenica...pentru lucrari executate in instalatie cu diametrul de 81-100 mm si sectiunea de 5001-8000 mmp la otel lat profilat (L,I,U,T) pentru 10 buc (sine, motor, cabluri), include protectii antifoc a spatiului	buc	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.5	M1M07D1	Demontarea suportilor ficsi sau mobili sau confectii metalice diverse ...cu greutate de la 25-200kg/buc	10 kg	50.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6	RPCO56A#	Demontarea ...tamplarie lemn (usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.7	RPCT34A1	Demontarea usilor si a ferestrelor metalice....	kg	250.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.8	MLE161636	Transportul materialelor prin purtatul direct..., pentru transportul pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, greutatea unei incarcari de pana la 25 kg inclusiv cu materiale incomode	buc	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.9	AUT1124	Ora pr bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw 1 schimb	ora	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.10	TRI1AF08F#	Incarc.mater. gr.f2c -deseuri metalice-de pe teren in auto cu deplasare de pana la 10m	tona	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.11	TRA03A20 asimilat	Transport rutier deseuri metalice cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist....20 km	tona	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.12	CN09XA	Vopsitorii la balustrade,grile si parapete metalice cu vopsea de ulei	mp	60.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.13	CL12XB asimilat	Confectii metalice diverse:se va realiza un cadru de sustinere pentru compartimentarea cu gips carton, din tevi de 100x100x3 mm pe toata lungimea golului de lift, include toate elementele necesare, placute, ancore mecanice tip conexpand etc	kg	1,200.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
2.14	CD12A# asimilat	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips - carton (GC) fara miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm,...montati pe structura metalica	mp	300.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.15	CN02D+ asimilat	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pentru interior, aplicate manual...Un strat de Grund Vopsea (pentru cresterea aderenței) si doua straturi Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite cu produse similare	mp	300.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.16	RPEF11G1 asimilat	Inlocuire corp iluminat cu panou led 30x30, montat aparent pe suprafete verticale si orizontale, min 28W IP20, include si evacuarea acestora, actionare cu senzor de miscare, se va laeage cu beneficiarul	buc	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.17	EB06A1 asimilat	Canal cablu pentru instalatii electrice fixe, montata pe ziduri si plafoane...inclusiv dozele si legaturile in doze, inclusiv cablu CYY-F 3x1.5 mmp	m	320.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	Corp A Soclu					
3.1	RPIZC41A# asimilat	Desfacerea izol.termice in 1-3 str. exec.la pereticu placi polistiren sau granule de pluta	mp	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	CF10A01> asimilat	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm	mp	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	CF13A01+ asimilat	Tencuiala decorativa siliconica cu aplicare manuala la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale si a termosistemelor aplicate pe constructii H pana la 4 etaje, granulatia maxima fiind de 2.5 mm, inclusiv amorsa specifica	mp	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	Corp A Magazie					
4.1	RCSK41C%	Desfacere pardoseli reci, din placi de beton,marmura,piatra,gresie,placi ceramice,etc.	mp	4.47		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.2	MLE111171	Demontarea elementelor din beton simplu sau din beton armat, procesul de munca cuprinde spargerea elementelor din beton, taierea otelului beton, transportarea molozului si a otelului beton la depozitul santierului..., pentru fundatie si elevatie din beton simplu avand dozajul pana la 150 kg ciment la mc de beton, utilizand pentru demolare mijloace manuale	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.3	IZF12XE asimilat	Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.verticala in grosime medie de 5 cm	mp	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.4	CG01E# asimilat	Strat suport pentru pardoseli max. 3 cm grosime (sapa autonivelanta), inclusiv amorsare cu betoncontact	mp	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.5	CG06XA asimilat	Pardoseli din placi de gresie ceram.incl.strat din adeziv flexibil specific cu placi patrate 30x30 cm	mp	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.6	ACA16A01^ asimilat	Clapeta unic sens de capat de tip Teraplast, cu diametrul nominal de 110 mm	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.7	ACA16A01^ asimilat	Clapeta unic sens de capat de tip Teraplast, cu diametrul nominal de 50 mm	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.8	ACA11G01^ asimilat	Teava PVC, DN 110 mm, SN2, pentru retelele de canalizari exterioare	m	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.9	ACA11C03^ asimilat	Montare conducta de tip Valplast Basicline din PVC-U, cu mufa si garnitura pentru canalizare interioara, cu diametrul de 50 mm, cu certificare KIWA	m	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.10	SC02A# asimilat	Cada pentru dus din fonta...emailata, tabla emailata, polimetacril etc.,se va alege cu beneficiarul	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

