

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;  
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,  
CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,  
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOȘOR,  
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN  
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ  
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ  
PR.NR. : 2306/2022  
FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general  
**GETRIX SA CRAIOVA**  
str.V.Alecsandri, nr.15  
J16/1934/1994, RO5861672

## FIȘA TEHNICĂ NR. IT8 Laminator A4

### Caracteristici:

- Latimea maxima de laminare: 230 mm
- Format maxim de lucru: A4
- 2 role presoare fara suport, temperatura controlata
- Folii acceptate: 80-125 microni (maximum 0.4 mm)
- Viteza de laminare maxima 300 mm/min
- Lamineaza o coala A4 (80 mic) in 60 de secunde
- Timp de incalzire: aproximativ 180 de secunde
- Consum redus de energie
- Design modern, potrivit acasa ori la birou
- Din plastic ABS, colorat
- Alimentare 230 V; consum electric 300 W
- Temperatura laminare: 122 grade pentru folii de 80 microni si 130 grade pentru folii de 125 microni
- Mecanism deblocare manuala
- Sistem de alertare prin semnal auditiv si led rosu cand laminatorul este gata de utilizare
- Pot fi laminate si fotografii

**Garantie:** 3 ani

Proiectant,  
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;  
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,  
CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,  
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,  
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN  
STR. AEROPORTULUI, NR.45, COM. CÂRCEA, JUD. DOLJ  
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ  
PR. NR.: 2306/2022  
FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general  
**GETRIX SA CRAIOVA**  
str. V. Alecsandri, nr. 15  
J16/1934/1994, RO5861672

**FIȘA TEHNICĂ NR. IT9**  
**Aparat de îndosariat cu spire**  
**de plastic și de metal**

**Caracteristici:**

- Capacitate maxima de perforare hartie: 20 coli a 80g/mp
- Capacitate maxima de perforare coperti PVC: 2 coli de maxim 200 microni
- Control al marginii de perforare (doar pentru inele plastic): 2 - 6mm
- Capacitate maxima de indosariere pentru inel plastic: inel de 51 mm (450 coli)
- Capacitate maxima de indosariere pentru inel metal: inel de 14.3 mm (120 coli)
- Formate hartie acceptate: A4 și formate mai mari datorita marginilor de perforare deschise in lateral
- Aparatul de indosariat permite indosarierea A3
- Cutite de perforare: pentru format A4: 21 pentru inel din plastic, 34 pentru inele din metal, cu pas de legare 3:1
- Cutite de lucru anulabile: nu
- Ghidaj de hartie ajustabil
- Carcasa din metal și constructie interna solida metalica, dotat cu unitati de inchidere separate pentru inele din plastic și din metal, cat și cu suport pentru sustinerea inelelor din metal pentru alimentarea cu coli de hartie
- Dotat cu un sistem puternic nou de inchidere a inelelor metalice, cu functie de micro-ajustare pentru inchideri perfecte ale inelelor din metal
- Pin exterior, foarte util pentru ghidajul corect al perforarilor in cazul in care se doreste perforarea unor formate mai mari de hartie decat A4

**Garantie: 3 ani**

Proiectant,  
Arh. dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;  
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,  
CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,  
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,  
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN  
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ  
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ  
PR.NR. : 2306/2022  
FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general  
**GETRIX SA CRAIOVA**  
str.V.Alecsandri, nr.15  
J16/1934/1994, RO5861672

## FIȘA TEHNICĂ NR. IT10

### Distrugator documente automat

#### Caracteristici:

- Distrugator automat pentru documente cu un timp de functionare continuu de 30 minute, cu functie de racire, panou de control tactil si tehnologie anti-blocare. - Distruge pana la 150 de coli A4 simultan, in timp ce fanta manuala distruge pana la 8 coli A4 (80 gsm).
- Nu este nevoie sa se indeparteze capsele si agrafele
- Ultra silentios (nivel de zgomot 55 dBA), mentinand un mediu de lucru calm.
- Modul de repaus se activeaza dupa 3 minute de nefunctionare.
- Cu cos de 44 litri ce se extrage, pentru o golire cat mai usoara si un senzor infrarosu ce arata cand este complet plin.
- Fiecare document este distrus la un nivel de securitate P4 pentru eliminarea in siguranta a documentelor confidentiale.
- Indicator pentru cos plin
- Dimensiuni (LxixA): cca. 440 x 690 x 505 mm

**Garantie:** 3 ani

Proiectant,  
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;  
 REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,  
 CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,  
 AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,  
 ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN  
 STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ  
 BENEȚ.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ  
 PR.NR. : 2306/2022  
 FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general  
**GETRIX SA CRAIOVA**  
 str.V.Alecsandri, nr.15  
 J16/1934/1994, RO5861672

**FIȘA TEHNICĂ NR. IT11**  
**TV smart LED 138 cm, cu sistem montare pe perete**

**Caracteristici:**

Diagonala display	138 cm
Tip TV	Smart TV
Tehnologie display	QLED
Tehnologie speciala	QuantumDot HDR NEO QLED
Claritate imagine	4K
An aparitie	2021
Culoare	Negru
Format display	Plat

**SMART TV**

Sistem de operare	Tizen
Aplicatii Video Streaming	YouTube Netflix HBO Go
Caracteristici cheie	Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Inregistrare USB
Mirroring	iOS Android
Asistent vocal inteligent	Bixby
Tip procesor:	Neo Quantum Processor 4K

**CARACTERISTICI VIDEO**

Rezolutie	3840 x 2160
Tip tehnologie HDR	HDR 10+ HLG
Tehnologii imagine	Wide Viewing Angle Ultimate UHD Dimming Adaptive picture 100% Color Volume cu Quantum Dot Direct Full Array Quantum Matrix Technology
Functii gaming	Compatibil FreeSync VRR (Variable Refresh Rate)
Rata de refresh	ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG
Tuner digital integrat	100 Hz DVB-C DVB-S2 DVB-T2

**CARACTERISTICI AUDIO**

Tehnologii audio	Dolby Digital Plus Multiroom Link Audio Pre-selection Descriptor Q-Symphony Adaptive Sound+ OTS+ (AVA) Active Voice Amplifier SpaceFit Sound
Sistem audio	4.2
Putere difuzoare integrate	60 W
Subwoofer integrat	Da

**CONECTIVITATE**

Conectivitate wireless	Bluetooth Wi-Fi
Interfata	3 x HDMI 1 x RJ-45 1 x S/PDIF CI+ slot 2 x USB 1 x HDMI 2.1
Standard Wi-Fi	802.11 ac
Versiune Bluetooth	4.2

**CONSUM ENERGIE**

Consum energie electrica / 1000 ore	84 kWh
Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore	165 kWh
Putere consumata in stand-by	0.5 W
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE	Clasa F

**DIMENSIUNI**

Dimensiune cu stand	1227.4 x 235.2 x 768 mm
Dimensiune fara stand	1227.4 x 26.9 x 706.2 mm
Greutate cu stand	21.9 Kg
Greutate fara stand	17.7 Kg
Dimensiune cutie	1409 x 177 x 844 mm
Greutate cutie	28 Kg

**ACCESORII**

Continut pachet	Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare
-----------------	---

**SISTEM MONTARE PE PERETE**

Compatibilitate VESA	200 x 200
----------------------	-----------

**Garantie: 3 ani**

Proiectant,  
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;  
 REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,  
 CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,  
 AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,  
 ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN  
 STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ  
 BENEȚ.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ  
 PR.NR.: 2306/2022  
 FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general  
**GETRIX SA CRAIOVA**  
 str.V.Alecsandri, nr.15  
 J16/1934/1994, RO5861672

## FIȘA TEHNICĂ NR. IT12

### Sistem Desktop

#### Unitate centrală:

##### Procesor (CPU)

- Tip: procesor cu grafică integrată
- Performanță: **Intel Arrow Lake, Core Ultra 9 285K 3.7GHz**
- Revizie PCI Express: 5.0

##### Placa de baza

- Chipset: Z890
- Suport memorie RAM : 2 x DDR5 DIMM Dual Channel 6400 MHz nativ
- Revizie PCI Express: 5.0
- Expansion Slots :
  - 1x PCIe 5.0 x16 slot
  - 2x PCIe 4.0 x16 slots
  - 1x PCIe 3.0 x1 slot
- Porturi conectare Display :
  - 1 x Thunderbolt™ 4 (Type-C),
  - 1 x HDMI™ 2.1 support 4K@60Hz,
  - 1 x DisplayPort 1.4
- Stocare:
  - 1 x M.2 Gen5 x4 128Gbps slot,
  - 2 x M.2 Gen4 x4 64Gbps slots,
  - 4 x SATA 6Gbps ports
- Thunderbolt™ 4 : 1 x USB Type-C up to 40Gbps, support incarcare pana la 5V/3A , 15W
- porturi USB (intern+extern):
  - 2 x USB 20Gbps (Type-C),
  - 6 x USB 5Gbps (Type-A),
- LAN : 2.5G - 10/100/1000/2500 Mbps
- WiFi / BT : Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2.4/5/6 GHz), Bluetooth 5.4 - antene externe.

#### Memorie RAM

- Capacitate: minim 32 GB 6400 MHz
- Tip: DDR5
- Configurație: 2 module

#### Stocare

- Tip: SSD PCIe NVMe
- Interfață: PCI Express 4.0 x4
- Capacitate: 1 TB
- Citire max.: 7000 MB/s
- Scriere max.: 6000 MB/s

#### Monitor

- Tip: LCD IPS
- Diagonală: minim 27 inch
- Rezoluție: minim 2560 × 1440 pixeli (QHD)
- Porturi : 1 x HDMI™ 2.1, 1 x DisplayPort 1.4

- Rată de refresh: minim 75 Hz
- Boxe audio integrate, min 2Wx2

#### **Software**

Sistem de operare:

- Windows 11 Pro
- Preinstalat
- Licență permanentă (perpetuă)

#### **Suită office**

- Microsoft Office Professional (versiune minimă 2019)
- Licență permanentă

#### **Software PDF**

- Aplicație pentru vizualizare, editare și semnare documente PDF Adobe Acrobat Pro
- Licență valabilă pentru perioada nelimitată

#### **Cerințe suplimentare**

- Echipamentele vor fi noi, neutilizate
- Livrare completă (cabluri, accesorii necesare funcționării)
- Garanție minimă: 24 luni
- Compatibilitate deplină între componente
- Toate echipamentele informatice oferite (calculatoare și stații de lucru) vor fi dotate cu module de comunicație wireless integrate, care să asigure:
  - conectivitate Wi-Fi conform standardului minim **Wi-Fi 7 (802.11ax)**;
  - conectivitate **Bluetooth versiunea minim 5.4**.

Modulele wireless trebuie să fie complet funcționale, compatibile cu sistemul de operare furnizat și să nu necesite achiziții suplimentare pentru utilizare.

#### **Mențiuni**

- Toate cerințele sunt minime și obligatorii

Garantie: 3 ani

Proiectant,  
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;  
 REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,  
 CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,  
 AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,  
 ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN  
 STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ  
 BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ  
 PR.NR. : 2306/2022  
 FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general  
**GETRIX SA CRAIOVA**  
 str.V.Alecsandri, nr.15  
 J16/1934/1994, RO5861672

### FIȘA TEHNICĂ NR. IT13 TV smart LED 178 cm, cu sistem montare pe perete

#### CARACTERISTICI GENERALE

Diagonala display 178 cm  
 Tip TV Smart TV  
 Tehnologie display LED  
 Tehnologie speciala UHD  
 Claritate imagine 4K  
 Culoare Negru  
 Interfata 2 x USB  
 1 x RJ-45  
 1 x Jack 3.5 mm  
 4 x HDMI  
 1 x Optical Audio Output

#### SMART TV

Sistem de operare Android  
 Versiune sistem operare Android TV 11  
 Aplicatii Video Streaming YouTube  
 Netflix  
 Amazon Prime  
 Caracteristici cheie Comenzi vocale  
 Asistent vocal inteligent  
 Chromecast incorporat  
 Mirroring Android  
 Asistent vocal inteligent Google assistant ready  
 Tip procesor Quad core  
 Capacitate stocare 8 GB  
 Versiune Bluetooth 5.1

#### CARACTERISTICI VIDEO

Rezolutie 3840 x 2160  
 Tehnologii imagine Direct LED  
 Digital Noise Reduction  
 HLG  
 Blue Stretch  
 MEMC  
 Adaptive luma control  
 PC Mode  
 Super Contrast Control  
 Low Blue Light  
 Max Vivid  
 Ultra clear  
 Flesh Tone  
 DI Film Mode  
 Color tuner  
 White balance tuner  
 Super MVA  
 Rata de refresh 60 Hz  
 Tuner digital integrat DVB-C

DVB-T

DVB-T2

#### CARACTERISTICI AUDIO

Tehnologii audio      Dolby Audio

Auto volume control

Procesor SRC

Sound Surround

Sistem audio 2

Putere difuzoare integrate      24 W

Subwoofer integrat      Nu

#### CONECTIVITATE

Conectivitate wireless Bluetooth

Wi-Fi

Standard Wi-Fi      802.11 ac

Consum energie

CLASA ENERGETICA potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE - CLASA F

#### DIMENSIUNI

Dimensiune cu stand 1556 x 333 x 973 mm

Dimensiune fara stand      1556 x 84.4 x 908 mm

Greutate cu stand      27 Kg

Greutate fara stand      19.8 Kg

Dimensiune cutie      1705 x 160 x 1047 mm

#### ACCESORII

Stand Nu

Continut pachet      - Cablu alimentare

Telecomanda

Manual utilizare

Sistem montare pe perete

Compatibilitate VESA 400 x 300

Proiectant,  
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;  
 REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,  
 CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,  
 AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,  
 ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN  
 STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ  
 BENEȚ.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ  
 PR.NR. : 2306/2022  
 FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general  
**GETRIX SA CRAIOVA**  
 str.V.Alecsandri, nr.15  
 J16/1934/1994, RO5861672

## FIȘĂ TEHNICĂ NR. IT14 Centrală Telefonică IP GRANDSTREAM

Porturi FXS pentru telefon analogic - 4 porturi RJ11  
 Interferențe de rețea - 3 porturi Gigabit auto-adaptabile (modul comutat, rutat sau dual))cu  
 PoE+  
 Ecran LCD color 320x240 cu ecran tactil pentru taste de comenzi rapide și bare de defilare  
 Comutator de resetare - DA, apăsați lung pentru resetare din fabrică sau scurt pentru  
 repornire  
 Protocoale de rețea - TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS,  
 DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH,  
 PPP, Frame Relay (în așteptare), Ipv6, OpenVPN®  
 Alimentare universală - 1 x mufă alimentare DC 12V  
 Intrare: 100~240VAC, 50/60Hz;  
 Iesire: DC 12V, 2A  
 Temperatura și umiditate Funcționare: 32-113°F/0~ 45°C, umiditate 10-90% (fără  
 condensare)  
 Depozitare : 14 - 140°F / -10 ~60°C, umiditate 10-90% (fără condensare)  
 Capacitate maximă de apeluri - utilizatori 1000  
 Apeluri simultane (G.711) - 150  
 Apeluri SRTP simultane maxime (G.711) - 1120  
 Caracteristici:  
 Parcare apel, redirecționare apel, transfer apel, apel în așteptare, ID apelant, înregistrare apel, istoric  
 apeluri,  
 Ton de apel, IVR, muzică în așteptare, rute apel, DID, DOD, DND, DISA, grup de apeluri, sonerie  
 simultană, program de timp, grupuri PIN, coadă de apeluri, grup de preluare,  
 Paginare/interfon, mesagerie vocală, apel trezire, SCA, BLF, mesagerie vocală către e-mail, fax  
 către e-mail, apelare rapidă, apel invers, apelare după nume, apel de urgență, sună înapoi, listă  
 neagră/lită albă, întâlnire vocală, listă de evenimente, coduri de caracteristică, tabără  
 ocupată/finalizare apel, control vocal.

Proiectant,  
 Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;  
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,  
CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,  
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,  
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN  
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ  
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ  
PR.NR. : 2306/2022  
FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general  
**GETRIX SA CRAIOVA**  
str.V.Alecsandri, nr.15  
J16/1934/1994, RO5861672

**FIȘĂ TEHNICĂ NR. IT15**  
**Telefon VOIP Secretariat 6 conturi SIP Grandsream GXP 2160**

Pr. Conturi SIP - 6  
Conferinta - cu până la 5 persoane  
Cameră foto - nu  
Bluetooth – modul încorporat  
Porturi rețea – 100/1000 Mbps – dual Gigabit  
PoE – Power over Ethernet -da, suportă alimentare PoE  
Rezoluție ecran – 4,3 inch – 480x272 px  
Ecran color - da  
Taste apelare rapidă – BLF 24 taste  
Nr. Conctacte în agendă – 2000 numere

Proiectant,  
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;  
 REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,  
 CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,  
 AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,  
 ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN  
 STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ  
 BENEȚ.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ  
 PR.NR.: 2306/2022  
 FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general  
**GETRIX SA CRAIOVA**  
 str.V.Alecsandri, nr.15  
 J16/1934/1994, RO5861672

### **FIȘĂ TEHNICĂ NR. IT16**

#### **Telefon VOIP 1 cont SIP alimentare POE Grandstream GXP1615**

Protocoale/Standarde : SIP RFC3261, TCP/IP/UDR, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR)

Interferențe de rețea : Dual switched auto-sensing 10/100 Mbps Ethernet ports

Display – 132x48 LCD

Codecuri de voce – Support for G.711 $\mu$ /a, G.722 (wideband), G.723 (pending), G.726 – 32, G.729 A/B, in – band and out-of-band DTMF (În audio, RFC2833, SIN INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Funcții avansate de telefonie - hold, transfer, forwardd (unconșional/ no-answer/busy), 3-way onferencing, call park/pickup, answer, click-to-dial, flexible dial plan, hot desking, personalized music ringtones, server redundancy & fail-over

Taste cu funcții – 2 line keyswith dual-color Led and 1 SIP account, 3XML programable context senziitive soft keys, 5 HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, SEND and REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME

Conector pentru cască – RJ9 headset jack (allowing EHS with Plantronics headsets)

Qos: Layer 2 (802.1Q, 802.1p) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS

Securitate - User and administrator level acces control, MD5 and MD5-sess based authentication, 256 – bit AES encrypted configuration file, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x media access control

Multilingv – English, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Russian, Croațian, simplified and traditional Chinese, Korean, Japanese, etc

Upgrade/Provisioning – Firmware upgrade via TFTP/HTTP/HTTPS, mass provisioning using TR-069 or AES encrypted XML configuration file

Alimentare cu tensiune electrică – Universal Power Supply Input 100-240VAC 50-60Hz; Output+5VDC, 600mA

Apeluri simultane (G.711) – 150

Apeluri SRTP simultane maxime (G.711) – 120

Caracteristici – parcare apel, redirectionare apel, transfer apel, apel țin așteptare, ID apelant, înregistrare apel, istoric apeluri, ton de apel, IVR, muzică în așteptare, rute apel, DID, DOD, DND, DISA, grup de apeluri, sonerie simultană, program de timp, grupuri PIN, coadă de apeluri, grup de preluare, paginare/interfon, mesagerie vocală, apel trezire, SCA, BLF, mesagerie vocală către e-mail, fax către e-mail, apelare rapidă, apel invers, apelare după nume, apel de urgență, sună înapoi, listă neagră/lită albă, întâlnire vocală, listă de evenimente, coduri de caracteristică, tabără ocupată/finalizare apel, control vocal.

Proiectant,  
 Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;  
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,  
CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,  
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,  
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN  
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR.: 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general  
**GETRIX SA CRAIOVA**  
str.V.Alecsandri, nr.15  
J16/1934/1994, RO5861672

## FIȘĂ TEHNICĂ NR. IT22

### Combină frigorifică

#### Generalități

Se solicită furnizarea unei combine frigorifice destinate utilizării în spații de birouri, pentru păstrarea alimentelor și băuturilor în condiții optime de igienă și siguranță.

Echipamentul va fi nou, neutilizat, eficient energetic și adecvat utilizării zilnice.

#### Tip echipament

- Tip: combină frigorifică (frigider + congelator)
- Montaj: independent (freestanding)

#### Capacitate

- Volum net total: minim 250 litri
- Volum frigider: minim 180 litri
- Volum congelator: minim 60 litri

#### Caracteristici tehnice

- Sistem de răcire: No Frost (frigider și/sau congelator) sau echivalent
- Clasă climatică: minim N / ST
- Termostat reglabil
- Sistem de dezghețare automată (frigider)
- Iluminare interioară LED

#### Compartimentare

- Rafturi din sticlă securizată, ajustabile
- Compartimente pentru fructe și legume
- Rafturi pe ușa pentru sticle și produse mici
- Congelator compartimentat (minim 2–3 sertare)

#### Performanță energetică

- Clasă energetică: minim E (conform noilor reglementări UE) sau mai bună
- Consum energetic redus, adecvat utilizării continue

#### Nivel de zgomot

- Nivel de zgomot: maxim 42 dB

#### Dimensiuni și design

- Înălțime: aproximativ 170–200 cm

- Lățime: aproximativ 55–65 cm
- Culoare: alb / inox / neutru
- Design adaptat spațiilor de birouri

#### **Funcții suplimentare**

- Funcție de răcire rapidă (Super Cool) sau echivalent
- Funcție de congelare rapidă (Super Freeze) sau echivalent
- Uși reversibile

#### **Alimentare**

- Alimentare: 220–240 V / 50 Hz

#### **Cerințe suplimentare**

- Echipamentul va fi livrat complet, cu toate accesoriile necesare
- Manual de utilizare în limba română
- Garanție minimă: 24 luni
- Conformitate cu standardele UE (CE)


#### **Mențiuni**

- Toate caracteristicile sunt minime și obligatorii
- Se acceptă produse echivalente sau superioare

Proiectant,  
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;  
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,  
CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,  
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,  
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN  
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ  
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ  
PR.NR.: 2306/2022  
FAZA : P.T.+D.E.

**FIȘA TEHNICĂ NR. M35 ✓**  
**Jaluzele rulou**  
**(stor)**



Pentru executie, se impune relevarea cotelor existente pe teren.  
Înălțime: 2.10 - 2.40 si 3.00 m  
Storul textil semiopac retractabil.  
Se montează în interiorul sau exteriorul nișei ferestrei sau pe tavan.  
Fără fir, cu siguranță mai mare.  
Poate fi tăiat la lățimea dorită.  
Culoare: alb sau gri deschis  
Se va asigura transportul si montajul la sediul beneficiarului.  
Se va prezenta declaratie de conformitate / certificat de calitate.  
Garantie minima: 12 luni

Proiectant  
GETRIX SA CRAIOVA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;  
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP  
ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,  
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,  
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN  
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ  
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ  
PR.NR. : 2306/2022  
FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant  
SC GETRIX SA CRAIOVA

## FIȘA TEHNICĂ NR. M37 ✓ Jardiniera interior

### Descriere

- Ghiveci de flori elegant care poate fi utilizat pentru diferite plante, cu un design chic, ultra - modern, confectionat din material termoplastic durabil, foarte robust datorita designului original si inovator, inspirat din natura – inclusiv plantele.
- aceste ghivece de flori pot fi plasate atat în spatii exterioare cat si interioare



### Specificații

- Culoare: Antracit
- Material: termoplastic