

OBIECTIV: INFIIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
 FISA TEHNICA NR. 01**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	CABINA PERSONAL		
DIMENSIUNI MAXIME	CANTITATE/U.M.	1 buc.	
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI - REALIZATĂ DIN PANOURI TIP SANDWICH DIN FIBRE DE STICLĂ, UMLUTE CU SPUMĂ POLIURETANICĂ, - DIMENSIUNI MINIME: 220 CM X 150 CM X 250 CM, - CULOARE: ALB, - IZOLARE TERMICĂ ȘI FONICĂ BUNĂ, - PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ, - GROSIME IZOLAȚIE: 40 MM, - DOTATĂ CU PRIZĂ ȘI TABLOU ELECTRIC, - O UȘĂ ȘI O FEREAȘTRĂ TERMOPAN, - DOTATĂ CU MASĂ, SCAUN, TRUSĂ MEDICALĂ ȘI STINGĂTOR DE INCENDIU P6.		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE SE VA LIVRA CU INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE.		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE MARCAJ DE CONFORMITATE CE. TOATE MATERIALELE UTILIZATE TREBUIE SĂ CORESPUNDĂ NORMELOR ȘI STANDARDELOR ÎN VIGOARE ÎN ROMÂNIA. PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO 14001.		
4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 12 LUNI		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC		

2010



VIA PRO IT CONSULTING

SE VA ATAȘA FIȘA TEHNICĂ A PRODUCĂTORULUI. SE VA LIVRA CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE ȘI CU CERTIFICAT DE GARANȚIE.		
--	--	--

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L
Ing. Panainte Bogdan



OBIECTIV: INFIIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
 FISA TEHNICA NR. 02**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	TOALETA ECOLOGICA		
DIMENSIUNI MAXIME		CANTITATE/U.M.	1 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI - VIDANJABILĂ, REALIZATĂ DIN PVC TIP SANDWICH TRATAT UV, - ECHIPATĂ CU SPĂLĂTOR CU REZERVOR, - CAPACITATE REZERVOR COLECTOR: 230 L, - DIMENSIUNI MINIME: 100 CM X 105 CM X 204 CM, - ACOPERIȘ SEMITRSPARENT.		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE SE VA LIVRA CU INSTRUCȚIUNI DE PIF SI EXPLOATARE, ÎNTREȚINERE.		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE MARCAJ DE CONFORMITATE CE. TOATE MATERIALELE UTILIZATE TREBUIE SĂ CORESPUNDĂ NORMELOR ȘI STANDARDELOR ÎN VIGOARE ÎN ROMÂNIA. PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO 14001.		
4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 12 LUNI		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC SE VA ATAȘA FIȘA TEHNICĂ A PRODUCĂTORULUI. SE VA LIVRA CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE ȘI CU CERTIFICAT DE GARANȚIE.		

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Ing. Panainte Bogdan



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
FISA TEHNICA NR. 03**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	PICHET PSI		
DIMENSIUNI MAXIME		CANTITATE/U.M.	1 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI - CUPRINDE MINIM: CANGE: 2 BUC, CAZMA: 1 BUC, GĂLEATĂ 10 L: 1 BUC, TOPOR / TÂRNĂCOP: 1 BUC., RANGĂ: 1 BUC. - DIMENSIUNI MINIME: H = 1800 MM, H = 1730, L = 725 MM, L = 400 MM, CUPOLA = 840 X 540 MM, - PICHETUL ESTE O CONSTRUCȚIE DIN OȚEL, VOPSIT PENTRU PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ, - PE CUTIE SUNT SUDATE PATRU BALAMALE PENTRU PRINDEREA CELOR DOUĂ UȘI, - ÎN INTERIORUL PICHETULUI SE AFLĂ UN SUPORT PENTRU SUSȚINEREA UNELTELOR, - LA EXTERIOR ESTE PREVĂZUT CU CÂRLIGE PENTRU SUSȚINEREA CĂNGILOR.		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE SE VA LIVRA CU INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE, ÎNTREȚINERE.		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE MARCAJ DE CONFORMITATE CE. TOATE MATERIALELE UTILIZATE TREBUIE SĂ CORESPUNDĂ NORMELOR ȘI STANDARDELOR ÎN VIGOARE ÎN ROMÂNIA. PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO 14001.		
4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 12 LUNI		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC SE VA ATAȘA FIȘA TEHNICĂ A PRODUCĂTORULUI.		

2010



VIA PRO IT CONSULTING

	SE VA LIVRA CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE ȘI CU CERTIFICAT DE GARANȚIE.		
--	--	--	--

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L
Ing. Panainte Bogdan



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
FISA TEHNICA NR. 04**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	STINGATOR INCENDIU P6		
DIMENSIUNI MAXIME		CANTITATE/U.M.	1 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORRESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	<p>PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI AGENTUL DE STINGERE - PULBERE ECOLOGICĂ USCATĂ UNIVERSALĂ ABC-E 40% CARE ASIGURĂ STINGEREA CU EFICIENȚĂ MAXIMĂ PENTRU TOATE TIPURILE DE FOCARE. PULBEREA NU CONȚINE SUBSTANȚE PERICULOASE PENTRU SĂNĂTATEA OAMENILOR ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. GAZUL PROPULSOR - AZOTUL (N2), GAZ ECOLOGIC FĂRĂ VARIAȚII DE PRESIUNE LA VARIAȚIILE DE TEMPERATURĂ. ROBINETUL - DIN ALAMA, PREVĂZUT CU MÂNER DE SUSȚINERE, BRAȚ DECLANȘATOR ȘI MANOMETRU CARE INDICĂ PRESIUNEA. RECIPIENTUL - ESTE EXECUTAT DIN TABLĂ DE OȚEL PRIN PROCEDEE DE SUDURĂ OMOLOGATE, PE MAȘINI AUTOMATE DE SUDAT SAU DIN ALIAJ DE ALUMINIU. DATE TEHNICE GENERALE: - PRESIUNE DE LUCRU: 14 BAR - PRESIUNE DE PROBĂ: 25 BAR - CONTROL PRESIUNE: VIZUAL PE MANOMETRU - TEMPERATURA ADMISĂ: - 20° C/+ 60° C</p>		
2.	<p>SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE SE VA LIVRA CU INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE, ÎNTREȚINERE.</p>		
3.	<p>CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE MARCAJ DE CONFORMITATE CE. TOATE MATERIALELE UTILIZATE TREBUIE SĂ</p>		



	CORESPUNDĂ NORMELOR ȘI STANDARDELOR ÎN VIGOARE ÎN ROMÂNIA. PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO 14001.		
4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 12 LUNI		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC SE VA ATAȘA FIȘA TEHNICĂ A PRODUCĂTORULUI. SE VA LIVRA CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE ȘI CU CERTIFICAT DE GARANȚIE.		

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L
Ing. Panainte Bogdan



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
 FISA TEHNICA NR. 05**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	TRUSA MEDICALA DE PRIM AJUTOR		
DIMENSIUNI MAXIME		CANTITATE/U.M.	1 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI OMOLOGARE CONFORM ORD. 427/2002 AL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII CONȚINUT - CONFORM ORD. 427/2002 AL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII REÎNCĂRCABILĂ DUPĂ EXPIRARE SAU FOLOSIRE COMPONENTELOR ÎNCHIDEREA CU LACĂT POSIBILITATE DE FIXARE ÎN PERETE PRIN DIBLURI		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE SE VA LIVRA CU INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE, ÎNTREȚINERE.		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE MARCAJ DE CONFORMITATE CE. TOATE MATERIALELE UTILIZATE TREBUIE SĂ CORESPUNDĂ NORMELOR ȘI STANDARDELOR ÎN VIGOARE ÎN ROMÂNIA. PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO 14001.		
4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 12 LUNI		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC SE VA ATAȘA FIȘA TEHNICĂ A PRODUCĂTORULUI. SE VA LIVRA CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE ȘI CU CERTIFICAT DE GARANȚIE.		

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L
Ing. Panainte Bogdan



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
FISA TEHNICA NR. 06**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	MASA		
DIMENSIUNI MAXIME		CANTITATE/U.M.	1 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI MATERIAL: PAL MELAMINAT DE 18MM DIMENSIUNI: CCA. 50/60 X 120 X 75 CM		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE SE VA LIVRA CU INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE, ÎNTREȚINERE.		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE MARCAJ DE CONFORMITATE CE. TOATE MATERIALELE UTILIZATE TREBUIE SĂ CORESPUNDĂ NORMELOR ȘI STANDARDELOR ÎN VIGOARE ÎN ROMÂNIA. PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO 14001.		
4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 12 LUNI		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC SE VA ATAȘA FIȘA TEHNICĂ A PRODUCĂTORULUI. SE VA LIVRA CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE ȘI CU CERTIFICAT DE GARANȚIE.		

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L
Ing. Panainte Bogdan



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
FISA TEHNICA NR. 07**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	SCAUN		
DIMENSIUNI MAXIME		CANTITATE/U.M.	1 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI MATERIAL: CADRU METALIC DIN OTEL, ȘEZUTUL ȘI SPĂTARUL SCAUNULUI AU O STRUCTURA DIN LEMN STRATIFICAT ACOPERITĂ CU SPUMĂ POLIURETANICĂ, TAPIȚERIE DIN STOFA DIMENSIUNI CCA: ȘEZUT – LĂȚIME 46 CM / ADÂNCIME 41 CM SPĂTAR – LĂȚIME 46 CM / ÎNĂLȚIME 39 CM ÎNĂLȚIME ȘEZUT – 45 CM ÎNĂLȚIME TOTALA – 78 CM LĂȚIME TOTALA – 54 CM		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE SE VA LIVRA CU INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE, ÎNTREȚINERE.		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE MARCAJ DE CONFORMITATE CE. TOATE MATERIALELE UTILIZATE TREBUIE SĂ CORESPUNDĂ NORMELOR ȘI STANDARDELOR ÎN VIGOARE ÎN ROMÂNIA. PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO 14001.		
4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 12 LUNI		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC SE VA ATAȘA FIȘA TEHNICĂ A PRODUCĂTORULUI. SE VA LIVRA CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE ȘI CU CERTIFICAT DE GARANȚIE.		

2010



VIA PRO IT CONSULTING

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L
Ing. Panainte Bogdan



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
FISA TEHNICA NR. 08**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	SCARA METALICA		
DIMENSIUNI MAXIME		CANTITATE/U.M.	1 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI MATERIAL : ALUMINIU ÎNĂLȚIMEA MAXIMA SCARA: 2 M ÎNĂLȚIMEA MAXIMA DE LUCRU: 2,84 M GREUTATE: 2,7 KG DIMENSIUNE TREPTE: 25 MM NUMĂR TREPTE: 7 ÎNĂLȚIME TRONSON SCARA: 2 M LĂȚIME TRONSOANE: 34 CM LĂȚIME: 34 CM LĂȚIME SCARA IN PARTEA INFERIOARA: 34 CM GREUTATE SUPORTATĂ: 150 KG UTILIZARE: INDUSTRIALA ALTE CARACTERISTICI: DOPURI DIN PLASTIC CU INSERTIE DIN CAUCIUC DE ÎNALTA CALITATE ANTIDERAPANTE		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE SE VA LIVRA CU INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE, ÎNTREȚINERE.		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE MARCAJ DE CONFORMITATE CE. TOATE MATERIALELE UTILIZATE TREBUIE SĂ CORESPUNDĂ NORMELOR ȘI STANDARDELOR ÎN VIGOARE ÎN ROMÂNIA. PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO 14001.		
4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 12 LUNI		



5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC SE VA ATAȘA FIȘA TEHNICĂ A PRODUCĂTORULUI. SE VA LIVRA CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE ȘI CU CERTIFICAT DE GARANȚIE.		
----	--	--	--

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L
Ing. Panainte Bogdan



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
FISA TEHNICA NR. 09**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	STALP ILUMINAT		
DIMENSIUNI MAXIME		CANTITATE/U.M.	2 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI STĂLP METALIC: ÎNĂLȚIME: 6 M DIAMETRU BAZĂ: 140 MM DIAMETRU VÂRF: 60 MM DIMENSIUNI SISTEM ANCORE: 260X260MM, 4X M16 DIMENSIUNI FLANȘĂ: 260X260MM MATERIAL: OȚEL ZINCAT 3MM SISTEM ANCORE INCLUS UȘIȚĂ DE VIZITARE INCLUSĂ BRAȚE (2 BUC.): BRAȚ DUBLU LA 90 GRADE, 50 CM PERMITE MONTAREA A 2 LĂMPI STRADALE CU DIAMETRUL DE FIXARE DE 60 MM.		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE SE VA LIVRA CU INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE, ÎNTREȚINERE.		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE MARCAJ DE CONFORMITATE CE. TOATE MATERIALELE UTILIZATE TREBUIE SĂ CORESPUNDĂ NORMELOR ȘI STANDARDELOR ÎN VIGOARE ÎN ROMÂNIA. PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO 14001.		
4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 12 LUNI		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC		

2010



VIA PRO IT CONSULTING

SE VA ATAȘA FIȘA TEHNICĂ A PRODUCĂTORULUI. SE VA LIVRA CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE ȘI CU CERTIFICAT DE GARANȚIE.		
--	--	--

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L
Ing. Panainte Bogdan



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
FISA TEHNICA NR. 10**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	CORP DE ILUMINAT ILUMINAT EXTERIOR		
DIMENSIUNI MAXIME		CANTITATE/U.M.	4 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI PARAMETRI TEHNICI ŞI FUNCŢIONALI PANOURI FOTOVOLTAICE: PUTERE MAXIMĂ 200W TENSIUNE PUTERE MAXIMĂ 25,8V TENSIUNE ÎN CIRCUIT DESCHIS 30,6V CURENT LA PUTERE MAXIMĂ 7,7A CURENT DE SCURT CIRCUIT 8.38A PARAMETRI TEHNICI ŞI FUNCŢIONALI BATERIE SOLARĂ: CAPACITATE 20H / 85AH CURENT LA PORNIRE 510A PARAMETRI TEHNICI ŞI FUNCŢIONALI LAMPĂ LED 12V: PUTERE TOTALĂ 50W NUMĂR LED-URI 30BUC GRAD DE PROTECŢIE IP65 TENSIUNE 230V FRECVENŢĂ 50 HZ CALCULAT PENTRU CEA MAI DEFAVORABILĂ ZI DIN AN.		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE FURNIZORUL VA ASIGURA PUNEREA IN FUNCTIUNE SE VOR RESPECTA SPECIFICATIILE FURNIZORULUI		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ŞI ISO 14001.		

4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 12 LUNI; POSTGARANTIE 5 ANI		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC PRODUSUL SE VA LIVRA CU CARTE TEHNICA IN LIMBA ROMANA, CERTIFICAT DE CONFORMITATE, CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE		

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L
Ing. Panainte Bogdan



OBIECTIV: INFIIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
 FISA TEHNICA NR. 11**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	GRUP ELECTROGEN		
DIMENSIUNI MAXIME		CANTITATE/U.M.	1 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI PUTERE MAXIMĂ: 6.5 KVA / 5 KW PUTERE NOMINALĂ: 6 KVA NUMĂR FAZE: MONOFAZIC TENSIUNE: 230V FRECVENȚĂ: 50 HZ FACTOR PUTERE (COS Φ): 0.8 CILINDRI / CONFIGURAȚIE: 1 VERTICAL, 4 TIMPI, INJEȚIE DIRECTĂ CAPACITATE CILINDRICĂ: 389 CMC COMBUSTIBIL: BENZINĂ PUTERE MAXIMĂ MOTOR: 12 CP REGULATOR TURAȚIE: MECANIC SISTEM RĂCIRE: CU AER TURAȚIE MOTOR: 3000 RPM ALTERNATOR: MECC ALTE NUMĂR POLI ALTERNATOR:2 REGULATOR TENSIUNE: ELECTRONIC / AVR REZERVOR COMBUSTIBIL: MINIM 8 ORE TUBULATURĂ EVACUARE AER INCLUSĂ TUB EȘAPAMENT EXTENSIBIL LA EXTERIOR INCLUS.		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE FURNIZORUL VA ASIGURA PUNEREA IN FUNCTIUNE SE VOR RESPECTA SPECIFICATIILE FURNIZORULUI		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO 14001.		



4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 12 LUNI; POSTGARANTIE 5 ANI		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC PRODUSUL SE VA LIVRA CU CARTE TEHNICA IN LIMBA ROMANA, CERTIFICAT DE CONFORMITATE, CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE		

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L
Ing. Panainte Bogdan



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
FISA TEHNICA NR. 12**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	CAMERA SUPRAVEGHERE VIDEO		
DIMENSIUNI MAXIME		CANTITATE/U.M.	4 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI CARACTERISTICI CAMERĂ: SENZOR IMAGINE: CMOS F23 ILUMINARE MINIMĂ: 0.01LUX COMPRESIE VIDEO: H.265 CADRE PE SECUNDĂ: 30FPS REZOLUȚIE:1080P RATA TRANSMISIE WIRELESS: 802.11 B/G/N TRANSMITE FOTO PRIN E-MAIL STOCHEAZĂ FOTO ȘI VIDEO ALARMĂ PE SERVER FTP DISTANȚA IR: PÂNĂ LA 50M SLOT CARD: MICROSD MAXIM 128GB (CARDUL NU ESTE INCLUS) DETECȚIE DE MIȘCARE ÎNREGISTRARE VIDEO: LOCAL PE CARD MICROSD SLOT CARD SIM APLICAȚIE DEDICATĂ: CAMHI TENSIUNE ALIMENTARE: 12V / 2A CLASA DE PROTECȚIE: IP60 ZOOM: 5X INTRARE AUDIO: MICROFON ÎNCORPORAT IEȘIRE AUDIO: DIFUZOR ÎNCORPORAT		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE FURNIZORUL VA ASIGURA PUNEREA IN FUNCTIUNE SE VOR RESPECTA SPECIFICATIILE FURNIZORULUI		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO		



	14001.		
4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 12 LUNI; POSTGARANȚIE 5 ANI		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC PRODUSUL SE VA LIVRA CU CARTE TEHNICA IN LIMBA ROMANA, CERTIFICAT DE CONFORMITATE, CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE		

Proiectant,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L**Ing. Panainte Bogdan**

OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
 FISA TEHNICA NR. 13**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	CONTAINER PENTRU SUBSTANTE PERICULOASE		
DIMENSIUNI MAXIME		CANTITATE/U.M.	1 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI - UTILIZAT PENTRU DEPOZITAREA MATERIALELOR PERICULOASE CONFORM REGULAMENTELOR ADR / RID / IMDG, CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE: 800 KG, - ZINCAT LA CALD, - DOTAT CU CAPAC, - POSIBILITATE DE A FI ÎNCUIAT, - CONSTRUCȚIE SOLIDĂ, PARTEA INFERIOARĂ REALIZATĂ DIN OȚEL CU GROSIMEA DE 2,5 MM, IAR PEREȚII LATERALI DE 2 MM, CAPACUL DE 2 MM, COLȚURILE DE 5 MM, - CONFORM CU NORMATIVUL DIN 30741, CERTIFICAT UN SAU ECHIVALENT.		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE SE VA LIVRA CU INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE MARCAJ DE CONFORMITATE CE TOATE MATERIALELE UTILIZATE TREBUIE SA CORESPUNDA NORMELOR SI STANDARDELOR IN VIGOARE IN ROMANIA PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO 14001.		
4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 12 LUNI		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC SE VA ATASA FISA TEHNICA A PRODUCATORULUI		

2010



VIA PRO IT CONSULTING

SE VA LIVRA CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE SI CU CERTIFICAT DE GARANTIE		
---	--	--

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L
Ing. Panainte Bogdan

OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
FISA TEHNICA NR. 14**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	CONTAINER DESEURI UZUALE		
DIMENSIUNI MAXIME		CANTITATE/U.M.	3 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI REALIZAT DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE, - VOLUM: 1100 LITRI, - CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE: 450 KG, - GREUTATE: 55 KG, - DOTAT CU CAPAC PLAT, - CONFORM CU NORMATIVUL EN 840, - REZISTENT LA RAZELE UV, TEMPERATURI SCĂZUTE ȘI SUBSTANȚE CHIMICE, - DOTAT CU CÂTE 4 ROȚI PIVOTANTE 360 DE GRADE, DOUĂ DINTRE ELE VOR FI ECHIPATE CU FRÂNĂ DE PICIOR, - TOATE COMPONENTELE METALICE SUNT TRATATE ANTICOROZIV, - 100% RECICLABIL, - CULORI DIFERITE (PE TIPURI DE DEȘURI: HÂRTIE/CARTON, PLASTIC, STICLĂ ȘI METAL).		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE SE VA LIVRA CU INSTRUCIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE MARCAJ DE CONFORMITATE CE TOATE MATERIALELE UTILIZATE TREBUIE SA CORESPUNDA NORMELOR SI STANDARDELOR IN VIGOARE IN ROMANIA PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO 14001.		



4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 12 LUNI		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC SE VA ATASA FISA TEHNICA A PRODUCATORULUI SE VA LIVRA CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE SI CU CERTIFICAT DE GARANTIE		

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L
Ing. Panainte Bogdan



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
FISA TEHNICA NR. 15**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	BULDOEXCAVATOR		
DIMENSIUNI MAXIME		CANTITATE/U.M.	1 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI MOTOR: - TIP DIESEL, - PUTERE:MIN.90 CP, - NORME DE POLUARE: STAGE V, TRANSMISIE: - TRACȚIUNE INTEGRALĂ: 4X 4 - VITEZA DE DEPLASARE MIN. 40 KM/H, - TREPTE DE VITEZĂ FAȚĂ/SPATE: 4/4, - ROȚI CU PNEURI, CABINĂ: - ÎNCHISĂ, CU VENTILAȚIE, ÎNCĂLZIRE ȘI AC, - CERTIFICATĂ ROPS ȘI FOPS, - APARATURĂ DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AL PARAMETRILOR FUNCȚIONALI, - ȘTERGĂTOARE DE PLOAIE PARBRIZ ȘI LUNETĂ, - OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE, SISTEM ELECTRIC: - LUMINI DE LUCRU PE CABINĂ, - SISTEM DE ILUMINARE ȘI SEMNALIZARE PENTRU CIRCULAȚIA PE DRUMURI PUBLICE CONFORM NORMELOR RUTIERE ÎN VIGOARE, - SUPORT PENTRU NUMĂR ILUMINAT, - SISTEM DE AVERTIZARE ACUSTICĂ PENTRU MERS ÎNAPOI, SISTEM DE FRÂNARE: - CU DISCURI IMERSATE ÎN ULEI, - ACȚIONARE HIDRAULICĂ, - FRÂNĂ DE PARCARE ACȚIONATĂ MECANIC, DOTĂRI:		



	<ul style="list-style-type: none"> - CUPĂ ÎNCĂRCĂTOR CU PRINDERE DIRECTĂ DE 1 MC, - ÎNĂLȚIME DE DESCĂRCARE: MIN 2,5 M, - TRUSĂ MEDICALĂ, - TRIUNGHURI REFLECTORIZANTE, - MANUAL DE ÎNTREȚINERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. 		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE LA LIVRARE SE VA ASIGURA INSTRUIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE MARCAJ DE CONFORMITATE CE TOATE MATERIALELE UTILIZATE TREBUIE SA CORESPUNDA NORMELOR SI STANDARDELOR IN VIGOARE IN ROMANIA PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO 14001.		
4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 24 LUNI SAU 2000 ORE FUNCTIONARE		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC UTILAJUL SE VA LIVRA INSOTIT DE FISA DE SPECIFICATII A PRODUCATORULUI SE VA LIVRA CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE SAU CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI, PRECUM SI CU CERTIFICAT DE GARANTIE		

Proiectant,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L**Ing. Panainte Bogdan**

OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
FISA TEHNICA NR. 16**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	TRACTOR		
DIMENSIUNI MAXIME			CANTITATE/U.M. 1 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI MOTOR: - TIP DIESEL, - PUTERE: MIN. 100 CP, - NORME DE POLUARE: STAGE V, TRANSMISIE: - TRACȚIUNE 4X4, - DIFERENȚIAL BLOCABIL, - VITEZA DE DEPLASARE MIN. 30 KM/H, - TREPTE DE VITEZĂ FAȚĂ/SPATE: 12/12, - PRIZĂ DE PUTERE SPATE: 540/540E SAU 540/1000, - ROȚI CU PNEURI, CABINĂ: - ÎNCHISĂ, CU VENTILAȚIE, ÎNCĂLZIRE ȘI AC, - CERTIFICATĂ ROPS ȘI FOPS, - GEAMURI LATERALE RABATABILE, - ȘTERGĂTOARE DE PLOAIE PARBRIZ ȘI LUNETĂ, - OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE, SISTEM ELECTRIC: - FARURI DE LUCRU FAȚĂ ȘI SPATE, - SISTEM DE ILUMINARE ȘI SEMNALIZARE PENTRU CIRCULAȚIA PE DRUMURI PUBLICE CONFORM NORMELOR RUTIERE ÎN VIGOARE, - SUPORT PENTRU NUMĂR ILUMINAT, SISTEM DE FRÂNARE: - CU DISCURI IMERSATE ÎN ULEI, DOTĂRI: - COMPRESOR ȘI SISTEM PNEUMATIC DE FRÂNARE REMORCI,		



	<ul style="list-style-type: none"> - POSIBILITATE DE FIXARE ȘI MANEVRARE BRAȚ ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL, - SISTEM HIDRAULIC PENTRU BASCULARE REMORCĂ, - PRIZĂ PENTRU SISTEMUL DE SEMNALIZARE AL REMORCII, - CUPLĂ PENTRU REMORCI DUBLU AX, REGLABILĂ PE ÎNĂLȚIME, - APĂRĂTORI DE NOROI FAȚĂ / SPATE, - TRUSĂ MEDICALĂ, - TRIUNGHIURI REFLECTORIZANTE, - MANUAL DE ÎNTREȚINERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. 		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE LA LIVRARE SE VA ASIGURA INSTRUIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE MARCAJ DE CONFORMITATE CE TOATE MATERIALELE UTILIZATE TREBUIE SA CORESPUNDA NORMELOR SI STANDARDELOR IN VIGOARE IN ROMANIA PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO 14001.		
4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 24 LUNI SAU 1000 ORE FUNCTIONARE		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC UTILAJUL SE VA LIVRA ÎNSOTIT DE FISA DE SPECIFICATII A PRODUCATORULUI SE VA LIVRA CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE SAU CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI, PRECUM ȘI CU CERTIFICAT DE GARANTIE		

Proiectant,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L

Ing. Panainte Bogdan



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
FISA TEHNICA NR. 17**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	BRAT INCARCATOR ATASAT, CU CUPA		
DIMENSIUNI MAXIME		CANTITATE/U.M.	1 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORRESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI - FIXARE PE PUNTEA DIN FAȚĂ SAU PUNTEA DIN SPATE, - DOTAT CU CUPĂ STANDARD, - SISTEM DE MANEVRARE: JOYSTICK, - CAPACITATE CUPĂ: MIN. 0,6 MC, LĂȚIME: MAX. 2 M - ÎNĂLȚIMEA DE BASCULARE: MIN 2,5 M.		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE LA LIVRARE SE VA ASIGURA INSTRUIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE MARCAJ DE CONFORMITATE CE TOATE MATERIALELE UTILIZATE TREBUIE SA CORESPUNDA NORMELOR SI STANDARDELOR IN VIGOARE IN ROMANIA PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO 14001.		
4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 12 LUNI		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC UTILAJUL SE VA LIVRA INSOTIT DE FISA DE SPECIFICATII A PRODUCATORULUI SI CERTIFICAT DE CONFORMITATE		

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L
Ing. Panainte Bogdan



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
FISA TEHNICA NR. 18**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC		REMORCA	
DIMENSIUNI MAXIME		CANTITATE/U.M.	2 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORRESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI - REMORCĂ DUBLU AX, DESTINATĂ TRANSPORTULUI RUTIER SAU ÎN AFARA DRUMURILOR AMENAJATE, - CAPACITATE UTILĂ: 10 TONE, - BASCULABILĂ PE 3 PĂRȚI (LATERALE ȘI SPATE), - SISTEM PNEUMATIC DE FRÂNARE, - ECHIPATĂ PENTRU CIRCULAȚIA PE DRUMURI PUBLICE, - ROATĂ DE REZERVĂ.		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE LA LIVRARE SE VA ASIGURA INSTRUIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE MARCAJ DE CONFORMITATE CE TOATE MATERIALELE UTILIZATE TREBUIE SA CORESPUNDA NORMELOR SI STANDARDELOR IN VIGOARE IN ROMANIA PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO 14001.		
4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 12 LUNI		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC UTILAJUL SE VA LIVRA ÎNSOTIT DE FISA DE SPECIFICATII A PRODUCATORULUI SE VA LIVRA CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE SAU CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI, PRECUM ȘI CU CERTIFICAT DE GARANTIE		

2010



VIA PRO IT CONSULTING

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L
Ing. Panainte Bogdan



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
FISA TEHNICA NR. 19**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	IMPRASTIETOR DE GUNOI DE GRAJD		
DIMENSIUNI MAXIME		CANTITATE/U.M.	1 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI - REMORCĂ DUBLU AX SAU TANDEM, - CAPACITATE UTILĂ: 8 TONE, - ÎMPRĂȘTIETOR AMPLASAT ÎN PARTEA DIN SPATE, - SISTEM DE FRÂNARE PNEUMATIC, - LĂȚIMEA DE ÎMPRĂȘTIERE: MIN. 5 M, - SUPRAFEȚE LATERALE ȘI CADRUL VOPSITE CU VOPSEA ANTICOROZIVĂ, - ECHIPATĂ PENTRU CIRCULAȚIA PE DRUMURI PUBLICE.		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE LA LIVRARE SE VA ASIGURA INSTRUIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE MARCAJ DE CONFORMITATE CE TOATE MATERIALELE UTILIZATE TREBUIE SA CORESPUNDA NORMELOR SI STANDARDELOR IN VIGOARE IN ROMANIA PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO 14001.		
4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 12 LUNI		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC UTILAJUL SE VA LIVRA ÎNSOTIT DE FISA DE SPECIFICATII A PRODUCATORULUI SE VA LIVRA CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE SAU CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI,		

2010



VIA PRO IT CONSULTING

PRECUM SI CU CERTIFICAT DE GARANTIE		
-------------------------------------	--	--

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L
Ing. Panainte Bogdan



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA TRUSESTI
PROIECTANT: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EXECUTANT:

**FORMULAR F5
FISA TEHNICA NR. 20**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC	VIDANJA 5000 L		
DIMENSIUNI MAXIME		CANTITATE/U.M.	1 buc.
Nr. Crt.	SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	FURNIZOR (DENUMIRE, ADRESA, TELEFON, FAX)
0.	1.	2.	3.
1.	PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI - REMORCĂ MONOAX, - CAPACITATE UTILĂ: 5.000 L, - ECHIPATĂ CU DISTRIBUTOR PENTRU ÎMPRĂȘTIERE LEVIGAT, - PREVĂZUTĂ CU GURĂ DE VIZITARE PENTRU VERIFICARE NIVEL, - DOTATĂ CU FURTUN DE ASPIRAȚIE ȘI POSIBILITATE DE ATAȘARE FURTUN DE DESCĂRCARE, - DIAMETRU FURTUN DE ASPIRAȚIE: 4", - DOTATĂ CU COMPRESOR ACȚIONAT DE TRACTOR, - CISTERNĂ DIN OȚEL GALVANIZAT SAU ALT MATERIAL TRATAT ANTI COROZIUNE, - ECHIPATĂ PENTRU CIRCULAȚIA PE DRUMURI PUBLICE.		
2.	SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE LA LIVRARE SE VA ASIGURA INSTRUIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE		
3.	CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE MARCAJ DE CONFORMITATE CE TOATE MATERIALELE UTILIZATE TREBUIE SA CORESPUNDA NORMELOR SI STANDARDELOR IN VIGOARE IN ROMANIA PRODUCĂTORUL VA FI CERTIFICAT ISO 9001 ȘI ISO 14001.		



4.	CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE GARANȚIE: 12 LUNI		
5.	CONDITII CU CARACTER TEHNIC UTILAJUL SE VA LIVRA INSOTIT DE FISA DE SPECIFICATII A PRODUCATORULUI SE VA LIVRA CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE SAU CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI, PRECUM SI CU CERTIFICAT DE GARANTIE		

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L
Ing. Panainte Bogdan

