

**OBIECTIV:** INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
**Beneficiar:** COMUNA TRUSESTI  
**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

### F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
<b>1.2</b>	<b>Amenajarea terenului</b>		
1.2.1	[0014.1] AMENAJAREA TERENULUI		
<b>1.3</b>	<b>Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala</b>		
1.3.1	[0014.1] AMENAJAREA TERENULUI		
<b>2</b>	<b>Realizarea utilitatilor necesare obiectivului</b>		
2.1	[0014.2] UTILITATI		
<b>4</b>	<b>Investitia de baza</b>		
<b>4.1</b>	<b>Constructii si instalatii</b>		
4.1.1	[0014.3] PLATFORMA COMUNALA PC 04		
4.1.2	[0014.4] BAZIN STOCARE		
4.1.3	[0014.5] IMPREJMUIRE		
4.1.4	[0014.6] PIEZOMETRE		
4.1.5	[0014.7] PLATFORMA INCINTA		
4.1.6	[0014.8] SISTEM COLECTARE APE PLUVIALE		
4.1.7	[0014.9] PLATFORMA ACCES - 5.0 m		
4.1.8	[0014.10] PLATFORMA INDIVIDUALA PI 01 x 8 BUC		
4.1.9	[0014.11] PLATFORMA INDIVIDUALA PI 02 x 25 BUC		
<b>4.4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>		
4.4.1	[0014.3] PLATFORMA COMUNALA PC 04		
4.4.1.1	[0014.2] Lista echipamente		
<b>4.5</b>	<b>Dotari</b>		
4.5.1	[0014.3] PLATFORMA COMUNALA PC 04		
4.5.1.1	[0014.2] Lista dotari		
4.5.2	[0014.10] PLATFORMA INDIVIDUALA PI 01 x 8 BUC		
4.5.2.1	[0014.9] Lista dotari		
4.5.3	[0014.11] PLATFORMA INDIVIDUALA PI 02 x 25 BUC		
4.5.3.1	[0014.10] Lista dotari		
<b>5.1</b>	<b>Organizare de santier</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier</b>		
5.1.1.1	[0014.12] ORGANIZARE SANTIER		
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>			
<b>TVA</b>			
<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)</b>			

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU  
MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI**

1

2

3

4

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**OBIECTIV:** INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
**OBIECTUL:** AMENAJAREA TERENULUI  
**Beneficiar:** COMUNA TRUSESTI  
**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

**F2 - CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul AMENAJAREA TERENULUI**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
1.2	Amenajarea terenului	
1.2.1	[0014.1.1] Amenajarea terenului	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	
1.3.1	[0014.1.2] Amenajari pentru protectia mediului	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 19%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
OBIECTUL: UTILITATI  
Beneficiar: COMUNA TRUSESTI  
Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

**F2 - CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul UTILITATI**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
2.1	[0014.2.1] Bransamente	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 19%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
 COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
 OBIECTUL: PLATFORMA COMUNALA PC 04  
 Beneficiar: COMUNA TRUSESTI  
 Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

**F2 - CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul PLATFORMA COMUNALA PC 04**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0014.3.1] Rezistenta	
4.1.2	[0014.3.2] Arhitectura	
4.1.3	[0014.3.3] Instalatii electrice	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.4.1	[0014.2] Lista echipamente	
4.5	Dotari	
4.5.1	[0014.2] Lista dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 19%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
 COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
 OBIECTUL: BAZIN STOCARE  
 Beneficiar: COMUNA TRUSESTI  
 Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

**F2 - CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul BAZIN STOCARE**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0014.4.1] Rezistenta	
4.1.2	[0014.4.2] Arhitectura	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 19%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
 COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
 OBIECTUL: IMPREJMUIRE  
 Beneficiar: COMUNA TRUSESTI  
 Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

**F2 - CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul IMPREJMUIRE**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0014.5.1] Rezistenta	
4.1.2	[0014.5.2] Arhitectura	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 19%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

PROIECTANT GENERAL S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**OBIECTIV:** INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI

**OBIECTUL:** PIEZOMETRE

**Beneficiar:** COMUNA TRUSESTI


**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

**F2 - CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul PIEZOMETRE**

Nr. cap./ subcap. de viz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0014.6.1] Piezometre - 2 buc	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 19%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
 COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
 OBIECTUL: PLATFORMA INCINTA  
 Beneficiar: COMUNA TRUSESTI  
 Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

**F2 - CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul PLATFORMA INCINTA**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0014.7.1] Lucrari	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 19%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**OBIECTIV:** INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI

**OBIECTUL:** SISTEM COLECTARE APE PLUVIALE

**Beneficiar:** COMUNA TRUSESTI

**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

**F2 - CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul SISTEM COLECTARE APE PLUVIALE**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0014.8.1] Lucrari	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 19%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
 COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
 OBIECTUL: PLATFORMA ACCES - 5.0 m  
 Beneficiar: COMUNA TRUSESTI  
 Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

**F2 - CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul PLATFORMA ACCES - 5.0 m**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0014.9.1] Lucrari	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 19%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**OBIECTIV:** INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI

**OBIECTUL:** PLATFORMA INDIVIDUALA PI 01 x 8 BUC

**Beneficiar:** COMUNA TRUSESTI

**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

**F2 - CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul PLATFORMA INDIVIDUALA PI 01 x 8 BUC**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0014.10.1] Lucrari	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.5.1	[0014.9] Lista dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 19%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
 COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
 OBIECTUL: PLATFORMA INDIVIDUALA PI 02 x 25 BUC  
 Beneficiar: COMUNA TRUSESTI  
 Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

**F2 - CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul PLATFORMA INDIVIDUALA PI 02 x 25 BUC**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0014.11.1] Lucrari	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.5.1	[0014.10] Lista dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 19%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**OBIECTIV:** INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI

**OBIECTUL:** ORGANIZARE SANTIER

**Beneficiar:** COMUNA TRUSESTI

**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

**F2 - CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul ORGANIZARE SANTIER**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	
5.1.1.1	[0014.12.1] Organizare de santier	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 19%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
 COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
 OBIECTUL: AMENAJAREA TERENULUI  
 STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului  
 Beneficiar: COMUNA TRUSESTI  
 Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>Curatarea terenului</b>					
1.1	TSG02A1	Curatarea terenului...de iarba si buruieni	100 mp	32.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

PROIECTANT GENERAL S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
OBIECTUL: AMENAJAREA TERENULUI  
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului  
Beneficiar: COMUNA TRUSESTI  
Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>Gazon insamantat</b>					
1.1	TSH03A1	Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi,cu pastrarea structurii ...teren mijlociu	mc	165.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSC35A11	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20 m	100 mc	1.65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	297.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TSH05B1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de ....15 cm grosime	mp	824.42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	TSH09A1	Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	8.24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5.L	7204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0.41		
1.6	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna	100 mp	8.24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	297.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
<b>2</b>	<b>Plantari arbori</b>					

**STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului**

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.1	SPVB17B	Pichetarea terenului in vederea plantarii...pentru arbori si arbusti izolati pentru 100 puncte	operatie	0.45		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TSH17B1	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal,gropile avand latimea de pana la 2 m si adancimea de pana la 1.50 m,in:...teren mijlociu	mc	17.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
80 X 80 X 60 CM - PT ARBORI						
2.3	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu	mc	17.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	TSH24C1	Plantari...puieti de arbori	buc	45.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4.L	7201378	Puiet salcam	buc	46.80		
2.5	TSH27A1	Udatul plantatiilor...cu furtunul	mc	0.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>
						<b>total</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
	Cheltuieli indirecte					
	Profit					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
 COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
 OBIECTUL: UTILITATI  
 STADIUL FIZIC: Bransamente  
 Beneficiar: COMUNA TRUSESTI  
 Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4			
1	YC01	Bransamente (Documentatie ATR, proiectare si executie lucrari- electric, alimentare cu apa, canalizare,gaze naturale)	lei	1.00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>									
<b>Alte cheltuieli directe:</b>									
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
		Cheltuieli indirecte							
		Profit							
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>									
<b>TVA:</b>									
<b>TOTAL GENERAL:</b>									

PROIECTANT GENERAL S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**OBIECTIV:** INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
**COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI**  
**OBIECTUL:** PLATFORMA COMUNALA PC 04  
**STADIUL FIZIC:** Rezistenta  
**Beneficiar:** COMUNA TRUSESTI  
**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1	100 mc	125.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	1.05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	18,900.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TSC35A12	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30 m	100 mc	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSD07E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TSE06XA	Pregatirea platf.pt.asternerea strat izolator din nisip/balast,niv.man.comp.rul.compr. 10-12t,necoezi	100 mp	0.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rezistenta						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	IFB09A1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	2.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	2.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.L	20019260	Beton marfa C12/15 (Bc 15) B200 (pompa)	mc	3.00		
13	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	7.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	206.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14.L	20019260	Beton marfa C12/15 (Bc 15) B200 , (pompa)	mc	207.65		
15	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	660.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	20019264	Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 (pompa)	mc	665.28		
16	20030163	ADITIV DE HIDROIZOLARE A BETONULUI PRIN CRISTALIZARE, CU DOZAJ VOLUMETRIC	kg	264.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
0.5kg/mc						

## STADIUL FIZIC: Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
17	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	2,078.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	CC02P1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 80 m inclusiv, din plase sudate în placi cu distantier din plastic	kg	34,270.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2 randuri						
18.L	2000975	Plase sudate tip SPPB 8/100/100	kg	34,270.00		
19	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	39,460.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	39,460.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	ABF01B	Descarcarea sau încarcarea otelului beton nefasonat din sau în mijlocul de transport...manual	tona	39.46		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	ABF03A	Transportul manual prin purtare directa a otelului beton ne fasonat în afara razei de actiune a macaralei...- distanta pâna la 10,00m	tona	39.46		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	TRA04A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.30 km.	tona	73.73		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	1,600.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
25	TsD16XA	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0-71 mm prevazut sub prisma de balastare c.f. compact cu...rulou compresor static autopropulsat de 10-12t	mc	560.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1,190.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

## STADIUL FIZIC: Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
27	AcE129A+	Protejarea sistemului de drenaj Wavin Q-Bic cu folie geotextil	mp	645.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28	AcD37A3+	Tuburi de drenaj gofrat dublu strat (colac 50m) D=110mm	m	150.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
29	ACE08B1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: pietris margarit. in jurul tub. drenaj	mc	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
30	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	45.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
31	IZF03A1	Hidroizolatii	mp	7,550.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
31.L	2601175	Membrana hidroizolatoare termosud	mp	8,305.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				total		
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
 COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
 OBIECTUL: PLATFORMA COMUNALA PC 04  
 STADIUL FIZIC: Arhitectura  
 Beneficiar: COMUNA TRUSESTI  
 Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	0.15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA19D1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale,pentru scurgerea apelor,cu adancime <0.5 m, in ...teren foarte tare	mc	5.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRB01C12	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TSC35B3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	0.06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	37.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	10.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	23.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

## STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	20019260	Beton marfa C12/15 (Bc 15) B200 , (pompa)	mc	8.06		
9	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	19.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	143.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.L	2800545	Rigola carosabila 37x65x60 cm	buc	144.00		
11	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	176.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	2800521	Capac rigola carosabila dublu armat 30x49x15 cm	buc	177.23		
12	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	7.82		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	IZF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, înclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua straturi	mp	82.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13.L	20013053	Amorsa bituminoasa	kg	41.00		
14	IZF03A1	Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat tip * lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	mp	82.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14.L	2601175	Membrana hidroizolatoare termosud	mp	90.20		
15	RCSE33A%	ETANSARE ROSTURI MASTIC BITUMINOS	m	795.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	IZF03A1	Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat tip * lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	mp	1,600.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

## STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
16.L	2601573	Carton bitumat		mp	1,760.00		
	<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>		<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>							
<b>Alte cheltuieli directe:</b>							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>							
<b>TVA:</b>							
<b>TOTAL GENERAL:</b>							

PROIECTANT GENERAL S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
 COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
 OBIECTUL: PLATFORMA COMUNALA PC 04  
 STADIUL FIZIC: Instalatii electrice  
 Beneficiar: COMUNA TRUSESTI  
 Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.17		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor	mc	14.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant necoeziv	mc	14.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	EC04A1	Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	4802585	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s 8778	m	13.26		
5	EC04A1	Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	4802602	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s 8778	m	13.26		
6	EC04A1	Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	4803010	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5x 4 U s 8778	m	16.32		

## STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPSA19D#	ASIM. PROTECTIE CABLU-Montarea tevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune la constructii industriale, teava avand diametrul de:...32mm	m	45.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	6701104	Teava PVC conform dimensiuni cabluri (tub ignifug 32mm inclusiv cleme de fixare)	m	45.90		
8	W2H04A1	Strat nisip asezat in sant pentru...protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	W2H07B1	Profil tip...m 1 pentru 2 cabluri de 1kv strat protector cu folii din pvc	m	42.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	TSC35A11	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20 m	100 mc	0.03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	5.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	4.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	EG07B1	Conducta de coborîre, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din banda de otel zineata, de 25x4 mm, montata aparent pe ziduri	m	21.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	EG08B1	Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamînt, montata în pamînt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren tare	m	93.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	EG05XB	Electrod pentru prize de pamint din teava de otel 2 sau 2 1/2",batut in pam.la adinc. pina la 3,5 m	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	7319486	Electrod zincat pentru prize de pamant	buc	6.00		

## STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	RPEH03	Piesa de separatie piesa pt.racordarea inst.de pa-ratrasnet sau cea de prot.prin leg.la pamant	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
	Cheltuieli indirecte					
	Profit					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**OBIECTIV:** INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
 COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
**OBIECTUL:** BAZIN STOCARE  
**STADIUL FIZIC:** Rezistenta  
**Beneficiar:** COMUNA TRUSESTI  
**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	4.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	4.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	864.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TSE06XA	Pregatirea platf.pt.asternerea strat izolator din nisip/balast,niv.man.comp.rul.compr.10-12t,necoezi	100 mp	0.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	IFB09A1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	2.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	2.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

## STADIUL FIZIC: Rezistenta

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	20019260	Beton marfa C12/15 (Bc 15) B200 (pompa)	mc	3.00		
10	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	7.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TSD07E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu: ... pamant coeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	2.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	11.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.L	20019260	Beton marfa C12/15 (Bc 15) B200 , (pompa)	mc	11.09		
13	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	62.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13.L	20019264	Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 (pompa)	mc	62.50		
14	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	175.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	59,690.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	59,690.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

## STADIUL FIZIC: Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
17	ABF01B	Descarcarea sau încarcarea otelului beton nefasonat din sau în mijlocul de transport...manual	tona	59.69		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	ABF03A	Transportul manual prin purtare directa a otelului beton ne fasonat în afara razei de actiune a macaralei...- distanta pâna la 10,00m	tona	59.69		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	TRA04A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.30 km.	tona	59.69		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	IZF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, înclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua straturi	mp	450.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21.L	20013053	Amorsa bituminoasa	kg	225.00		
22	IZF03A1	Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat tip * lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	mp	450.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22.L	2601175	Membrana hidroizolatoare termosud	mp	495.00		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

PROIECTANT GENERAL S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
 COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
 OBIECTUL: BAZIN STOCARE  
 STADIUL FIZIC: Arhitectura  
 Beneficiar: COMUNA TRUSESTI  
 Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CL21A1	Confectii metalice diverse înglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	23.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	7800892	teava rectangulara 50x50x2 mm pt stalpi	m	7.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	4032441	Capac 50x50 mm	buc	22.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	5215234	Piese metalice prindere panouri de stalpi	buc	44.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RCSP16C%	Montat panou imprejmuire cu impletitura sau tesatura simpla, gata confectionat, plasa zn	mp	26.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	6307137	Plasa bordurata	mp	27.19		
6	CN20D#	Vopsitorii ...interioare/exterioare pe tamplarie metalica, 1 strat grund anticoroziv pe baza rasini epoxidice si 2 straturi vopsea bicomponenta pe baza de rasina epox	mp	74.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	6103660	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici tip vinyl	kg	28.12		
6.L	6100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	18.50		

## STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	RCSE33A%	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclu cladirii cu bitum tip d	m	54.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
	Cheltuieli indirecte					
	Profit					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

PROIECTANT GENERAL S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
 COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
 OBIECTUL: IMPREJMUIRE  
 STADIUL FIZIC: Rezistenta  
 Beneficiar: COMUNA TRUSESTI  
 Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>Rezistenta</b>					
1.1	TSC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0.35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0.35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	63.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	17.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4.L	20019259	Beton marfa C8/10 (Bc 10) B150 (pompa)	mc	17.14		
1.5	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	25.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5.L	20019261	Beton marfa C16/20 (Bc 20) B250 (pompa)	mc	25.20		
1.6	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	101.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

## STADIUL FIZIC: Rezistenta

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1.7	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	1,563.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.8	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	1,563.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9	ABF01B	Descarcarea sau încarcarea otelului beton nefasonat din sau în mijlocul de transport...manual	tona	1.56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	ABF03A	Transportul manual prin purtare directa a otelului beton ne fasonat în afara razei de actiune a macaralei...- distanta pâna la 10,00m	tona	1.56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.11	TRA04A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.30 km.	tona	1.56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.12	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	140.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>					
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

PROIECTANT GENERAL S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
 COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
 OBIECTUL: IMPREJMUIRE  
 STADIUL FIZIC: Arhitectura  
 Beneficiar: COMUNA TRUSESTI  
 Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CL21A1	Confectii metalice diverse înglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	534.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	3100019	teava rectangulara 60x40x1.5 mm pt stalpi	m	232.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	6428400	cAPAC 60X40	buc	116.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	5215234	Piese metalice prindere panouri de stalpi	buc	232.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RCSP16C%	Montat panou imprejmuire cu impletitura sau tesatura simpla, gata confectionat, plasa zn	mp	575.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	6307137	Plasa bordurata	mp	592.25		
6	CN11B1	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice email alchidic	mp	46.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	6100979	Grund alchid alb g 105-1	kg	3.72		
7	CL19D#	asim Grilaje metal gata confectionate din...din otel prof sau forjat, la scari, balcoane, excl mana curenta	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

## STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
8	2700228	POARTA PIETONALA DIN PLASA DE SARMA ZINCATA BORDURATA SI TEAVA 60x60mm (1m DESCHIDERE)	buc	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9	2700227	POARTA ACCES AUTO IN DOUA CANATE DIN PANOURI DIN PLASA DE SARMA ZINCATA BORDURATA (3.5ml DESCHIDERE)	buc	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	20031128	lacate porti	buc	2.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	6310809	balamale porti	buc	8.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	0.23			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>							
<b>Alte cheltuieli directe:</b>							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>							
<b>TVA:</b>							
<b>TOTAL GENERAL:</b>							

PROIECTANT GENERAL S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**OBIECTIV:** INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI

**OBIECTUL:** PIEZOMETRE

**STADIUL FIZIC:** Piezometre - 2 buc

**Beneficiar:** COMUNA TRUSESTI

**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>FJG05A</b>	Tub. col. lucru,incl. piesa fund,Instalatie 32 m. cu diametru 150 si 200 mm	m	<b>12.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	6700653	TEAVA FORAJ 160MM albastra	m	12.12		
2	<b>FJG05A</b>	Tub. col. lucru,incl. piesa fund,Instalatie 32 m. cu diametru 150 si 200 mm	m	<b>4.20</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	3102196	TEAVA DE PROTECTIE METALICA DIAMETRU 7 1/2"	m	4.24		
3	<b>FJA01A</b>	Foraj uscat semimec instal cu trepied,capacit sub 60m teren cl 1_2 coloane diam 8 1/2_10 1/2 toli	m	<b>12.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	<b>FJH01A</b>	Noroi pentru foraj hidr. de greut. specifica 1,100_1,150 kgf/dmc. preparat din huma macinata cu circ. dir.	mc	<b>1.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	<b>FJH03A</b>	Curatarea si spalarea cu apa a forajului in vederea indep noroi,foraj hidr circ dir 500 m ad	m	<b>12.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	<b>CA02J1</b>	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	<b>1.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	20019264	Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 (pompa)	mc	1.01		

## STADIUL FIZIC: Piezometre - 2 buc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	2.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	FJE05B	Introducere balast cu inst semimec cu trepid	mc	0.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	0.30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	CL26A1	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier de 50x5 mm si manere din otel rotund, montate la canale de conducta	mp	0.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	TSC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0.01	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0.01	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	TSE06XA	Pregatirea platf.pt.asternerea strat izolator din nisip/balast,niv.man.comp.rul.compr.10-12t,necoezi	100 mp	0.05	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	IFB09A1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	0.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

## STADIUL FIZIC: Piezometre - 2 buc

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
17	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	0.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19.L	20019260	Beton marfa C12/15 (Bc 15) B200 (pompa)	mc	0.50		
20	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	1.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>
		<b>total</b>				
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

PROIECTANT GENERAL S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**OBIECTIV:** INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
 COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
**OBIECTUL:** PLATFORMA INCINTA  
**STADIUL FIZIC:** Lucrari  
**Beneficiar:** COMUNA TRUSESTI  
**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1	100 mc	125.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	1.25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	22,500.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	43.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	20019260	Beton marfa C12/15 (Bc 15) B200 , (pompa)	mc	43.34		
5	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	590.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	20019264	Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 (pompa)	mc	594.72		
6	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	1,519.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CC02P1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 80 m inclusiv, din plase sudate în placi cu distantier din plastic	kg	34,269.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

## STADIUL FIZIC: Lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
2 randuri							
7.L	2000975	Plase sudate tip SPPB 8/100/100	kg	34,269.30			
8	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	37,700.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	37,700.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	ABF01B	Descarcarea sau încarcarea otelului beton nefasonat din sau în mijlocul de transport...manual	tona	37.70			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	ABF03A	Transportul manual prin purtare directa a otelului beton ne fasonat în afara razei de actiune a macaralei...- distanta pâna la 10,00m	tona	37.70			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	TRA04A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.30 km.	tona	71.97			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
13	DB23A%	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de:...20X25 cm, pe fundatie de beton de 30X15 cm;	m	71.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
13.L	2100896	Beton de ciment clasa C 10/8 ( BC10/B150) cu 317 kg ciment	mc	3.22			
14	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	7.73			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
15	TRA04A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.30 km.	tona	7.87			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
16	RCSE33A%	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclu cladirii cu bitum tip d	m	160.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							

**STADIUL FIZIC: Lucrari**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

PROIECTANT GENERAL S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**OBIECTIV:** INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
 COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
**OBIECTUL:** SISTEM COLECTARE APE PLUVIALE  
**STADIUL FIZIC:** Lucrari  
**Beneficiar:** COMUNA TRUSESTI  
**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0.76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0.76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	136.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TSE06XA	Pregatirea platf.pt.asternerea strat izolator din nisip/balast,niv.man.comp.rul.compr.10-12t,necoezi	100 mp	0.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSD15A1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu:...rului compresor statie autopropulsat pana la 12 T	mc	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	36.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	36.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	17.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	20019260	Beton marfa C12/15 (Bc 15) B200 (pompa)	mc	17.14		
10	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	41.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	36.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>
		<b>total</b>				
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
	Cheltuieli indirecte					
	Profit					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**OBIECTIV:** INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
**COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI**  
**OBIECTUL:** PLATFORMA ACCES - 5.0 m  
**STADIUL FIZIC:** Lucrari  
**Beneficiar:** COMUNA TRUSESTI  
**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	17.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TSD07E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TsD16XA	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0-71 mm prevazut sub prisma de balastare c.f. compact cu...rulou compresor static autopropulsat de 10-12t	mc	5.25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	4.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	1.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

## STADIUL FIZIC: Lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona 17.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
<b>Cheltuieli directe:</b>					
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**OBIECTIV:** INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
**COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI**  
**OBIECTUL:** PLATFORMA INDIVIDUALA PI 01 x 8 BUC  
**STADIUL FIZIC:** Lucrari  
**Beneficiar:** COMUNA TRUSESTI  
**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSE04A1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu: ... buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2	100 mp	0.09		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant necoeziv, compactat cu: ... placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	0.02		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	1.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	20019264	Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 (pompa)	mc	1.31		
4	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	3.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CC02P1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pîna la 80 m inclusiv, din plase sudate în placi cu distantier din plastic	kg	114.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2 randuri						
5.L	2000975	Plase sudate tip SPPB 8/100/100	kg	114.00		
6	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	40.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	40.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	ABF01B	Descarcarea sau incarcarea otelului beton nefasonat din sau in mijlocul de transport...manual	tona	0.04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	ABF03A	Transportul manual prin purtare directa a otelului beton ne fasonat in afara razei de actiune a macaralei...- distanta pâna la 10,00m	tona	0.04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	TRA04A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.30 km.	tona	0.15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	450.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	CO21A1	Schelet din lemn	mc	0.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.L	2900668	CAPRIORI 8x8 CM	mc	0.40		
13	CL20A1	Confectii metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon	kg	160.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13.L	6306274	TEAVA OTEL S235JR 100x100x3mm	kg	160.00		
14	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	0.37		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	CL20A1	Confectii metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon	kg	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	6306286	PIESE METALICE ASAMBLARE ELEMENTE DIN LEMN	kg	100.00		

STADIUL FIZIC: Lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	IZF03A1	asimilat Folie de polietilena	mp	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16.L	20012899	Folie de polietilena	mp	8.80		
17	RPCH20A2	ASIM Scandura de rasinoase	mc	0.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17.L	2903347	SCANDURA RASINOASE 25x150x3000mm	mc	0.31		
18	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	0.12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	CN09A1	Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu vopsele de ulei în doua straturi	mp	25.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19.L	6103309	Vopsea crem (fp) v.401-1 ntr 90-80	kg	6.00		
20	CN11B1	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice email alchidic	mp	7.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20.L	6108218	Email verde e.555-3 ntr 1703-80	kg	0.50		
20.L	6100979	Grund alchid alb g 105-1	kg	0.57		
21	IZF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, înclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua straturi	mp	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21.L	20013053	Amorsa bituminoasa	kg	3.00		
22	IZF03A1	Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat tip * lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	mp	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22.L	2601175	Membrana hidroizolatoare termosud	mp	6.60		
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>
		<b>total</b>				
<b>Cheltuieli directe:</b>						

**STADIUL FIZIC: Lucrari**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

PROIECTANT GENERAL S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**OBIECTIV:** INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
**COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI**  
**OBIECTUL:** PLATFORMA INDIVIDUALA PI 02 x 25 BUC  
**STADIUL FIZIC:** Lucrari  
**Beneficiar:** COMUNA TRUSESTI  
**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSE04A1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu...buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2	100 mp	0.12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant necoeziv, compactat cu...placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	0.03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	20019264	Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 (pompa)	mc	2.02		
4	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CC02P1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pîna la 80 m inclusiv, din plase sudate în placi cu distantier din plastic	kg	165.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2 randuri						
5.L	2000975	Plase sudate tip SPPB 8/100/100	kg	165.00		
6	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	53.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton în fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	53.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	ABF01B	Descarcarea sau încarcarea otelului beton nefasonat din sau în mijlocul de transport...manual	tona	0.05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	ABF03A	Transportul manual prin purtare directa a otelului beton ne fasonat în afara razei de actiune a macaralei...- distanta pâna la 10,00m	tona	0.05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	TRA04A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.30 km.	tona	0.22		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	5.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	CO21A1	Schelet din lemn	mc	0.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.L	2900553	CAPRIORI 10x10 CM	mc	0.60		
13	CL20A1	Confectii metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon	kg	241.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13.L	6306274	TEAVA OTEL S235JR 100x100x3mm	kg	241.00		
14	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	0.64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	CL20A1	Confectii metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon	kg	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	6306286	PIESE METALICE ASAMBLARE ELEMENTE DIN LEMN	kg	100.00		

STADIUL FIZIC: Lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	IZF03A1	asimilat Folie de polietilena	mp	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16.L	20012899	Folie de polietilena	mp	14.30		
17	RPCH20A2	ASIM Scandura de rasoase	mc	0.36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	2903347	SCANDURA RASINOASE 25x150x3000mm	mc	0.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	2903426	SCANDURA RASINOASE 25x150x4000mm	mc	0.26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	0.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	CN09A1	Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu vopsele de ulei în doua straturi	mp	38.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21.L	6103309	Vopsea crem (fp) v.401-1 ntr 90-80	kg	9.12		
22	CN11B1	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice email alchidic	mp	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22.L	6108218	Email verde e.555-3 ntr 1703-80	kg	0.70		
22.L	6100979	Grund alchid alb g 105-1	kg	0.80		
23	IZF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, înclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua straturi	mp	9.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23.L	20013053	Amorsa bituminoasa	kg	4.50		
24	IZF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat tip * lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	mp	9.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

**STADIUL FIZIC: Lucrari**

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
24.L	2601175	Membrana hidroizolatoare termosud	mp	9.90		
	<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**OBIECTIV:** INFIINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
 COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
**OBIECTUL:** ORGANIZARE SANTIER  
**STADIUL FIZIC:** Organizare de santier  
**Beneficiar:** COMUNA TRUSESTI  
**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CL14A1[1]	asim Montare containere metalice	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CL14A1[2]	asim Demontare containere metalice	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	5785654	BARACA TIP CONTAINER	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	55664766	CONTAINER DEPOZIT	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	7342299	GRUP SANITAR ECOLOGIC	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	8000211	CABINA PAZA	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	7333200	Pichet PSI	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Organizare de santier						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	1101	Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	20010469	PANOU DE PREZENTARE	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	20018874	TRUSA MEDICALA	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TSC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.29		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	TSD03C11	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de ...21-30 cm,teren catg.1 sau 2 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.29		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	52.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	TSE06XA	Pregatirea platf.pt.asternerea strat izolator din nisip/balast,niv.man.comp.rul.compr.10- 12t,necoezi	100 mp	1.29		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	29.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	65.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	CO07B1	Împrejmuiri din sârma, fixata pe stâlpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund 0 16, mm si împletitura din sârma de otel zincata D= 2 mm cu ochiuri patrute de 16x16 mm, cu înaltimea la coama de 2,05 m	m	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Organizare de santier						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
PLATFORMA DESEURI						
17.L	20019260	Beton marfa C12/15 (Bc 15) B200 (pompa)	mc	1.02		
18	CO07B1	Împrejmuiri din sârma, fixata pe stâlpi metalici cu panouri de gard din rama de oțel rotund Ø 16, mm și împletitura din sârma de oțel zincată D= 2 mm cu ochiuri patrulate de 16x16 mm, cu înălțimea la coama de 2,05 m	m	64.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18.L	20019260	Beton marfa C12/15 (Bc 15) B200 (pompa)	mc	4.10		
19	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

PROIECTANT GENERAL S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**OBIECTIV:** INFINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
**OBIECTUL:** COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
**LISTA:** PLATFORMA COMUNALA PC 04  
**Beneficiar:** Lista echipamente  
**Comuna:** COMUNA TRUSESTI  
**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

#### F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
<b>Lista echipamente</b>						
1	BULDOEXCAVATOR 90 CP	buc	1.00			
2	TRACTOR 100 CP	buc	1.00			
3	BRAT INCARCATOR ATASAT, CU CUPA	buc	1.00			
4	REMORCA 10 T	buc	2.00			
5	IMPRASTIETOR DE GUNOI DE GRAJD 8 T	buc	1.00			
6	VIDANJA 5000 L	buc	1.00			
<b>TOTAL:</b>						
				lei		
<b>TVA:</b>				euro		
<b>TOTAL cu TVA:</b>				19.00 %	lei	
				lei		

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**OBIECTIV:** INFINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIIULUI DE GRAJD IN  
**OBIECTUL:** COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
**LISTA:** PLATFORMA COMUNALA PC 04  
 Lista dotari  
**Beneficiar:** COMUNA TRUSESTI  
**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

#### F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
<b>Lista dotari</b>						
1	CABINA PERSONAL	buc	1.00			
2	TOALETA ECOLOGICA	buc	1.00			
3	PICHET PSI	buc	1.00			
4	STINGATOR INCENDIU P6	buc	2.00			
5	TRUSA MEDICALA DE PRIM AJUTOR	buc	1.00			
6	MASA	buc	1.00			
7	SCAUN	buc	1.00			
8	SCARA METALICA	buc	1.00			
9	STALP ILUMINAT H 6m	buc	2.00			
10	CORP DE ILUMINAT EXTERIOR	buc	4.00			
11	GRUP ELECTROGEN 5kW	buc	1.00			
12	INSTALATIE DE IMPAMANTARE	buc	1.00			
13	CAMERA SUPRAVEGHERE VIDEO	buc	4.00			
14	CONTAINER PENTRU SUBSTANTE PERICULOASE	buc	1.00			
15	CONTAINER 1100 L CU CAPAC - GALBEN	buc	1.00			
16	CONTAINER 110 L CU CAPAC - ALBASTRU SI VERDE	buc	2.00			
<b>TOTAL:</b>						
					lei	
<b>TVA:</b>						
			19.00 %		euro	
<b>TOTAL cu TVA:</b>						
					lei	
					lei	

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
---	---	---	---	---	-----------	---

PROIECTANT GENERAL S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**OBIECTIV:** INFINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
**OBIECTUL:** COMUNA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI  
**LISTA:** PLATFORMA INDIVIDUALA PI 01 x 8 BUC  
 Lista dotari  
**Beneficiar:** COMUNA TRUSESTI  
**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

#### F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
<b>Lista dotari</b>						
1	Dotari platforma individuala tip 1	buc	8.00			
<b>TOTAL:</b>						
				lei		
<b>TVA:</b>				euro		
				19.00 %		
<b>TOTAL cu TVA:</b>				lei		
				lei		

PROIECTANT GENERAL S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**OBIECTIV:** INFINTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  
**OBIECTUL:** COMUNA TRUSESTI, JUDETEL BOTOSANI  
**LISTA:** PLATFORMA INDIVIDUALA PI 02 x 25 BUC  
 Lista dotari  
**Beneficiar:** COMUNA TRUSESTI  
**Proiectant:** SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

#### F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
<b>Lista dotari</b>						
1	Platforma individuala tip 2	buc	25.00			
<b>TOTAL:</b>						
				lei		
<b>TVA:</b>						
			19.00 %	euro		
<b>TOTAL cu TVA:</b>						
				lei		
				lei		

PROIECTANT GENERAL: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

