



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.  
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).  
[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

Se aprobă,

Şef ocol,

Ing. Szakal Andras Zsolt

### CAIET DE SARCINI

**Pentru achiziția de servicii de exploatare forestieră la Ocolul Silvic Ciucaş R.A.**

Cod CPV : 77211100-3 Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

### Cap.I. INTRODUCERE

În baza Legii 98/2016 privind achizițiile publice și Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, se inițiază procedura pentru atribuirea contractelor „ **Servicii de exploatare masa lemnoasă** „,

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

Prevederile și cerințele caietului de sarcini au caracter obligatoriu și nu vor exonera ofertantul câștigător de răspunderea asigurării de servicii exploatare forestieră.

În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau că nu corespund cerințelor prevăzute de prezentul caiet de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

### Cap.II. DATE PRIVIND BENEFICIARUL ACHIZITIEI.

OCOLUL SILVIC CIUCAȘ R.A. cu sediul în com. Tărlungeni, str. Zizinului, nr. 2, înmatriculată la Reg. Comerțului sub nr J.08/197/2006, C.U.I RO 18333164, organizează în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, licitație pentru achiziția de „ **Servicii de exploatare masa lemnoasă** „,

Persoana Contact: responsabil achiziții Coșerariu Lăcrămioara; Tel: 0769222922



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.  
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).  
[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

### Cap.III. OBIECTUL CHIZITIEI.

Ocolul Silvic Ciucaş R.A. doreşte achiziţionarea de servicii de exploatare masa lemnoasă, pentru exploatarea prin prestări servicii a materialului lemnos, inclusiv sortarea acesteia în platforma primară, pentru anul de producţie 2026, în următoarele partizi constituite în loturi de licitaţie:

Lot	Partida	Dist.de scos-apropiat (m)	U.P	u.a.	Fel tăiere	Volum brut (mc)	T.U. maxim admis (lei/mc)	Garantie participare (lei/lot)	Valoare totală (lei)
1	2500200500960	251-500	I	14B15A	Rărituri	462,13	150,00	693,10	69319,50
	2500200500970		I	15H	Rărituri				
2	2500200500710	501-1000	I	36A	Rărituri	1460,91	150,00	2191,36	219136,50
	2600200500010		I	37AC	Rărituri				
3	2500200500760	251-500	II	36A	Rărituri	776,20	150,00	1146,30	116430,00
	2500200500830		II	36BC	Rărituri				
4	2500200500770	0-250	II	91AB96A	Rărituri	171,15	150,00	256,72	25672,50
5	2500200500780	1001-1500	II	66,67	Rărituri	1006,65	150,00	1509,97	150997,50
	2500200500840		II	65A,70	Rărituri				
6	2400200500680	1001-1500	II	134C	Rărituri	632,27	150,00	948,40	94840,50
	2500200500820		II	137AB,138A	Rărituri				
	2500200500880		II	150H	Rărituri				
7	2500200500800	1001-1500	II	18	Rărituri	414,64	150,00	621,96	62196,00
	2500200500810		II	25A,26A	Rărituri				
8	2500200500470	0-250	III	20F,21HI	Rărituri	301,29	150,00	451,93	45193,50
	2500200500850		III	26FG	Rărituri				
	2500200500950		III	21DE	Rărituri				
<b>TOTAL</b>						<b>5225,24</b>			<b>783786,00</b>

Prestarea serviciilor de exploatare forestieră cuprinde toate operaţiunile şi fazele necesare de la doborârea arborilor pe picior, până la predarea materialului lemnos în platforma primară, către ocolul silvic, respectiv:

- doborârea arborilor din parchet
- curăţarea crăcilor arborilor doborâti în parchet
- secţionatul materialului lemnos în parchet
- scos – apropiatul (colectatul) materialului lemnos fasonat în parchet
- sortarea şi depozitarea materialului lemnos colectat în platforma primară, conform cerinţelor beneficiarului
- fasonatul materialului lemnos în platforma primară în lemn de lucru şi lemn de foc
- curăţarea parchetelor de resturi de exploatare



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.  
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).  
[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

### Cap.IV. PREVEDERI GENERALE

Serviciile de exploatare masa lemnoasă pot fi prestate doar de către operatorii economici ce deţin certificat de atestare/reatestare exploatare masa lemnoasă valabil eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră prevăzută la art. 101, alin.2 şi 3 din Legea 331/2024 – Codul Silvic, şi a Ordinului nr. 1106/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea, şi componenţa comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, şi care au volum disponibil în atestat.

Pentru a fi conformă oferta financiară depusă va fi mai mică sau cel mult egală cu preţurile de pornire la licitaţie unitare (lei/mc) stabilite de autoritatea contractantă şi se va întocmi în concordanţă cu cerinţele solicitate şi detaliate pe capitole conform prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

De asemenea, operatorii economici vor ofera pentru un volum care să se încadreze în limita volumului disponibil pe atestatele de exploatare pe care le deţin la momentul ofertării.

În situaţia în care operatorii economici îşi manifestă intenţia de a viziona partizile din lista de licitaţie, aceştia vor depune în acest sens solicitare scrisă la sediul Ocolului Silvic Ciucaş R.A., iar pe baza solicitărilor se va organiza programarea vizionărilor care va fi comunicată operativ tuturor solicitanţilor.

Ofertantul va asigura servicii de exploatare forestiera in partizile mentionate anterior. Pentru fiecare lot se va incheia un contract. Un lot poate cuprinde o partidă sau într-un lot se pot grupa mai multe partizi, conform tabelului de mai sus.

Comisia respinge participarea la licitaţie a ofertantului care a avut contracte de prestări servicii de exploatare forestiera reziliate în ultimele 6 luni anterior datei licitaţiei din culpa sa cu organizatorul licitaţiei, respectiv nu a încheiat în ultimele 6 luni anterior licitaţiei, din culpa sa, sau a cesionat contrar prevederilor legale contracte pentru servicii exploatare masă lemnoasă pentru care a fost declarat adjudecator, a încălcat obligaţiile contractuale ce-i reveneau in cadrul unui contract de prestare servicii forestiere cu ocolul sau a avut sancţiuni si/sau penalităţi calculate in ultimele 6 luni primite de la Ocolul Silvic Ciucaş R.A. în legatură cu derularea contractelor de prestaţie silvică .

### Cap.V. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE A LEMNULUI DIN PARCHETE:

#### 1. Dispoziţii generale:

În vederea protejării regenerării naturale şi a arborilor nemarcaţi, evitării degradării solului, valorificării integrale a masei lemnoase, autoritatea contractantă este obligată să respecte următoarele:

#### DURATA MAXIMĂ DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE :

Volum parchet	Durata maximă de recoltare şi colectare (luni)	
	Tăieri cu restricţie	Tăieri fără restricţie
a. sub 500 mc	3	4
b. între 501 – 1000 mc	4	5,5
c. între 1001 – 3500 mc	5,5	6,5
d. peste 3501 mc	6,5	7

#### PERIOADELE PENTRU EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE

**Tratament şi felul tăierii**

**Perioada permisă la recoltare şi colectare**



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Târlungeni, jud. Braşov.  
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).  
[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

- 1. Codru cu tăieri succesive*
- a. tăieri preparatorii (înaintea anului de fructificaţie) tot anul
  - b. tăieri de însămânţare în anul de fructificaţie 15.09 – 15.04
  - c. tăieri de dezvoltare şi tăieri definitive  
deal şi câmpie 15.09 – 15.04  
munte 15.09 – 30.04
- 2. Codru cu tăieri progresive*
- a. cvercinee şi amestecuri de foioase
    - a) tăieri de însămânţare în afara anului de fructificaţie tot anul
    - b) tăieri de însămânţare în anul de fructificaţie 15.09 – 15.04
    - c) tăieri de luminare şi lărgirea a ochiurilor, precum  
şi tăieri de racordare a ochiurilor 15.09 – 15.04
  - b. răşinoase şi amestecuri cu foioase
    - ▲ tăieri de însămânţare tot anul
    - ▲ tăieri de luminare şi lărgirea a ochiurilor, precum  
şi tăieri de racordare a ochiurilor 15.09 – 30.04
- 3. Codru cu tăieri grădinarite şi tăieri de transformare pentru grădinarit*
- a. arborete cu seminţiş sub 25% din suprafaţă tot anul
  - b. arborete cu seminţiş peste 25% din suprafaţă 15.09 – 30.04
- 4. Codru cu tăiere rasă* tot anul
- 5. Crâng simplu cu tăiere de jos* 15.09 – 31.03
- 6. Crâng simplu cu tăiere în scaun* 15.09 – 31.03
- 7. Crâng simplu la răchitării* 01.10 – 15.03
- 8. Crâng simplu în căzănire* 15.09 – 31.03
- 9. Tăieri de îngrijire în păduri tinere*
- a. curăţiri în foioase tot anul
  - b. curăţiri de răşinoase 01.08 – 30.04
  - c. rărituri
    - ▲ la gorunete, stejărete şi şleauri tot anul
    - ▲ în zăvoaie şi plantaţii de plopi euramericani tot anul
    - ▲ în făgete şi răşinoase tot anul
- 10. Tăieri de produse accidentale şi tăieri de igienă* tot anul
- 11. Tăieri de substituire şi tăieri de refacere*
- a. când se urmăreşte regenerarea parţială din lăstăriş  
sau seminţiş 15.09 – 31.03
  - b. când pădurea se regenerează artificial tot anul

### NOTĂ

Termenele prevăzute sunt maxime şi pot fi limitate de către administratorul fondului forestier în funcţie de evoluţia vegetaţiei forestiere şi situaţia concretă din teren.

### **2. Autorizarea la exploatare:**

a) Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizaţiei de exploatare, după încheierea contractului de prestări servicii. Autorizaţiile se emit în două exemplare de către şeful ocolului silvic, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei. Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţii.



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).

[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

b) Autorizațiile aflate în termenul de valabilitate se retrag de către emitenții acestora sau de către personalul silvic cu atribuții de control, în cazul apariției unor situații deosebite ce impun o astfel de măsură, cum sunt: litigii de proprietate aflate pe rolul instanțelor, hotărâri judecătorești de stopare a lucrărilor de exploatare, schimbarea ocolului silvic care administrează pădurea, rezilierea contractelor de prestări servicii, și alte asemenea. În aceste situații emitentul autorizației dispune imediat oprirea doborârii arborilor și inventarierea în termen de maxim 30 de zile a stocurilor existente – pe picior și/sau în faze pe suprafața parchetului, sau în platforma primară, iar între emitentul și titularul autorizației de exploatare se procedează la regularizarea cantitativă a masei lemnoase, conform clauzelor contractuale, și la reprimirea partizii respective.

c) În vederea pregătirii parchetului, autorizația se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte de termenul de începere a exploatării masei lemnoase, numai pentru:

- amenajarea instalațiilor de scos-apropiat;
- executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respective: înlăturarea stâncilor și bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, uscați, și a iescarilor și alte asemenea;
- executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, respectiv: amenajarea adăposturilor pentru vite, depozitelor pentru carburanți și alte asemenea.

d) În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului – inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și alte asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut inițial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor. Forța majoră se constată de către reprezentanții ai ocolului silvic și ai titularului autorizației de exploatare, prin întocmirea unui proces-verbal de constatare a forței majore. În situațiile care nu constituie forță majoră, oprirea activității de exploatare se face de către emitentul autorizației, în baza unei note de constatare. La încetarea forței majore sau a situațiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, reprezentanții ai ocolului silvic și ai titularului autorizației de exploatare încheie un proces-verbal constatator, prin care se stabilește cu exactitate data încetării forței – majore.

Prelungirea duratei înscrise inițial în autorizație se face de către emitentul acesteia, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor de exploatare, în baza proceselor-verbale întocmite, specificate anterior, și a actelor adiționale la contract, pentru reeșalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.

e) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente se aprobă de emitentul autorizației. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente vor fi diferențiate în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă vătămarea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului și a malurilor apelor, peste limitele admise de normele tehnice.

Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat.

Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană-varianta arbori întregi.

Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor și semințșului.

Exploatarea masei lemnoase din parchetele cu produse accidentale se autorizează cu prioritate.

f) Exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizație poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor. Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de către reprezentantul împuternicit de șeful de ocol, în prezența pădurarului titular de canton, către titularul



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.  
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).  
[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

autorizaţiei ori către reprezentantul împuternicit al acestui, întocmindu-se procesul-verbal de predare-primire al parchetului.

### 3. Reguli de exploatare

- a) se vor recolta în exclusivitate arborii marcaţi, cuprinşi în actul de punere în valoare ;
- b) la tăierile rase, recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetaţia forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă ;
- c) la taierile definitive, cu regenerare naturala asigurata, se taie şi se valorifică şi semintişurile neutilizabile prevazute in actele de punere in valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semintiş utilizabil;
- d) este interzisă menţinerea în padure, in perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de raşinoase necojit şi/sau netratat; cioatele de molid şi pin se cojesc in intregime, iar la celelalte specii de raşinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de răşinoase antrenat in procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea conditiei ca acesta sa nu depaşeasca o perioada de maximum 30 de zile de la doborare;
- e) doborarea arborilor aninati, uscati şi a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;
- f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului- in cazul in care se aduc prejudicii solului, exploatatorul are obligatia de a efectua remedieri pentru a-l aduce la starea initiala existenta la preluarea parchetului;
- g) taierea arborilor se face cat mai de jos, fără ca înăltimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depăşească 1/3 din diametrul sectiunii acesteia , iar la arbori mai groşi de 30 cm să nu depăşească 10 cm.;
- h) doborârea arborilor se execută in afara suprafetelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor şi pe directii care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior;
- i) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate şi materializate în teren;
- j) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos apropiat vor fi protejati obligatoriu impotriva vătămărilor, prin montarea de lungeoane, tăruşi şi manşoane;
- k) târârea sau semi târârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;
- l) tăierea arborilor nedestinati exploatării este interzisă;
- n) daca prin procesul de exploatare sunt distruşi ori vatamati arborii care nu erau destinati exploatarii, titularul autorizatiei sesizeaza ocolul silvic pentru constatare;
- o) daca se constată arbori tăiaţi din categoria celor nedestinaţi exploatării aflaţi pe suprafaţa parchetului sau sustraşi, se aplică reglementarile legale privind tăierile fara drept;
- p) distrugerea, vătămarea, sau tăierea de arbori necuprinşi în actul de punere în valoare aferent partizii autorizate la exploatare este interzisă. Dacă astfel de arbori sunt distruşi sau vătămăţi în procesul tehnologic de exploatare, titularul autorizaţiei de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare în cel mult 5 zile de la producerea evenimentului. În cazul acesta se calculează valoarea prejudiciului de către reprezentantul ocolului silvic. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmultirea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare şi cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii şi categorii de diametre, prevazută în anexa nr. 2 din OMMP 1540/2011 cu modificările ulterioare (Ordinul 815/2014) şi se recuperează de la prestator; lemnul rezultat din arborii prejudiciati rămâne la ocolul silvic şi, după marcarea de către personalul silvic, se adaugă la volumul iniţial al actului de punere în valoare, urmând a fi exploatat de către prestator şi valorificat de către ocol ;
- q) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitatii abundente este interzisă;
- r) la tăierile cu restricţii colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu semintiş; scos apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre cand solul este acoperit cu zăpadă sau este inghetat



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).

[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

- și prin semi târâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zapada sau dacă solul nu este înghetat;
- s) este interzisă folosirea albiilor pâraielor ca trasee de colectare a lemnului. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarna, pe pod de gheață;
- t) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

#### 4. Instalarea traseelor de scos-apropiat din parchete

- a) Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației, cu respectarea următoarelor condiții : ◀
- lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maxim 4 metri la funicularele cu două cărucioare, și 6 metri, la cele cu un sigur cărucior,
  - punctele de încărcare și descărcare a sarcinii se ampanează în afara suprafețelor cu semințiș,
  - arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați, și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii- suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular,
- b) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se ampanează cu respectarea următoarelor condiții :
- drumurile de tractor se materializează evitându-se afectarea zonelor cu semințiș ,
  - la amplasarea drumurilor de tractor se vor evita zonele mlăștinoase, stâncăriile, alte ecosisteme fragile, identificate ca atare de către reprezentanții ocolului silvic ;
  - lățimea drumului va fi de maxim 4 metri, luându-se măsuri de consolidare și stabilizare a taluzurilor ;
  - drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu panta până la 25 de grade ; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare sau alte instalații cu cablu ;
  - aprobarea realizării drumurilor de scos-apropiat se face de șeful ocolului silvic.
- c) Pentru produsele accidentale I rezultate prin realizarea căilor menționate anterior, se întocmesc acte de punere în valoare care se aprobă de către șeful ocolului silvic. Partizile constituite pentru realizarea traseelor de colectare se vor exploata de către prestator prin încheierea unui act adițional la contract.

#### 5. Curățarea parchetelor de resturi de exploatare (crăci, zoburi, rupturi, lemn putregăios)

La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, astfel :

- a) la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricții care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri – martoane – cu o lățime maximă de 1,0 – 1,2 metri, întrerupte din 20 în 20 de metri, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 – 20 metri,
- b) La tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa suprafețe mari – cel mult 10% din suprafața parchetului,
- c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice, sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetelor.

#### 6. Dispoziții finale

- a) În cazul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).

[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

- vătămarea seminţişului ca urmare a desfăşurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafaţa cu seminţiş prevăzută în procesul – verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, şi de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare ;
- b) Valoarea pagubelor pentru seminţişul prejudiciat peste limitele de la punctul a, se calculează conform prevederilor legale privind modalităţile de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere. Pe suprafeţele cu seminţiş prejudiciat peste limitele de la punctul a, şi pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receperea puietilor prejudiciaţi, consolidări, nivelari, cu fonduri constituite din cautiunea depusă de titularul autorizaţiei, pe bază de deviz. Seminţişul acoperit cu resturi de exploatare şi crăci se include în procentul de pierderi maxim admis de la punctul a ;
- c) Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, de arbori marcaţi şi netăiaţi, de lemn de lucru ori de lemn de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul. Dacă volumul acestora depăşeşte volumul prevăzut de actul de punere în valoare şi de contract acesta se va scoate în platforma primară de către prestator şi se va valorifica de către ocolul silvic. Lucrările de exploatare pentru volumul de material lemnos suplimentar exploatat peste actul de punere în valoare se vor achita prestatorului de către ocolul silvic ;
- d) În procesul tehnologic de exploatare este interzisă părăsirea de către prestator a traseelor drumurilor de tractor stabilite împreună cu reprezentanţii ocolului silvic, şi materializate în teren, cu vopsea sau ciocan de marcat pătrat. De asemenea, colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, precum şi atunci când solul este îmbibat cu apă, este interzisă. La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului;
- e) Titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor în parchete, platformele primare, precum şi alte obiective care îi aparţin, situate în pădure, precum şi cele de prevenire a apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi pădurilor ;
- f) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii şi personalul muncitor existent, şi să anunţe emitentul autorizaţiei ;
- g) Amplasarea platformelor primare necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulat, stivuit şi încărcat se stabileşte împreună cu titularul autorizaţiei de exploatare , mărimea acestora fiind de până la 500 metri pătraţi pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente, şi de maxim 1000 metri pătraţi în cazurile în care nu sunt instalaţii de transport permanente ;
- h) Titularii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului, conform modelului prevăzut în instrucţiunile 1540/2011, cu modificările ulterioare ;
- i) Doborârea arborilor în perioada de suspendare sau după retragerea autorizaţiei de exploatare ori în afara termenelor de exploatare înscrise în autorizaţie, constituie tăiere fără drept şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare ;
- j) Nerespectarea prevederilor instrucţiunilor prezentate atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi. Pentru persoanele juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră, care încalcă în mod repetat prevederile prezentelor instrucţiuni, comisia de atestare a persoanelor juridice în activitatea de exploatare forestieră aplică măsuri de suspendare/anulare a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, la solicitarea entităţilor din care fac parte persoanele care constată încălcarea instrucţiunilor, prin controale de exploatare ;
- k) Beneficiarul este în drept de a sista lucrările de exploatare dintr-un parchet, în situaţia în care constată abateri de la prevederile contractului, caietului de sarcini, regulilor silvice de exploatare, sau a legislaţiei aferente în vigoare.



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).

[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

### 7. Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase și reprimirea parchetelor.

- a) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase,
- b) Controlul se efectuează de către personal silvic, în prezența reprezentantului titularului autorizației de exploatare, pe bază de proces-verbal de control, încheiat în două exemplare. Procesul-verbal de control se poate încheia și în lipsa reprezentantului titularului autorizației de exploatare, dacă acesta nu se prezintă la data stabilită pentru control. În această situație procesul-verbal de control se transmite în termen de maxim 3 zile titularului autorizației de exploatare,
- c) Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizației de exploatare (ocolul silvic), până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizație, prin întocmirea procesului – verbal de reprimire a parchetului, în două exemplare, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizației. Reprimirea parchetelor se face de către reprezentantul împuternicit al șefului ocolului silvic, în prezența pădurarului titular de canton, în care este amplasat parchetul, și de către reprezentantului titularului autorizației de exploatare,
- d) În cazul absenței reprezentantului titularului autorizației de exploatare, reprimirea parchetului se poate efectua în lipsa acestuia, fără a fi exonerat de plata eventualelor prejudicii constatate, precum și a eventualelor penalități. În acest caz un exemplar al procesului – verbal de reprimire se trimite în termen de maxim 5 zile de la data reprimirii, titularului autorizației,
- e) În cazul în care, la verificarea în teren, se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza, întrucât nu sunt întrunite toate condițiile cerute de instrucțiunile de exploatare prezentate, se încheie un act de constatare, în care se menționează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților stipulate în contract, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție. În acest caz emitentul autorizației de exploatare va proceda la prelungirea termenelor de exploatare prevăzute în aceasta.

### Cap.VI. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCHET:

Titularul autorizației este obligat :

- să introducă pe raza parchetului numai utilaje adecvate tehnologiei de exploatare, aprobată de ocol,
- să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută,
- să nu folosească utilaje cu șenile la colectarea lemnului,
- să respecte normele de securitate și sănătate în muncă, prevăzute de legislația în vigoare,
- să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, conform legislației în vigoare,
- să intervină la stingerea eventualelor incendii cu utilajele proprii și personalul propriu angajat, și să anunțe de îndată ocolul silvic în eventualitatea producerii unui astfel de eveniment.

Autoritatea contractantă va asigura plata eventualelor despăgubiri către proprietarii a căror terenuri sunt afectate prin colectarea materialului lemnos din parchete.

### Cap.VII. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PLATFORMA PRIMARĂ:

Volumul de masa lemnoasă din Actul de Punere în Valoare a fost evaluat conform **Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 1323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn**



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).

[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

*destinat valorificării*, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 742 și 742bis/05.10.2015.

Lucrările din platforma primară constau din sortarea și stivuirea materialului lemnos în **lemn de lucru și lemn de foc, pe specii și sortimente**, astfel:

- lemn lucru rășinoase cu diametrul mai mare de 24 cm,
- lemn lucru rășinoase cu diametrul mai mic sau egal cu 24 cm,
- lemn foc rășinoase,
- lemn lucru fag și/sau diverse tari cu diametrul mai mare de 24 cm,
- lemn lucru diverse moi cu diametrul mai mare de 24 cm,
- lemn foc fag și/sau diverse tari fasonat în metri steri,
- lemn foc diverse moi fasonat în metri steri,
- lemn rotund rășinoase pentru celuloză cu diametre între 10 și 45 cm (dacă este cazul).

Volumul de material lemnos provenit din partizile de rărituri și specificat în actele de punere în valoare, din speciile fag, diverse tari și diverse moi se va fazona în totalitate în lemn de foc, metri steri.

La lucrul în platforma primară titularul autorizației este obligat:

- să folosească numai utilaje adecvate, pentru fasonatul materialului lemnos,
- să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută,
- să respecte normele de securitate și sănătate în muncă, prevăzute de legislația în vigoare,
- să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, conform legislației în vigoare,
- să intervină la stingerea eventualelor incendii cu utilajele proprii și personalul propriu angajat, și să anunțe de îndată ocolul silvic în eventualitatea producerii unui astfel de eveniment.

### Cap.VIII. RECEPȚIA LUCRĂRILOR:

Pentru fiecare partidă în parte, de comun acord cu adjudecatarul lotului respectiv, autoritatea contractantă va întocmi graficul de execuție și graficul de plată, anexă la contract, prin care se stabilește masa lemnoasă ce urmează a fi scoasă lunar din parchet, astfel încât să se încadreze în durata contractului și în termenele de exploatare prevăzute prin Ordinul 1540/2011.

Recepția lucrărilor se va efectua în prezența delegațiilor din partea Ocolului Silvic Ciucas R.A. și ai reprezentanților operatorului economic care a prestat serviciile. Se vor recepționa doar sortimentele definitive sortate și stivuite în platforma primară, conform celor specificate la cap.VII, întocmindu-se în acest sens procese-verbale de recepție în două exemplare, care vor fi semnate de reprezentanții ambelor părți (beneficiar și prestator). Recepția materialelor lemnoase fasonate se va efectua conform **Ordinului ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1651/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, cu modificările și completările ulterioare**, nepublicat în Monitorul oficial.

Prestatorul se obligă să emită factură, care va cuprinde valoarea serviciilor prestate (a materialului lemnos recepționat la drum auto), în baza proceselor-verbale de recepție semnate de ambele părți. Factura se va emite doar pentru cantitatea (cantitățile) recepționate, iar ocolul silvic se obligă să plătească prețul serviciilor către prestator în termen de maxim 60 zile de la emiterea facturii.

### Cap.IX. REGULI COMPLEMENTARE PRIVIND PARTIZILE DIN ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ ROSCI0038 Ciucas



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).

[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

Suprafata partizilor 2500200500960, 2500200500970, 2500200500710, 2600200500010, ce se licitează la exploatare este situată în situl de importanță comunitară ROSCI0038 Ciucas, parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000, instituită prin Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr.1964/2007. Datorită acestui fapt, la exploatarea masei lemnoase este necesar a se respecta o serie de reguli, așa cum sunt evidențiate și în autorizatiile de mediu emise de A.P.M. Braşov, respectiv:

### 1. Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de interes comunitar:

Se

vor evita, următoarele activități:

- Degradarea zonelor umede, desecări, drenări sau acoperirea ochiurilor de apă;
- Depozitarea rumeguşului sau a resturilor de exploatare în zone umede;
- Bararea cursurilor de apă;
- Astuparea podurilor/podețelor cu material levigat sau cu resturi de vegetație;
- Interzicerea colectării de exemplare din speciile de nevertebrate;

### 2. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă:

Pentru a preîntâmpina impactul lucrărilor de exploatare asupra apelor de suprafață și subterane se vor lua următoarele măsuri:

- Se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea poluărilor accidentale și limitarea consecințelor acestora;
- Stabilirea căilor de acces provizorii la o distanță minimă de 1,5 m față de orice curs de apă;
- Depozitarea resturilor de lemne și frunze rezultate și a rumeguşului nu se va face în zone cu potențial de formare de torenți, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;
- Platformele de colectare vor fi amplasate în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare;
- Este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;
- Este interzisă executarea de lucrări de întreținere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;
- Eliminarea imediată a efectelor produse de pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți;
- Este interzisă alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor.

### 3. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer:

- Utilizarea de vehicule și utilaje performante mobile dotate cu motoare performante care să aibă emisiile de poluanți sub valorile limită impuse de legislația de mediu;
- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata execuției lucrărilor;
- Utilajele vor fi periodic verificate din punct tehnic în vederea menținerii performanțelor;
- Folosirea de utilaje și camioane de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a evacuării poluanților în atmosferă;
- Folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO3 – EURO5;
- Efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor la motoare termice din dotarea utilajelor și a mijloacelor auto;
- Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse de pădure;
- Folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionării acestora;
- Evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto.

### 4. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol:

- Terenurile ocupate temporar pentru amplasarea organizărilor de șantier, a drumurilor și platformelor provizorii se vor limita numai la suprafețele necesare fronturilor de lucru;



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.  
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).  
[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

- Se vor interzice lucrări de terasamente ce pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice;
  - Amplasarea organizărilor de şantier va urmări evitarea terenurilor aflate la limită;
  - La încheierea lucrărilor, terenurile ocupate temporar pentru desfăşurarea lucrărilor vor fi readuse la folosinţa iniţială;
  - Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului cu carburanţi sau uleiuri în urma operaţiilor de aprovizionare, depozitare sau alimentare a utilajelor, sau ca urmare a funcţionării defectuoase a acestora;
  - Se vor încheia contracte ferme pentru eliminarea deşeurilor menajere şi se va implementa colectarea selectivă a deşeurilor la sursă;
  - Adoptarea unui sistem adecvat (ne-tăraît) de transport a masei lemnoase, acolo unde solul are compoziţie de consistenţă moale în vederea scoaterii acestuia pe locurile de depozitare temporară;
  - Alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 20% (mai ales pe versanţi);
  - Alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase în zone cu teren pietros sau stâncos;
  - Alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase pe distanţe cât se poate de scurte;
  - Dotarea utilajelor care deserveşc activitatea de exploatare forestieră cu anvelope de lăţime mare, care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol şi implicit reducerea fenomenului de tasare;
  - În cazul în care s-au format şanţuri sau şleauri se va reface portanţa solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase;
  - Platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului;
  - Pierderile accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi de la utilajele şi/sau mijloacele auto care deserveşc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare;
  - Spaţiile pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil;
  - Efectuarea la timp a reviziilor şi reparaţiilor la utilajele şi mijloacele auto.
- 5. Măsuri de gestionare a deşeurilor:**
- Deşeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc., vor fi aşezate în grămezi şi martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală şi artificială a pădurii;
  - Deşeurile menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare se vor colecta în saci menajeri /pubele şi vor fi predate periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfăşurarea acestei activităţi;
  - Este interzisă stocarea /depozitarea temporară a deşeurilor în pădure;
  - Uleiurile şi anvelopele uzate se vor depozita la sediul societăţilor care desfăşoară aceste activităţi şi vor fi predate periodic operatorilor economici autorizaţi;

### **Cap.X. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ:**

Titularul autorizaţiei este obligat :

- să efectueze încadrarea şi repartizarea lucrătorilor la locurile de muncă în funcţie de pregătirea, starea de sănătate, aptitudinile fizice şi psihice ale acestora, corespunzător particularităţilor şi condiţiilor proceselor de muncă, cu respectarea prevederilor normelor metodologice de aplicare a legii securităţii şi sănătăţii în muncă în vigoare,
- lucrătorii trebuie să fie informaţi asupra riscurilor profesionale specific fiecărui tip de activitate, precum şi asupra măsurilor de prevenire stabilite prin instrucţiunile proprii ale prestatorului,



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).

[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

- este interzisă efectuarea de lucrări în pădure pe timp de ploaie abundentă, furtună, condiții de vizibilitate redusă sau alte fenomene meteorologice extreme,
- conducătorii locurilor de muncă nu vor permite desfășurarea nici unei lucrări înainte de verificarea dotării cu echipament individual corespunzător de protecție, iar lucrătorii au obligația de a purta echipamentul de protecție în timpul lucrului. Echipamentele tehnice și de protecție trebuie să fie certificate din punct de vedere al calității.

### **Cap.XI. RISCURI LA IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI**

Se considera riscuri de implementare a contractului următoarele: o starea nefavorabilă a vremii (inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și altele asemenea) ce duc la blocarea activității de exploatare forestieră și periclitează derularea contractului în termen. În acest caz se vor întocmi documente de forță majoră așa cum prevede art.9 din OM 1540/2011 privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos și art.12.1 din modelul de contract, urmând ca termenul de derulare a contractului să se prelungească pe baza de act adițional.

- Insuficiența forței de muncă sau lipsa ei pe parcursul derulării contractului la nivelul prestatorilor de servicii. În acest caz se vor lua următoarele măsuri :
- Prelungire termen contractual.
- Rezilierea contractului și regularizarea cantității și a volumului de masă lemnoasă până la nivelul la care s-a derulat contractul.

### **Cap.XII. GARANȚIA DE PREJUDICII / CAUȚIUNEA DE 5%**

Garanția de prejudicii / cautiunea în activitatea de exploatare forestieră, prevăzută la art. 105, alin.(4) din Legea nr. 331 / 2004 - Codul Silvic reprezintă 5% din valoarea contractului și se constituie, individual pentru fiecare partidă, anticipat emiterii autorizației de exploatare a parchetului de către prestator, rămânând la dispoziția beneficiarului până la reprimirea parchetului pentru a fi folosită în cazul în care se aduc prejudicii fondului forestier.



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).

[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

### Cap.XIII. COORDONATELE GEOGRAFICE ALE PARTIZILOR

LOT	Partida	UP	u.a.	Coordonate parchet	Coordonate rampa
1	2500200500960	I	14B 15A	45.575562 25.946832	45.574136 25.944862
	2500200500970	I	15H	45.575780 25.949269	
2	2500200500710	I	36A	45.556076 25.934928	45.553269 25.932432
	2600200500010	I	37AC	45.553136 25.938930	
3	2500200500760	II	36A	45.604295 25.834277	45.601276 25.837251
	2500200500830	II	36BC	45.606431 25.832146	
4	2500200500770	II	91AB	45.581446 25.883943	45.579482 25.885984
		II	96A	45.579343 25.891383	
5	2500200500780	II	66, 67	45.594234 25.854256	45.584999 25.831864
	2500200500840	II	65A, 70	45.588008 25.847257	
6	2400200500680	II	134C	45.578498 25.817566	45.587556 25.825289
	2500200500820	II	137AB	45.584797 25.814263	
		II	138A	45.589469 25.816644	
	2500200500880	II	150H	45.598687 25.782875	45.613534 25.795263
7	2500200500800	II	18	45.616422 25.815391	45.616819 25.792544
	2500200500810	II	25A, 26A	45.598106 25.811226	
8	2500200500470	III	20F, 21HI	45.589670 25.769052	45.589716 25.767058
	2500200500850	III	26FG	45.576757 25.781656	45.574153 25.784318
	2500200500950	III	21DE	45.591557 25.770923	45.589306 25.773229



**Cap.XIV. LEGISLAȚIA APLICATĂ ÎN DERULAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE ȘI CONTRACTULUI**

- a) **Legea 331/2024 – Codul Silvic**, cu modificările și completările ulterioare;
- b) **Legea 98/2016 privind achizițiile publice**, cu modificările și completările ulterioare;
- c) **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005** privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1196/31.12.2005;
- d) **Legea nr. 265/2006** pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 586/06.07.2006;
- e) **Legea nr. 319/2006** a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.646/26.07.2006;
- f) **Legea nr. 307/2006** privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 49/18.01.2018;
- g) **Legea nr. 171/2010** privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.513/23.07.2010;
- h) **Legea nr. 265/2017** pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2016, pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
- i) **Ordonanța Guvernului nr. 2/2001** privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 410/25.07.2001;
- j) **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 442/29.06.2007;
- k) **Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007** pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 216/29.03.2007;
- l) **Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1654/31.10.2000**, privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor din fondul forestier;
- m) **Hotărârea de Guvern nr. 715/2017** pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- n) **Hotărârea de Guvern nr. 497/2020** pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduce pe piață lemn și produse din lemn;
- o) **Hotărârea de Guvern nr. 923/2020** pentru aprobarea unor măsuri tranzitorii necesare aplicării unitare a Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului;
- p) **Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006** privind cerințele minime de Securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 722/23.08.2006;
- q) **Hotărârea de Guvern nr. 1146/2006** privind cerințele minime de Securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 815/03.10.2006;
- r) **Ordinul nr. 1106/2018** pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, cu modificările și completările ulterioare;



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.  
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).  
[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

- s) **Ordinul nr.1540/2011** pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile, şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare;
- t) **Ordinul nr. 280/2004** pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase;
- u) **Ordinul nr. 118/2021** pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea aplicaţiilor SUMAL 2.0, obligaţiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate şi costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoţire pentru situaţiile prevăzute la art.11 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduce pe piaţă lemn şi produse din lemn;
- v) **Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, jud. Braşov nr. 61 din 29.06.2023** privind aprobarea nivelului maxim al tarifului pentru prestările de servicii de exploatare forestiere, în fondul forestier proprietate publică al comunei.

ÎNTOCMIT,

Ing. Bako Grigore