



Fixare placi: decalajul imbinarilor pe fetele opuse raportat la montant

CLASA DE IMPORTANTA : III (conform P100-1/2013) cu factor de importanta = 1,0.

ZONA SEISMICA:  $a_g = 0,10g$ ; PERIOADA DE CONTROL:  $T_c = 0,7\text{sec.}$ , CATEGORIA DE IMPORTANTA: D

Verificator			A2		
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATA	
<b>S.C. MOLNAR PROIECTARE CONSTRUCTII S.R.L</b> C.U.I 51958629, J2025041955007 Tel: 0723.022.765, E-mail: ingmolnarhuba@gmail.com			Beneficiar:		Proiect nr.:
			ORASUL CHISINEU CRIS		21 / 2025
SPECIFICATIE	NUME	SEMNAURA	SCARA	Titlu proiect: DEMOLARE CORP "C2", MODIFICARI INTERIOARE si EXTERIOARE HALA AGROALIMENTARA, EXTINDERE COPERTINE si GRUP SANITAR CHISINEU CRIS, Str. PIATA AVRAM IANCU, F.N. Jud. ARAD	Faza:
SEF PROIECT:	Arh. Cloara Lucian		1:100		DTAC+PT+DE
Proiectat:	Ing. Molnar Huba		DATA 2025	Titlul plansei: HALA C1 - FIXARE PLACI: DECALAJUL IMBINARILOR PE FETELE OPUSE RAPORTAT LA MONTANT	Plansa nr. R.02
Desenat:	Ing. Molnar Huba				