

FISA TEHNICA Nr. 1

ECHIPAMENT DIGITAL - Led interior cu podium

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
1.	 <p><b><u>Videowall LED indoor P1.86 cu podium frontal , efecte holografice si generare continut digital cu ajutorul AI</u></b></p> <p>Dimensiune ecran led : minim 5,74x2,4 m  Sistem de prindere: Suport metalic cu prindere/podea  Pixel Pitch: maxim 1.86 mm  Tip led: SMD3 in1 Nationstar sau echivalent  Luminozitate: minim 300 nits,  Dimensiune Module: minim 320 x 160 x 14 mm,  Rezolutie modul: minim 172x86 pixeli  Greutate modul: maxim 0,48 +/- 0.05 %  Arie cabinet: 0,0512 m2  Densitate pixeli: 288,906 puncte/m2  Temperatura culoare: 3000-15000 ajustabil  Unghi de vizualizare(orizontal x vertical): minim 170x170  Uniformitate culori: mai mic de 3%  Uniformitate luminozitate: minim 97%  Rata de contrast: minim 3000:1  Material cabinet: aluminiu sau echivalent;  Consum: Maxim 390W/m2  Consum: Mediu 130W/m2  Durata de viata: minim 100000 ore  Rata de refresh: minim 3840 Hz;  Distanța recomandată de vizionare: minim 1,8 m;  Alimentare: AC110 - 240V , 50/60Hz;  Temperatura de funcționare: minim -10...40grade</p>	<p>Se va completa de catre ofertant .....</p>	<p>Se va completa de catre ofertant .....</p>

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
	<p>Celsius;</p> <p>Umiditatea de functionare: minim 10% - 60%(non condensare);</p> <p>Grad de protectie la apa:minim IP54</p> <p><b>Controller LED</b></p> <p>Capacitate de incarcare: minim 1.3 milioane de pixeli</p> <p>Lungime minima de pixeli suportata: 4000;</p> <p>Inaltime minima de pixeli suportata 1500;</p> <p>Frecventa Procesor: minim 1.6 GHz;</p> <p>Tip procesor: minim Dual-core sau echivalent</p> <p>Memorie RAM: minim 1 GB;</p> <p>Slot pentru 4G : Da</p> <p><b>Support</b></p> <p>Cadru metalic sau aluminiu</p> <p>Cutie electrica IP 66</p> <p>Protectie prin siguranta minim 30A</p> <p>Cablu de alimentare minim CYYF 3x2,5 mm</p> <p>Vopsire: minim vopsea metal 3in1 sau echivalent;</p> <p>Culoare: negru/gri;</p> <p><b>Aplicatie Digital Signage</b></p> <p><b>Cerinte aplicatie Digital Signage pentru Unitate PC</b></p> <p>-sa permita conexiunea automata la serverul aplicatiei Digital</p> <p>Signage atunci cand device-ul are acces la internet;</p> <p>-compatibila cu Android;</p> <p>-licenta gratuita lifetime;</p> <p>-modificare continut de la distanta prin accesarea unei pagini dintr-un browser web;</p> <p>-accesare pe baza de utilizator si parola;</p> <p>-sa permita rularea in mod ONLINE (prin furnizarea continutului de pe server sau OFFLINE prin rularea continutului de pe un stick introdus in device);</p> <p>-sa afiseze in timp real daca device-ul este conectat la server;</p> <p>-sa afiseze denumirea device-ului a numarului serial sau a altor detalii pentru identificare facila;</p> <p>-sa permita conectarea cu serverul pe baza unu cod unic, a portului de date, a denumirii sau a IP-ul serverului.</p> <p>-sa ruleze automat compozitia creata pentru respectivul device in functie de programarea acestui continut de pe server;</p> <p><b>Server DEDICAT Digital Signage LOCAL</b></p> <p>Acest server este obligatoriu sa fie amplasat in locatie, in aceeasi retea locala cu echipamentul, pentru a nu depinde de existenta conexiunii la internet sau a uploadului in cloud extern.</p>		

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
	<p>Sistem de operare Windows 10 Pro;  Carcasa desktop;  Procesor: minim Intel i7 4790;  Numar Nuclee: minim 4;  Cache procesor: minim 8 Mb;  Arhitectura procesor: minim Hanswell;  Frecventa procesor: minim 3,6Ghz;  Frecventa procesor turbo: minim 4 Ghz;  Memorie ROM: minim 500Gb SATA;  Memorie RAM: minim 16Gb;  Intrari video: minim 1x HDMI;  Conexiuni USB: minim 2x USB2.0;  Conectivitate LAN: 1x RJ45;  Compatibilitate Conectivitate LAN: minim Ethernet 10M/100M/1000M  Wifi: nu;  Sursa de alimentare: minim 500W;  Cablu de alimentare: inclus;  Sistem de operare: minim Microsoft Windows 10 Pro</p> <p><b>Specificatii Software SERVER Digital signage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-compatibil cu sistemul de operare Microsoft windows 7, 8, 8.1, 10, 11</li> <li>-serverul aplicatiei Digital Signage trebuie sa sa fie preinstalat pe PC Desktop mentionat mai sus iar acesta trebuie sa fie 100% functional local standalone, fara necesitatea conexiunii la internet, conectare in Cloud, etc;</li> <li>-licenta gratuita lifetime;</li> <li>-modificare continut prinacesarea unei pagini dintr-un browser web;</li> <li>-compatibilitate browsere web: minim Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox;</li> <li>-accesare pe baza de utilizator si parola;</li> <li>-sa detina o pagina principala care sa afiseze in timp real minim urmatoarele facilitati: cate device-uri in total sunt asociate server-ului, ce deviceuri sunt ONLINE, ce device-uri sunt OFFLINE;</li> <li>-sa permita afisarea detaliilor de identificare a server-ului pentru a se putea conecta un device de acesta: numele utilizatorului, codul utilizatorului;</li> <li>-sa afiseze denumirea device-ului a numarului serial sau a altor detalii pentru identificare facila;</li> <li>-sa permita conectarea cu serverul pe baza unu cod unic, a portului de date, a denumirii sau a IP-ul serverului.</li> <li>-sa permita uploadarea de pe HDD sau STICK al serverului continut media in lista interna a serverului ca sa se poata ulterior trimite pe device-uri;</li> </ul>		

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
	<p>-fișiere compatibile minim:</p> <p>Video:m4v,mp4,avi,webm,mpeg,mpg,ogm,ogv  Imagini: jfif, pjpeg, jpeg, pjp,jpg, png, bmp.  Audio: mp3  Documente: Word, Excel, PPT,PDF;</p> <p>-sa permita stergerea,redenumirea sau vizualizarea proprietatilor individuale a fiecarui fisier uploadat;  -sa permita adaugarea in grupuri a unor fisiere selectate;  -sa permita crearea unui program publicitar cu urmatoarele setari minime:  -setare cu privire la numarul de ecrane a device-ului pe care se dorește publicarea: un singur ecran sau doua ecrane)  -setare denumire program publicitar;  -setare pozitionare ecran (orizontal sau vertical)  -adaugarea pe spatiul predefinit minim a urmatoarelor zone customizabile ca dimensiune si pozitie:  -fisier audio,  -fisier text,  -fisier imagine,  -fisier video,  -fisier document,  -widget de afisare a vremii cu posibilitatea de personalizare a pictogramelor si de selectare a locatiei;  -widget de afisare a datei si a orei cu posibilitatea de personalizarea a formatului de afisare si setare a locatiei;  -widget de afisare a unei numaratori inverse;  -pagina html web(setabila prin introducerea unui link);  -setarea individuala a fiecarui fisier cu minim setari precum pozitionare in fata, pozitionare in spate, ecran complet;  -sa permita conectarea unui program publicitar de un device sau mai multe device-uri existente in lista celor inregistrate cu urmatoarele setari minime:  -setarea datei de inceput a rularii;  -setarea orei de inceput a rularii;  -setarea zilelor din saptamana cand sa ruleze programul publicitar;  -setarea perioadei de sfarsit a rularii;  -sa permita rulara unui grup de programe publicitare cu urmatoarele setari minime:  -setarea datei de inceput a rularii;  -setarea orei de inceput a rularii;  -setarea zilelor din saptamana cand sa ruleze programul publicitar;</p>		

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
	<p>-setarea perioadei de sfarsit a rularii;  -sa permita editarea sau stergerea conexiunii unui program publicitar la un anumit device;  -sa permita ninim urmatoarele setari avansate a devide-urilor conectate de server:  -setarea volumului audio;  -oprirea/pornirea device-ului;  -oprirea/pornirea ecranului device-ului;  -setarea logo-ului ce se afiseaza;  -update software de la distanta a device-ului;</p> <p><b>2xSistem Holografic</b>  Dimensiuni suprafața de afișare holografica: minim 32 cm  Adâncime sistem holografic : minim 20 cm  Unghi de vizualizare: minim 176° orizontal / 176° vertical  Suprafața de afișare va fi formata prin miscarea a unui display holografic rotativ.  Suprafața de proiecție nu are margini  Tip afisare: display holografic rotativ  Rezoluție nativă: minim 224x224 pixeli  Sursa de lumină :LED sau echivalent  Luminozitate: minim 350 cd/mp  Contrast: minim 10.000:1  Posibilitate instalare orizontal sau vertical  Intrări conexiune: minim wifi / bluetooth / posibilitatea de a rula continut LIVE  Posibilitate control : de pe PC sau smartphone  Durata de viață sursă de lumină: minim 30.000 ore  Dimensiuni: minim 32 cm (Inaltime x latime)</p> <p><b>Podium</b>  Material: PAL sau echivalent  Culoare: alb  Forma: podium olimpic cu 3 locuri  Numerotare: loc 1 , loc 2 si loc 3</p>		
2.	<p>Specificații de performanta si condiții privind siguranța în exploatare Nu este cazul</p>	<p><i>Se va completa de catre ofertant .....</i></p>	
3.	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante –  Declaratie de conformitate</p>	<p><i>Se va completa de catre ofertant .....</i></p>	

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
4.	Condiții de garanție - minim 24 de luni,	Se va completa de catre ofertant .....	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: -	Se va completa de catre ofertant .....	

Beneficiar,  
MUNICIPIUL ONEȘTI  
PRIMAR,  
Adrian Jilcu



DIRECTOR GENERAL ,  
DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  
Anghel Elena Irina

DIRECTOR ,  
DIRECTIA CULTURĂ  
Ionuț Tenie

FISA TEHNICA Nr. 2

ECHIPAMENT DIGITAL - VITRINA PREZENTARE 360 OLED TRANSPARENT

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
1.	 <p>-material realizare mobilier: metal si sticla ;                      -Numar ecrane : minim 4                      -format vitrina: in forma unui paralelipiped cu minim 4 laturi formate din ecrane si soclul format din LEM/PAL sau metal vopsit electrostatic                      -diagonala ecran: minim 55 inch;                      -format: 9:16                      -tip ecran: OLED Transparent;                      -rezolutie: minim 1920x1080 pixeli;                      -pozitionare standard: portret;                      -contrast: minim 1000000:1;                      -luminozitate ecran: 600 cd/m2;                      -culori: minim 10 bi/1.07 bilioane culori;                      -unghi de vizualizare: minim 178x178 grade;                      -protectie ecran: minim sticla securizata sau echivalent;                      -durata viata LCD: minim 30.000 ore;                      -Interactivitate ecran: Da;                      -Tehnologie interactiva: minim G+G puncte capacitive multiple                      -unitate pc: incorporata;                      -sistem de operare: Minim Android 11 sau echivalent;                      -Memorie RAM : minim 4Gb;                      -Stocare: minim 32Gb;                      Procesor: minim RK3568 sau echivalent                      -Wireless: Da;                      -Standard wireless: minim 802.11 b/g/n                      -Lan: Da;</p>	<p>Se va completa de catre ofertant .....</p>	<p>Se va completa de catre ofertant .....</p>

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
	-Conexiune LAN: RJ45; -Stadars LAN: minim 10M/100M -Bluetooth: Da -Porturi /Conexiuni: minim 2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x HDMI 1.4, 1x slot TF -Difuzoare: incorporate -Voltaj de intrare: 100-240V , 50-60Hz; -Culoare: alb; -material carcasa: SPCC industrial sau echivalent Tip de acces: frontal; Sistem de sunet incorporat: 2x8Ohm 5W -Temperatura de functionare: minim 0-50 grade Celsius -Consum: maxim 150W -Dimensiuni exteriorare( HxDxL) maxim : 2003x810x810 mm		
2.	Specificații de performanta si condiții privind siguranța în exploatare Nu este cazul	Se va completa de catre ofertant .....	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante – Declarație de conformitate	Se va completa de catre ofertant .....	
4.	Condiții de garanție - minim 24 de luni,	Se va completa de catre ofertant .....	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: -	Se va completa de catre ofertant .....	




Beneficiar,  
**MUNICIPIUL ONEȘTI**  
**PRIMAR,**  
**Adrian Jilcu**

**DIRECTOR GENERAL ,**  
**DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE LOCALĂ**  
**Anghel Elena Irina**

**DIRECTOR ,**  
**DIRECTIA CULTURĂ**  
**Ionuț Tenie**

FISA TEHNICA Nr. 3

ECHIPAMENT DIGITAL - MASA TACTILA 55 inch

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
1.	 <p><b>2x MASA TACTILA 55 inch</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-material realizare mobilier: metal si sticla ;</li> <li>-diagonala ecran: minim 55 inch;</li> <li>-format: 16:9</li> <li>-tip ecran: Panel LCD Comercia,l grad A sau echivalent</li> <li>-rezolutie: minim 1920x1080 pixeli;</li> <li>-contrast: minim 2000:1;</li> <li>-luminozitate ecran: 350 cd/m2;</li> <li>-culori: minim 10 bit/1.07 bilioane culori;</li> <li>-unghi de vizualizare: minim 178x178 grade;</li> <li>-protectie ecran: minim sticla securizata sau echivalent;</li> <li>-durata viata LCD: minim 50.000 ore;</li> <li>-Interactivitate ecran: Da;</li> <li>-Tehnologie interactiva: minim G+G 10 puncte capacitive multiple</li> <li>-timp de rapsuns: minim 6ms;</li> <li>-acuratetea tactila: maxim 2 ms</li> <li>-unitate pc: incorporata;</li> <li>-sistem de operare: Minim Windows 10 sau echivalent;</li> <li>-Memorie RAM : minim 8Gb;</li> <li>-Stocare: minim 256Gb;</li> <li>Procesor: minim Intel i5-4300M, dual core 2,5 Ghz sau echivalent</li> <li>-Conexiuni: minim 2xUSB 2.0, 2.USB 3.0, 1xHDMI 1.4, 1x Audio IN/OUT</li> <li>-Wireless: Da;</li> </ul>	<p>Se va completa de catre ofertant .....</p>	<p>Se va completa de catre ofertant .....</p>

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
	<p>-Standard wireless: minim 802.11 b/g/n  -Lan: Da;  -Conexiune LAN: RJ45;  -Stadars LAN: minim 10M/100M/1000M  -Bluetooth: Da  -Difuzoare: incorporate  -Voltaj de intrare: 100-240V , 50-60Hz;  -Culoare: alb;  -material carcasa: SPCC industrial sau echivalent  Tip de acces: frontal;  Sistem de sunet incorporat: 2x8Ohm 5W  -Temperatura de functionare: minim 0-50 grade Celsius  -Consum: maxim 150W</p> <p><b>Facilitati aplicatie ce ruleaza unitatea destinatie (Player)</b></p> <p>Aplicatia are urmatoarele facilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ruleaza peste sistemul de operare in mod ecran complet (full screen)</li> <li>-Limiteaza accesul utilizatorului la orice setare sau la alte aplicatii ale sistemului;</li> <li>-Compatibila cu sistemele de operare: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10</li> <li>-La pornire, afiseaza un meniu cu maxim 5 variante de alegere;</li> <li>-Meniul reapare la o lipsa de utilizare a device-ului;</li> <li>-Aplicatia are posibilitatea sa ruleze subpagini din meniul principal;</li> <li>-Subpaginile au posibilitatea sa afiseze simultan pe acelasi ecran minim 10 imagini, clipuri video sau documente PDF;</li> <li>-Utilizatorul are posibilitatea de a selecta in subpagini orice fisier de tip: imagine, clip video sau document PDF;</li> <li>-Utilizatorul poate sa aplice urmatoarele actiuni individual asupra fiecarui fisier: <ul style="list-style-type: none"> <li>-marire/micire (zoom);</li> <li>-rotire;</li> <li>-rulare/pauza (in cazul unui clip video);</li> <li>-reglare volum audio (in cazul unui clip video);</li> <li>-selectare pagina urmatoare/precedenta (in cazul unui document PDF);</li> <li>-notare peste continut cu diferite culori/grosimi marker (in cazul unei imagini, a unui clip video sau a unui document PDF);</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Facilitati aplicatie ce poate rula pe orice Unitate PC/Laptop la distanta, neinclusa in unitatea destinatie (Player)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ruleaza peste sistemul de operare in mod ecran;</li> <li>-poate genera compozitii personalizate compatibile cu</li> </ul>		

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
	<p>aplicatia ce ruleaza pe infokiosk (Player);</p> <p>-poate rula in ecran complet (full screen) o simulare a compoitei in vederea testelor de usabilitate;</p> <p>-poate exporta compozitiile pe memoria locala si care ulterior pot fi transmise prin Internet sau de pe Stick USB in unitatea cu aplicatia ce ruleaza pe infokiosk (Player);</p> <p>-este compatibila cu sistemele de operare: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10</p> <p>-poate genera meniuri cu design personalizat;</p> <p>-poate genera subpaginicare sa ruleze orice fisier de tip: imagine, clip video sau document PDF</p> <p>-poate sa aplice urmatoarele actiuni individual asupra fiecaruia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-marire/micire (zoom);</li> <li>-rotire;</li> <li>-rulare/pauza (in cazul unui clip video);</li> <li>-regrare volum audio (in cazul unui clip video);</li> <li>-selectare pagina urmatoare/precedenta (in cazul unui document PDF);</li> <li>-notare peste continut cu diferite culori/grosimi marker (in cazul unei imagini, a unui clip video sau a unui document PDF);</li> </ul>		
2.	Specificații de performanta si condiții privind siguranța în exploatare Nu este cazul	Se va completa de catre ofertant .....	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante – Declaratie de conformitate	Se va completa de catre ofertant .....	
4.	Condiții de garanție - minim 24 de luni,	Se va completa de catre ofertant .....	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: -	Se va completa de catre ofertant .....	




Beneficiar,  
**MUNICIPIUL ONEȘTI**  
**PRIMAR,**  
**Adrian Jilcu**

**DIRECTOR GENERAL ,**  
**DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE LOCALĂ**  
**Anghel Elena Irina**

**DIRECTOR ,**  
**DIRECTIA CULTURĂ**  
**Ionuț Teșie**

FISA TEHNICA Nr. 4

**ECHIPAMENTE PENTRU PERETE CRONOLOGIC CU 5 ECRANE LED PROFESIONALE**

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
1.	 <p><b>Ecrane profesionale digital signage cu android</b>  <b>Numar ecrane: 5</b>                  Dimensiune ecran: 43 inch;                  Dimensiuni zona vizibila display: maxim 680 x 1210 mm;                  Inaltime: maxim 1915 mm;                  Latime: maxim 750 mm;                  Rezolutie ecran: minim Full HD 1920x1080 Pixeli;                  Luminozitate: minim 2500 Cd/m2;                  Ratia de contrast: minim 3000:1;                  Unghiuri de vizibilitate: minim 178x178 grade;                  Tip material superior ecranului: sticla securizata;                  Model Boxe: Incorporate;                  Putere Boxe: minim 2x 5W, 4 ohm;                  Consum de energie: maxim 400W;                  Alimentare: AC110 - 240V , 50/60Hz;                  Temperatura de functionare: minim 0...40 grade Celsius;                  Umiditatea de functionare: minim 10% - 80%(non condensare);                  Culoare: negru;  <b>Unitate PC incorporata</b>                  Sistem de operare: minim Android 11                  Procesor: minim quad-core ARM Cortex-A7 sau echivalent;                  Frecventa procesor: minim 1,6 Ghz;                  Memorie ROM: minim 8Gb EMMC;                  Memorie RAM: minim 2Gb;                  Intrari video: minim 1x HDMI 1.4;                  Intrari audio: 1x socket 3,5 mm;                  Conexiuni USB: minim 2x USB 2.0;                  Conectivitate LAN: 1x RJ45;</p>	<p>Se va completa de catre ofertant .....</p>	<p>Se va completa de catre ofertant .....</p>

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
	<p>Compatibilitate Conectivitate LAN: minim Ethernet 10M/100M;            Wifi: minim 802.11b/g/n;            Cititor de carduri TF: da;            Formate audio compatibile: minim MP3/WAV/WMA/APE/FLA/AAC/OGG/AC3;            Formate de imagine compatibile: minim BMP/JPEG/PNG/GIF;            Formate video compatibile: minim Wmv/aviavi/flv / rmvb /mpeg/ ts /mp4;            Alimentare: 240V (50/60Hz);            Temperatura de operare: minim intre 0 la 50 grade;            Temperatura de depozitare: minim intre -40 la 60 grade;            Umiditate de operare: minim intre 10% si 80%;            Umiditate de depozitare: minim intre 10% si 80%;            Tip de alimentator: incorporat;            Sistem de fixare: stand de podea pe roti            Cablu de alimentare: inclus;</p> <p><b>Butaforie Perete cronologic</b>            Se va realiza din material PVC 5mm printat, 5 machete în mărime naturală ale unor personalități sportive ale Municipiului Onești            Fiecare machete va fi iluminată LED</p>		
2.	Specificații de performanta si condiții privind siguranța în exploatare Nu este cazul	Se va completa de catre ofertant .....	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante – Declaratie de conformitate	Se va completa de catre ofertant .....	
4.	Condiții de garanție - minim 24 de luni,	Se va completa de catre ofertant .....	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: -	Se va completa de catre ofertant .....	




Beneficiar,  
**MUNICIPIUL ONEȘTI**  
**PRIMAR,**  
**Adrian Jilcu**

**DIRECTOR GENERAL ,**  
**DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE LOCALĂ**  
**Anghel Elena Irina**

**DIRECTOR ,**  
**DIRECTIA CULTURĂ**  
**Ionuț Tenie**

FISA TEHNICA Nr. 5

**AUDIO GHID**

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
1.	 <p><b>GHID AUDIO</b>                      Număr bucati: 15                      Tip produs: audioghid personalizabil                      Pachetul include: minimcasti, snur, acumulator.                      Conexiune: Permite integrarea unui card de memorie                      Capacitate card memorie: minim 32 GB                      Mod de functionare: ca un Mp3 player, cu functii de play, stop, derulare sau ajustare volum si poate fi folosit ca audioghid pentru muzee.</p>	Se va completa de catre ofertant .....	Se va completa de catre ofertant .....
2.	Specificații de performanta si condiții privind siguranța în exploatare Nu este cazul	Se va completa de catre ofertant .....	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante – Declarație de conformitate	Se va completa de catre ofertant .....	
4.	Condiții de garanție - minim 24 de luni,	Se va completa de catre ofertant .....	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: -	Se va completa de catre ofertant .....	

Beneficiar,  
**MUNICIPIUL ONEȘTI**  
**PRIMAR,**  
 Adrian Jilcu




**DIRECTOR GENERAL ,**  
**DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE LOCALĂ**  
 Anghel Elena Irina

**DIRECTOR ,**  
**DIRECTIA CULTURĂ**  
 Ionuț Teșie

FISA TEHNICA Nr. 6

ECRAN PENTRU VITRINA/GEAM – LUMINOZITATE CRESCUTA

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
1.	 <p>Dimensiune ecran: 49 inch;            Dimensiuni zona vizibila display: maxim 604 x 1073 mm;            Rezolutie ecran: minim Full HD 2160x3840 Pixeli;            Luminozitate: minim 2500 Cd/m2;            Ratie de aspect: 9:16            Unghiuri de vizibilitate: minim 178x178 grade;            Model Boxe: Incorporate            Putere Boxe: minim 2x 5W, 8ohm;            Consum de energie: maxim 330W;            Alimentare: AC110 - 240V , 50/60Hz;            Temperatura de functionare: minim 0...40 grade Celsius;            Umiditatea de functionare: minim 10% - 80%(non condensare);            Culoare: negru;            Greutate: maxim 42kg;            Dimensiune: maxim 1415x645x55 mm  <b>Unitate PC incorporata</b>            Sistem de operare: minim Android 11            Procesor: minim quad-core RK 3288 ARM Cortex-A7 sau echivalent;            Frecventa procesor: minim 1,6 Ghz;            Memorie ROM: minim 16Gb EMMC;            Memorie RAM: minim 2Gb;            Intrari video: minim 1x HDMI 1.4;            Intrari audio: 1x socket 3,5 mm;            Conexiuni USB: minim 2x USB 2.0;            Conectivitate LAN: 1x RJ45;            Compatibilitate Conectivitate LAN: minim Ethernet 10M/100M/1000M;</p>	<p>Se va completa de catre ofertant .....</p>	<p>Se va completa de catre ofertant .....</p>

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
	Wifi: minim 802.11b/g/n; Cititor de carduri TF: da; Formate audio compatibile: minim MP3/WAV/WMA/APE/FLA/AAC/OGG/AC3; Formate de imagine compatibile: minim BMP/JPEG/PNG/GIF; Formate video compatibile: minim Wmv/aviavi/flv / rmvb /mpeg/ ts /mp4; Alimentare: 240V (50/60Hz); Temperatura de operare: minim intre 0 la 50 grade; Temperatura de depozitare: minim intre -40 la 60 grade; Umiditate de operare: minim intre 10% si 80%; Umiditate de depozitare: minim intre 10% si 80%; Tip de alimentator: incorporat; Sistem de fixare: stand de podea pe roti Cablu de alimentare: inclus;		
2.	Specificații de performanta si condiții privind siguranța în exploatare Nu este cazul	Se va completa de catre ofertant .....	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante – Declaratie de conformitate	Se va completa de catre ofertant .....	
4.	Condiții de garanție - minim 24 de luni,	Se va completa de catre ofertant .....	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: -	Se va completa de catre ofertant .....	

Beneficiar,  
**MUNICIPIUL ONEȘTI**  
**PRIMAR,**  
 Adrian Jilcu



**DIRECTOR GENERAL ,**  
**DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE LOCALĂ**  
 Anghel Elena Irina

**DIRECTOR ,**  
**DIRECTIA CULTURĂ**  
 Ionuț Tenie

FISA TEHNICA Nr. 7

2xVITRINE DESCRIPTIVA CU ECRAN DIGITAL ECRAN LCD

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
1.	 <p>Tehnologie de iluminare fundal: LED;            Diagonala ecran: minim 102 cm (40 inch);            Rezolutie ecran: minim Full HD 1920x1080 Pixeli            Contrast: minim 1200:1;            Luminozitate: 300 cd/m2;            Unghi de vizibilitate: 178x178;            Putere Boxe: minim 20W (10w x2);            Capacitate redare video: 3GP, Mp4, WMV, MKV, VOB, ASF;            Compatibilitate VESA: 200x200;            Dimensiuni fara stand(latime x adancime x inaltime):            maxim: 950x100x600;            Greutate: max 10 kg;            Format ecran: 16:9;            Intrari video: minim 1x HDMI, 1 X Scart, 1x Component, 1x VGA;            Intrari de date: minim 1xUSB, 1x RJ45;            Alimentare: AC 240 V ~50/60 Hz, 1.4 A            Consum de energie: maxim 70W;            Cablu de alimentare: inclus;  <b>SISTEM INCASTRARE ECRAN LCD</b>            Dimensiune exterioara (lungime x latime x inaltime):            maxim 1100 x600 x 100 mm            Zona transparenta / debitata interioara: 500x890 mm            Suprafata superioara ecranului: sticla clara;            Tip material: sticla, plastic sau PAL;            Compatibil cu ecran LCD de la Pct.1</p>	<p>Se va completa de catre ofertant .....</p>	<p>Se va completa de catre ofertant .....</p>
2.	Specificații de performanta si condiții privind siguranța în	Se va completa de catre	

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
	exploatare Nu este cazul	ofertant .....	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante – Declaratie de conformitate	Se va completa de catre ofertant .....	
4.	Condiții de garanție - minim 24 de luni,	Se va completa de catre ofertant .....	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: -	Se va completa de catre ofertant .....	

Beneficiar,  
MUNICIPIUL ONEȘTI  
PRIMAR,  
Adrian Jilcu



DIRECTOR GENERAL ,  
DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  
Anghel Elena Irina

DIRECTOR ,  
DIRECTIA CULTURĂ  
Ionuț Tenie

FISA TEHNICA Nr. 8

Vitrina Holografică 86 inch

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
1.	 <p>-material realizare mobilier: metal si sticla ;                      -zona activa: minim 1065 x 1890 mm                      -diagonala ecran: minim 86 inch;                      -format: 9:16                      -tip ecran: transparent: a-Si TFT-LCD sau echivalent;                      -rezolutie: minim 2160x3840 pixeli;                      -pozitionare standard: portret;                      -contrast: minim 1400:1;                      -luminozitate ecran: 0 niti;                      -culori: minim 16,7 bit;                      -unghi de vizualizare: minim 178x178 grade;                      -timp de raspuna: max 8 mx                      -durata viata LCD: minim 50.000 ore;                      -Interactivitate ecran: Da;                      -Tehnologie interactiva: minim IR sau PCAP                      -unitate pc: incorporata;                      -sistem de operare: inclus;                      -Memorie RAM : minim 8Gb;                      -Stocare: minim 16Gb;                      -Conexiuni: minim 2xUSB 2.0, 1xHDMI 1.4                      -Wireless: Da;                      -Standard wireless: minim 802.11 b/g/n                      -Lan: Da;                      -Conexiune LAN: RJ45;                      -Stadars LAN: minim 10M/100M/1000M</p>	<p>Se va completa de catre ofertant .....</p>	<p>Se va completa de catre ofertant .....</p>

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
	<p>-Bluetooth: Da            -Porturi /Conexiuni: minim 2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x HDMI,            -Difuzoare: incorporate            -Voltaj de intrare: 100-240V , 50-60Hz;            -Culoare: alb;            -material carcasa: SPCC industrial sau echivalent            Tip de acces: frontal;            -Temperatura de functionare: minim 0-50 grade Celsius            -Consum: maxim 150W            -Dimensiun exteriorare: maxim :2044x1244x500 mm            -Securizare : incuietoare cu cheie            - display cu touchscreen            - sistem de operare conectat la platforme A.I ( ex : chatgpt, chaton.ai, aichatbot.co )  <b>SISTEM DE SUNET</b>            Design: Cu subwoofer sau echivalent            Numar canale: minim 2.1            Putere: minim 200 W            Culoare: Negru            Conectivitate: minim Bluetooth USB            Conectori intrare: minim 1 x USB            Tehnologii audio: Dolby Digital sau echivalent            Consum subwoofer: minim 25 W            Consum soundbar/sateliti: minim 20 W            Putere consumata in stand-by: maxim 0.5 W</p>		
2.	Specificații de performanta si condiții privind siguranța în exploatare Nu este cazul	<i>Se va completa de catre ofertant .....</i>	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante – Declaratie de conformitate	<i>Se va completa de catre ofertant .....</i>	
4.	Condiții de garanție - minim 24 de luni,	<i>Se va completa de catre ofertant .....</i>	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: -	<i>Se va completa de catre ofertant .....</i>	

Beneficiar,  
**MUNICIPIUL ONEȘTI**  
 PRIMAR,  
 Adrian Jilcu




**DIRECTOR GENERAL ,**  
**DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE LOCALĂ**  
 Anghel Elena Irina

**DIRECTOR ,**  
**DIRECTIA CULTURĂ**  
 Ionuț Tenie2

FISA TEHNICA Nr. 9

ECHIPAMENT TEST REFLEXE SPORTIVE

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
1.	 <p>Echipamentul sportive este un aparat de antrenament pentru timpul de reacție cu lumini interactive și senzori tactili. Este conceput pentru a antrena reflexele, reacția și memoria, cu un design durabil și un tabel de marcaj ușor de vizualizat.</p> <p>Echipamentul sportive îmbunătățește: viteza de reacție, dezvoltarea motorie, coordonarea vizuală, concentrarea și multe altele.</p> <p>Profesioniștii folosesc Echipamentul sportive pentru a consolida:</p> <p>capacitatea cognitivă și stimularea neuronală, menținând creierul în formă, pe lângă exercițiile aerobice și exercițiile motorii. De la performanța sportivă, terapie, fitness pentru seniori, până la aplicații de fitness pentru copii - excelent pentru toate vârstele și nivelurile de abilitate.</p> <p>Trei moduri de joc:</p>	<p>Se va completa de catre ofertant .....</p>	<p>Se va completa de catre ofertant .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Nr.	Specificațiile tehnice minime	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice	Furnizor
0	1	2	3
	<p>Mod standard: apăsați cât mai multe butoane aprinse posibil în timpul antrenamentului, 60 de secunde.</p> <p>Program personalizat: jucătorul poate seta durata antrenamentului pentru timpul de reacție (30 de secunde până la 5 minute) și numărul de secunde în care butonul este aprins (0,5 până la 3 secunde).</p> <p>Modul memorie: Sarcina modului memorie este de a crește capacitatea de memorare împreună cu coordonarea motorie. 4 niveluri cu durată, timp și secvență de evenimente.</p> <p>Caracteristici:</p> <p>12 butoane tactile cu lumină LED</p> <p>Selectare program pe ecran tactil</p> <p>Afișaj cronometru și scor</p> <p>Specificații:</p> <p>Dimensiuni unitate: 62" lățime x 75" înălțime x 30" adâncime (157 cm lățime x 190 cm înălțime x 76 cm adâncime)</p> <p>Dimensiuni ecran tactil: 4,3"</p> <p>Tensiune joasă 12V (12 wați), utilizează o priză electrică standard.</p>		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Nu este cazul	Se va completa de către ofertant .....	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante – Declarație de conformitate	Se va completa de către ofertant .....	
4.	Condiții de garanție - minim 24 de luni,	Se va completa de către ofertant .....	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: -	Se va completa de către ofertant .....	

Beneficiar,  
**MUNICIPIUL ONEȘTI**  
**PRIMAR,**  
**Adrian Jilcu**



**DIRECTOR GENERAL ,**  
**DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE LOCALĂ**  
**Anghel Elena Irina**

**DIRECTOR ,**  
**DIRECTIA CULTURĂ**  
**Ionuț Tenie**

