



CAIET DE SARCINI

APROB,
10.02.2026

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condițiile obligatorii de realizare a indicatoarelor rutiere – pentru străzi din municipiul Pitești, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind circulația pe drumurile publice.

1. Obiectul achiziției: Indicatoare rutiere cu sistem de prindere

2. Condiții tehnice generale

Ofertantul trebuie să prezinte:

- Acordul producătorului, pentru situația în care ofertantul este doar distribuitor și nu este producătorul direct al indicatoarelor rutiere;
- Certificat privind Sistemul de Management al Calității ISO 9001;
- Certificat ISO 18001;
- Certificat ISO 14001;
- Certificat de calitate al produsului;
- Certificat de garanție al produsului;
- Declarație de conformitate (SR 1848 – 1:2024 ,2,3:2011).

3. Confecționarea indicatoarelor și a sistemului de prindere

Confecționarea panourilor suport.

Panourile suport se confecționează din tabla de oțel cu grosimea de 1 mm, astfel încât să se realizeze cu precizie formele și dimensiunile prevăzute în standardele referitoare la semnalizarea rutieră, cu durata de serviciu garantată de minim 7 ani.

Suportul indicatorului va fi rigidizat prin bordurare continuă, pe întreg perimetrul acestuia, inclusiv la colțuri.

Panourile suport se vopsesc numai pe spate și pe canturi în culoare gri deschis mată sau semimată, ori se pasivizează chimic spre a evita efectul de oglindă.

Suruburile și piulitele utilizate trebuie protejate prin zincare sau cadmiere.

Elemente de fixare (coliere, bride) utilizate la montarea pe elementele de susținere trebuie protejate anticoroziv printr-un procedeu de tratare chimică sau zincare și vopsire în câmp electrostatic astfel încât să asigure o durată de exploatare egală cu cea a panoului suport.

Confecționarea fetelor indicatoarelor

Fetele indicatoarelor se execută prin acoperirea suportului cu folii reflectorizante Clasa I pentru a asigura perceperea indicatoarelor atât pe timpul zilei cât și al nopții.

Folia reflectorizantă Clasa I trebuie să aibă o durată de serviciu garantată de 7 ani.

Formele, simbolurile, inscripțiile și culorile vor fi realizate în conformitate cu prevederile standardului SR 1848-1/2024, iar prescripțiile tehnice de realizare a acestora, dimensiunile, scrierea și modul de alcatuire al indicatoarelor sunt stabilite conform SR 1848-2/2011 și SR 1848-3/2011.

Foliile reflectorizante utilizate la realizarea indicatoarelor rutiere solicitate vor respecta prescripțiile tehnice prevăzute de SR EN 12899 -1/ 2007, DIN 67520-4/2005, precum și alte normative în vigoare referitoare la foliile reflectorizante și modul de realizare a indicatoarelor rutiere.

Folia reflectorizantă trebuie să prezinte în structura acesteia un marcaj de identificare durabil și vizibil.

Durabilitatea marcajului trebuie să fie cel puțin egală cu durata de serviciu a foliei.

Marcajul trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

- Simbolul CE;
- Numele sau logoul producatorului;
- Codul de identificare al lotului de productie;
- Clasa de retroreflexie/ durata de serviciu.

Toate aceste informatii trebuie sa fie prezente cel putin o data pe suprafata retroreflectorizanta a fiecarui indicator rutier.

Proprietatile cromatice, factorii de lumina si coeficientul de retroreflexie al foliilor retroreflectorizante din Clasa I, trebuie sa fie conforme prevederilor SR EN 12899-1:2007.

Indicatoarele rutiere trebuie sa prezinte montarea facila prin intermediul accesoriilor specifice, pe stalpi de sustinere.

Durata de expozitie, in conditii de rezistenta la caldura uscata, frig, coroziune si intemperii, va fi de minimum 7 ani.

Ofertantul va preciza perioada de garantie.

4. Alte conditii:

- Indicatoarele se vor ambala cate doua, fata in fata, separate printr-o folie de hartie protectoare, astfel incat sa ne se degradeze in timpul manipularii sau transportului;
- Pe ambalaj se aplica sau se ataseaza etichetele pe care inscriu numerele figurilor si denumirea indicatoarelor, conform SR 1848-1;
- Ofertantul isi asuma responsabilitatea in ceea ce priveste transportul si riscul deteriorarii indicatoarelor in timpul transportului;
- Furnizorul are obligatia sa transmita achizitorului documentele ce insotesc produsele: factura fiscala (care va cuprinde denumirea exacta si codurile indicatoarelor rutiere conform SR 1848-1), certificate de calitate, certificate de garantie, declaratie de conformitate (SR 1848-1,2,3 :2011);
- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica respectarea caracteristicilor tehnice ale foliei reflectorizante utilizate, urmand ca, in situatia in care constata comportari necorespunzatoare ale foliei sau indicatoarelor rutiere, sa solicite efectuarea, pe cheltuiala furnizorului, de verificari si incercari specifice (realizate de un laborator), care sa verifice caracteristicile;
- Nerespectarea caracteristicilor tehnice prevazute de standardele mentionate in prezentul caiet de sarcini, atrage automat returnarea (pe cheltuiala furnizorului) a intregii cantitati de indicatoare rutiere, incetarea contractului si plata de despagubiri, conform legislatiei in vigoare;
- Cerintele impuse in prezentul caiet de sarcini sunt minimale si obligatorii;
- Nu se accepta oferta alternativa;
- Ofertantul câștigător va asigura gratuit înlocuirea indicatoarelor rutiere degradate in perioada de garanție;
- Transportul indicatoarelor rutiere la sediul autorității contractante va fi asigurat de către furnizor si se va face in ambalaje corespunzătoare;
- Prețul transportului va fi inclus in prețului ofertei;
- Livrarea produselor se va face **in transe la comanda** transmisa prin fax sau e-mail, in funcție de necesarul de indicatoare rutiere al beneficiarului, intre orele 07.30 – 15.30, in zilele lucrătoare, la sediul ADP Pitești, din orașul Ștefănești, șantier Valea Mare, str. Cavalerului.

Termen de livrare maxim 10 zile lucrătoare pentru indicatoare rutiere.

Pentru confectionarea panourilor de orientare maxim 20 zile lucratoare.

Durata contractului: pana la 31.12.2026, cu posibilitatea de prelungire pe o durata de 4 luni respectiv pana la 30.04.2027, in funcție de necesarul de indicatoare al unității, in conformitate cu art.165,din H.G. 395/2016

Pana la aprobarea bugetului propriu pe anul 2027, in functie de necesarul de indiciatoare cantitatea poate fi suplimentata in anul 2027 conformitate cu art.165, din H.G. 395/2016, pentru care condițiile ofertate vor rămâne nemodificate, vezi Anexa 2.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a refuza produsul daca la descarcare se constata modificari ale aspectului produsului.

Plata produselor către furnizor se va efectua in termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

Prețul pachetului total al ofertei este compus din : suma preturilor fiecărui tip indicator rutier (lei/bucata si lei/ m²; conform centralizatorului de preturi anexa 1 din caietul de sarcini).

Vor fi acceptate numai ofertele care cuprind toata gama de indiciatoare rutiere solicitate in pachetul din **Anexa 1**

Neprezentarea oricărei condiții tehnice prezentate mai sus atrage după sine descalificarea ofertei.

Achizitorul își rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractual in cazul in care ofertantul câștigător nu va livra produsele cu aceleași caracteristici prezentate in oferta.

Sef Sectie,
Ing. Braniste Mircea



Intocmit,
Ing. Dobre Marius



CENTRALIZATOR DE PRETURI
 pentru perioada **01.05.2026-31.12.2026**

	Denumire si caracteristici			CANTITATE Nr. bucati	OFERTA PRET: Lei/bucata	VALOARE Oferta Lei /FĂRĂ TVA
1	INDICATOARE DE FORMA TRIUNGHIULARĂ					
	Dimensiuni	Lungimea laturii (mm)	Caracteristici folie			
	a.	700	folie clasa I	250		
2	INDICATOARE DE FORMA ROTUNDA					
	Dimensiuni	Diametrul (mm)				
	a.	600	folie clasa I	400		
3	INDICATOARE DE FORMA PĂTRATĂ					
	Dimensiuni	Lungimea laturii (mm)				
	a.	650x650	folie clasa I	80		
	b.	600x600	Folie clasa I	50		
4	INDICATOARE DE FORMA OCTOGONALĂ					
	Dimensiuni	Lungimea laturii(mm)				
	a.	600	folie clasa I	20		
5	INDICATOARE DE FORMA DREPTUNGHIULARĂ					
	Dimensiuni	Lungimea laturilor (mm)				
	a.	650 x 500	folie clasa I	250		
6	INDICATOR CONFIRMAREA ZONEI DE ACTIUNE A INDICATORULUI	300X150 mm	folie clasa I	200		
7	INDICATOR SFARSITUL ZONEI DE ACTIUNE A INDICATORULUI	300X150 mm	folie clasa I	50		
8	CONFECTIONAT INDICATOARE SI PANOURI ORIENTARE		folie clasa I	40 m ²		
9	OGLINDA STRADALA	800 mm		20		
10	BALIZA DIRECTIONALA CARE INDICA OCOLIREA OBSTACOLULUI PRIN STANGA		folie clasa I	50		
11	BALIZA DIRECTIONALA CARE INDICA OCOLIREA OBSTACOLULUI PRIN DREAPTA		folie clasa I	40		
12	BALIZA BIDIRECTIONALA		folie clasa I	15		
13	PANOURI SUPLIMENTARE PENTRU TRECERA LA NIVEL CU O CALE FERATA		folie clasa I	3 set		
	Total		-	-		

CENTRALIZATOR DE PRETURI

până la data de 30.04.2027

7	Denumire si caracteristici			CANTITATE Nr. bucati	OFERTA PRET: Lei/bucata	VALOARE Oferta Lei /FĂRĂ TVA
1	INDICATOARE DE FORMA TRIUNGHULARĂ					
	Dimensiuni	Lungimea laturii (mm)	Caracteristici folie			
	a.	700	folie clasa I	83		
2	INDICATOARE DE FORMA ROTUNDA					
	Dimensiuni	Diametrul (mm)				
	a.	600	folie clasa I	133		
3	INDICATOARE DE FORMA PĂTRATĂ					
	Dimensiuni	Lungimea laturii (mm)				
	a.	650x650	folie clasa I	27		
	b.	600x600	Folie clasa I	17		
4	INDICATOARE DE FORMA OCTOGONALĂ					
	Dimensiuni	Lungimea laturii(mm)				
	a.	600	folie clasa I	7		
5	Dimensiuni	Lungimea laturilor (mm)				
	a.	650 x 500	folie clasa I	83		
6	INDICATOR CONFIRMAREA ZONEI DE ACTIUNE A INDICATORULUI	300X150 mm	folie clasa I	67		
7	INDICATOR SFARSITUL ZONEI DE ACTIUNE A INDICATORULUI	300X150 mm	folie clasa I	17		
8	CONFECTIONAT INDICATOARE SI PANOURI ORIENTARE		folie clasa I	13m ²		
9	OGLINDA STRADALA	800 mm		7		
10	BALIZA DIRECTIONALA CARE INDICA OCOLIREA OBSTACOLULUI PRIN STANGA		folie clasa I	17		
11	BALIZA DIRECTIONALA CARE INDICA OCOLIREA OBSTACOLULUI PRIN DREAPTA		folie clasa I	13		
12	BALIZA BIDIRECTIONALA		folie clasa I	5		
13	PANOURI SUPLIMENTARE PENTRU TRECEREA LA NIVEL CU O CALE FERATA		folie clasa I	1set		
	Total		-	-		