



Nota:

- Clasa si categorii de importanta;
- In conformitate cu HG 766/1997, cu completările ulterioare, categoria de importanta a acestui obiectiv de investitie este C, normal;
- In conformitate cu STAS 4273-83 Construcții hidrotermice. Clasa de importanta IV. Categoria constructiei: 4;
- In conformitate cu Cod de proiectare seismică P100-1/2013, Partea I, Clasa de importanta: III;
- In conformitate cu HG 925/2015, verificarea tehnica de calitate, se va realiza la exigentele de performanta: h1; A7, B5, D.

Faza de proiectare:

Rețea alimentarea cu apă: Proba de etanșare la presiune, Pp = 6 bari, T = 3 ore, cu sudurile descoperite. Nu se admit pierderi

VERIFICATOR		NUME	SEMNTURA	REPERAT VERIFICARE Nr. .... DATA
S.C. IM Fluid Protect S.R.L.		CUU 03/10/1993-13/01/2009		Beneficiar
Tel. 0723 52 1230				U.A.T. comuna Vințușca
emf@imfluidprotect.ro				județul Vrancea
SPECIFICATIE		NUME	SEMNTATURA	SCARA:
PROIECTAT:		Ing. Dobrea Minăș		1:500
DESENAT:		Ing. Dobrea Minăș		12/2024
				Titlu Planșă
				Planșă alimentarea cu apă
				110