


Note:
Clasa si categorii de importanta:
- In conformitate cu HG 766/1997, cu completari ulterioare, categoria de importanta a acestui obiectiv de investitie este C, normal;
- In conformitate cu STAS 4273-83 Constructii hidrotehnice, Clasa de importanta IV, Categoria constructiei: 4;
- In conformitate cu Cod de proiectare seismica P100-1/2013, Partea 1, Clasa de importanta: III;
- In conformitate cu HG 925/2015, verificarea tehnica de calitate, se va realiza la exigente de performanta: h1; A7; B5, D.
Faza de proiectare:
Rețea alimentară cu apă: Proba de etanșare la presiune, Pp = 6 bari, T = 3 ore, cu surdurile descoperite. Nu se admit pierderi

CRP_1
1/1



Legenda:
- Rețea sursă: PE ID PE100R; De110, Pn10;
- Rețea distribuție: PE ID PE100R; De110, Pn10;
- CV: Gama varianta de viteză;
- CA: D - Cămin sursă, pe rețeaua D, în punctul I;
- CO: D - Cămin sursă, pe rețeaua D, în punctul I;
- CRP: D - Cămin sursă, pe rețeaua D, în punctul I;
- D: Punct caracteristic, pe rețeaua de distribuție D, numărul I;
- CT - cota teren

REFERAT VERIFICARE Nr. DATA			
VERIFICATOR	NUME	SEMNAȚURA	CERINTA
Beneficiar			
U.A.T. comuna Vrancea			
județul Vrancea			
Pn. Nr.			
04/2024			
FAZA:			
Sistem alimentare cu apă sat Banele			
comuna Vrancea, județul Vrancea			
D.T.A.C.			
PLANSĂ			
Plan rețea alimentare cu apă			
114			