


eventual tiranți transversali


spălarea cu apă sub presiune a fisurilor

ștuțuri

Reparații locale ale zidăriei cu strepi de zidărie sau beton simplu respectiv prin injectare cu mortar



1. desfacere tencuiala existenta
2. desprafuire si indepartarea betonului instabil si exfoliat
3. curatarea zonei fisurilor
4. injectare cu mortare tip Sika



1. diafragma existenta reparata prin injectare mortare
2. masa de spăclu—tencuiala tip Sika
3. fibra sticla pentru camasuire
4. tencuiala refacuta cf.pr.arh

**Materiale și caracteristici:**  
Mortar tip Sika injectabil  
Fieșă fibră de sticlă  
Tencuială conform pr. arh.

**Notă:**

1. Categoria de importanță: C (importanță normală), conform HG 766/1997
2. Clasa de importanță a construcției este III, conform normativului P100-12013
3. Clasa I de rezistență la foc, conform normativului P118/1999
3. Verificarea tehnică de calitate a proiectului se va efectua de către persoana aleasă MLPAT, pentru domeniul A1.
4. Amplasamentul obiectului se învecinează în zona:

Climatică:

- zăpadă: 150 kN/m<sup>2</sup> conform cod CR1-1-3 - 2012
- vânt: 0,60 kPa conform cod CR1-1-4 - 2012
- Seismică (conform Normativ P100-12013):
  - accelerație seismică:  $a_g=0,20g$
  - perioada de colt:  $T_c=0,7$  s

**Notă:**

Construcționat și verificat toate etapele și dimensiunile. Eventualele erori sau omisiuni vor fi semnalate proiectanților generali.  
Construcționat și luată toate măsurile de protecție a muncii și a siguranței în legislația în vigoare.  
Dimensiunile nu se măsoară direct pe desen.  
Detaliul de consolidare tip aplicabil principal aliat pentru diafragme zidărie cat și pentru diafragme beton



Verificator		Cerința	Referat/expertiză nr./data
BauArt Industries S.R.L.		Beneficiar: Primăria orașului Moldova Noua	Proiect nr.: 1238/2025
com. Gioc, jud. Timis Tel: 0743027247		Denumire proiect: Eficientizare energetică în clădiri rezidențiale-bloc nr. 17, Alea Mihai Viteazu, Orașul Moldova Noua	Faza: D.T.A.C P.T.
Specificăție	Nume	Amplasament: jud. Caras-Severin, loc. Moldova Noua, Alea Mihai Viteazu, bloc 17	Nr. planșă: R04
Șef proiect rezistență	Ing. Maftei J. Emanuel		
Proiectat			
Desenat			
		Titlu planșă: Detaliu consolidare fisuri în diafragme	
		Data: 05.2025	