

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Tinerilor/Reșizărie Nr. 198 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300231
• Căd fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 266050
• e-mail: judetean@hospita.ro • www.hospita.ro



În anul 2016 Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara a fost acreditat de către ANMCS, ca urmare a vizitei de evaluare și acreditare, certificând astfel calitatea serviciilor de sănătate și funcționarea spitalului la standardele stabilite de către ANMCS. Spitalul cuprinde în structura sa majoritatea specialităților în secțiile clinice, având un număr de 1174 de paturi pentru îngrijirea continuă și 67 de paturi pentru spitalizarea de zi, distribuite în 23 de secții clinice și 6 compartimente, din care 16 medicale și 13 chirurgicale, dotare cu aparatură medicală de înaltă performanță, personal specializat, fiind accesibil pentru populația din regiunea de vest și sud-vest a țării precum și din întreg teritoriul României. În cadrul SCJUPB Timișoara, pe lângă activitatea medicală, se desfășoară activități de învățământ universitar și postuniversitar de formare medicală, precum și activități de cercetare științifică medicală.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

În baza referatelor de necesitate emise de Secțiile SCJUPBT privind achiziția de produse, aprobate de ordonatorul de credite și pentru care nu avem încheiate acorduri cadru/contracte de furnizare, este necesar a se demara procedura legala de achiziție.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Autoritatea contractanta dorește sa obtina un acord cadru/contract de furnizare produse la cel mai bun pret din piata si sa corespunda calitativ specificatiilor tehnice, astfel va asigura un act medical de calitate, fara sincope in procesul de achiziție.

3 Descrierea produselor solicitate

Produsele solicitate fac parte din categoria : *materiale sanitare/medicamente/reactivi de laborator/piese schimb.*

(se va selecta variant corecta).

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea : *materiale sanitare/medicamente/reactivi de laborator/piese schimb (se va selecta variant corecta).*

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA




• Bulevardul Liviu Rebreanu Nr. 156 Timișoara, Jud. Timiș, Cod Postal 400127
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0356 433400
 • e-mail: judetean@hospita.ro • www.hospita.ro



4	teste pentru determinarea rapida a panelului de biochimie si a proteinei C reactive compatibile cu analizorul PICCOLO	3	CUTIE x 10 rotoare determinari biochimie		<p>Panelurile de reactivi trebuie sa fie sub forma unor rotoare compacte cu cuvete, compatibile cu analizorul de biochimie si trebuie sa contina reactivi test-specifici, solutii de buffer, surfactanti, excipienti si conservanti in forma uscata, toate aceste componente existand intr-un singur rotor. Fiecare rotor trebuie sa contina toti reactivii necesari pentru efectuarea unui panel de teste dintr-o singura proba</p> <p>Sangele integral sa se transfere direct in rotorul de testare, fara alte etape intermediare.</p> <p>Testele sa poata fi folosite imediat ce sunt scoase din frigider, fara timp pierdut cu incalzirea acestora la temperatura camerel.</p> <p>Tip de proba : sange integral litu heparinat, plasma, ser</p> <p>Timpe de obtinere a rezultatelor pentru toti parametrii dintr-un rotor: maxim 12 minute.</p> <p>Toti analitii sa fie determinati dintr-o singura proba de sange integral cu ajutorul unui singur rotor/disc. Sa nu necesite centrifuga externa sau interna care sa solicite operatorul suplimentar prin manevre de transfer al sangelui din vacuete in microtuburi, astfel de operatiuni suplimentare ducand la pierderea de timp pretios in departamentele cu regim de urgent</p> <p>Sistem de control de calitate inteligent incorporat (iQC) in fiecare rotor, lucru ce elimina necesitatea rularii controalelor de calitate zilnic, avand astfel garantia acuratetii rezultatelor fara interventia operatorului</p> <p>Calibrari automate, fara interventia operatorului.</p> <p>Volumul de proba maxim necesar pentru determinarea tuturor analitilor din cadrul unui singur rotor: 100 µl.</p> <p>1. Panel reactivi pentru determinari <u>biochimie generala plus</u> cu 14 parametrii, in regim urgenta</p> <p>Panel de reactivi biochimie generala pentru determinari cantitative "in vitro" a urmatoarelor parametrii : alanin aminotransferaza (ALT), albumina (ALB), fosfataza alcalina (ALP), amilaza (AMY), aspartat aminotransferaza (AST) , calciu (Ca²⁺), creatinina (CRE), gamma glutamil transferaza (GGT), glucoza (GLU), proteina C reactiva (CRP), proteine totale (TP), acid uric (UA) , urea nitrogen (BUN) , rata filtrarii glomerulare (eGFR).</p>	
---	---	---	--	--	---	--

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Strada 2001 Timișoara, România Nr. 136/1141, etaj. 100 Timișoara, Cod Postal 300725
 • Fax: +40256 486044 • Telefon: +40256 473111 • Fax: +40256 486044
 • e-mail: spital@scjurg.timisoara.ro • www.hospit.ro



5	teste pentru determinarea rapida a procalcitonin ei compatibil cu analizorul FINECARE	3	CUTIE x 25 carduri de testare	Teste ambulate individual pentru determinari rapide Valabilitate testelor sa fie de minim 2 ani de la data productiei Testele sa fie prevazute cu un cod de bare pentru identificarea tipului de test, a lotului si a datei de expir Pe ambalajul testelor sa fie inscriptionate minim urmatoarele informatii: data de expir, lotul si tipul testului. Testele trebuie sa aiba inscriptionate indicatii pentru introducerea corecta in analizor Testele sa fie prevazute cu o fanta pentru a permite citirea si vizualizarea reactivului. Test rapid pentru determinarea cantitativa a procalcitoninei (PCT) din sange integral, ser sau plasma compatibil cu analizorul WONDFO FINECARE Volumul de proba necesar pentru masurarea PCT din sange integral sa nu fie mai mare de 75µL Volumul de proba necesar pentru masurarea PCT din ser sau plasma sa nu fie mai mare de 50µL Timpul de testare pentru proba PCT sa nu fie mai mare de 15 min Testele sa poata fi depozitate la temperatura camerei 4-30 C
---	---	---	-------------------------------------	--

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, Județ Timiș, Aritm. Fiscal 100/173
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 451111 • Fax +4 0256 480056
 • e-mail: județean@hospim.ro • www.hospim.ro



6	<p>cartusc de masurare (400 probe)cartrid ge LAC RP500 pentru determinarea rapida a gazelor sanguine din sange</p>	2	kit	<p>Parametri de analizat:</p> <p>Gaze in sange: pH (disponibils din probe de lichid pleural sidializat), pCO₂, pO₂</p> <p>Electroliti: Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻</p> <p>Metaboliti: Glucoza, Lactat</p> <p>CO-oximetrie: tHb, sO₂, O₂Hb, HHb, COHb, MetHb</p> <p>Bilirubina totala neonatala</p> <p>27 parametri calculati: pH(T), pCO₂(T), pO₂(T), HCO₃⁻ (act), HCO₃⁻ (std), BE(b), BE(ecf), ctCO₂, Ca⁺⁺(7.4), AnGap, sO₂, O₂SAT(est), Hct, BO₂, pO₂(A-a)(T), pO₂(a/A)(T), p50, Qsp/Qt(T), Qsp/Qt(est)(T), RI(T), pO₂/FiO₂, ctO₂(a-v), ctO₂(Cartus de unica folosintacompatibil cu analizorul RAPID Point 500 /500e</p> <p>Numarul maxim de teste care pot fi efectuatedintr-un cartus: 400 teste</p> <p>Stabilitate min.28 zile de la instalarea in aparat</p> <p>Utilizare: Diagnostic in vitro</p> <p>Date tehnice:</p> <p>Volumul de proba:100 µL</p> <p>Sa fie echipat cu un sistem de inregistrare/comunicare a datei de expirare, a momentului de instalaresi a numarului de teste efectuate</p> <p>Sa contina 75 mL LS Zero Cal, 230 mL 200 Cal, 60 mL Reagent C, cu gaze, saruri, tampon, surfactant, glucoza, lactat, conservanti, 16 mL solutie de referinta cu KCl, AgCl si surfactant</p> <p>Sa aiba marcaj CE</p> <p>Temperatura de depozitare: 2° – 8° C</p>
---	--	---	-----	--

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA




- Calea Școlii Medicale Nr. 10 Timișoara, Jude. Timiș, Cod Poștal 300723
 - Cămin nr. 4444 • Telefon: +40256 433111 • FAX: +40256 466076
 • e-mail: hospital@hospiti.ro • www.hospiti.ro



*	cartuse de spalare(400 probe)cartridge RP500 pentru determinarea rapida a gazelor sanguine din sange	2	kit	<p>Sa fie echipat cu recipiente sigilate pentru lichide si deseuri</p> <p>Sa fie dimensional compatibil si instalabil pe aparatul RAPID Point500/500e</p> <p>Sa aiba marcaj CE</p> <p>Sa contina 250 mL solutie Wash cu saruri, surfactant si conservanti in apadeionizata</p> <p>Ambalare: cutie cu 3 cartuse (pentru utilizare impreuna cu cartusul de masurare</p> <p>Valabilitatea unui cartus - maxim 10 zile de la instalarea in aparat</p> <p>Temperatura de depozitare: 2° – 25° C</p> <p>Utilizare:Diagnostic in vitro</p> <p>Kit-urile de gaze sanguine sa contina</p> <p>- hartie termica:</p> <p>Hartie termica sub forma de rola compatibila cu analizorul RAPIDPoint 500/500e, avand latime de 56 mm, diametru 65 mm, cu ax interior de diametru maxim 12 mm</p> <p>-luer capilar</p> <p>Sa fie compatibile cu cartusul de masurare RAPIDPoint 500/500e</p> <p>-seringi de 2 ml heparinate</p> <p>Seringi de unica folosinta, sterile, cu capacitatea de 2 mL, cu solutie de litiu-heparina sau heparina compensata cu electroliti compatibile cu analizorul de gaze in sange RAPIDPoint 500/500e</p> <p>Servesc ca dispozitive de extractie arteriala pentru sange care necesita analiza pH-ului, a gazelor, electrolitilor, cooximetriei si metabolitilor</p> <p>Seringile de 2 ml sa contina minim 50 UI solutie solutie de litiu-heparina sau heparina compensata cu electroliti. Seringile furnizate pentru prelevarea sangelui trebuie sa fie sterile</p>
---	--	---	-----	---

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Livia Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, Jud. Timiș, Tel. 0256-221111
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 221111
 • e-mail: judetean@hospital.ro • www.hospital.ro



8	1 KIT de 200 de cicluri cu reactivi cu aparatul de hemoleucograma SWELAB ALFA	2	KIT	Swelab Alfa Plus este un analizor de hematologie automat pentru diagnostic in vitro, destinat pentru testarea rapidă in UPU, CPU, Laborator sau Neonat. Swelab Alfa Plus este utilizat pentru numărarea leucocitelor (WBC): numărul absolut și concentrația procentuală pentru granulocite (GRAN), limfocite (LYM), celule albe medii (MID); eritrocite (RBC); hemoglobină (HGB); media volumului eritrocitar (MCV); hematocrit (HCT); hemoglobina eritrocitară medie (MCH); concentrația de hemoglobină eritrocitară medie (MCHC); lășimile de distribuție eritrocitară relativă și absolută (RDW%, RDWa); trombocite (PLT); volumul trombocitar mediu (MPV), trombocrit (PCT), lășimile de distribuție trombocitară relativă și absolută (PDW%, PDWa) și raport și concentrație trombocite mari (P-LCR, P-LCC) în probe de sânge integral cu anticoagulant EDTA K2 și EDTA K3. Analizorul efectueaza probele in mai puțin de 50 de secunde, avand o capacitate de lucru de 60 probe/ ora. Este SINGURUL analizor care lucreaza direct din CAPILAR și are ROTOR integrat pentru mixarea vacutainerelor. Analizorul lucreaza sange integral din vacutainer deschis și sange capilar. Analizorul utilizeaza doar 2 reactivi.
---	---	---	-----	---

3.2.1 Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data recepției produselor sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor / deficiențelor în perioada de garanție.

3.2.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subsamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Heliportul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300127
• Cămin Social 156-1248 • Tel/Fax: +40256 433111 • Fax: +40256 486056
• E-mail: jud@scm.azhospim.ro • www.hospim.ro



produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este : sediul autorității contractante, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu 156, jud. Timis.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreed al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.2.3 Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul (*doar pentru echipamente/aparatura medicala*)

3.2.3.1 Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune, Contractantul va efectua teste funcționale ale produsului în prezența reprezentantului Autorității Contractante.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității/entității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreeți. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea/entitatea contractantă.

3.2.3.2 Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea/entitatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul.


Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității/entității contractante să: înțelegerea diferitelor componente ale produsului; înțelegerea tuturor funcționalităților; operarea produsului; informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; depistarea problemelor și diagnosticare de baza; etc.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității/entității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

Durata sesiunii de instruire va fi propusă de Contractant în funcție de aspectele care vor fi abordate pe durata sesiunii.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care includ cel puțin : manuale de operare, fișe tehnice, etc.



3.2.3.3 Menținanța preventivă în perioada de garanție

Menținanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

Contractantul trebuie să efectueze menținanța preventivă a produsului conform cerințelor fiecărui echipament/aparat medical stabilite de producător. Contractantul va preciza în oferta tehnică operațiunile impuse de producător.

Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de menținanță preventivă în conformitate cu cerințele stabilite de către producătorul echipamentului SAU așa cum au fost agreate de părți conform contractului

Înainte de efectuarea operațiunilor de menținanță preventivă, Contractantul comunică Autorității/entității contractante lista operațiunilor menținanță care trebuie efectuate. În funcție de disponibilitatea locației unde este instalat produsului, este posibil ca menținanța preventivă sătrebuiească a fi realizată în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale. Orelor de lucru normale ale Autorității/entității contractante sunt : 7³⁰ - 15³⁰.

Operațiunile de menținanță preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor la care normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea/entitatea contractantă. Menținanța preventivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, piese de schimb și altele asemenea.

Operațiunile de menținanța preventivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectueazămenținanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includăactivitățile realizate.

3.2.3.4 Menținanța corectivă în perioada post-garanție, după caz

Menținanța corectivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Contractantul trebuie să efectueze menținanța corectivă a echipamentului pentru o perioadă de 2 ani după expirarea perioadei de garanție. Menținanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționări și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului, cu excepția consumabilelor atunci cândAutoritatea/entitatea contractantăsemnalează un incident.

Menținanța corectivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă și altele asemenea, exclusiv piese de schimb. Operațiunile de menținanță corectivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectueazămenținanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

Serviciile de menținanță corectivă vor începe după expirarea perioadei de garanție și trebuie asigurate la locația unde este instalat echipamentul. După fiecare intervenție corectivă, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare și să prezinte un raport care să includăactivitățile realizate, inclusiv piesele de schimb utilizate.

3.2.3.5 Suport tehnic

Pe toată durata contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, după caz, Contractantul va asigura suport tehnic.

SPIITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Telefonul Serviciului de Urgență: Nr. 119 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
• Căminul de Urgență: Telefon: +40356 433111 • Fax: +40256 483056
• e-mail: ospital@hospitn.ro • www.hospitn.ro



Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității/entității contractante unde se poate semnala orice problemă defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea/entitatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

Contractantul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurată 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitivă a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Contractantul va trebui să respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectului contractului, cei de mai jos fiind cu caracter orientativ:

Nivel prioritate	Timp de răspuns	Timp de implementare soluție provizorie	Timp de rezolvare
Urgent	30 minute	4 ore	24 ore
Critic	2 ore	24 ore	48 ore
Major	4 ore	Următoarea zi lucrătoare	Următoarea zi lucrătoare
Minor	4 ore	Următoarea zi lucrătoare	Următoarea zi lucrătoare

Contractantul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurată 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitivă a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității/entității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică sectorială de produse.

NOTA : SE VA SELECTA UN NIVEL DE PRIORITATE

3.2.3.6 Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

Contractantul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb și orice alte materiale consumabile pentru o perioadă de minim 5 ani după expirarea perioadei de garanție.

Contractantul va prezenta în propunerea tehnică:

- recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanță corectivă;
- timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate;
- modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție;
- alte informații relevante.

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de Contractant trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300111
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 435111 • Fax: +4 0356 435111
• e-mail: judetean@hospim.ro • www.hospim.ro



3.2.4 Mediul în care este operat produsul

Echipamentul/aparatul medical se va amplasa/utiliza în spațiul

3.3 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligațiile principale ale Autorității contractante

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului.

În acest sens, se prezuma că toate datele/informațiile, Documentele prezentate Contractantului sunt însușite de către conducătorii unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractantă are obligația să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Autoritatea Contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul sarcini.

Autoritatea Contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea Produselor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezolționa/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

Recepția produselor se va realiza conform procedurii prevăzute în Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă se obligă să plătească Pretul Contractului către Contractant, în termen de maximum 60 de zile de la primirea facturii în original la sediul său și numai în condițiile Caietului de sarcini.

Contractantul va emite factura inițială cu documentele justificative în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.


Obligațiile principale ale Contractantului

Contractantul va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.

Contractantul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

Contractantul se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la semnarea

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, Cod Postal 300727
Căminul nr. 1007430 • Telefon: +40356 433111 • Fax: +40256 486656
E-mail: info@scjurg-hospit.ro • www.hospit.ro



contractului de ambele părți.

Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

În cazul în care Contractantul este o asocieră alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

Partile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.

Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

Contractantul are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Contractantul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Contractantul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea Contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.

4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt :

certificatul de calitate și garanție; declarația de conformitate; avizul de expediție a produsului; documentația de utilizare (daca este cazul) ; raport privind testarea (daca este cazul) .

5 Recepția produselor


Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea/entitatea contractantă. Recepția produselor se va realiza după livrarea produselor în cantitatea și calitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRANZEU” TIMIȘOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timișoara, jud. Timiș

6 Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă : SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRANZEU” TIMIȘOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timișoara, jud. Timiș

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul I. C. Brătianu, Nr. 136 Timișoara, Județ Timiș, Cod Postal 300100
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0356 466350
• e-mail: județean@hospital.ro • www.hospital.ro



elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție ;
- b) declarația de conformitate ;
- c) avizul de expediție a produsului ;
- d) procesul verbal de recepție cantitativă ;
- e) documentația de utilizare (*daca este cazul*) ;
- f) raport privind testarea (*daca este cazul*) ;

Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlul accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operațiuni de mentenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plata agreeate de părți în cadrul contractului .

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

7 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv conform prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016. (Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative) .

Ofertantii vor indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor în munca .

8 Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului,

În conformitate cu clauzele contractuale atasate documentației de atribuire .

9 DISPOZITII FINALE

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta în prealabil condițiile generale și particulare care guvernează această procedură de atribuire ca singura bază a acesteia, indiferent care sunt condițiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertantii au obligația de a analiza cu atenție Documentația de Atribuire și de a pregăti oferta conform tuturor instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și specificațiilor tehnice continute în aceasta. Eșecul de a depune o ofertă care să conțină toate informațiile cerute, în termenul prevăzut, va duce la respingerea ofertei.

Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minimale, în sensul că cerințele tehnice solicitate reprezintă un minimul de parametri tehnici ce trebuie îndepliniți de produsele oferite.

Specificatiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului

SPIITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Piața Șoselei de Circumvalație Nr. 178 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300123
• Cămin fiscal 4063118 • Telefon +40359 433111 • Fax +40256 486056
• e-mail: medicin@hosptim.ro • www.hosptim.ro



de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu îndeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate atrage respingerea ofertei în condițiile legii.

Modul de prezentare a propunerii tehnice și financiare se va face conform documentației de atribuire.

Documentația tehnică aferentă ofertei va conține, atât documentația originală, cât și traducerea documentației tehnice originale în limba română, dacă este cazul.

Participanții la licitație vor prezenta mostre din fiecare produs solicitat, modelele prezentate trebuie să îndeplinească specificațiile din prezentul caiet de sarcini. Absența oricăreia dintre mostre va duce la descalificarea ofertei. Fiecare mostră va fi etichetată cu numele ofertantului. Mostrele nu vor fi returnate ofertanților, ele rămânând la Autoritatea Contractantă.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, Județ Timiș, Cod Postal 30022
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 457311 • Fax: +4 0356 480056
 • e-mail: judetean@hospitn.ro • www.hospitn.ro



ANEXA NR. 1

VALOAREA ESTIMATA A PRODUSELOR SOLICITATE

Nr. Crt.	Denumire produs	Cantitate Avuta	Unitate de măsură	Preț unitar lei FARA TVA	Valoare produse lei FARA TVA
4	teste pentru determinarea rapida a panelului de biochimie si a proteinei C reactive compatibile cu analizorul PICCOLO	3	kit	1200	3600
5	teste pentru determinarea rapida a procalcitoninei compatibil cu analizorul FINECARE	3	kit	1200	3600
5	cartuse de masurare (400 probe) cartridge LAC RP500 pentru determinarea rapida a gazelor sanguine din sange	2	kit	5355	10710
4	cartuse de spalare(400 probe) cartridge RP500 pentru determinarea rapida a gazelor sanguine din sang	2	kit	1487	2974
6	1 KIT de 200 de cicluri cu reactivi cu aparatul de hemoleucograma SWELAB ALFA	2	kit	3000	6000

Intocmit de

Coordonator PN
 Dr. Ionita Nicoleta

DR. IONITA NICOLETA
 medic primar neonatolog
 specialist pediatriu
 Cod 897172