



OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: osciucas@yahoo.com.
www.osciucas.ro

Se aprobă,
Şef ocol,
Ing. Szakal Andras Zsolt

CAIET DE SARCINI

Pentru achiziția de servicii de exploatare forestieră la Ocolul Silvic Ciucaş R.A.

Cod CPV : 77211100-3 Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

Cap.I. INTRODUCERE

În baza Legii 98/2016 privind achizițiile publice și Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, se inițiază procedura pentru atribuirea contractelor „**Servicii de exploatare masa lemnoasă** „.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

Prevederile și cerințele caietului de sarcini au caracter obligatoriu și nu vor exonera ofertantul câștigător de răspunderea asigurării de servicii exploatare forestieră.

În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau că nu corespund cerințelor prevăzute de prezentul caiet de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

Cap.II. DATE PRIVIND BENEFICIARUL ACHIZITIEI.

OCOLUL SILVIC CIUCAȘ R.A. cu sediul în com. Tărlungeni, str. Zizinului, nr. 2, înmatriculată la Reg. Comerțului sub nr J.08/197/2006, C.U.I RO 18333164, organizează în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, licitație pentru achiziția de „**Servicii de exploatare masa lemnoasă** „.

Persoana Contact: responsabil achiziții Coșerariu Lăcrămioara; Tel: 0769222922



OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: osciucas@yahoo.com.
www.osciucas.ro

Cap.III. OBIECTUL CHIZITIEI.

Ocolul Silvic Ciucaş R.A. doreşte achiziţionarea de servicii de exploatare masa lemnoasă, pentru exploatarea prin prestări servicii a materialului lemnos, inclusiv sortarea acesteia în platforma primară, pentru anul de producţie 2026, în următoarele partizi:

Lot	Partida	Dist.de scos-apropiat (m)	U.P.	u.a.	Fel tăiere	Volum brut (mc)	T.U. maxim admis (lei/mc)	Garantie participare (lei/lot)	Valoare totală (lei)
1	2600200500110	501-1000	I - Dălghiu	16	Rărituri	2078,21	150,00	3117,31	311731,50
TOTAL						2078,21			311731,50

Prestarea serviciilor de exploatare forestieră cuprinde toate operaţiunile şi fazele necesare de la doborârea arborilor pe picior, până la predarea materialului lemnos în platforma primară, către ocolul silvic, respectiv:

- doborârea arborilor din parchet
- curăţarea crăcilor arborilor doborâţi în parchet
- secţionatul materialului lemnos în parchet
- scos – apropiatul (colectatul) materialului lemnos fasonat în parchet
- sortarea şi depozitarea materialului lemnos colectat în platforma primară, conform cerinţelor beneficiarului
- fasonatul materialului lemnos în platforma primară în lemn de lucru şi lemn de foc
- curăţarea parchetelor de resturi de exploatare

Cap.IV. PREVEDERI GENERALE

Serviciile de exploatare masa lemnoasă pot fi prestate doar de către operatorii economici ce deţin certificat de atestare/reatestare exploatare masa lemnoasă valabil eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră prevăzută la art. 101, alin.2 şi 3 din Legea 331/2024 – Codul Silvic, şi a Ordinului nr. 1106/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea, şi componenţa comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, şi care au volum disponibil în atestat.

Pentru a fi conformă oferta financiară depusă va fi mai mică sau cel mult egală cu preţurile de pornire la licitaţie unitare (lei/mc) stabilite de autoritatea contractantă şi se va întocmi în concordanţă cu cerinţele solicitate şi detaliate pe capitole conform prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

De asemenea, operatorii economici vor oferta pentru un volum care să se încadreze în limita volumului disponibil pe atestatele de exploatare pe care le deţin la momentul ofertării.

În situaţia în care operatorii economici îşi manifestă intenţia de a viziona partizile din lista de licitaţie, aceştia vor depune în acest sens solicitare scrisă la sediul Ocolului Silvic Ciucaş R.A., iar pe baza solicitărilor se va organiza programarea vizionărilor care va fi comunicată operativ tuturor solicitanţilor.

Ofertantul va asigura servicii de exploatare forestiera in partizile mentionate anterior.



OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: osciucas@yahoo.com.
www.osciucas.ro

Cap.V. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE A LEMNULUI DIN PARCHETE:

1. Dispoziții generale:

. În vederea protejării regenerării naturale și a arborilor nemarcați, evitării degradării solului, valorificării integrale a masei lemnoase, autoritatea contractantă este obligată să respecte următoarele:

DURATA MAXIMĂ DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE :

Volum parchet	Durata maximă de recoltare și colectare (luni)	
	Tăieri cu restricție	Tăieri fără restricție
a. sub 500 mc	3	4
b. între 501 – 1000 mc	4	5,5
c. între 1001 – 3500 mc	5,5	6,5
d. peste 3501 mc	6,5	7

PERIOADELE PENTRU EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE

Tratament și felul tăierii

Perioada permisă la recoltare și colectare

1. Codru cu tăieri succesive

- | | |
|---|---------------|
| a. tăieri preparatorii (înaintea anului de fructificație) | tot anul |
| b. tăieri de însămânțare în anul de fructificație | 15.09 – 15.04 |
| c. tăieri de dezvoltare și tăieri definitive | |
| deal și câmpie | 15.09 – 15.04 |
| munte | 15.09 – 30.04 |

2. Codru cu tăieri progresive

- | | |
|--|---------------|
| a. cvercinee și amestecuri de foioase | |
| a) tăieri de însămânțare în afara anului de fructificație | tot anul |
| b) tăieri de însămânțare în anul de fructificație | 15.09 – 15.04 |
| c) tăieri de luminare și lărgirea a ochiurilor, precum și tăieri de racordare a ochiurilor | 15.09 – 15.04 |
| b. rășinoase și amestecuri cu foioase | |
| ▲ tăieri de însămânțare | tot anul |
| ▲ tăieri de luminare și lărgirea a ochiurilor, precum și tăieri de racordare a ochiurilor | 15.09 – 30.04 |

3. Codru cu tăieri grădărite și tăieri de transformare pentru grădărit

- | | |
|---|---------------|
| a. arborete cu semințiș sub 25% din suprafață | tot anul |
| b. arborete cu semințiș peste 25% din suprafață | 15.09 – 30.04 |

4. Codru cu tăiere rasă

5. Crâng simplu cu tăiere de jos

6. Crâng simplu cu tăiere în scaun

7. Crâng simplu la răchitării

8. Crâng simplu în căzănire

9. Tăieri de îngrijire în păduri tinere



OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: osciucas@yahoo.com.

www.osciucas.ro

a. curăţiri în foioase	tot anul
b. curăţiri de răşinoase	01.08 – 30.04
c. rărituri	
▲ la gorunete, stejărete şi şleauri	tot anul
▲ în zăvoaie şi plantaţii de plop euramericani	tot anul
▲ în făgete şi răşinoase	tot anul
10. Tăieri de produse accidentale şi tăieri de igienă	tot anul
11. Tăieri de substituire şi tăieri de refacere	
a. când se urmăreşte regenerarea parţială din lăstăriş sau seminţiş	15.09 – 31.03
b. când pădurea se regenerează artificial	tot anul

NOTĂ

Termenele prevăzute sunt maxime şi pot fi limitate de către administratorul fondului forestier în funcţie de evoluţia vegetaţiei forestiere şi situaţia concretă din teren.

2. Autorizarea la exploatare:

a) Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizaţiei de exploatare, după încheierea contractului de prestări servicii. Autorizaţiile se emit în două exemplare de către şeful ocolului silvic, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei. Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţii.

b) Autorizaţiile aflate în termenul de valabilitate se retrag de către emitenţii acestora sau de către personalul silvic cu atribuţii de control, în cazul apariţiei unor situaţii deosebite ce impun o astfel de măsură, cum sunt: litigii de proprietate aflate pe rolul instanţelor, hotărâri judecătoreşti de stopare a lucrărilor de exploatare, schimbarea ocolului silvic care administrează pădurea, rezilierea contractelor de prestări servicii, şi alte asemenea. În aceste situaţii emitentul autorizaţiei dispune imediat oprirea doborârii arborilor şi inventarierea în termen de maxim 30 de zile a stocurilor existente – pe picior şi/sau în faze pe suprafaţa parchetului, sau în platforma primară, iar între emitentul şi titularul autorizaţiei de exploatare se procedează la regularizarea cantitativă a masei lemnoase, conform clauzelor contractuale, şi la reprimirea partizii respective.

c) În vederea pregătirii parchetului, autorizaţia se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte de termenul de începere a exploatării masei lemnoase, numai pentru:

- amenajarea instalaţiilor de scos-apropiat;
- executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respective: înlăturarea stâncilor şi bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninaţi, uscaţi, şi a iescarilor şi alte asemenea;
- executarea lucrărilor de organizare a şantierului de exploatare, respectiv: amenajarea adăposturilor pentru vite, depozitelor pentru carburanţi şi alte asemenea.

d) În cazuri de forţă majoră sau în alte situaţii obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului – inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente şi alte asemenea, titularii autorizaţiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut iniţial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor. Forţa majoră se constată de către reprezentanţii ai ocolului silvic şi ai titularului autorizaţiei de exploatare, prin întocmirea unui proces-verbal de constatare a forţei majore. În situaţiile care nu constituie forţă majoră, oprirea activităţii de exploatare se face de către emitentul autorizaţiei, în baza unei note de constatare. La încetarea forţei majore sau a situaţiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, reprezentanţii ai ocolului silvic şi ai titularului autorizaţiei de exploatare încheie un proces-verbal constatator, prin care se stabileşte cu exactitate data încetării forţei – majore.



OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: osciucas@yahoo.com.

www.osciucas.ro

Prelungirea duratei înscrise initial în autorizaţie se face de către emitentul acesteia, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor de exploatare, în baza proceselor-verbale întocmite, specificate anterior, şi a actelor adiţionale la contract, pentru reeşalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.

e) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum şi amplasarea căilor de scos-apropiat şi a instalaţiilor aferente se aprobă de emitentul autorizaţiei. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum şi amplasarea căilor de scos-apropiat şi a instalaţiilor aferente vor fi diferenţiate în funcţie de tratamentul aplicat şi de felul tăierii, astfel încât să nu se producă vătămarea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului şi a malurilor apelor, peste limitele admise de normele tehnice.

Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor şi a arborilor care rămân pe picior şi numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat.

Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană-varianta arbori întregi.

Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor şi seminţişului.

Exploatarea masei lemnoase din parchetele cu produse accidentale se autorizează cu prioritate.

f) Exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizaţie poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor. Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de către reprezentantul împuternicit de şeful de ocol, în prezenţa pădurarului titular de canton, către titularul autorizaţiei ori către reprezentantul împuternicit al acestui, întocmindu-se procesul-verbal de predare-primire al parchetului.

3. Reguli de exploatare

- a) se vor recolta în exclusivitate arborii marcaţi, cuprinşi în actul de punere în valoare ;
- b) la tăierile rase, recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetaţia forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă ;
- c) la taierea definitive, cu regenerare naturala asigurata, se taie şi se valorifică şi seminţişurile neutilizabile prevazute in actele de punere in valoare, evitându-se vătămarea grupelor de seminţiş utilizabil;
- d) este interzisă menţinerea în padure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit şi/sau netratat; cioatele de molid şi pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de răşinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de răşinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea conditiei ca acesta sa nu depaşeasca o perioada de maximum 30 de zile de la doborare;
- e) doborarea arborilor aninati, uscati şi a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;
- f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului- în cazul în care se aduc prejudicii solului, exploatarele are obligatia de a efectua remedieri pentru a-l aduce la starea initiala existenta la preluarea parchetului;
- g) taierea arborilor se face cat mai de jos, fără ca înălţimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia , iar la arbori mai groşi de 30 cm să nu depăşească 10 cm.;
- h) doborârea arborilor se execută în afara suprafeţelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieţilor şi pe direcţii care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior;
- i) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate şi materializate în teren;
- j) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos apropiat vor fi protejati obligatoriu impotriva



OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: osciucas@yahoo.com.

www.osciucas.ro

vătămarilor, prin montarea de lungoane, tăruşi şi manşoane;

k) târârea sau semi târârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;

l) tăierea arborilor nedestinați exploatării este interzisă;

n) dacă prin procesul de exploatare sunt distruşi ori vatamați arborii care nu erau destinați exploatarii, titularul autorizației sesizează ocolul silvic pentru constatare;

o) dacă se constată arbori tăiați din categoria celor nedestinați exploatării aflați pe suprafața parchetului sau sustrași, se aplică reglementările legale privind tăierile fara drept;

p) distrugerea, vătămarea, sau tăierea de arbori necuprinși în actul de punere în valoare aferent partizii autorizate la exploatare este interzisă. Dacă astfel de arbori sunt distruși sau vătămăți în procesul tehnologic de exploatare, titularul autorizației de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare în cel mult 5 zile de la producerea evenimentului. În cazul acesta se calculează valoarea prejudiciului de către reprezentantul ocolului silvic. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare și cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2 din OMMP 1540/2011 cu modificările ulterioare (Ordinul 815/2014) și se recuperează de la prestator; lemnul rezultat din arborii prejudiciați rămâne la ocolul silvic și, după marcarea de către personalul silvic, se adaugă la volumul inițial al actului de punere în valoare, urmând a fi exploatat de către prestator și valorificat de către ocol ;

q) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă;

r) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu seminiș; scos apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semi târâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este înghețat;

s) este interzisă folosirea albiilor pâraielor ca trasee de colectare a lemnului. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;

t) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

4. Instalarea traseelor de scos-apropiat din parchete

a) Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației, cu respectarea următoarelor condiții :

- lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maxim 4 metri la funicularele cu două cărucioare, și 6 metri, la cele cu un sigur cărucior,

- punctele de încărcare și descărcare a sarcinii se ampanează în afara suprafețelor cu seminiș,

- arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați, și vor fi protejați prin manşoane, iar arborii- suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular,

b) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează cu respectarea următoarelor condiții :

- drumurile de tractor se materializează evitându-se afectarea zonelor cu seminiș ,

- la amplasarea drumurilor de tractor se vor evita zonele mlăștinoase, stâncăriile, alte ecosisteme fragile, identificate ca atare de către reprezentanții ocolului silvic ;

- lățimea drumului va fi de maxim 4 metri, luându-se măsuri de consolidare și stabilizare a taluzurilor ;

- drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu panta până la 25 de grade ; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare sau alte instalații cu cablu ;

- aprobarea realizării drumurilor de scos-apropiat se face de șeful ocolului silvic.

c) Pentru produsele accidentale I rezultate prin realizarea căilor menționate anterior, se întocmesc acte de punere în valoare care se aprobă de către șeful ocolului silvic. Partizile constituite pentru realizarea traseelor de colectare se vor exploata de către prestator prin încheierea unui act adițional la contract.



OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: osciucas@yahoo.com.

www.osciucas.ro

5. Curăţarea parchetelor de resturi de exploatare (crăci, zoburi, rupturi, lemn putregăios)

La terminarea exploatării, curăţarea parchetului de resturi de exploatare se face de către titularii autorizaţiilor de exploatare, astfel :

- a) la tăierile rase, precum şi la toate tăierile fără restricţii care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în şiruri – martoane – cu o lăţime maximă de 1,0 – 1,2 metri, întrerupte din 20 în 20 de metri, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanţa dintre şiruri pe curba de nivel de 15 – 20 metri,
- b) La tăierile de produse principale cu restricţii şi la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanşată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu seminiş natural, fără a ocupa suprafeţe mari – cel mult 10% din suprafaţa parchetului,
- c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice şi de agrement, în cele cu rol de protecţie din jurul oraşelor şi staţiunilor balneoclimaterice, sau în cele situate lângă drumuri naţionale şi judeţene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor şi cărărilor de interes turistic, a văilor şi pâraielor din interiorul parchetelor.

6. Dispoziţii finale

- a) În cazul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea seminişului ca urmare a desfăşurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafaţa cu seminiş prevăzută în procesul – verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, şi de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare ;
- b) Valoarea pagubelor pentru seminişul prejudiciat peste limitele de la punctul a, se calculează conform prevederilor legale privind modalităţile de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere. Pe suprafeţele cu seminiş prejudiciat peste limitele de la punctul a, şi pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receperea puieţilor prejudiciaţi, consolidări, nivelari, cu fonduri constituite din cauţiunea depusă de titularul autorizaţiei, pe bază de deviz. Seminişul acoperit cu resturi de exploatare şi crăci se include în procentul de pierderi maxim admis de la punctul a ;
- c) Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, de arbori marcaţi şi netăiaţi, de lemn de lucru ori de lemn de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul. Dacă volumul acestora depăşeşte volumul prevăzut de actul de punere în valoare şi de contract acesta se va scoate în platforma primară de către prestator şi se va valorifica de către ocolul silvic. Lucrările de exploatare pentru volumul de material lemnos suplimentar exploatat peste actul de punere în valoare se vor achita prestatorului de către ocolul silvic ;
- d) În procesul tehnologic de exploatare este interzisă părăsirea de către prestator a traseelor drumurilor de tractor stabilite împreună cu reprezentanţii ocolului silvic, şi materializate în teren, cu vopsea sau ciocan de marcat pătrat. De asemenea, colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, precum şi atunci când solul este îmbibat cu apă, este interzisă. La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului;
- e) Titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor în parchete, platformele primare, precum şi alte obiective care îi aparţin, situate în pădure, precum şi cele de prevenire a apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi pădurilor ;
- f) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii şi personalul muncitor existent, şi să anunţe emitentul autorizaţiei ;
- g) Amplasarea platformelor primare necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulat, stivuit şi încărcat se stabileşte împreună cu titularul autorizaţiei de exploatare , mărimea acestora fiind de până la



OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: osciucas@yahoo.com.

www.osciucas.ro

- 500 metri pătrați pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente, și de maxim 1000 metri pătrați în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente ;
- h) Titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului, conform modelului prevăzut în instrucțiunile 1540/2011, cu modificările ulterioare ;
- i) Doborârea arborilor în perioada de suspendare sau după retragerea autorizației de exploatare ori în afara termenelor de exploatare înscrise în autorizație, constituie tăiere fără drept și se sancționează conform prevederilor legale în vigoare ;
- j) Nerespectarea prevederilor instrucțiunilor prezentate atrage răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați. Pentru persoanele juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră, care încalcă în mod repetat prevederile prezentelor instrucțiuni, comisia de atestare a persoanelor juridice în activitatea de exploatare forestieră aplică măsuri de suspendare/anulare a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, la solicitarea entităților din care fac parte persoanele care constată încălcarea instrucțiunilor, prin controale de exploatare ;
- k) Beneficiarul este în drept de a sista lucrările de exploatare dintr-un parchet, în situația în care constată abateri de la prevederile contractului, caietului de sarcini, regulilor silvice de exploatare, sau a legislației aferente în vigoare.

7. Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase și reprimirea parchetelor.

- a) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase,
- b) Controlul se efectuează de către personal silvic, în prezența reprezentantului titularului autorizației de exploatare, pe bază de proces-verbal de control, încheiat în două exemplare. Procesul-verbal de control se poate încheia și în lipsa reprezentantului titularului autorizației de exploatare, dacă acesta nu se prezintă la data stabilită pentru control. În această situație procesul-verbal de control se transmite în termen de maxim 3 zile titularului autorizației de exploatare,
- c) Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizației de exploatare (ocolul silvic), până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizație, prin întocmirea procesului – verbal de reprimire a parchetului, în două exemplare, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizației. Reprimirea parchetelor se face de către reprezentantul împuternicit al șefului ocolului silvic, în prezența pădurarului titular de canton, în care este amplasat parchetul, și de către reprezentantului titularului autorizației de exploatare,
- d) În cazul absenței reprezentantului titularului autorizației de exploatare, reprimirea parchetului se poate efectua în lipsa acestuia, fără a fi exonerat de plata eventualelor prejudicii constatate, precum și a eventualelor penalități. În acest caz un exemplar al procesului – verbal de reprimire se trimite în termen de maxim 5 zile de la data reprimirii, titularului autorizației,
- e) În cazul în care, la verificarea în teren, se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza, întrucât nu sunt întrunite toate condițiile cerute de instrucțiunile de exploatare prezentate, se încheie un act de constatare, în care se menționează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților stipulate în contract, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție. În acest caz emitentul autorizației de exploatare va proceda la prelungirea termenelor de exploatare prevăzute în aceasta.

Cap.VI. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCHET:

Titularul autorizației este obligat :

- să introducă pe raza parchetului numai utilaje adecvate tehnologiei de exploatare, aprobată de ocol,



OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: osciucas@yahoo.com.
www.osciucas.ro

- să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută,
 - să nu folosească utilaje cu şenile la colectarea lemnului,
 - să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă, prevăzute de legislaţia în vigoare,
 - să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, conform legislaţiei în vigoare,
 - să intervină la stingerea eventualelor incendii cu utilajele proprii şi personalul propriu angajat, şi să anunţe de îndată ocolul silvic în eventualitatea producerii unui astfel de eveniment.
- Autoritatea contractantă va asigura plata eventualelor despăgubiri către proprietarii a căror terenuri sunt afectate prin colectarea materialului lemnos din parchete.

Cap.VII. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN PLATFORMA PRIMARĂ:

Volumul de masa lemnoasă din Actul de Punere în Valoare a fost evaluat conform **Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. 1323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării**, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 742 şi 742bis/05.10.2015.

Lucrările din platforma primară constau din sortarea şi stivuirea materialului lemnos în **lemn de lucru şi lemn de foc, pe specii şi sortimente**, astfel:

- lemn lucru răşinoase cu diametrul mai mare de 24 cm,
- lemn lucru răşinoase cu diametrul mai mic sau egal cu 24 cm,
- lemn foc răşinoase,
- lemn lucru fag şi/sau diverse tari cu diametrul mai mare de 24 cm,
- lemn lucru diverse moi cu diametrul mai mare de 24 cm,
- lemn foc fag şi/sau diverse tari fasonat în metri steri,
- lemn foc diverse moi fasonat în metri steri,
- lemn rotund răşinoase pentru celuloză cu diametre între 10 şi 45 cm (dacă este cazul).

Volumul de material lemnos provenit din partidă şi specificat în actele de punere în valoare, din speciile fag, diverse tari şi diverse moi se va fazona în totalitate în lemn de foc, metri steri.

La lucrul în platforma primară titularul autorizaţiei este obligat:

- să folosească numai utilaje adecvate, pentru fasonatul materialului lemnos,
- să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută,
- să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă, prevăzute de legislaţia în vigoare,
- să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, conform legislaţiei în vigoare,
- să intervină la stingerea eventualelor incendii cu utilajele proprii şi personalul propriu angajat, şi să anunţe de îndată ocolul silvic în eventualitatea producerii unui astfel de eveniment.

Cap.VIII. RECEPŢIA LUCRĂRILOR:

Pentru fiecare partidă în parte, de comun acord cu adjudecatarul lotului respectiv, autoritatea contractantă va întocmi graficul de execuţie şi graficul de plată, anexă la contract, prin care se stabileşte masa lemnoasă ce urmează a fi scoasă lunar din parchet, astfel încât să se încadreze în durata contractului şi în termenele de exploatare prevăzute prin Ordinul 1540/2011.

Recepţia lucrărilor se va efectua în prezenţa delegaţiilor din partea Ocolului Silvic Ciucas R.A.şi ai reprezentanţilor operatorului economic care a prestat serviciile. Se vor recepţiona doar sortimentele definitive sortate şi stivuite în platforma primară, conform celor specificate la cap.VII,



OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: osciucas@yahoo.com.
www.osciucas.ro

întocmindu-se în acest sens procese-verbale de recepție în două exemplare, care vor fi semnate de reprezentanții ambelor părți (beneficiar și prestator). Recepția materialelor lemnoase fasonate se va efectua conform **Ordinului ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1651/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, cu modificările și completările ulterioare**, nepublicat în Monitorul oficial.

Prestatorul se obligă să emită factură, care va cuprinde valoarea serviciilor prestate (a materialului lemnos recepționat la drum auto), în baza proceselor-verbale de recepție semnate de ambele părți. Factura se va emite doar pentru cantitatea (cantitățile) recepționate, iar ocolul silvic se obligă să plătească prețul serviciilor către prestator în termen de maxim 60 zile de la emiterea facturii.

Cap.IX. REGULI COMPLEMENTARE PRIVIND PARTIZILE DIN ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ ROSCI0038 Ciucas

Suprafata partizii ce se licitează la exploatare este situată în situl de importanță comunitară ROSCI0038 Ciucas, parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000, instituită prin Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr.1964/2007. Datorită acestui fapt, la exploatarea masei lemnoase este necesar a se respecta o serie de reguli, așa cum sunt evidențiate și în autorizațiile de mediu emise de A.P.M. Braşov, respectiv:

1. Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de interes comunitar:

Se vor evita, următoarele activități:

- Degradarea zonelor umede, desecări, drenări sau acoperirea ochiurilor de apă;
- Depozitarea rumeguşului sau a resturilor de exploatare în zone umede;
- Bararea cursurilor de apă;
- Astuparea podurilor/podețelor cu material levigat sau cu resturi de vegetație;
- Interzicerea colectării de exemplare din speciile de nevertebrate;

2. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă:

Pentru a preîntâmpina impactul lucrărilor de exploatare asupra apelor de suprafață și subterane se vor lua următoarele măsuri:

- Se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea poluărilor accidentale și limitarea consecințelor acestora;
- Stabilirea căilor de acces provizorii la o distanță minimă de 1,5 m față de orice curs de apă;
- Depozitarea resturilor de lemne și frunze rezultate și a rumeguşului nu se va face în zone cu potențial de formare de torenți, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;
- Platformele de colectare vor fi amplasate în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare;
- Este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;
- Este interzisă executarea de lucrări de întreținere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;
- Eliminarea imediată a efectelor produse de pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți;
- Este interzisă alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor.

3. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer:

- Utilizarea de vehicule și utilaje performante mobile dotate cu motoare performante care să aibă emisiile de poluanți sub valorile limită impuse de legislația de mediu;



OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: osciucas@yahoo.com.

www.osciucas.ro

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata execuției lucrărilor;
- Utilajele vor fi periodic verificate din punct tehnic în vederea menținerii performanțelor;
- Folosirea de utilaje și camioane de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a evacuării poluanților în atmosferă;
- Folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO3 – EURO5;
- Efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor la motoare termice din dotarea utilajelor și a mijloacelor auto;
- Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse de pădure;
- Folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionării acestora;
- Evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto.

4. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol:

- Terenurile ocupate temporar pentru amplasarea organizărilor de șantier, a drumurilor și platformelor provizorii se vor limita numai la suprafețele necesare fronturilor de lucru;
- Se vor interzice lucrări de terasamente ce pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
- Amplasarea organizărilor de șantier va urmări evitarea terenurilor aflate la limită;
- La încheierea lucrărilor, terenurile ocupate temporar pentru desfășurarea lucrărilor vor fi readuse la folosința inițială;
- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului cu carburanți sau uleiuri în urma operațiilor de aprovizionare, depozitare sau alimentare a utilajelor, sau ca urmare a funcționării defectuoase a acestora;
- Se vor încheia contracte ferme pentru eliminarea deșeurilor menajere și se va implementa colectarea selectivă a deșeurilor la sursă;
- Adoptarea unui sistem adecvat (ne-tărațit) de transport a masei lemnoase, acolo unde solul are compoziție de consistență moale în vederea scoaterii acesteia pe locurile de depozitare temporară;
- Alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 20% (mai ales pe versanți);
- Alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase în zone cu teren pietros sau stâncos;
- Alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase pe distanțe cât se poate de scurte;
- Dotarea utilajelor care deservește activitatea de exploatare forestieră cu anvelope de lățime mare, care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol și implicit reducerea fenomenului de tasare;
- În cazul în care s-au format șanțuri sau șleauri se va reface portanța solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase;
- Platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibilele poluări ale solului;
- Pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservește activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare;
- Spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil;
- Efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor la utilajele și mijloacele auto.

5. Măsuri de gestionare a deșeurilor:

- Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc., vor fi așezate în grămezi și martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii;
- Deșeurile menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare se vor colecta în saci menajeri /pubele și vor fi predate periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfășurarea acestei activități;



OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: osciucas@yahoo.com.
www.osciucas.ro

- Este interzisă stocarea /depozitarea temporară a deşeurilor în pădure;
- Uleiurile şi anvelopele uzate se vor depozita la sediul societăţilor care desfăşoară aceste activităţi şi vor fi predate periodic operatorilor economici autorizaţi;

Cap.X. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ:

Titularul autorizaţiei este obligat :

- să efectueze încadrarea şi repartizarea lucrătorilor la locurile de muncă în funcţie de pregătirea, starea de sănătate, aptitudinile fizice şi psihice ale acestora, corespunzător particularităţilor şi condiţiilor proceselor de muncă, cu respectarea prevederilor normelor metodologice de aplicare a legii securităţii şi sănătăţii în muncă în vigoare,
- lucrătorii trebuie să fie informaţi asupra riscurilor profesionale specific fiecărui tip de activitate, precum şi asupra măsurilor de prevenire stabilite prin instrucţiunile proprii ale prestatorului,
- este interzisă efectuarea de lucrări în pădure pe timp de ploaie abundentă, furtună, condiţii de vizibilitate redusă sau alte fenomene meteorologice extreme,
- conducătorii locurilor de muncă nu vor permite desfăşurarea nici unei lucrări înainte de verificarea dotării cu echipament individual corespunzător de protecţie, iar lucrătorii au obligaţia de a purta echipamentul de protecţie în timpul lucrului. Echipamentele tehnice şi de protecţie trebuie să fie certificate din punct de vedere al calităţii.

Cap.XI. RISCURI LA IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

Se considera riscuri de implementare a contractului următoarele: o starea nefavorabilă a vremii (inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente şi altele asemenea) ce duc la blocarea activităţii de exploatare forestieră şi periclitează derularea contractului în termen. În acest caz se vor întocmi documente de forţă majoră aşa cum prevede art.9 din OM 1540/2011 privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos şi art.12.1 din modelul de contract, urmând ca termenul de derulare a contractului să se prelungească pe baza de act adiţional.

- Insuficienţa forţei de muncă sau lipsa ei pe parcursul derulării contractului la nivelul prestatorilor de servicii. În acest caz se vor lua următoarele măsuri :
- Prelungire termen contractual.
- Rezilierea contractului şi regularizarea cantităţii şi a volumului de masă lemnoasă până la nivelul la care s-a derulat contractul.

Cap.XII. GARANȚIA DE PREJUDICIU / CAUȚIUNEA DE 5%

Garanţia de prejudiciu / cautiunea în activitatea de exploatare forestieră, prevăzută la art. 105, alin.(4) din Legea nr. 331 / 2024 - Codul Silvic reprezintă 5% din valoarea contractului şi se constituie, individual pentru fiecare partidă, anticipat emiterii autorizaţiei de exploatare a parchetului de către prestator, rămânând la dispoziţia beneficiarului până la reprimirea parchetului pentru a fi folosită în cazul în care se aduc prejudicii fondului forestier.



OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: osciucas@yahoo.com.
www.osciucas.ro

Cap.XIII. COORDONATELE GEOGRAFICE ALE PARTIZILOR

LOT	Partida	UP	u.a.	Coordonate parchet	Coordonate rampa
1	2600200500110	I	16	45.563470 25.954564	45.569249 25.952190

Cap.XIV. LEGISLAȚIA APLICATĂ ÎN DERULAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE ȘI CONTRACTULUI

- a) **Legea 331/2024 – Codul Silvic**, cu modificările și completările ulterioare;
- b) **Legea 98/2016 privind achizițiile publice**, cu modificările și completările ulterioare;
- c) **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005** privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1196/31.12.2005;
- d) **Legea nr. 265/2006** pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 586/06.07.2006;
- e) **Legea nr. 319/2006** a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.646/26.07.2006;
- f) **Legea nr. 307/2006** privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 49/18.01.2018;
- g) **Legea nr. 171/2010** privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.513/23.07.2010;
- h) **Legea nr. 265/2017** pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2016, pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
- i) **Ordonanța Guvernului nr. 2/2001** privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 410/25.07.2001;
- j) **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 442/29.06.2007;
- k) **Ordinul Ministrului administrației și Internelor nr. 163/2007** pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 216/29.03.2007;
- l) **Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1654/31.10.2000**, privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor din fondul forestier;
- m) **Hotărârea de Guvern nr. 715/2017** pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- n) **Hotărârea de Guvern nr. 497/2020** pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduce pe piață lemn și produse din lemn;



OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Brașov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: osciucas@yahoo.com.

www.osciucas.ro

- o) **Hotărârea de Guvern nr. 923/2020** pentru aprobarea unor măsuri tranzitorii necesare aplicării unitare a Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului;
- p) **Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006** privind cerințele minime de Securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 722/23.08.2006;
- q) **Hotărârea de Guvern nr. 1146/2006** privind cerințele minime de Securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 815/03.10.2006;
- r) **Ordinul nr. 1106/2018** pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, cu modificările și completările ulterioare;
- s) **Ordinul nr.1540/2011** pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile, și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare;
- t) **Ordinul nr. 280/2004** pentru aprobarea modelului și conținutului formularului de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase;
- u) **Ordinul nr. 118/2021** pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emiteră a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art.11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduce pe piață lemn și produse din lemn;
- v) **Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, jud. Brașov nr. 61 din 29.06.2023** privind aprobarea nivelului maxim al tarifului pentru prestările de servicii de exploatare forestiere, în fondul forestier proprietate publică al comunei.

ÎNTOCMIT,

Ing. Bako Grigore