

Secțiunea II – Caiet de sarcini pentru achiziție de produse

LOT 3 – Jaluzele

VALOARE LOT: 240.000,00 LEI

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Autoritatea contractantă este Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, prin Direcția Servicii Studentești, structură organizatorică ce administrează Campusul studentesc „Tudor Vladimirescu” din Iași. În Campusul studentesc „Tudor Vladimirescu” există 21 cămine și o cantină, toate deserving unui număr de aproximativ 7500 studenți.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Lotul supus achiziției are în vedere contractarea de jaluzele pentru dotarea căminelor T9, T10 și T11 din Campusul studentesc „Tudor Vladimirescu” din Iași. Ca urmare a derulării contractului de lucrări „Reabilitare și eficientizare energetică cămine T9, T10, T11 și modernizare sală de sport din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași”, cod e-PNRR 398971505, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, se impune realizarea etapelor finale de dotare și funcționalizare a spațiilor de cazare aferente căminelor studentești T9, T10 și T11. În vederea utilizării corespunzătoare a spațiilor modernizate și pentru asigurarea condițiilor optime de cazare, este necesară achiziționarea de electrocasnice și jaluzele.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Prin prezenta procedură de atribuire se intenționează să se achiziționeze jaluzele pentru camerele studenților, spălătorii și biroul administrației, iar astfel va crește confortul de cazare pentru spațiile în care locuiesc studenții.

3. Descrierea produselor solicitate

3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

Se impune realizarea etapelor finale de dotare și funcționalizare a spațiilor de cazare aferente căminelor studentești T9, T10 și T11, cămine ce au fost reabilite prin proiectul „Reabilitare și eficientizare energetică cămine T9, T10, T11 și modernizare sală de sport din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași”, cod e-PNRR 398971505, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență .

Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul la care contribuie furnizarea produselor este de a îmbunătăți condițiile de cazare din căminele aflate în campusul studentesc „Tudor Vladimirescu”.

3.2.1 Produse solicitate

Nr ert	Denumire reper	UM	Cantitate	Descriere /caracteristici
1	Jaluzele verticale	mp	1992	<p>Jaluzele verticale</p> <p>Caracteristici generale</p> <p>Desime urzeală (fire/10cm): 300 ± 20</p> <p>Desime bătătură (fire/10cm): 200 ± 15</p> <p>Rezistență la rupere - urzeală: 1100</p> <p>Rezistență la rupere - bătătură: 700</p> <p>Rezistență la sfâșiere - urzeală: 50</p> <p>Rezistență la sfâșiere - bătătură: 50</p> <p>Compoziție fibroasă: 100 % PES</p> <p>Rezistență UV: 6-7</p> <p>Grosime: 0,27±0,1 mm</p> <p>Rezistența la frecare: >15000</p> <p>Legătură: Rips</p> <p>Materialul trebuie să aibă clasificare de reacție la foc minim B-s1, d0 conform SR EN 13501-1. Clasa de ignifugare: B-s1, d0 (Scala B semnifică faptul că materialul este greu inflamabil; nu întreține arderea în mod semnificativ; are un comportament foarte bun la foc, s1 → cantitate foarte mică de fum, d0 → nu produce picături/particule inflamabile;</p> <p>Mențiuni speciale: material din poliester 100%, tratament antistatic, rezistent la UV, Degresat, Vopsit, Termofixat, Apreat</p> <p>Jaluzele verticale se vor monta pe o șină de rulare din aluminiu-garnisa. Garnisa va fi confectionată din aluminiu de culoare albă vopsită în câmp electrostatic, va cuprinde mecanismele și accesoriile necesare.</p> <p>Rezistența crescută la răsucire și rupere.</p> <p>Latime banda aproximativ 127mm.</p> <p>Sina din aluminiu de culoare alba, vopsita in camp electrostatic cu mecanism complet.</p> <p>Montajul final inclus.</p> <p>Dimensiuni maxime: 1,7 m x 3,2 m (dimensiune per camera) = 5,44 mp/camera.</p>

Denumire cămin	Nr. camere	Dimensiuni (înăltime)	Dimensiuni (lungime)	Suprafață mp per cameră	Suprafață totală per cămin (mp)
T9	122	1.7	3.2	5.44	663.68
T10	122	1.7	3.2	5.44	663.68
T11	122	1.7	3.2	5.44	663.68
Total					1991.04

Având în vedere faptul că imobilele/căminele pentru care se achiziționează jaluzele se află încă în proces de reabilitare, iar camerele nu sunt complet finisate la momentul întocmirii documentației de atribuire, măsurătorile efectuate de autoritatea contractantă pot prezenta anumite abateri sau erori, generate de stadiul lucrărilor existente la data respectivă. Aceste diferențe nu pot fi prevăzute în mod obiectiv la momentul elaborării caietului de sarcini, întrucât dimensiunile finale ale golurilor de ferestre pot suferi modificări ca urmare a lucrărilor de finisaj executate ulterior.

În acest context, ofertantul declarat câștigător are obligația ca, înainte de încheierea contractului și/sau înainte de execuția efectivă a produselor, să efectueze propriile măsurători la fața locului, în vederea stabilirii dimensiunilor reale și finale necesare pentru realizarea și montajul jaluzelelor. Această obligație are rolul de a asigura conformitatea produselor livrate cu situația existentă în teren și de a elimina eventualele neconcordanțe rezultate din modificările intervenite pe parcursul lucrărilor de reabilitare.

Totodată, se precizează că eventualele diferențe rezultate în urma măsurătorilor finale nu vor conduce la depășirea valorii maxime estimate de autoritatea contractantă, ofertantul urmând a se raporta la dimensiunile

maxime comunicate prin documentația de atribuire, respectiv 1,7 m x 3,2 m. Prin urmare, valoarea finală a contractului nu poate depăși suma maximă ofertată de ofertant pentru aceste dimensiuni maxime indicate de autoritatea contractantă.

3.2.2 Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanția oferită de către producătorul fiecărui produs al caietului de sarcini. Perioada de garanție începe de la data consemnată pe nota internă de recepție a bunurilor.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- i. demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);
- ii. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
- iii. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);
- iv. înlocuirea părților defecte;
- v. despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;
- vi. testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

3.2.3 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termen de livrare și montare a produselor pentru lotul III : maxim 25 zile lucrătoare de la primirea ordinului de începere din partea autorității contractante. Un produs este considerat livrat când toate activitățile din cadrul contractului au fost realizate și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Livrarea, transportul, descărcarea și montarea produselor vor fi efectuate de către furnizor, pe cheltuiala sa, la fiecare cămin în parte, inclusiv la fiecare etaj și în fiecare cameră, în termenul stabilit, pentru toate destinațiile din cadrul universității menționate în prezentul contract. Operațiunile de livrare și descărcare se vor desfășura exclusiv în intervalul orar 07:00–15:00, de luni până vineri.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subsansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern. Destinația de livrare este cea comunicată pentru fiecare produs.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Toate produsele trebuie să fie etichetate, să fie prevăzut modul de utilizare, să fie dotate astfel încât să poată fi funcționale, cu ștecher, termen de valabilitate, condiții de păstrare, garanția produsului trebuie să fie de minim 1 an de la fiecare recepție cantitativă și calitativă a produselor de către beneficiar.

3.3 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Conform contractului de furnizare.

4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt: documentația de utilizare; garanția fiecărui produs în parte; certificatul de calitate; declarația de conformitate;

5 Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea/entitatea

contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;
- b) recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Recepția calitativă include întocmirea de Bon de consum și NIR. Produsele livrate vor fi însoțite de fișa tehnică a produsului; declarație de conformitate; rapoarte/certificate de încercare pentru caracteristicile solicitate.

6 Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate/montate.

În Propunerea financiară trebuie să se întocmească propunerea financiară astfel încât să reiasă prețul unitar pentru fiecare produs prezentat în lot. Nu se acceptă ofertă cu reperi lipsă. Tebuie oferit tot lotul.



Propunerea financiară introdusă de către ofertant în SEAP(SICAP), reprezintă valoarea totală fără TVA în lei pentru cantitatea maximă estimată de produse, pentru întreaga perioadă a contractului.

Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadența ale facturii respective. Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua conform clauzelor contractuale. **Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)**

Legislația, reglementările și standardele aplicabile în furnizarea produselor și care trebuie respectate ca atare:

- a) Legea privind achizițiile nr 98/2016
- b) Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor nr 101/2016;
- c) www.anap.gov.ro
- d) HG nr. 395/2016 - Normele de aplicare a Legii nr.98/2016
- e) HG nr. 866/2016 - pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.

Comisia de întocmire și verificare a documentației:

1	Președinte	Ing. Laura Elena Plămădeală	
2	Membru	Ing. Anca Ionela Gania	
3	Membru	Ing. Florina-Veronica Ciobanu	