

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE R.A.

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## CAIET DE SARCINI

ORGANIZATOR LICITATIE : Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.  
Localitate Baia Mare, str. Petofi Sandor nr. 15A, jud Maramures  
Cod postal 4301654 - România  
E-mail [osmbaiamare@yahoo.com](mailto:osmbaiamare@yahoo.com)  
Adresa de internet [www.osmbaiamare.ro](http://www.osmbaiamare.ro)  
Telefon/Fax: +40 0262/276780

OBIECTIVUL : **“Prestări servicii de exploatare, fasonare și transport material lemnos”**

Cod CPV 77211100-3 Servicii de exploatare forestiera

Cod CPV 77210000-5 Servicii de transport de busteni

BAZA LEGALA: a) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.  
b) Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.  
c) „Normele privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de colectare, scoatere și transport al materialului lemnoas ” aprobate prin Ordinul nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare.  
d) Legea nr. 331/2024 – Codul Silvic cu completările și modificările ulterioare.

## REGULI DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE

1.1. Exploatarea unui parchet poate începe numai după semnarea contractului de prestări servicii de exploatare a masei lemnoase, emiterea autorizației de exploatare și predare pe bază de proces – verbal, întocmit între delegatul ocolului silvic și gestionarul împuternicit de către titularul autorizației, cu respectarea prevederilor art. 13 – 18 din O.M. nr. 1540 / 2011.

1.2. Predarea masei lemnoase și a suprafeței parchetului se va face având la bază prevederile autorizației de exploatare, actului de punere în valoare, luând în considerare tehnologia de exploatare, cu instalațiile și mijloacele de scos-apropiat, aprobată din punct de vedere silvicultural de către șeful ocolului silvic.

2. In perioada exploatării titularul autorizației este obligat să respecte următoarele reguli silvice de exploatare:

- Să organizeze recoltarea și colectarea masei lemnoase contractate la termenele prevăzute în autorizația de exploatare.
- Să respecte tehnologia de exploatare, instalațiile și mijloacele de scos-apropiat aprobate de șeful ocolului, cu restricțiile prevăzute de normele tehnice nr.4. Tehnologia de exploatare se înscrie în autorizația de exploatare. Se vor aproba tehnologii de exploatare diferențiate care să asigure protejarea regenerarilor, a solului și arborilor ce rămân în arboret, interzicându-se folosirea de tehnologii de exploatare a arborilor cu coroană și scos-apropiatul lemnului de-a lungul cursurilor de apă permanente. Se acceptă exploatarea de-a lungul cursurilor de apă permanente în perioada când acestea sunt înghețate. Coroana arborilor va fi fasonată separat la locul de doborâre, pachetizată în legături cu dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și a semințșului. Corhănitul va fi admis numai în condiții care să evite prejudiciile. Lemnul de foc fasonat în steri se va așeza în platforma primară în figuri geometrice.
- Titularul autorizației este obligat, la ridicarea autorizației, să prezinte spre aprobare documentația pentru instalațiile de scos-apropiat. Acestea după verificare vor fi aprobate de șeful ocolului.
- Nu se admite continuarea tăierii arborilor din parchete dacă nu se asigură scosul materialelor lemnoase în depozitele primare în maxim 20 de zile în sezonul de vegetație și respectiv 30 de zile în sezonul de repaus vegetativ sau curățarea concomitentă a postătelor eliberate de materiale lemnoase comerciale.
- În pădurile de amestec se doboară întâi arborii de rășinoase și apoi cei de foioase.
- La tăierile definitive cu regenerare naturală asigurată se taie și se valorifică și semințșurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semințș utilizabil.
- În arboretele de rășinoase se cojesc cioatele în întregime la Mo și Pi, iar la Br și celelalte specii de rășinoase prin curelare.
- În perioada 1 aprilie - 1 octombrie, este interzisă menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat. Fac excepție situațiile în care lemnul de rășinoase este antrenat în procesul tehnologic de colectare și transport în care caz nu se poate depăși perioada de maximum 30 de zile. În cazul exploatarei masei lemnoase de rășinoase, când există pericolul infestării cu ipidae, lemnul se va coji obligatoriu în pădure la solicitarea scrisă a ocolului.
- Arborii uscați și iescarii se doboară și se fasonază înaintea începerii exploatării parchetului.
- Tăierea arborilor se face cât mai de jos, astfel încât înălțimea cioatei măsurată în partea din amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia.
- Se interzice cu desăvârșire tăierea arborilor nemarcați.
- Doborârea arborilor se face în afara ochiurilor cu semințș evitându-se deprecierea și vătămarea puieților și a arborilor nemarcați care rămân în picioare.
- Dacă prin doborârea arborilor s-au vătămât, rupt sau dezlădăcinat exemplare nemarcate, persoana responsabilă cu exploatarea parchetului este obligată să notifice ocolul silvic, fără ca acești arbori, după caz, să se doboare sau fasoneze, masa lemnoasă prejudiciată se va inventaria și marca, iar recuperarea prejudiciului se va face cu respectarea art. 13 din O.M. nr. 1540 / 2011 a O.M.1346/2011 și a art. 105 din Legea 331 din 2024 – Codul silvic, cu completările și modificările ulterioare.

- Colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele aprobate, materializate pe teren la predarea parchetului cu respectarea strictă a tehnologiei aprobate, a elementelor de gabarit ale drumurilor de tractor culoarelor de funicular și a platformelor primare.

- Materialul lemnos se va colecta în piese de lungimi cât mai reduse astfel încât să se evite degradarea taluzurilor traseelor de colectare, iar în platforma primară se va așeza în tasoane diferențiate pe specii și sortimente de lemn lucru sau lemn de foc.

- Pentru a evita scurgerea apelor pluviale de-a lungul traseelor de colectare, ceea ce ar duce la erodarea solului și antrenarea de aluviuni în albiile văilor și pâraielor, se vor amenaja șanțuri sau rigole, astfel încât scurgerea apelor pluviale să fie deviată de pe traseele de colectare și dispersată pe suprafața acoperită cu vegetație a versanților.

- Se vor amplasa tuburi de beton sau podețe de lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă.

- Protejarea arborilor nemarcați, (limitrofii căilor de acces aprobate), împotriva vătămărilor, este obligatorie și se face cu lugoane, țărugi, manșoane, etc.

- La tăierile cu restricții, colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu seminiș. În aceste păduri scosul lemnului se face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitârâre sau suspendat în lipsa stratului de zăpadă.

- În pădurile cu regenerare naturală, nu constituie prejudiciu imputabil distrugerea sau vătămarea seminișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare în limita maximă, de 8% din suprafața cu seminiș prevăzută în procesul verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de largire a ochiurilor și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare. De asemenea nu constituie prejudiciu imputabil când pe un metru patrat ramina cel puțin 1 puiet nevătămat din speciile corespunzătoare compoziției de regenerare, după îndepărtarea exemplarelor rănite. Seminișul vătămat sau distrus cu ocazia construirii drumurilor de tractor sau pe culoarul funicularului se include în procentul maxim admis.

- În parchetele în curs de exploatare, așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare, se face de regulă pe cioate în locuri fără seminiș.

- Se interzice lăsarea în parchet, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de material lemnos doborât sau fasonat.

3. Pe perioada exploatării masei lemnoase, respectiv din momentul autorizării și predării spre exploatare și până la data reprimirii parchetului, responsabilitatea pentru masa lemnoasă revine în exclusivitate titularului autorizației.

4. La terminarea exploatării parchetului, titularul autorizației este obligat să curețe parchetul de resturile nevalorificabile (crăci și vârfuri, zoburi, coajă, lemn putregăios) după următoarele reguli:

- tăierile rase, substituiri-refacere, se strâng în șiruri (martoane) cu lățimea maximă de 1-1,20 m, întrerupte aproximativ din 20 în 20m, orientate pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța între șiruri pe curba de nivel de 15-20m.

- la tăierile de produse principale cu restricție și accidentale cu regenerare naturală declansată, se strâng în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor cu seminiș natural, pe cioate, etc. fără a ocupa suprafețe mari – cel mult 10% din suprafața parchetului.

- la tăierile fără restricții se lasă pe loc, nestrânse cu excepția parchetelor aflate în zone de interes deosebit (drumuri naționale, păduri de agrement și altele) stabilite de ocolul silvic unde aceste resturi se strâng în grămezi pentru a asigura un aspect de ordine în pădure.

- se interzice trasul lemnului cu orice mijloace pe drumurile forestiere.

- titularul autorizației este obligat să curețe resturile de exploatare, crăcile etc. de pe văile limitrofe parchetului în exploatare, în vederea evitării viiturilor, ruperii platformei drumului, a lucrărilor de artă, etc.

- în cazul parchetelor de exploatare al căror termene de exploatare expiră în condiții de iarnă cu strat de zapada persistent avind grosimi de peste 50 cm, termenul de reprimire prevăzut în autorizație se prelungește cu perioada de timp echivalent duratei nefavorabile pentru executarea lucrărilor de curățare, dar nu mai tirziu de data prevăzută pentru începerea lucrărilor de împăduriri pe suprafața respectivă.

Prelungirea termenului pentru curățare se face de către șeful ocolului în baza actului de constatare, aplicându-se după caz penalități numai după expirarea termenului de prelungire.

5.Reprimirea parchetelor se face după cum urmează:

- la expirarea termenului prevăzut în autorizațiile de exploatare, organele silvice în prezenta reprezentantului titularul autorizației, verifică temeinic pe teren parchetul respectiv. Numai în cazul în care sunt întrunite și respectate toate condițiile mai sus menționate se trece la reprimirea faptică a parchetului, încheindu-se actul de reprimire (formular tipizat).

- în cazul când la verificarea pe teren se constată că reprimirea nu poate fi acceptată întrucât nu sunt întrunite condițiile cerute, se încheie un act de constatare (formular tipizat) în care se consemnează volumul și valoarea materialului lemnos neexploatat și netransportat precum și suprafața și valoarea manoperei pentru curățarea integrală a parchetului. In actul respectiv, se precizează că exploatarea poate continua, după caz, cu plata penalităților stipulate în contract.

- în caz de neprezentare a titularul autorizației, la termenele stabilite pentru reprimire, aceasta sau actele de constatare se încheie de organele silvice, fără drept de constatare ulterioară a titularul autorizației.

6. Titularul autorizației de exploatare se obligă să respecte: reglementările circulației pe drumurile forestiere înscris în "Normativul de executarea lucrărilor de întreținere și reparare a drumurilor forestiere, precum și reglementarea circulației pe aceste drumuri emis de Centrala de Exploatare a Lemnului București 1991, normele privind protecția mediului – O.U.G nr. 195/ 22.12.2005, normele privind protecția muncii - Legea nr. 319/14.07.2006, prevederile Legii nr. 307 / 12.07.2006 privind prevenirea și stingerea incendiilor, precum și alte acte normative prevăzute în legislația în vigoare pe perioada derularii prezentului contract.

7.Transportul materialului lemnos se v-a face cu respectarea H.G. nr. 497 / 2020 și Ordinului Ministerial 560/21.06.1999 privind Reglementarea circulației pe drumurile forestiere.

8. Titularul autorizației de exploatare are obligația de a obține autorizația de transport a materialului lemnos cu utilaje cu gabarit mare pe drumurile publice.

9.Pe perioada exploatării masei lemnoase titularul autorizației de exploatare este obligat să dețină materiale necesare pentru intervenții în caz de poluări accidentale cu combustibili sau lubrifianți (nisip, rumeguș, etc.).

ing. l.



INTOCMIT:

ing. Doia Călin

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name 'ing. Doia Călin' written above it.

CATALOG LICITATIE PRESTARI SERVICII februarie 2026

Nr. crt.	Partida	Fel taiere	Proprietar	UP	ua	Volum brut (mc)	Serviciu prestat	Volum de prestat (mc)	Pret max acceptat (Lei/mc)	Valoare maxima prestare fara T.V.A.	Valoare totala estimata	Garantia de participare (lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1910 VI. Romana	progr. 2	Primaria Baia Mare	3 Firiza	35A	1514.34	exploatare	1514.34	96.23	145724.94	233415.12	2334.15
							fasonat steri transport in depozit	150	59.63	8944.50		
TOTAL						1514.34		1514.34	52.00	78745.68		

ANEXA 1

233415.12 2334.15

SEF OCOL:

ing. Lupșe Călin



INTOCMIT

ing. Doia Călin