

OBIECTIV: NCS1 cf DS2 - Lucrari de interventie in vederea cresterii eficientei energetice a blocurilor B2, S9,9,10,25 din orasul Zlatna - bloc B2, P-ta Unirii Nr.7

OBIECTUL: Lucrari conexe

STADIUL FIZIC: NCS1 cu articole din oferta cf DS2 - Repararea acoperisului tip terasa/sarpanta inclusiv inlocuirea sistemului de colectare/evacuare a apelor meteorice

Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	Reparatii terasa					
1.1	IZF67A+ [13]	Reparatii la terasa realizate prin desfacerea hidroizolatiilor deteriorate si repararea zonei cu membrane bituminoase hidroizolante	mp	23,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	RPSB56A1	Inlocuire gura scurg. fonta email. evac. apa terasa si acoperisuri cu d...100mm	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	SB33A+ [1]	Receptor de terasa D=75mm pentru sistemul de canalizare meteorica montat cu folie (pt hidoizolatie)	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	SA17H1 [1]	Asimilat - Teava pvc sau polipropilena montata la prelungirea gurilor de scurgere de pe terase diametru 110mm	m	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	RPCE28A1	Parafrunzar cu diametru mediu de 120 mm confectionat dintr-o carcasa sudata zincata d=4 mm...prevazuta cu plasa din sârma zincata, la acoperisuri si terase necirculabile	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	0,46		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7	TRI1AC13E 1	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg	tona	0,46		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	Suprainaltare de atic					

STADIUL FIZIC: NCS1 cu articole din oferta cf DS2 - Repararea acoperisului tip terasa/sarpanta inclusiv inlocuirea sistemului de colectare/evacuare a apelor meteorice

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
2.1	RPCE06	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipitcu bitum si a straturilor de protectie la terase	mp	28,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	RPCB23A1	Spituirea suprafetelor de beton...in vederea aderarii unui beton nou	mp	28,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	CB04D1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte, exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea între 20 si 35 m inclusiv, la stalpi si cadre	mp	75,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	2903830	Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	1,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.5	CZ0302D1 [1]	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 6-8 mm	kg	591,11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	655,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.7	CC02C1 [1]	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi, stilpi centuri cu distantier din plastic	kg	1.246,59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.8	CP21A1	Innadierea prin suprapunere a armaturilor din otel beton, prin sudura electrica In pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din stpb, d=8-10mm	buc	124,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.9	CA07L1 [2]	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea între pana la 30 m, în stâlpi si centuri izolate;	mc	10,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: NCS1 cu articole din oferta cf DS2 - Repararea acoperisului tip terasa/sarpanta inclusiv inlocuirea sistemului de colectare/evacuare a apelor meteorice

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
2.10	TRA06A10 [3]	Transportul rutier al betonului sau mortarului cu autobetoniera de 5,5mc distanta =10km	tona	25,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.11	CC09A1 [16]	Ancorarea chimica a armaturilor FI 12mm L= 200mm	buc	93,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.13	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.14	TRI1AC13E 1	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg	tona	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.15	TRB05A22	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m	tona	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
		total				
		Cheltuieli directe:				
		Alte cheltuieli directe:				
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
		Cheltuieli indirecte				
		Profit				
		TOTAL GENERAL (fara TVA):				
		TVA:				
		TOTAL GENERAL:				

Proiectant
ing. Roman Samuiei



