

OBIECTIV: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 OBIECTUL: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 ANTEMASURATOARE: DGI02 - Distrugerea vegetatiei
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita
 CPV: 45111220-6

**AM - Antemasuratoare
 lista cu cantitati de lucrari fara preturi**

Nr.	Simbol	Denumire	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	TSG03A1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor...fara scoaterea radacinii	100 mp	51.36
2	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi	100 mp	51.36
3	TRA03A10	Transport rutier materiale, semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist....10 km	tona	96.00


DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA
 Ing. Eniko TOMPA




SEF SERV. PIEPAC,
 Ing. Emil TAMÁS



ÎNTOCMIT,
 Ing. Gabriela-Florina DARVAS



OBIECTIV: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 OBIECTUL: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 STADIUL FIZIC: DGI02 - Distrugerea vegetatiei
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita
 CPV: 45111220-6

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4			
	TSG03A1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor...fara scoaterea radacinii	100 mp	51.36					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi	100 mp	51.36					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
	TRA03A10	Transport rutier materiale, semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist.... 10 km	tona	96.00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:									
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25							
Alte cheltuieli directe:									
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL (fara TVA):									
TVA:									
TOTAL GENERAL:									

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA
 Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,
 Ing. Emil TAMÁS

ÎNTOCMIT,
 Ing. Gabriela-Florina DARVAS

OBIECTIV: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 OBIECTUL: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 STADIUL FIZIC: DGI02 - Distrugerea vegetatiei
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita
 CPV: 45111220-6

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	109921 Muncitor deservire	610.16			
	Total ore manopera:	610.16			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA
 Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,
 Ing. Emil TAMÁS

INTOCMIT,
 Ing. Gabriela-Florina DARVAS

OBIECTIV: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 OBIECTUL: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 STADIUL FIZIC: DGI02 - Distrugerea vegetatiei
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita
 CPV: 45111220-6

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA03A10 Transport rutier materiale, semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist....10 km	96.00				
TOTAL			lei			
TOTAL			euro			

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA,
 Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,
 Ing. Emil TAMÁS

ÎNTOCMIT,
 Ing. Gabriela-Florina DARVAS

OBIECTIV: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 OBIECTUL: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 ANTEMASURATOARE: DGR02 - Decolmatari canale
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita
 CPV: 45247112-8

**AM - Antemasuratoare
 lista cu cantitati de lucrari fara preturi**

Nr.	Simbol	Denumire	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	TSC26B1	Dislocarea mecanica a pamantului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pana la 5 m...cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. 1 sau 2	100 mc	9.20
2	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in :...pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	11.49
3	TSC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in :...pamant cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg 3	100 mc	11.49
4	TSC27B1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamantului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv, cu:...cu buldozer pe tractor de 81-180 CP pamant provenit din teren catg. 1 sau 2	100 mc	4.62
5	TRA04B10	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe...dist. 10 km	tona	120.00
6	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1,551.15

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA
 Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,
 Ing. Emil TAMÁS

Emil Tamás

ÎNTOCMIT,
 Ing. Gabriela-Florina DARVAS

Gabriela-Florina Darvas

OBIECTIV: I+R Desecare Olt Superior, M Cluc 2025
 OBIECTUL: I+R Desecare Olt Superior, M Cluc 2025
 STADIUL FIZIC: DGR02 - Decolmatari canale
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita
 CPV: 45247112-8

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
	TSC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	100 mc	11.49			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	TSC26B1	Dislocarea mecanica a pamantului din depozit nou,necompatat si impingerea lui pana la 5 m...cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. 1 sau 2	100 mc	9.20			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	TSC27B1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamantului,peste fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv,cu:...cu buldozer pe tractor de 81-180 CP pamant provenit din teren catg. 1 sau 2	100 mc	4.62			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	11.49			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1,551.15			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	TRA04B10	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe...dist. 10 km	tona	120.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							

STADIUL FIZIC: DGR02 - Decolmatari canale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA,
Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,
Ing. Emil TAMÁS

Emil Tamás

ÎNTOCMIT,
Ing. Gabriela-Florina DARVAS

Gabriela-Florina Darvas


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 OBIECTUL: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 STADIUL FIZIC: DGR02 - Decolmatari canale
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita
 CPV: 45247112-8

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.02			
	Total ore manopera:	0.02			
	TOTAL				
	TOTAL				

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA
 Ing. Eniko TOMPA




SEF SERV. PIEPAC,
 Ing. Emil TAMÁS



ÎNTOCMIT,
 Ing. Gabriela-Florina DARVAS



OBIECTIV: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 OBIECTUL: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 STADIUL FIZIC: DGR02 - Decolmatari canale
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita
 CPV: 45247112-8

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3554 Buldozer pe senile 81-180 CP	8.61		
2	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	178.88		
3	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	27.00		
Total ore utilaje:		214.49		
TOTAL			lei	
TOTAL			euro	

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA
 Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,
 Ing. Emil TAMÁS

ÎNTOCMIT,
 Ing. Gabriela-Florina DARVAS

OBIECTIV: I+R Desecare Olt Superior, M Gluc 2025
 OBIECTUL: I+R Desecare Olt Superior, M Gluc 2025
 STADIUL FIZIC: DGR02 - Decolmatari canale
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita
 CPV: 45247112-8

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA04B10 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe...dist. 10 km	120.00				
2	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	1,551.15				
TOTAL			lei			
TOTAL			euro			

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA,
 Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,
 Ing. Emil TAMÁS

Tamas

ÎNTOCMIT,
 Ing. Gabriela-Florina DARVAS

Darvas

OBIECTIV: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 OBIECTUL: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 ANTEMASURATOARE: DGR04 - Reparatii podete si ch-uri
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita
 CPV: 45221220-0

AM - Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr.	Simbol	Denumire	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	CZ0104C1	Beton marca B 100 cu balast, cu granulatia pâna la 31 mm, preparat cu ciment F 25 în instalatii necentralizate, manual;	mc	15.00
2	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refofosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	18.75
3	TSD04D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand :...20 cm grosime pamant coeziv	mc	16.85
4	CL20C1	Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	500.00
5	M1M08O1	Demontare...robinet ventil, sertar, clapet retin, otel(fonta) <pn40, Montare canal <1m adinc(suprater)h=3m dn=600	buc	1.00
6	YC01	Diferenta pret material lei	lei	3,500.00
7	ACB05P1	Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 1000mm si pn 2,5-16 at.	buc	2.00
8	ACB12P1	Imbinare prin sudura electr. piese legatura executata la pozitie avand dn 1000	buc	1.00
9	ACB11C1	Lansarea si centr. piese leg. ol pentru sud .g>100/=300 kg	tona	0.30
10	TRB22D3A	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina... < 0,500 t	tona	3.00
11	ACC08E1	Montare tub circ. beton prec .l=5m dn 1000 premo	m	10.00
12	ACC08F1	Montare tub circ. beton prec .l=5m dn 1200 iprerom	m	10.00
13	ACC08D1	Montare tub circ. beton prec .l=5m dn 800 premo	m	5.00
14	ACE09Q1	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventilile clap. compens. etc.)dn: 1000	buc	1.00
15	AUT1234	Ora pr. automacara cu brat zabrele 6,0-9,9 tf 2 schimburi	ora	16.00
16	IZB02B	Protectia anticoroz cu masa spaclu bitum din mastic bituminos, pe suprafete orizontale sau verticale pana la inaltimea de 0,80 m , aplicate pe metal, beton sau tencuieli fin driscuite din mortar de ciment M100 executate: armate cu doua straturi de tesatura de. fibre de sticla, între trei straturi de masa, de spaclu bituminoasa în grosime de cite 3 mm.	mp	2.00
17	CL25D1	Protectia muchiiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat canale si camine beton cu cornier si rama otel	m	10.00
18	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	15.00
19	IFB09B1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm	mp	22.50
20	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	100.00
21	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	3.00

0	1	2	3	4
22	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	15.00


DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA,
Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,
Ing. Emil TAMÁS



ÎNTOCMIT,
Ing. Gabriela-Florina DARVAS



OBIECTIV: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 OBIECTUL: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 STADIUL FIZIC: DGR04 - Reparatii podete si ch-uri
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita
 CPV: 45221220-0

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc... in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TSD04D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand :...20 cm grosime pamant coeziv	mc	16.85		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	IFB09B1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm	mp	22.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	18.75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CZ0104C1	Beton marca B 100 cu balast, cu granulatia pâna la 31 mm, preparat cu ciment F 25 în instalatii necentralizate, manual;	mc	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	ACC08D1	Montare tub circ. beton prec .l=5m dn 800 premo	m	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	6419019	Tub aduct. premo D = 800 p = 10 L = 5 b600sbp islgc t2027	buc	1.00		

STADIUL FIZIC: DGR04 - Reparatii podete si ch-uri

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	ACC08E1	Montare tub circ. beton prec .l=5m dn 1000 premo	m	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	6419083	Tub aduct. premo D = 1000 p = 10 L = 5 b600sbp islgc t2027	buc	2.00		
	ACC08F1	Montare tub circ. beton prec .l=5m dn 1200 iprerom	m	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	6419564	Tub aduct.iprerom D = 1200 p = 7 L = 5 b600sbp islgc t2027	buc	2.00		
	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	M1M08O1	Demontare...robinet ventil,sertar,clapet retin,otel(fonta)<pn40,Montare canal<1m adinc(suprater)h=3m dn=600	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	AUT1234	Ora pr. automacara cu brat zabrele 6,0-9,9 tf 2 schimburi	ora	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRB22D3A	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina...< 0,500 t	tona	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	IZB02B	Protectia anticoroz cu masa spaclu bitum din mastic bituminos, pe suprafete orizontale sau verticale pana la inaltimea de 0,80 m , aplicate pe metal, beton sau tencuiele fin driscuite din mortar de ciment M100 executate: armate cu doua straturi de tesatura de fibre de sticla, între trei straturi de masa, de spaclu bituminoasa în grosime de cîte 3 mm.	mp	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	ACE09Q1	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc.)dn: 1000	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: DGR04 - Reparatii podete si ch-uri

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
	ACB12P1	Imbinare prin sudura electr. piese legatura executata la pozitie avand dn 1000	buc	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	ACB11C1	Lansarea si centr. piese leg. ol pentru sud .g>100/=300 kg	tona	0.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	CL25D1	Protectia muchiiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat canale si camine beton cu cornier si rama otel	m	10.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	ACB05P1	Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 1000mm si pn 2,5-16 at.	buc	2.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	CL20C1	Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	500.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	YC01	Diferenta pret material lei	lei	3,500.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA
Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,
Ing. Emil TAMÁS

INTOCMIT,
Ing. Gabriela-Florina DARVAS

OBIECTIV: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 OBIECTUL: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 STADIUL FIZIC: DGR04 - Reparatii podete si ch-uri
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita
 CPV: 45221220-0

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1.69			DataConstruct	
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	21.67			DataConstruct	
3	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	19.21			DataConstruct	
4	2205692 Azbest micronizat	kg	1.56			DataConstruct	
5	2200408 Balast sortat nespalat de rau 0-30 mm	mc	18.08			DataConstruct	
6	2600074 Bitum cu adaos de cauciuc tip sac 110/120 s 10546	kg	6.32			DataConstruct	
7	2600294 Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484	kg	0.47			DataConstruct	
8	7306661 Bumbac de sters	kg	0.04			DataConstruct	
9	2205379 Caolin coloid de harghita macinat cal 2 s 6820	kg	1.10			DataConstruct	
10	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	3,060.00			DataConstruct	
11	2201062 Quart macinat orsova s8517	kg	22.57			DataConstruct	
12	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0.47			DataConstruct	
13	YC01 Diferenta pret material	lei	3,500.00			DataConstruct	
14	2904406 Dulap rasiinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.02			DataConstruct	
15	5901261 Electrode stas 1125/2 tip e51.5a1 1 dxi 5x450 mm	kg	3.51			DataConstruct	
16	6601301 Inel cauciuc imbin tub.azboc.bet.CL12 b60 872x20 s6907	buc	1.01			DataConstruct	
17	6601454 Inel cauciuc imbin.tub ba precom d1000 s6907	buc	2.02			DataConstruct	
18	6601466 Inel cauciuc imbin.tub ba precom+vibr+pres d1200 s6907	buc	2.02			DataConstruct	
19	2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	kg	15.00			DataConstruct	
20	2901052 Lemn foc rasiinoase deseuri	tona	0.01			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
21	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.01			DataConstruct	
22	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	255.00			DataConstruct	
23	2200642 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	mc	2.22			DataConstruct	
24	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	2.32			DataConstruct	
25	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	1.22			DataConstruct	
26	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	5.63			DataConstruct	
27	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0.09			DataConstruct	
28	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.01			DataConstruct	
29	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0.56			DataConstruct	
30	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	5.63			DataConstruct	
31	2602060 Tesatura fire sticla bit.2f.nis. tsa 2000 100cm s 10126	mp	4.20			DataConstruct	
32	6419083 Tub aduct. premo D = 1000 p = 10 L = 5 b600sbp islgc t2027	buc	2.00			DataConstruct	
33	6419019 Tub aduct. premo D = 800 p = 10 L = 5 b600sbp islgc t2027	buc	1.00			DataConstruct	
34	6419564 Tub aduct.iprerom D = 1200 p = 7 L = 5 b600sbp islgc t2027	buc	2.00			DataConstruct	
35	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	2.25			DataConstruct	
36	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.64			DataConstruct	
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA,
Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,
Ing. Emil TAMÁS

Emil Tamás

INTOCMIT,
Ing. Gabriela-Florina DARVAS

Gabriela-Florina Darvas

OBIECTIV: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 OBIECTUL: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 STADIUL FIZIC: DGR04 - Reparatii podete si ch-uri
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita
 CPV: 45221220-0

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10221 Betonist	64.95			
2	10741 Dulgher constructii	13.46			
3	12031 Instalator alimentare apa	1.41			
4	12031 Instalator alimentare apa	6.20			
5	12031 Instalator alimentare apa	2.10			
6	12031 Instalator alimentare apa	5.20			
7	12051 Instalator alimentare cu apa	16.08			
8	12051 Instalator alimentare cu apa	24.20			
9	12051 Instalator alimentare cu apa	8.50			
10	12051 Instalator alimentare cu apa	20.50			
11	12231 Izolator hidrofug	0.36			
12	12441 Izolator lucrari antiacide	4.24			
13	21431 Lacatus constructii metalice	6.00			
14	21821 Lacatus mecanic intretinere-reparatii	1.85			
15	25051 Montator conducte	0.86			
16	26851 Montator constructii metalice	20.00			
17	26821 Montator c-tii metalice	15.00			
18	109921 Muncitor deservire	2.10			
19	19931 Muncitor deservire constructii montaj	5.21			
20	19931 Muncitor deservire constructii montaj	0.10			
21	19931 Muncitor deservire constructii montaj	0.05			
22	19931 Muncitor deservire constructii montaj	0.10			
23	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	36.82			
24	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	2.40			
25	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	0.80			
26	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	1.90			
27	12911 Pietrar	4.50			
28	19621 Sapator	40.68			
29	22751 Sudor electric	17.26			
	Total ore manopera:	322.84			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA,
 Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,
 Ing. Emil TAMÁS

ÎNTOCMIT,
 Ing. Gabriela-Florina DARVAS

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
---	---	---	---	-----------	---

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 OBIECTUL: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 STADIUL FIZIC: DGR04 - Reparatii podete si ch-uri
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita
 CPV: 45221220-0

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	6752 Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	1.05		
2	6752 Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	2.60		
3	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	0.96		
4	1234 Automacara cu brat zabrele 6,0-9,9 tf 2 schimburi	16.00		
5	3006 Grup termic de sudura 28-35kw	4.59		
6	6702 Macara de fereastră 0,15tf	0.02		
7	6731 Macara pe pneuri 20-29,9 tf	3.15		
8	6728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf	1.26		
9	4035 Malaxor manual de asfalt pina la 600l	0.04		
10	4701 Motopompa 6- 8cp	0.14		
11	4701 Motopompa 6- 8cp	0.45		
12	4701 Motopompa 6- 8cp	0.36		
13	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	7.50		
Total ore utilaje:		38.11		
TOTAL		lei		
TOTAL		euro		

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA,
 Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,
 Ing. Emil TAMÁS

ÎNTOCMIT,
 Ing. Gabriela-Florina DARVAS

OBIECTIV: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 OBIECTUL: I+R Desecare Olt Superior, M Ciuc 2025
 STADIUL FIZIC: DGR04 - Reparatii podete si ch-uri
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita
 CPV: 45221220-0

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	100.00				
2	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	3.00				
TOTAL			lei			
TOTAL			euro			

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA,
 Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,
 Ing. Emil TAMÁS

ÎNTOCMIT,
 Ing. Gabriela-Florina DARVAS

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007