

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 4 - Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Ady Endre+Anexa

Devizul: Instalatii electrice - Supraveghere video

Formularul F4 - LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
1	NVR 4k, 32 canale	buc	1,000			Fisa tehnica nr. 1
2	Camera IP 4.0 MP, tip bullet	buc	12,000			Fisa tehnica nr. 2
3	Camera IP 4.0 MP, tip dome	buc	10,000			Fisa tehnica nr. 3
	TOTAL:				Lei:	

Proiectant,
SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 4 - Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Ady Endre+Anexa

Devizul: Instalatii electrice Efracție

Formularul F4 - LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Preț unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
1	Centrala efracție 8 zone extensibilă la 32 zone cablate/wireless	buc	1,000			Fisa tehnica nr. 1
	TOTAL:					

Proiectant,
SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 4 - Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Ady Endre+Anexa

Devizul: Instalatii electrice IDSAI

Formularul F4 - LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice ??i func??ionale care necesit?? montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
1	Centrala incendiu modulara 1 bucla	buc	1,000			Fisa tehnica nr. 1
	TOTAL:			Lei:		

Proiectant,
SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 4 - Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Ady Endre+Anexa

Devizul: Instalatii sanitare

Formularul F4 - LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
1	Boiler electric 100 l	buc	1,000			Fisa tehnica nr. 1
	TOTAL:					

Proiectant,
SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 4 - Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Ady Endre+Anexa

Devizul: Instalatii termice - Centrala termica

Formularul F4 - LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice ??i func??ionale care necesit?? montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
1	Pompa de caldura sol-apa, pe plan PC Putere termica 40 kW, inclusiv automatizare, pompa de circulatie cu turatie variabila -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	2,000			Fisa tehnica nr. 1
2	Modul racire pasiva / activa -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	2,000			Fisa tehnica nr. 2
3	Rezervor de acumulare agent termic, volum 600 litri, pe plan RT -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	2,000			Fisa tehnica nr. 3
4	Boiler preparare apa calda menajera, cu 1 serpentina, capacitate 300 litri, cu rezistenta electrica boiler, putere electrica Pel=6 kW, pe plan BACM -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	1,000			Fisa tehnica nr. 4
5	Schimbator de caldura circuit racire pompe de caldura, pe plan SCP incalzire -putere termica utila transferata max 80 kW -pierdere de presiune pe circuit primar: max. 3.5 mCA -pierdere de presiune pe circuit secundar: max. 3.5 mCA -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	1,000			Fisa tehnica nr. 5
6	Schimbator de caldura circuit racire pompe de caldura, pe plan SCP racire -putere termica utila transferata max 35 kW -pierdere de presiune pe circuit primar: max. 3.5 mCA -pierdere de presiune pe circuit secundar: max. 3.5 mCA -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	1,000			Fisa tehnica nr. 6
7	Pompa dubla, de inalta eficienta cu turatie variabila, pentru circuit agent termic incalzire casa alba , complet echipata, inclusiv racorduri antivibrante, izolatie si convertizor de frecventa, , debit de pompare: 1.5 mc/h, înălțime de pompare: 13.5 mCA, pe plan PC1 -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	1,000			Fisa tehnica nr. 7
8	Pompa dubla, de inalta eficienta cu turatie variabila, pentru circuit agent termic circuit incalzire C6 , complet echipata, inclusiv racorduri antivibrante, izolatie si convertizor de frecventa, debit de pompare: 3 mc/h, înălțime de pompare: 14 mCA, pe plan PC2 -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	1,000			Fisa tehnica nr. 8
9	Pompa dubla, de inalta eficienta cu turatie variabila, de inalta eficienta, pentru circuit incalzire VCV, complet echipata, inclusiv racorduri antivibrante, izolatie si convertizor de frecventa, debit de pompare: 6 mc/h, înălțime de pompare: 13.5 mCA, pe plan PC3 -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	1,000			Fisa tehnica nr. 9
10	Pompa dubla, de inalta eficienta cu turatie variabila, de inalta eficienta, pentru circuit agent termic preparare apa calda menajera, complet echipata, inclusiv racorduri antivibrante, izolatie si convertizor de frecventa, , debit de pompare: 2.2 mc/h, înălțime de pompare: 11.4 mCA, pe plan PC4 -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	1,000			Fisa tehnica nr. 10
11	Pompa dubla, de inalta eficienta cu turatie variabila, de inalta eficienta, pentru circuit racire VCV, complet echipata, inclusiv racorduri antivibrante, izolatie si convertizor de frecventa, debit de pompare: 6 mc/h, înălțime de pompare: 12.5 mCA, pe plan PC6 -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	1,000			Fisa tehnica nr. 11
12	Electrovana motorizata cu 3 cai circuit incalzire casa alba, kvs=3.4 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total deschisa maxim 1.5 mH2O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	1,000			Fisa tehnica nr. 12
13	Electrovana motorizata cu 3 cai circuit incalzire C6, kvs=7 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total	buc	1,000			Fisa tehnica nr. 13

	deschisa maxim 1.5 mH ₂ O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima			
14	Electrovana motorizata cu 3 cai circuit VCV cald, kvs=8.4 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total deschisa maxim 1.5 mH ₂ O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	1,000	Fisa tehnica nr. 14
15	Electrovana motorizata cu 3 cai circuit ACM, kvs=5.7 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total deschisa maxim 1.5 mH ₂ O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	1,000	Fisa tehnica nr. 15
16	Electrovana motorizata cu 3 cai bipozitionala circuit incalzire/racire VCV, kvs=13 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total deschisa maxim 1.5 mH ₂ O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	2,000	Fisa tehnica nr. 16
17	Vas de expansiune inchis cu membrana de incalzire, volum 200 litri, pe plan VEI1 -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	1,000	Fisa tehnica nr. 17
18	Vas de expansiune inchis cu membrana circuit apa calda menajera, volum 25 litri, pe plan VEIACM -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	1,000	Fisa tehnica nr. 18
19	Vas de expansiune inchis, pentru circuitul secundar al pompei de caldura, cu volumul de 100 litri, compatibil cu instalatii pe baza de propilenglicol, pe plan VS -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	1,000	Fisa tehnica nr. 19
20	Vas de expansiune inchis, pentru circuitul primar al pompei de caldura, cu volumul de 200 litri, compatibil cu instalatii pe baza de propilenglicol, pe plan VP -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	1,000	Fisa tehnica nr. 20
21	Statie de dedurizare automata, comanda in functie de volum, monobloc, Q _{max} =2 mc/h, pe plan SD -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	1,000	Fisa tehnica nr. 21
22	Contor de apa rece, debit 2mc/h, pe plan CAR -orice alte accesorii pentru o functionare optima	buc	1,000	Fisa tehnica nr. 22
23	Sistem de automatizare a funcționării echipamentelor din centrala termica, cu regulator electronic de temperatură, liber programabil, avand toate accesoriile incluse, pe plan RETCT	buc	1,000	Fisa tehnica nr. 23

TOTAL:

Lei:

Proiectant,
SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 4 - Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Ady Endre+Anexa

Devizul: Instalatii termice

Formularul F4 - LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice ??i func??ionale care necesit?? montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
1	VCV TIP 3- Ventilconvector de parapet necarcasat, pe 2 tevi, cu: Putere de racire la 9/14°C =3680 [W], putere de incalzire la 50/40°C=4860 [W], complet echipat. Impunerea parametrilor de calcul se face prin setarea reguletoarelor automate de debit montate pe circuitele de retur. Fiecare circuit de tur este dotat cu robinet sferic, robinet sferic si aerisitor automat, iar pe retur cu robinet de golire si regulator automat de debit. Reguletoarele automate de debit pot fi folosite si pe post de robinet de inchidere sferic.	buc	1,000			Fisa tehnica nr. 1
2	VCV TIP 4 - Ventilconvector de parapet necarcasat, pe 2 tevi, cu: Putere de racire la 9/14°C =3160 [W], putere de incalzire la 50/40°C=3880 [W], complet echipat. Impunerea parametrilor de calcul se face prin setarea reguletoarelor automate de debit montate pe circuitele de retur. Fiecare circuit de tur este dotat cu robinet sferic, robinet sferic si aerisitor automat, iar pe retur cu robinet de golire si regulator automaat de debit. Reguletoarele automate de debit pot fi folosite si pe post de robinet de inchidere sferic.	buc	1,000			Fisa tehnica nr. 2
3	VCV TIP 5 - Ventilconvector de parapet necarcasat, pe 2 tevi, cu: Putere de racire la 9/14°C =2390 [W], putere de incalzire la 50/40°C=3090 [W], complet echipat. Impunerea parametrilor de calcul se face prin setarea reguletoarelor automate de debit montate pe circuitele de retur. Fiecare circuit de tur este dotat cu robinet sferic, robinet sferic si aerisitor automat, iar pe retur cu robinet de golire si regulator automaat de debit. Reguletoarele automate de debit pot fi folosite si pe post de robinet de inchidere sferic.	buc	6,000			Fisa tehnica nr. 3
4	VCV TIP 6 - Ventilconvector de parapet necarcasat, pe 2 tevi, cu: Putere de racire la 9/14°C =1500 [W], putere de incalzire la 50/40°C=1960 [W], complet echipat. Impunerea parametrilor de calcul se face prin setarea reguletoarelor automate de debit montate pe circuitele de retur. Fiecare circuit de tur este dotat cu robinet sferic, robinet sferic si aerisitor automat, iar pe retur cu robinet de golire si regulator automaat de debit. Reguletoarele automate de debit pot fi folosite si pe post de robinet de inchidere sferic.	buc	5,000			Fisa tehnica nr. 4
5	Convector electric de dimensiunile 680x450x130mm, cu puterea termica/electrica de 500W, alimentare electrica 230V, IP24.	buc	2,000			Fisa tehnica nr. 5

TOTAL:

Lei:

Proiectant,
SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

FORMULAR F4

OBIECTIV

RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA

PROIECTANT,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.4 Reabilitare, consolidare și punere în valoare Casa Ady Endre + Anexe – C6 Casa Ady Endre

**LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI SI ACTIVE NECORPORALE
DOTARI**

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) Lei	Valoare totala (fara TVA) Lei	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
4-5	DOTARI NIVEL PARTER					
Co4	Casa Ady Endre					
I	GENERAL Cladire Casa Ady Endre Co6					
1	Pachet signalistica personalizata – tablite si etichete pentru exponatele din cadrul expozitiei (informatii despre expozitie, informatii despre exponat, denumire, autor, perioada, etc.)	pach.	1			Pach -04
2	Pachet signalistica personalizata – tablite tip panouri informativ (denumire cladire, eventual informatii generale, orar/program, etc.)	pach.	1			Pach -05
3	Pachet signalistica personalizata – tablite pe usi (acces interzis, sageti de directionare, denumire incaperi, etc.), inclusiv in limbaj braille	pach.	1			Pach -06
4	Sistem de monitorizare / inregistrare a temperaturii si umiditatii (baza, accesorii pentru baza, software, module de inregistrare, module de comunicare si senzori pentru masurare temperatura si umiditate)	pach.	1			a51
5	Sistem All-in-One cu procesor Intel® Core™ i7-12700T pana la 4.70 GHz, 31.5 QHD Brightview IPS, 16GB, 512GB SSD, Free DOS, QHD 5MP Camera	buc.	1			T11
II	Spatiu expozitional, Co6-P-01					
6	Pachet sistem prindere tablouri- fire perlon 200cm+agatatoare	buc.	26			a20`
7	Simeza 200 cm	buc.	1			a20
8	Simeza 150 cm	buc.	1			a42
9	Simeza 300 cm	buc.	3			a43
10	Exponat interactiv	buc.	1			a62
11	Masa suport exponat interactiv	buc.	1			a63
12	Perdea, draperie cu galerie de lemn	buc.	3			a53
13	Corp expunere tip vitrina cu baza de lemn si caseta de sticla, 45x150x120cm, cu iluminat si termohigrometru inclus	buc.	1			a54
III	Spatiu expozitional, Co6-P-02					
14	Simeza 300 cm	buc.	1			a43
15	Perdea, draperie cu galerie de lemn	buc.	1			a53
IV	Spatiu expozitional, Co6-P-03					
16	Panou expozitional L 15x210-130x250cm	buc.	1			a39'''
17	Coș de gunoi din inox cu 4 compartimente, pentru colectare selectivă, 4x39L, dim. 95X30x75cm	buc.	1			a64
18	Panou expozitional pe perete 60x120	buc.	1			a39'
V	Spatiu expozitional, Co6-P-04					
19	Baza exponate in L 215-245x160x20cm	buc.	1			a44
20	Baza exponate in consola 180x160x20cm	buc.	1			a45
21	Simeza 300 cm	buc.	2			a43
22	Exponat interactiv	buc.	1			a60
23	Masa suport exponat interactiv	buc.	1			a61
VI	Dotari ISU					
24	Stingator P6	buc.	3			P6
25	Stingator G5	buc.	2			G5
				TOTAL		

PROIECTANT,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F4
OBIECTIV
RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA
PROIECTANT,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.4 Reabilitare, consolidare si punere în valoare Casa Ady Endre + Anexe - C14-Anexa- Conexa

LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI SI ACTIVE NECORPORALE

DOTARI-CONEXE

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Valoare totala (fara TVA)	Fisa tehnica atasata
				Lei	Lei	
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
4,5	DOTARI NIVEL PARTER					
IX	Birou personal intretinere, C14-P-12					
90	Birou MDF pe structura metalica, 100x60 cm	buc.	2	0,00	0,00	a46
91	Scaun birou, ajustabil, rotativ	buc.	2	0,00	0,00	a32
92	Laptop 15.6", FHD IPS, Procesor Intel® Core™ i7-1255U (12M Cache, up to 4.70 GHz), 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel Iris Xe, No OS	buc.	2	0,00	0,00	a47
93	Lampă de birou, cu brat si cap reglabile, negru	buc.	2	0,00	0,00	a26
94	Dulap metalic gabarit orientativ 80x55x110 cm	buc.	1	0,00	0,00	a23
95	Opritor de usa	buc.	1	0,00	0,00	a28
96	Frigider cu o usa, 89 l	buc.	1	0,00	0,00	a35
97	Cos de gunoi inox, cu pedala, 3L	buc.	1	0,00	0,00	a03
98	Coș de gunoi din inox cu 4 compartimente, pentru colectare selectivă, 4x39L, dim. 95X30x75cm	buc.	1	0,00	0,00	a64
99	Espressor automat, 1.5l, 1350W, negru-argintiu	buc.	1	0,00	0,00	a36
X	Vestiar+G.S. personal intretinere, C14-P-13					
100	Dulap metalic tip locker, 80x45x180 cm	buc.	1	0,00	0,00	a48
101	Banca vestiar sezut de 200 cm.	buc.	1	0,00	0,00	a49
102	Dulap masca boiler, 75*100*220 cm	buc.	1	0,00	0,00	a50
103	Perie WC, inox cu vas suport din inox	buc.	1	0,00	0,00	a01
104	Dispenser hartie igienica din inox	buc.	1	0,00	0,00	a02
105	Cos de gunoi din inox, cu pedala, 3 l	buc.	1	0,00	0,00	a03
106	Cuier dublu din inox	buc.	3	0,00	0,00	a04
107	Dozator cu senzor pentru sapun lichid, din inox, 1,1 L	buc.	2	0,00	0,00	a05
108	Oglinda ovala cu rama din aluminiu	buc.	1	0,00	0,00	a06
109	Disoenser orosoape hartie din inox	buc.	1	0,00	0,00	a07
110	Capac si colac WC	buc.	1	0,00	0,00	a12
111	Opritor de usa	buc.	3	0,00	0,00	a28
XI	Spatlu intretinere si administrare parc, C14-P-15					
112	Cos de gunoi cu doua compartimente, 30 l	buc.	1	0,00	0,00	a39
113	Etaiera metalica de depozitare cu 5 polite, latime aprox. 90-100cm	buc.	3	0,00	0,00	a72
XII	Punct gospodaresc					
114	Magazie inchisa pentru 4 pubele, 276,5 x 77,5 x 115,5 cm (l x ad. x i)	buc.	1	0,00	0,00	pg 1
115	Pubela, 120 l, din plastic cu roti, negru, maro, verde, galben	buc.	4	0,00	0,00	pg 2
XIII	Dotari ISU					
116	Stingator P6	buc.	1	0,00	0,00	P6
TOTAL C14					0,00	

PROIECTANT,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.


FORMULAR F4

OBIECTIV

RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA

**PROIECTANT,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.4 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Ady Endre → Anexe - C14 Anexa

**LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI SI ACTIVE NECORPORALE
DOTARI ELIGIBILE**

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	Fisa tehnica atasata
				(fara TVA)	totala	
0	1	2	3	Lei	Lei	5(3x4)
4,5	DOTARI NIVEL PARTER					
I Cladire Anexa C14						
1	Sistem de monitorizare / inregistrare a temperaturii si umiditatii (baza, accesorii pentru baza, software, module de inregistrare, module de comunicare si senzori pentru masurare temperatura si umiditate)	pach.	1	0,00	0,00	a51
2	Pachet signalistica personalizata – tablite si etichete pentru expozitiile din cadrul expozitiei (informatii despre expozitie, informatii despre expонат, denumire, autor, perioada, etc.)	pach.	1	0,00	0,00	Pach-01
3	Pachet signalistica personalizata – tablite tip panouri informative (denumire cladire, eventual informatii generale, orar/program, etc.)	pach.	1	0,00	0,00	Pach-02
4	Pachet signalistica personalizata – tablite pe usi (wc, acces interzis, sageti de directionare, denumire incaperi, etc.), inclusiv in limba braille	pach.	1	0,00	0,00	Pach-03
II GRUPURI SANITARE-> C14-P-11/1, C14-P-11/2, C14-P-11/3, C14-P-10/1, C14-P-10/2, C14-P-10/3						
5	Perie WC, inox cu vas suport din inox	buc.	5	0,00	0,00	a01
6	Dispenser hartie igienica din inox	buc.	6	0,00	0,00	a02
7	Cos de gunoi din inox, cu pedală, 3 l	buc.	5	0,00	0,00	a03
8	Cuier dublu din inox	buc.	8	0,00	0,00	a04
9	Dozator cu senzor pentru sapun lichid, din inox, 1,1 L	buc.	4	0,00	0,00	a05
10	Oglinda ovala cu rama din aluminiu	buc.	5	0,00	0,00	a06
11	Disoenser prosoape hartie din inox	buc.	3	0,00	0,00	a07
12	Cos de gunoi din inox, cu pedală, 40 l	buc.	2	0,00	0,00	a08
13	Coș de gunoi din inox cu 4 compartimente, pentru colectare selectivă, 4x39L, dim. 95X30x75cm	buc.	2	0,00	0,00	a64
14	Uscător de mâini din inox cu senzor de pornire automat	buc.	3	0,00	0,00	a09
15	Bară de sprijin mobilă	buc.	1	0,00	0,00	a10a
16	Bară de sprijin fixă 60 cm	buc.	1	0,00	0,00	a10b
17	Capac wc persoane cu dizabilități locomotorii	buc.	1	0,00	0,00	a10c
18	Coș de gunoi din inox, cu senzor de atingere, 3l	buc.	1	0,00	0,00	a10d
19	Buton iesire / antioanica persoane cu dizabilitati	buc.	1	0,00	0,00	a10e
20	Oglindă mobilă cu rama din inox pentru persoane cu dizabilități locomotorii,	buc.	1	0,00	0,00	a11
21	Capac si colac WC	buc.	4	0,00	0,00	a12
22	Opritor de usa	buc.	4	0,00	0,00	a28
III Spatiu expozitional- activitati copii—C14-P-06						
23	Masa de lemn pentru copii , inaltime 48 cm	buc.	2	0,00	0,00	a13
24	Taburet copii 24x24x28 cm	buc.	8	0,00	0,00	a14
25	Fotoliu Bean Bag copii	buc.	3	0,00	0,00	a15
26	Ansamblu depozitare, 120x42x123 cm	buc.	2	0,00	0,00	a16
27	Manere-set de 2 bucati	buc.	2	0,00	0,00	a16'
28	Etajera deschisa, 160x40x63 cm	buc.	2	0,00	0,00	a17
29	Ecran de proiectie mobil 200x200 cm, pe trepid cu sistem de reglare pe inaltime	buc.	1	0,00	0,00	a18
30	Video-proiector de 3300 lumini	buc.	1	0,00	0,00	a19
31	Suport mobil de podea pentru laptop si proiector	buc.	1	0,00	0,00	a19.1
32	Laptop 15.6", FHD IPS, Procesor Intel® Core™ i7-1255U (12M Cache, up to 4.70 GHz), 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel Iris Xe, No OS	buc.	1	0,00	0,00	a47
33	Coș de gunoi din inox cu 4 compartimente, pentru colectare selectivă, 4x39L, dim. 95X30x75cm	buc.	1	0,00	0,00	a64
34	Simeza 200 cm	buc.	1	0,00	0,00	a20
IV Birou/IDSAI, C14-P-02						
35	Birou MDF pe structura metalica, 140x60 cm	buc.	1	0,00	0,00	a21
36	Scaun operational cu brate Material: piele naturala si cadru din metal cromat, Culoare oiele: negru.	buc.	1	0,00	0,00	a22
37	Dulap metalic gabarit orientativ 80x55x110 cm	buc.	3	0,00	0,00	a23
38	Etaiera cu structura metalica cu 5 rafturi, gabarit aprox. 60x40x160 cm	buc.	2	0,00	0,00	a24
39	Scaun vizitator tapitat si structura metal	buc.	2	0,00	0,00	a25
40	Lampoă de birou, cu brat si cap reglabile, negru	buc.	1	0,00	0,00	a26
41	Cuier de perete cu 5 agatori, din lemn	buc.	1	0,00	0,00	a27
42	Opritor de usa	buc.	1	0,00	0,00	a28
43	Sistem All-in-One cu procesor Intel® Core™ i7-12700T pana la 4.70 GHz, 31.5 QHD Brightview IPS, 16GB, 512GB SSD, Free DOS, QHD 5MP Camera	buc.	1	0,00	0,00	a29
44	Cos de gunoi inox, cu pedală, 3L	buc.	1	0,00	0,00	a03
45	Coș de gunoi din inox cu 4 compartimente, pentru colectare selectivă, 4x39L, dim. 95X30x75cm	buc.	1	0,00	0,00	a64
46	Telefon fix fara fir	buc.	1	0,00	0,00	a30

V	Birou, C14-P-01					
47	Cos de gunoi inox, cu pedala, 3L	buc.	1	0,00	0,00	a03
48	Coș de gunoi din inox cu 4 compartimente, pentru colectare selectivă, 4x39L, dim. 95X30x75cm	buc.	1	0,00	0,00	a64
49	Dulap metalic gabarit orientativ 80x55x110 cm	buc.	2	0,00	0,00	a23
50	Scaun vizitator tapitat si structura metal	buc.	1	0,00	0,00	a25
51	Lampă de birou, cu brat si cap reglabile, negru	buc.	1	0,00	0,00	a26
52	Cuier de perete cu 5 agatatori, din lemn	buc.	1	0,00	0,00	a27
53	Opritor de usa	buc.	1	0,00	0,00	a28
54	Sistem All-in-One cu procesor Intel® Core™ i7-12700T pana la 4.70 GHz, 31.5 QHD Brightview IPS, 16GB, 512GB SSD, Free DOS, QHD 5MP Camera	buc.	1	0,00	0,00	a29
55	Telefon fix fara fir	buc.	1	0,00	0,00	a30
56	Birou MDF pe structura metalica, 120x60 cm	buc.	1	0,00	0,00	a31
57	Scaun operational cu brate Material: piele naturala si cadru din metal cromat, Culoare piele: negru.	buc.	2	0,00	0,00	a22
58	Panou metalic pentru 68 chei, gri, 390x300x60 mm	buc.	1	0,00	0,00	a33
59	Trusa de prim-ajutor detasabila	buc.	1	0,00	0,00	a34
60	Frigider cu o usa, 89 l	buc.	1	0,00	0,00	a35
61	Espressor automat, 1.5l, 1350W, negru-argintiu	buc.	1	0,00	0,00	a36
VI	Spatiu expozitional c14-P-03 - C14-P-04					
62	Panou expozitional	buc.	1	0,00	0,00	a55
63	Corp expunere tip vitrina cu baza de lemn si caseta de sticla pe ambele parti, 30x150x2.10cm, inclus si sistem de iluminat	buc.	2	0,00	0,00	a56
64	Sistem expunere MDF multifunctional 100x150cm	buc.	6	0,00	0,00	a57
65	Masa de lucru expozitionala 150x150	buc.	1	0,00	0,00	a58
66	Exponat interactiv	buc.	1	0,00	0,00	a65
67	Masa suport exponat interactiv	buc.	1	0,00	0,00	a66
68	Exponat interactiv	buc.	1	0,00	0,00	a67
69	Masa suport exponat interactiv	buc.	1	0,00	0,00	a68
70	Exponat interactiv	buc.	1	0,00	0,00	a70
71	Sevalet	buc.	6	0,00	0,00	a71
72	Vitrina cu oolite, cu baza din lemn 150x45x220, cu iluminat si termohigrometru inclus	buc.	2	0,00	0,00	a59
73	Coș de gunoi din inox cu 4 compartimente, pentru colectare selectivă, 4x39L, dim. 95X30x75cm	buc.	1	0,00	0,00	a64
74	Panou expozitional 300x15x250cm	buc.	1	0,00	0,00	a39"
VII	Atelier restaurare obiecte de arta, C14-P-09					
75	Lampă de birou, cu brat si cap reglabile, negru	buc.	1	0,00	0,00	a26
76	Cuier de perete cu 5 agatatori, din lemn	buc.	1	0,00	0,00	a27
77	Masa de lucru din lemn si picioare metalice 140x60 cm	buc.	1	0,00	0,00	a37
78	Scaun rotativ cu piston pe gaz, fara spatat	buc.	1	0,00	0,00	a38
79	Cos de gunoi cu doua compartimente, 30 l	buc.	1	0,00	0,00	a39
80	Coș de gunoi din inox cu 4 compartimente, pentru colectare selectivă, 4x39L, dim. 95X30x75cm	buc.	1	0,00	0,00	a64
81	Etajeră structura metal, gri antracit, latime aprox 80-90cm	buc.	1	0,00	0,00	a40
82	Etajeră structura metal cu zone inchise de depozitare, latime aprox 80-90cm	buc.	1	0,00	0,00	a41
VIII	Atelier restaurare obiecte de arta, C14-P-07					
83	Lampă de birou, cu brat si cap reglabile, negru	buc.	2	0,00	0,00	a26
84	Cuier de perete cu 5 agatatori, din lemn	buc.	1	0,00	0,00	a27
85	Masa de lucru din lemn si picioare metalice 140x60 cm	buc.	2	0,00	0,00	a37
86	Scaun rotativ cu piston pe gaz, fara spatat	buc.	2	0,00	0,00	a38
87	Cos de gunoi cu doua compartimente, 30 l	buc.	1	0,00	0,00	a39
88	Coș de gunoi din inox cu 4 compartimente, pentru colectare selectivă, 4x39L, dim. 95X30x75cm	buc.	1	0,00	0,00	a64
89	Etajeră, metal, gri antracit, 85x40x190 cm	buc.	8	0,00	0,00	a40
XIII	Dotari ISU					
116	Stingator P6	buc.	1	0,00	0,00	P6
117	Stingator G5	buc.	2	0,00	0,00	G5
				TOTAL C14	0,00	

PROIECTANT,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F4

OBIECTIV

RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA

PROIECTANT,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.4 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Ady Endre + Anexe - C14 Anexa

**LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI SI ACTIVE NECORPORALE
DOTARI ELIGIBILE**

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Valoare totala (fara TVA)	Fisa tehnica atasata
				Lei	Lei	
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
4,5	DOTARI NIVEL SUBSOL					
I	DEPOZIT MOBILA EVENIMENTE -C14-S-02					
1	Raft metalic cu 5 polite, lungime 120cm, greutate polta 250-30kg	buc.	4			a52
2	Dezumidificator	buc.	1			a69
II	DEPOZIT MOBILA EVENIMENTE -C14-S-03					
3	Dezumidificator	buc.	1		00,00	a69
4	Raft metalic cu 5 polite, dim 120x45x180 cm	buc.	4			a52
III	DEPOZIT PATRIMONIU -C14-S-04					
5	Raft metalic cu 5 polite, dim 120x45x180 cm	buc.	4			a52
6	Dezumidificator	buc.	1			a69
IV	PIVNITA -C14-S-09					
7	Raft metalic cu 5 polite, dim 120x45x180 cm	buc.	1			a52
V	PIVNITA -C14-S-10					
8	Raft metalic cu 5 polite, dim 120x45x180 cm	buc.	3			a52
	Raft metalic cu 5 polite	buc.	1			a52
	Dezumidificator	buc.	1			a69
VI	CORIDOR C14-S-01					
10	Coș de gunoi din inox cu 4 compartimente, pentru colectare selectivă, 4x39L, dim. 95X30x75cm	buc.	1			a64
VII	SPATIU TEHNIC - CENTRALA TERMICA C14-S-08					
11	Dezumidificator	buc.	1			a69
VIII	SPATIU TEHNIC - CENTRALA TERMICA C14-S-07					
12	Dezumidificator	buc.	1			a69
IX	DEPOZIT PATRIMONIU - C14-S-06					
13	Raft metalic cu 5 polite, dim 120x45x180 cm	buc.	3			a52
14	Dezumidificator	buc.	1			a69
X	Dotari ISU					
15	Stingator P6	buc.	2			P6
16	Stingator G5	buc.	2			G5
Total						

PROIECTANT,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 4 - Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Ady Endre+Anexa

Devizul: Instalatii electrice - Supraveghere video - EXTINDERE - LUCRARI CONEXE

Formularul F4 - LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice ??i func??ionale care necesit?? montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
1	Camera IP 4.0 MP, tip bullet	buc	2,000			
TOTAL:				Lei:		

Proiectant,
SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



FORMULAR F4

OBIECTIV

REABILITAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "●CTAVIAN GOGA"

PROIECTANT,

K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.4 Reabilitare, consolidare și punere în valoare Casa Ady Endre + Anexe - C14 Anexa Conexe

**LISTA CU CANTITĂȚILE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRI ȘI ACTIVE NECORPORALE
ACTIVE NECORPORALE-conexe**

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantit atea	Pret unitar (fara TVA)	Valoare totala (fara TVA)	Fisa tehnica atasata
				Lei	Lei	
0	1	2	3	4,00	5(3x4)	6
4,6	ACTIVE NECORPORALE					
1	Windows 11 Pro	buc.	2	0,00	0,00	Pe1
2	Office 2021	buc.	2	0,00	0,00	Pe2
3	Antivirus	buc.	2	0,00	0,00	Pe3
				Total		



PROIECTANT,

K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F4

OBIECTIV
RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA"

PROIECTANT,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.4 Reabilitare, consolidare și punere în valoare Casa Ady Endre + Anexe - C14 Anexa

**LISTA CU CANTITĂȚILE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRI ȘI ACTIVE NECORPORALE
ACTIVE NECORPORALE ELIGIBILE**

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)		Valoare totala (fara TVA)		Fisa tehnica atasata
				Lei	Lei	Lei	Lei	
0	1	2	3	4,00	5(3x4)	6		
4,6	ACTIVE NECORPORALE							
1	Windows 11 Pro	buc.	3	0,00	0,00	Pe1		
2	Office 2021	buc.	3	0,00	0,00	Pe2		
3	Antivirus	buc.	3	0,00	0,00	Pe3		
4	Sistem operare audio si video pentru expozitiile interactive – folosind tablete si/sau telefonul mobil propriu prin accesarea aplicatiei (ghid digital complet) prin cod QR (tur virtual obiective, realitate augmentata, vederi 360°/ panorame poze istorice, proiectare video, inregistrari, reconstruiri 3D harticonectate etc.)	pachet	3	0,00	0,00	Pe4		
				Total	0,00			

PROIECTANT,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F4

OBIECTIV

RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI
"OCTAVIAN GOGA"PROIECTANT,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.4 Reabilitare, consolidare și punere în valoare Casa Ady Endre + Anexe – C6 Casa Ady Endre

**LISTA CU CANTITĂȚILE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRI ȘI
ACTIVE NECORPORALE
ACTIVE NECORPORALE**

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Valoare totala (fara TVA)	Fisa tehnica atasata
				Lei	Lei	
0	1	2	3	4.00	5(3x4)	6
4.6 ACTIVE NECORPORALE						
1	Windows 11 Pro	buc.	1			Pe1
2	Office 2021	buc.	1			Pe2
3	Antivirus	buc.	1			Pe3
4	Sistem operare audio și video pentru exponatele interactive – folosind tablete și/sau telefonul mobil propriu prin accesarea aplicatiei (ghid digital complet) prin cod QR (tur virtual obiective, realitate augmentata, vederi 360°/ panorame poze istorice, proiectare video, înregistrari, reconstituiri 3D harti conectate etc.)	pachet	2			Pe4
				Total		

PROIECTANT,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.