

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii electrice - Priza de pamant si paratrasnet

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Dispozitiv de protectie tip PDA, raza de protectie 39m, h=3m, 25ms, nivel 4

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Dispozitiv protectie trasnet tip PDA, Nivel de protectie intarit IV Timp amorsare= 25ms, Raza acoperire =39m Inaltime catarg h=3m Accesorii montaj		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare conform norme CE; -certificat de conformitate; -agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante NF C 17 102		
4	Conditii de garantie garanție: 5 ani; -service pe bază de contract		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii electrice - Supraveghere video

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: NVR 4k, 32 canale

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali NVR 4K, 32 canale Inregistrare: 8MP/5MP/3MP/1080P/720P @25fps/ch. Compresie: H.265+/H.265/H.264; Latime banda: intrare 320Mbps / iesire 256Mbps; Analiza video: Search content, ANPR/LPR, VCA detection; Iesiri video: 2x HDMI (HDMI 1-4K/HDMI 2-1080P), VGA 1080P; Interfete externe: 2xUSB, LAN 10/100/1000Mb, 1 audio, Alarma 16IN/4 OUT; Capacitate HDD: 8Xhdd, max 10TB, RAID 0,1,5,6,10, 1x eSata; Tensiune alimentare: 110-220VAC, Consum: <30W; Dimensiuni: 445x465x92mm, 3U; Greutate:10 Kg. Inclusiv Software management sistem supraveghere video		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare conform norme CE; -certificat de conformitate; -agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante EN 61000-6-3: 2007 + A11 :2011 Class B EN 50130-4: 2011 ETSI TS 103021-1, -2, -3 : 2004 EN 60950-1: 2006+AC: 2011 EN50131-3 : 2009, GRADE 2 EN50130-5 : 1998 CLASS 2 EN50131-6 :1998 +A1, TYPE A EN50136-1-1+A1 :2001 +A2 : 2008 ATS 2		
4	Conditii de garantie si postgarantie -garanție: 5 ani; -service pe bază de contract		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii electrice - Supraveghere video

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera IP 4.0 MP, tip bullet

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Camera de supraveghere bullet IP cu rezolutie de 4MP si lentila varifocala motorizata de 2.8-12 mm Senzor de imagine: 1/3 " 4 Megapixeli progressive CMOS - 2688 (H) ×1520 (V) ROM 128 MB / RAM 128 MB Iluminare minima: 0.03 Lux @ F1.7 Electronic Shutter Speed: Auto/Manual 1/3 s--1/100000 s Lentila varifocala motorizata 2.8 mm--12 mm Compresie: H.265; H.264; H.264B; MJPEG / SMART CODEC Rotatie imagine: 0°/90°/180°/270° (Suporta 90°/270° cu rezolutie 1080p sau mai mica) RJ-45 (10/100 Base-T) ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone Stocare: UTP; Micro SD card (suporta max. 256 GB) Alimentare: 12V DC/POE (802.3af) / Consum 7.4W Conditii de operare: de la -30°C la +60°C inclusiv Doza conexiuni pentru camerele tip "BULLET" Greutate suportata: max. 4.5Kg Material: Aliaj Aluminiu Dimensiuni: Ø88.5 mm Greutate: 251g		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare conform norme CE; -certificat de conformitate; -agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante EN 61000-6-3: 2007 + A11 :2011 Class B EN 50130-4: 2011 ETSI TS 103021-1, -2, -3 : 2004 EN 60950-1: 2006+AC: 2011 EN50131-3 : 2009, GRADE 2 EN50130-5 : 1998 CLASS 2 EN50131-6 :1998 +A1, TYPE A EN50136-1-1+A1:2001 +A2 : 2008 ATS 2		
4	Conditii de garantie si postgarantie -garanție: 5 ani; -service pe bază de contract		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii electrice - Supraveghere video

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera IP 4.0 MP, tip dome

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Camera IP 4.0 MP, lentila 2.8mm, IR 30m Senzor: 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan CMOS Rezolutie: 4MP@20fps (2560x1440) / 1080P / 720P; Compresie: H.265+/H.265/H.264/MJPEG Iluminare minima: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) ,0 Lux cu IR Led IR: Smart IR 30M, IR-CUT; WDR: 120dB; Lentila: 2.8 mm unghi vizualizare 98° Alimentare: 12 V DC ± 25% sau PoE (802.3af); Consum: max. 6.5W; Temp. operare: - 30 °C – 60 °C, IP67. Dimensiuni: Φ110 mm × 85.3 mm, Greutate: 360gr.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare conform norme CE; -certificat de conformitate; -agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante EN 61000-6-3: 2007 + A11 :2011 Class B EN 50130-4: 2011 ETSI TS 103021-1, -2, -3 : 2004 EN 60950-1: 2006+AC: 2011 EN50131-3 : 2009, GRADE 2 EN50130-5 : 1998 CLASS 2 EN50131-6 :1998 +A1, TYPE A EN50136-1-1+A1:2001 +A2 : 2008 ATS 2		
4	Conditii de garantie si postgarantie - garantie: 5 ani; - service pe bază de contract		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii electrice Efracție

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Centrala efracție 8 zone extensibila la 32 zone cablate/wireless

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali CENTRALA EFRACȚIE 8 zone pe placa, extensibila la 32 zone 4 partitii, memorie pentru 500 evenimente, 2 iesiri programabile, extensibil la 38 iesiri, comunicator telefonic digital pentru dispecerizare, sursa in comutatie AC/DC, alimentare 16VAC/40VA (include transformator, include tastatura)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare conform norme CE; -certificat de conformitate; -agrement tehnic;		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante EN 61000-6-3: 2007 + A11 :2011 Class B EN 50130-4: 2011 ETSI TS 103021-1, -2, -3 : 2004 EN 60950-1: 2006+AC: 2011 EN50131-3 : 2009, GRADE 2 EN50130-5 : 1998 CLASS 2 EN50131-6 :1998 +A1, TYPE A EN50136-1-1+A1:2001 +A2 : 2008 ATS 2		
4	Conditii de garantie si postgarantie garanție: 5 ani; -service pe bază de contract;		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Beneficiarul: Consiliul Județean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel

Devizul: Instalații electrice IDSAI

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Centrala incendiu modulara 1 bucla

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Centrala incendiu modulara 1 bucla , cu internal panel & printer Cabinet metalic ce conține unitatea master de control cu microprocesor realizată în tehnologie SMD multistrat și sursă de alimentare cu back-up pe acumulatori. Conformă cu EN54-2 și 54-4. Dispune de panou intern de semnalizare și operare și de rack pentru 13 module interne. Următoarele funcții sunt îndeplinite în configurația de bază: - unitate de control complet redundantă (hardware și software); - interfață Ethernet integrată; - tensiune alimentare: 230 Vca (50 Hz) - tensiune funcționare: 26-28 Vcc - temperatură funcționare: -5°C ... +50°C; - carcasă din oțel, vopsit în culoare roșie; - clasă de protecție IP30; - Acumulatori 17Ah cu certificate de testare pentru alimentarea sistemului pentru 48 de ore în cazul întreruperii energiei electrice		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare conform norme CE; -certificat de conformitate; -agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante EN54, VdS		
4	Conditii de garantie si postgarantie garanție: 5 ani -service pe bază de contract		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.deviz.ro



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 9

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa dubla, de inalta eficienta cu turatie variabila, de inalta eficienta, pentru circuit agent termic preparare apa calda menajera, complet echipata, inclusiv racorduri antivibrante, izolatie si convertizor de frecventa, , debit de pompare: 1.8 mc/h, înălțime de pompare: 5.6 mCA, pe plan PC3 -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Pompa dubla, de inalta eficienta cu turatie variabila, de inalta eficienta, pentru circuit agent termic preparare apa calda menajera, complet echipata, inclusiv racorduri antivibrante, izolatie si convertizor de frecventa, , debit de pompare: 1.8 mc/h, înălțime de pompare: 5.6 mCA, pe plan PC3 -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 5 ani (luni/an de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic: Electrovana motorizata cu 3 cai circuit incalzire VCV, kvs=18 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total deschisa maxim 1.5 mH₂O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Electrovana motorizata cu 3 cai circuit incalzire VCV, kvs=18 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total deschisa maxim 1.5 mH ₂ O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 5 ani (luni/an de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 11

Utilajul, echipamentul tehnologic: Electrovana motorizata cu 3 cai circuit incalzire radiatoare, kvs=13.6 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total deschisa maxim 1.5 mH₂O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Prodicator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Electrovana motorizata cu 3 cai circuit incalzire radiatoare, kvs=13.6 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total deschisa maxim 1.5 mH ₂ O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament:5 ani (luni/an de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 12

Utilajul, echipamentul tehnologic: Electrovana motorizata cu 3 cai circuit ACM, kvs=4.7 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total deschisa maxim 1.5 mH2O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Electrovana motorizata cu 3 cai circuit ACM, kvs=4.7 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total deschisa maxim 1.5 mH2O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 5 ani (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 13

Utilajul, echipamentul tehnologic: Electrovana motorizata cu 3 cai bipozitionala circuit incalzire/racire VCV, kvs=26.75 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total deschisa maxim 1.5 mH₂O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Electrovana motorizata cu 3 cai bipozitionala circuit incalzire/racire VCV, kvs= 26.75 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total deschisa maxim 1.5 mH ₂ O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferit va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie: (ani) Durata de viata, minim garantata:10 (ani) Garantie minima pentru echipament: 5 ani (luni/an de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasa fisă tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 14

Utilajul, echipamentul tehnologic: Electrovana motorizata cu 3 cai bipozitionala circuit principal racire pompe de caldura, kvs=26.75 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total deschisa maxim 1.5 mH₂O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Electrovana motorizata cu 3 cai bipozitionala circuit principal racire pompe de caldura, kvs=26.75 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total deschisa maxim 1.5 mH ₂ O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament:5 ani (luni/an de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 15

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune inchis cu membrana circuit VCV rece, volum 25 litri, pe plan VEI1 -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Vas de expansiune inchis cu membrana circuit VCV rece, volum 25 litri, pe plan VEI1 -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 5 ani (luni/an de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
 Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
 Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
 Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel
 Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 16

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune inchis cu membrana de incalzire, volum 50 litri, pe plan VEI2 -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Vas de expansiune inchis cu membrana de incalzire, volum 50 litri, pe plan VEI2 -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament:5 ani (luni/ ande la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 17

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune inchis cu membrana circuit apa calda menajera, volum 25 litri , pe plan VEIACM -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Vas de expansiune inchis cu membrana circuit apa calda menajera, volum 25 litri , pe plan VEIACM -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 5 ani de la PIF		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 18

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune inchis, pentru circuitul secundar al pompei de caldura, cu volumul de 100 litri, compatibil cu instalatii pe baza de propilenglicol, pe plan VS -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Vas de expansiune inchis, pentru circuitul secundar al pompei de caldura, cu volumul de 100 litri, compatibil cu instalatii pe baza de propilenglicol, pe plan VS -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferit va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament:5 ani de la P.I.F.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
 Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
 Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
 Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel
 Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 19

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune inchis, pentru circuitul primar al pompei de caldura, cu volumul de 200 litri, compatibil cu instalatii pe baza de propilenglicol, pe plan VP -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Vas de expansiune inchis, pentru circuitul primar al pompei de caldura, cu volumul de 200 litri, compatibil cu instalatii pe baza de propilenglicol, pe plan VP -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 5 ani (luni / an de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 20

Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie de dedurizare automata , comanda in functie de volum, monobloc, Qmax=2 mc/h, pe plan SD
-orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Statie de dedurizare automata , comanda in functie de volum, monobloc, Qmax=2 mc/h, pe plan SD -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 5 ani (luni / an de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 21

Utilajul, echipamentul tehnologic: Contor de apa rece, debit 2mc/h, pe plan CAR -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Contor de apa rece, debit 2mc/h, pe plan CAR -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute in perioada de garantie: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garantie minimă pentru echipament: 5 ani (luni / an de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 22

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem de automatizare a funcționării echipamentelor din centrala termica, cu regulator electronic de temperatură, liber programabil, avand toate accesoriile incluse, pe plan RETCT

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Sistem de automatizare a funcționării echipamentelor din centrala termica, cu regulator electronic de temperatură, liber programabil, avand toate accesoriile incluse, pe plan RETCT		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardele in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament:5 ani de la P.I.F.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atașa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro




Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
 Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
 Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
 Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel
 Devizul: Instalatii termice

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: VCV TIP 2 - Ventilconvector de parapet necarcasat, pe 2 tevi, cu: Putere de racire la 9/14°C =4010 [W], putere de incalzire la 50/40°C=4890 [W], complet echipat. Impunerea parametrilor de calcul se face prin setarea reguletoarelor automate de debit montate pe circuitele de retur. Fiecare circuit de tur este dotat cu robinet sferic, robinet sferic si aerisitor automat, iar pe retur cu robinet de golire si regulator automaat de debit. Reguletoarele automate de debit pot fi folosite si pe post de robinet de inchidere sferic.

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Ventilconvector de parapet necarcasat, pe 2 tevi, cu: Dimensiune:LxIxH=1170x217x600 mm Inaltimea de montare : 128 mm fata de pardoseala Greutate : 34.4 kg Treapta medie: Racire Incalzire Capacitate totala: 4.01kW 4.89 kW Temperatura agent la intrare: 9oC 50oC Temperatura agent la iesire: 14oC 40oC Tensiune nominala: 1-230V 50 Hz Nivel de zgomot : 36 db(A)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferit va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie: (zile) Durata de viata, minim garantata: (ani) Garantie minima pentru echipament: 5 ani de la P.I.F.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fişa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: VCV TIP 3- Ventilconvector de parapet necarcat, pe 2 tevi, cu: Putere de racire la 9/14°C =3680 [W], putere de incalzire la 50/40°C=4860 [W], complet echipat. Impunerea parametrilor de calcul se face prin setarea reguletoarelor automate de debit montate pe circuitele de retur. Fiecare circuit de tur este dotat cu robinet sferic, robinet sferic si aerisitor automat, iar pe retur cu robinet de golire si regulator automa de debit. Reguletoarele automate de debit pot fi folosite si pe post de robinet de inchidere sferic.

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Ventilconvector de parapet necarcat, pe 2 tevi, cu: Dimensiune:Lxlxh=1170x217x600 mm Inaltimea de montare : 128 mm fata de pardoseala Greutate : 26.1 kg Treapta medie: Racire Incalzire Capacitate totala: 3.68kW 4.86 kW Temperatura agent la intrare: 90C 50oC Temperatura agent la iesire: 14oC 40oC Tensiune nominala: L-230V 50 Hz Nivel de zgomot : 33 db(A)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferit va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (zile) Durata de viață, minim garantată: (ani) Garanție minimă pentru echipament:5 ani de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: VCV TIP 5 - Ventilconvector de parapet necarcasat, pe 2 tevi, cu: Putere de racire la 9/14°C =2390 [W], putere de incalzire la 50/40°C=3090 [W], complet echipat. Impunerea parametrilor de calcul se face prin setarea reguletoarelor automate de debit montate pe circuitele de retur. Fiecare circuit de tur este dotat cu robinet sferic, robinet sferic si aerisitor automat, iar pe retur cu robinet de golire si regulator automaat de debit. Reguletoarele automate de debit pot fi folosite si pe post de robinet de inchidere sferic.

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Ventilconvector de parapet necarcasat, pe 2 tevi, cu: Dimensiune:Lxlxh=720x217x600 mm Inaltimea de montare : 128 mm fata de pardoseala Greutate : 24.2 kg Treapta medie: Racire Incalzire Capacitate totala: 2.39kW 3.09 kW Temperatura agent la intrare: 9oC 50oC Temperatura agent la iesire: 14oC 40oC Tensiune nominala: 1-230V 50 Hz Nivel de zgomot : 32 db(A)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie: (zile) Durata de viata, minim garantata: (ani) Garantie minima pentru echipament: 5 ani de la P.I.F.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fişa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
 Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
 Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
 Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel
 Devizul: Instalatii termice

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: VCV TIP 6 - Ventilconvector de parapet necarcat, pe 2 tevi, cu: Putere de racire la 9/14°C =1500 [W], putere de incalzire la 50/40°C=1960 [W], complet echipat. Impunerea parametrilor de calcul se face prin setarea reglatoarelor automate de debit montate pe circuitele de retur. Fiecare circuit de tur este dotat cu robinet sferic, robinet sferic si aerisitor automat, iar pe retur cu robinet de golire si regulator automaat de debit. Reglatoarele automate de debit pot fi folosite si pe post de robinet de inchidere sferic.

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Ventilconvector de parapet necarcat, pe 2 tevi, cu: Dimensiune: Lxlxh=720x217x472 mm Inaltimea de montare : 128 mm fata de pardoseala Greutate : 16.6 kg Treapta medie: Racire Incalzire Capacitate totala: 1.5 kW 1.96 kW Temperatura agent la intrare: 90°C 50oC Temperatura agent la iesire: 14oC 40oC Tensiune nominala: 1-230V 50 Hz Nivel de zgomot : 28 db(A)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferit va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (zile) Durata de viață, minim garantată: (ani) Garanție minimă pentru echipament: 5 ani de la P.I.F.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
 Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
 Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
 Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel
 Devizul: Instalatii termice

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: VCV TIP 6.1 - Ventilconvector de parapet necarcasat, pe 2 tevi, cu: Putere de racire la 9/14°C =1550 [W], putere de incalzire la 50/40°C=2580 [W], complet echipat. Impunerea parametrilor de calcul se face prin setarea reglatoarelor automate de debit montate pe circuitele de retur. Fiecare circuit de tur este dotat cu robinet sferic, robinet sferic si aerisitor automat, iar pe retur cu robinet de golire si regulator automaat de debit. Reglatoarele automate de debit pot fi folosite si pe post de robinet de inchidere sferic.

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Ventilconvector de parapet necarcasat, pe 2 tevi, cu: Dimensiune:LxIxh=720x217x472 mm Inaltimea de montare : 128 mm fata de pardoseala Greutate : 16.6 kg Treapta 1 : Racire Incalzire Capacitate totala: 1.55 kW 2,58 kW Temperatura agent la intrare: 9oC 50oC Temperatura agent la iesire: 14oC 40oC Tensiune nominala: 1-230V 50 Hz Nivel de zgomot : 36 db(A)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferit va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (zile) Durata de viață, minim garantată: (ani) Garanție minimă pentru echipament:5 ani de la P.I.F.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
 Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
 Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
 Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel
 Devizul: Instalatii termice

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic: VCV TIP 7 - Ventilconvector de parapet necarcasat, pe 2 tevi, cu: Putere de racire la $9/14^{\circ}\text{C}$ =1070 [W], putere de incalzire la $50/40^{\circ}\text{C}$ =1420 [W], complet echipat. Impunerea parametrilor de calcul se face prin setarea reguletoarelor automate de debit montate pe circuitele de retur. Fiecare circuit de tur este dotat cu robinet sferic, robinet sferic si aerisitor automat, iar pe retur cu robinet de golire si regulator automaat de debit. Reguletoarele automate de debit pot fi folosite si pe post de robinet de inchidere sferic.

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Ventilconvector de parapet necarcasat, pe 2 tevi, cu: Dimensiune:Lxlxh=720x217x472 mm Inaltimea de montare : 128 mm fata de pardoseala Greutate : 16.6 kg Treapta medie: Racire Incalzire Capacitate totala: 1.5 kW 1.96 kW Tempperatura agent la intrare: 9oC 50oC Tempperatura agent la iesire: 14oC 40oC Tensiune nominala: 1-230V 50 Hz Nivel de zgomot : 28 db(A)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (zile) Durata de viață, minim garantată: (ani) Garanție minimă pentru echipament: 5 ani de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
 Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
 Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
 Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel
 Devizul: Instalatii termice

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 7

Utilajul, echipamentul tehnologic: Convector electric de dimensiunile 1075x450x130mm, cu puterea termica/electrica de 2500W, alimentare electrica 230V, IP24.

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Puterea maximă 2500 W Regulator al temperaturii electronic Înălțime 0.45 m Lățime 0.13 m Lungime 1.075 m Greutate netă 5.96 kg Functii: Afișaj digital, Protecție anti-îngheț, Protecție supra-incalzire, Termostat ajustabil, Termostat de siguranță, Timer		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferit va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (zile) Durata de viață, minim garantată: (ani) Garanție minimă pentru echipament: 5 ani de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa de caldura sol-apa, pe plan PC Putere termica 60 kW, inclusiv automatizare, pompa de circulatie cu turatie variabila -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Pompa de caldura sol-apa, putere termica 60 kW, inclusiv automatizare, pompa de circulatie cu turatie variabila Parametrii tehnici functionali: - putere de incalzire 59.22 kW la 0/35 °C; - COP = 4,32 pentru 0/35 °C; - putere de incalzire 78.32 kW la 10/35 °C; - COP = 5,19 pentru 10/35 °C; - SCOP = 4.6, pentru 35 °C, climat European mediu, EN 14825; - temperatura de incalzire maxima agent termic +65 0C (doar cu compresor) - presiune sonora 32 dB(A), la 1 m distanta in camp deschis conform EN ISO 11203; - debit nominal circuit sursa 3,1 l/sec - presiune max. circuit sursa 6 bar - presiune max. disponibila circuit sursa la debit nominal 78 kPa - debit nominal circuit incalzire 1,34 l/sec - presiune max. circuit incalzire 6 bar - presiune max. disponibila circuit incalzire la debit nominal 50 kPa - racorduri circuit sursa 2" exterior 1"1/2 interior - racorduri circuit incalzire 2" exterior 1"1/2 interior - alimentare electrica 400V 3N ~ 50 Hz, curent maxim absorbit 44.3 A		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 5 ani de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Modul racire pasiva / activa -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Modul racire pasiva cu urmatoarele caracteristici : -HxLxl: 690x600x495 [mm] -greutate: 51 [kg] -capacitatea pompei de caldura asociate: 20-60 [kW] -dimensiunea racorurilor : DN 65 -tensiunea de alimentare: 230V 50 Hz --orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament:5 ani de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Rezervor de acumulare agent termic, volum 1000 litri, pe plan RT -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Rezervor de acumulare agent termic cu : Volum: 1000 [l] Diametrul: 790 [mm] Inaltimea: 2090 [mm] Izolatie de 100 [mm] din poliuretan moale -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 5 ani de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Boiler preparare apa calda menajera, cu 1 serpentina, capacitate 300 litri, cu rezistenta electrica boiler, putere electrica $P_{el}=6$ kW, pe plan BACM -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Boiler preparare apa calda menajera cu : Volum : 300 l - HxLxl 1191x605x581 [mm] - o serpentina - rezistenta cu puterea electrica de 6 kW -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 5 ani de la P.I.F.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: Schimbator de caldura circuit racire pompe de caldura, pe plan SCP -putere termica utila transferata max 80 kW -pierdere de presiune pe circuit primar: max. 3.5 mCA -pierdere de presiune pe circuit secundar: max. 3.5 mCA -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Schimbator de caldura circuit incalzire/racire pompe de caldura -putere termica utila transferata max 80 kW -pierdere de presiune pe circuit primar: max. 3,5 mCA -pierdere de presiune pe circuit secundar: max. 3,5 mCA -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 5 ani de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa dubla, de inalta eficienta cu turatie variabila, pentru circuit agent termic rece VCV, complet echipata, inclusiv racorduri antivibrante, izolatie si convertizor de frecventa, , debit de pompare: 12 mc/h, înălțime de pompare: 13 mCA, pe plan PC1.1 -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Pompa dubla, de inalta eficienta cu turatie variabila, pentru circuit agent termic rece VCV, complet echipata, inclusiv racorduri antivibrante, izolatie si convertizor de frecventa, , debit de pompare: 12 mc/h, înălțime de pompare: 13 mCA, pe plan PC1.1 -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 5 ani de la P.I.F.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 7

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa dubla, de inalta eficienta cu turatie variabila, pentru circuit agent termic cald VCV, complet echipata, inclusiv racorduri antivibrante, izolatie si convertizor de frecventa, , debit de pompare: 8 mc/h, înălțime de pompare: 12 mCA, pe plan PC1.2 -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Pompa dubla, de inalta eficienta cu turatie variabila, pentru circuit agent termic cald VCV, complet echipata, inclusiv racorduri antivibrante, izolatie si convertizor de frecventa, , debit de pompare: 8 mc/h, înălțime de pompare: 12 mCA, pe plan PC1.2 -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament:5 ani de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 1 - Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare Cladire Castel

Devizul: Instalatii termice centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 8

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa dubla, de inalta eficienta cu turatie variabila, de inalta eficienta, pentru circuit agent termic radiatoare, complet echipata, inclusiv racorduri antivibrante, izolatie si convertizor de frecventa, debit de pompare: 0.5 mc/h, înălțime de pompare: 7.5 mCA, pe plan PC2 -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Pompa dubla, de inalta eficienta cu turatie variabila, de inalta eficienta, pentru circuit agent termic radiatoare, complet echipata, inclusiv racorduri antivibrante, izolatie si convertizor de frecventa, debit de pompare: 0.5 mc/h, înălțime de pompare: 7.5 mCA, pe plan PC2 -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (ani) Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 5 ani de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atașa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C43-C44



(schită orientativă)

Sistem de monitorizare / Inregistrare a temperaturii si umiditatii

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de monitorizare / inregistrare a temperaturii si umiditatii		
1	Parametrii tehnici si functionali: Baza Saveris - Administrare a pana la 3000 canale de masurare - Sistem complex de management al alarmelor la depasirea limitelor - Comunicare: UltraRange, Ethernet si WLAN - Memorie: 120 de milioane de valori de masurare - Alimentare: prin PoE clasa 0; optional via adaptor USB Accesorii pentru baza Saveris - Alimentator retea cu cablu USB pentru baza - SaverisStick LTE pentru avertizare prin SMS (nu include SIM-ul) - Antena externa pentru trimitere alarme prin SMS Software - Software PRO versiunea 5.0, pentru 1 – 10 utilizatori. - management complex al alarmelor (incl. escaladare alarme) - functii de analiza extinse - concept client – server Include interfata Cockpit pentru acces sistem prin internet/intranet pentru un numar nelimitat de utilizatori Module de inregistrare, module de comunicare si senzori pentru masurare temperatura si umiditate 1. testo 150 TUC4 (IP67 cu modul de comunicare WLAN) - Domeniu de masurare/Precizie : vezi senzor. ; - Rezolutie: 0.1°C - Tip baterie : 4 baterii AA AIMn - Interval de masurare/comunicare : intre 1 minut si 24 ore - Memorie interna / canal de masurare : minim 16000 de valori		

	2. Modul de comunicare WLAN pentru inregistratoarele testo 150 3. Senzor digital de temperatura si umiditate (fara fir) - Masurare temperatura : intre -30°C si +50°C. Precizie : ± 0.4 °C la +25 °C. Rezolutie : 0.1°C - Masurare umiditate : intre 0 si 100%RH (fara condens). Precizie: $\pm 2.0\%$ RH intre 0 si 90%RH la +25°C. Rezolutie: 0.1%RH		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C1



(schiță orientativă)

Birou MDF pe structura metalica, 140x60 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Birou MDF pe structura metalica, 140x60 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Birou cu structura metalica, cu blat si polita din MDF. Material: MDF lacuit culoare alb structura din otel cromat Dimensiuni: Latime 140 cm x Adancime 60 cm x Inaltime 75 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C2



(schiță orientativă)

Scaun operational cu brate Material: piele naturala si cadru din metal cromat. Culoare piele: alb.

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Scaun operational cu brate Material: piele naturala si cadru din metal cromat. Culoare piele: alb.		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Scaun mobil dotat cu mecanism ce permite balansarea pentru un confort sporit al zonei lombare cu sezutul si spatarul din piele ecologica de culoare alb. Baza acestuia este cromata iar bratele sunt din lemn de stejar natur. Dimensiuni scaun directorial: Latime: 58 cm Adancime: 58 cm Inaltime sezut: 46 - 57 cm Inaltime scaun: 80-91cm Cadru: Metal cromat si spatar din lemn masiv Tapiterie: Piele ecologica Culoare: Alb Tip Scaun: Rotativ		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		

4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C3



(schită orientativă)

Coș de gunoi din inox cu 4 compartimente, pentru colectare selectivă, 4x39L, dim. 95X30x75cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Coș de gunoi din inox cu 4 compartimente, pentru colectare selectivă, 4x39L, dim. 95X30x75cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Setul de cosuri gunoi inox pentru colectare selectiva reprezinta alegerea perfecta pentru mediul profesional, prin prisma designului minimalist si extrem de practic, gandit atat pentru economisirea spatiului cat si pentru a fi incadrat in orice mediu. <u>Detalii tehnice:</u> Material: inox Grosimea corpului: 1 mm Volum : 154 litri (4*38.5 litri) Dimensiuni : 95 * 30 * 75 cm Dimensiuni galeata interioara: 28 * 23 * 60 cm Ambalare: 1 set format din 4 bucati		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C4

(*schită orientativă*)

Cuier de perete cu 5 agatatori, din lemn

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Cuier de perete cu 5 agatatori, din lemn		
1	Parametrii tehnici si functionali: Cuier din lemn masiv vopsit cu vopsea pe baza de acril, culoare alb cu minim 5 carlige fixe. Fiecare carlig poate sustine maxim 2,3 kg. Accesorii montaj incluse, sistem de montaj ascuns. Dimensiuni: L.19 x l. 7 x H.78cm. Material: lemn masiv Culoare lemn: alb.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C5



(schită orientativă)

Opritor usa

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Opritor usa		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Opritor usa din inox vopsit negru mat. Fixeaza usa cu greutatea proprie si este prevazut cu un inel de cauciuc care absoarbe socurile. Se fixeaza fara a fi necesara gaurirea pardoselii. Dimensiuni: 10,3 x 4,5 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C6

Sistem All-in-One cu procesor Intel® Core™ i7-12700T pana la 4.70 GHz, 31.5 QHD Brightview IPS, 16GB, 512GB SSD, Free DOS, QHD 5MP Camera

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire,adresa telefon,fax)																				
0	1	2	3																				
A	Sistem All-in-One cu procesor Intel® Core™ i7-12700T pana la 4.70 GHz, 31.5 QHD Brightview IPS, 16GB, 512GB SSD, Free DOS, QHD 5MP Camera																						
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: <table><tr><td>Tip sistem</td><td>All in one PC</td></tr><tr><td>Destinat pentru</td><td>Statie business</td></tr><tr><td>Sistem de operare</td><td>Free DOS</td></tr><tr><td>VR ready</td><td>Nu</td></tr><tr><td>Continut pachet</td><td>Mouse + Tastatura wireless 1 x Sistem all in one</td></tr><tr><td>Lungime</td><td>714.4 mm</td></tr><tr><td>Adancime</td><td>204.3 mm</td></tr><tr><td>Inaltime</td><td>557.7 mm</td></tr><tr><td>Greutate</td><td>14 Kg</td></tr><tr><td>Culoare</td><td>Negru</td></tr></table>	Tip sistem	All in one PC	Destinat pentru	Statie business	Sistem de operare	Free DOS	VR ready	Nu	Continut pachet	Mouse + Tastatura wireless 1 x Sistem all in one	Lungime	714.4 mm	Adancime	204.3 mm	Inaltime	557.7 mm	Greutate	14 Kg	Culoare	Negru		
Tip sistem	All in one PC																						
Destinat pentru	Statie business																						
Sistem de operare	Free DOS																						
VR ready	Nu																						
Continut pachet	Mouse + Tastatura wireless 1 x Sistem all in one																						
Lungime	714.4 mm																						
Adancime	204.3 mm																						
Inaltime	557.7 mm																						
Greutate	14 Kg																						
Culoare	Negru																						

PROCESOR			
Prodicator procesor	Intel®		
Tip procesor	i7		
Model procesor	12700T		
Numar nuclee	12		
Numar thread-uri	20		
Arhitectura	Alder Lake		
Frecventa nominala	3.4 GHz		
Frecventa Turbo Boost	4.7 GHz		
Cache	25 MB		
Tehnologie procesor	10 nm		
Procesor grafic integrat	Intel® UHD Graphics 770		
PLACA DE BAZA			
Socket procesor	LGA 1700		
Chipset	Intel® ADL H670		
Sloturi onboard	2 x M.2		
Porturi Back panel	1 x HDMI 1.4 1 x RJ 45 2 x USB Type-A SuperSpeed 10Gb/s 1 x USB Type-C® 5Gb/s 1 x USB Type-A 5Gb/s 1 x Audio out/Microfon		
Numar total sloturi memorie	2		
Retea	10/100/1000		
Versiune Bluetooth	5.1		
Wireless	802.11 ac/a/b/g/n 2x2		
MEMORIE RAM			
Tip memorie	DDR4		
Capacitate memorie	16 GB		
Frecventa memorie	3200 MHz		
Sloturi ocupate	2		

	CAPACITATE STOCARE Tip stocare SSD Capacitate SSD 512 GB Interfata SSD PCI Express M.2 Numar Solid-State Drive 1 PLACA VIDEO Tip placa video Integrata Producator placa video Intel Model placa video UHD 770 CARCASA & SURSA Tip carcasa All In One Putere sursa 210 W Unitate optica Fara unitate optica Sistem de racire procesor Aer AFISARE Tip display LCD LED Tehnologie display QHD IPS 99% sRGB Diagonala display 31.5 inch Rezolutie 2560 x 1440 Camera WEB 5 MP		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C7



(schită orientativă)

Telefon fix fara fir

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Telefon fix fara fir		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - Afisaj LCD luminat si usor de citit; - Utilizare usoara (Tasta de navigare); - Textura premium (Receptor anti-amprente); - Agenda cu 50 de nume si numere; - Memorie redial (pana la 10); - Melodii selectabile pe receptor; - Ceas; - Posibilitatea de a raspunde cu orice tasta; - Acumulatori ni-MH;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C8



(schiță orientativă)

Corp de depozitare cu rafturi și uși

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Corp de depozitare cu rafturi și uși		
1	Parametrii tehnici și funcționali: Descriere: Corp cu uși glisante la partea inferioară și cu polițe deschise la partea superioară. Ușile glisante au sistem de închidere cu cheie. Este prevăzut cu picioare reglabile cu protecții antiderapante. Material: Oțel, Strat anticoroziv (pudră epoxidică/poliesterică), culoare alb Lățime: 80 cm Adâncime: 55 cm Înălțime: 180 cm		
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
3	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calității SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Condiții de garanție și postgaranție - perioada de garanție 5 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C9



(schită orientativă)

Trusa de prim-ajutor detasabila

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Trusa de prim-ajutor detasabila		
1	Parametrii tehnici si functionali: Continutul trusei: 1. Foarfeca cu varfuri boante (1 bucata) 2. Dispozitiv respiratie gura la gura (1 bucata) 3. Pipa Guedel marimea 4 (1 bucata) 4. Pipa Guedel marimea 10 (1 bucata) 5. Pansaplast (plasture) 6/50 cm (1 bucata) 6. Fasa tifon 5cm/4m (5 bucati) 7. Fasa tifon 10cm/5m (3 bucati) 8. Bandaj triunghiular l=80cm (2 bucati) 9. Vata hidrofila sterila 50g (2 bucati) 10. Manusi de examinare (4 perechi) 11. Comprese sterile 10/8cm x 10 bucati (10 pachete) 12. Alcool sanitar (200 ml) 13. Alcool iodat (200 ml) 14. Rivanol solutie (200 ml) 15. Deschizator de gura (1 bucata) 16. Garou elastic 50cm (1 bucata) 17. Atele din material plastic (2 bucati) 18. Leucoplast 5cm/3m (1 rola)		

	19. Leucoplast 2,5cm/2,5m (1 rola) 20. Pansament individual 2/6 cm (10 bucati) 21. Pansament cu rivanol 6/10 cm (5 bucati) 22. Apa oxigenata 85ml 1 flacon 23. Batiste hartie dezinfectante (10 bucati) 24. Ace siguranta (12 bucati) 25. Pahare de unica folosinta (5 bucati) 26. Caiet 50 de file (1 bucata) 27. Pix/creion (1 bucata) 28. Brosura prim ajutor (1 bucata)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de <u>garantie</u> 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C10



(schiță orientativă)

Panou metalic pentru 68 de chei, 390 x 300 x 60 mm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Panou metalic pentru 68 de chei, 390 x 300 x 60 mm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Panoul metalic pentru 68 de chei, 390 x 300 x 60 mm este confectionat din metal foarte rezistent, lacuit si este prevazut cu incuietoare (3 chei) si sistem de agatare pe perete. Acest panou din metal foarte rezistent, lacuit este utilizat in general la receptii sau depozite. Caracteristici produs: • Panou din metal pentru chei • Suprafata lacuita si acoperit cu protectie speciala • Utilizat la receptii, depozite • Din metal foarte rezistent, lacuit • Prevazut cu incuietoare (3 chei) si sistem de agatare pe perete • Capacitate: 68 chei • Dimensiuni: 270 x 680 x 52 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		

3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C11

(*schiță orientativă*)

Sistem de obturare fereastră, 210x125 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de obturare fereastră, 210x125 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Sistem de obturare fereastră cu inchidere automata Dimensiuni 210x125 cm Culoare alb		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C12



(schită orientativă)

Dulap pentru depozitare metalic, 90x40x180cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Dulap pentru depozitare metalic, 90x40x180cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: • fiset metalic fabricat din tabla cu o grosime de 0,7 mm cu 2 usi batante • utilizare comerciala si industriala • constructie sudata din otel cu pereti simpli • livrare in stare complet asamblata • prevazut cu 4 polite reglabile pe inaltime • sistem de inchidere sus-jos • incuietoare cu 2 chei • greutate maxima suportata de polita: 35 kg • dulap vopsit in camp electrostatic de culoare gri, vopsea ingnifuga • dimensiune: 1800x400x900 mm • culoare: gri RAL 7035		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - fabricat conform cerintelor standardului ISO 9001:2000 si acreditat de organisme internationale		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L
FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C13

(*schită orientativă*)

Simeza 120 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Simeza 120 cm		
1	Parametril tehnici si functionali: Descriere: Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Simeza din aluminiu, cu aspect elegant si minimalist, extrem de ingusta dar solida, pentru expunerea pe perete a lucrarilor cu greutate mica si medie. Se integreaza perfect in design-ul interior datorita dimensiunilor reduce: latime 16mm, inaltime 9mm. Capacitate maxima de 25kg pe metru liniar.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C13'

(*schită orientativă*)

Simeza 200 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Simeza 200		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Simeza din aluminiu, cu aspect elegant si minimalist, extrem de ingusta dar solida, pentru expunerea pe perete a lucrarilor cu greutate mica si medie. Se integreaza perfect in design-ul interior datorita dimensiunilor reduse: latime 16mm, inaltime 9mm. Capacitate maxima de 25kg pe metru liniar.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C13”

(*schită orientativă*)

Pachet sistem prindere tablouri- fire perlon 200cm+agatatoare

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Pachet sistem prindere tablouri- fire perlon 200cm+agatatoare		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - fir perlon 200cm și elemente metalic de prindere sipper, capacitate maxima de încărcare a sistemului 15kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C13” (*schită orientativă*)

Pachet sistem prindere tablouri- fire perlon 200cm+agatatoare

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Pachet sistem prindere tablouri- fire perlon 120 cm+agatatoare		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - fir perlon 200cm și elemente metalic de prindere sipper, capacitate maxima de încărcare a sistemului 15kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C14

(*schită orientativă*)

Sistem de obturare fereastră, cca.260x185cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de obturare fereastră, cca.260x185cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Sistem de obturare fereastră cu inchidere automata Dimensiuni 260x185 cm Culoare alb		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - <u>Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare</u>		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C14'

(*schită orientativă*)

Sistem de obturare fereastră, cca.105x210cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de obturare fereastră, cca.105x210cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Sistem de obturare fereastră cu inchidere automata Dimensiuni 105x210 cm Culoare alb		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001. - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - <u>Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare</u>		
4	Conditii de garantie si postgarantie - <u>perioada de garantie 5 ani</u>		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C14"

(*schiță orientativă*)

Sistem de obturare fereastră, cca.85x220cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de obturare fereastră, cca.85x220cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Sistem de obturare fereastră cu inchidere automata Dimensiuni 85x220 cm Culoare alb		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - <u>Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare</u>		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de <u>garantie 5 ani</u>		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C15

(schită orientativă)

Sistem de obturare fereastră, cca.120x220 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de obturare fereastră, cca.120x220 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Sistem de obturare fereastră cu inchidere automata Dimensiuni 120x220 cm Sistemul de obturare va avea inclusiv rezistenta UV Culoare alb		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C15'

(*schiță orientativă*)

Sistem de obturare fereastra, cca.150x210 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de obturare fereastra, cca.150x210 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Sistem de obturare fereastra cu inchidere automata Dimensiuni 150x210 cm Culoare alb		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - <u>Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare</u>		
4	Conditii de garantie si postgarantie - <u>perioada de garantie 5 ani</u>		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C15"

(schită orientativă)

Sistem de obturare fereastră, 75x150cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de obturare fereastră, 75x150cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Sistem de obturare fereastră cu inchidere automata Dimensiuni 75x150 cm Culoare alb		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C16

(*schiță orientativă*)

Vitrina pentru expunere obiecte de arta si carti, cu laturile avand dim. 2.55x60cm , h=80cm baza+60cm sticla, inclusiv iluminat

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire,adresa telefon,fax)
0	1	2	3
A	Vitrina pentru expunere obiecte de arta si carti, cu laturile avand dim. 2.55x60 cm, h=120cm baza+90cm sticla, inclusiv iluminat		

1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Mobilier tip vitrina pentru expunere, format dintr-o baza ,cu structura metalica din otel si MDF furniruit stejar periat natur si o caseta de de sticla. Dimensiuni totale: 2550x600x1200 mm (LxIxh) Baza: Baza pentru expunere obiecte din MDF furniruit stejar periat natur si otel. Baza se va profila la partea superioara cu o cornisa de 150 mm inaltime Dimensiunea toatala a bazei: lungime=2500 mm, latime=600 mm, h=900 mm. Placa de baza a vitrinei va fi acoperita de panza din fetru de culoare crem, cu grosime minima de 5 mm, peste care se vor expune obiecte. Vitrina: Corpul superior de vitrina de dim. 2500 lungime mm, latime=600 mm, h=300 mm se va monta asupra bazei. Acesta se va confectiona din panouri de sticla securizata Cu mod de deschidere prin glisare sau de tip sertar. Iluminare se va face cu banda led dispusa perimetral pe muchiile vitrinei din sticla. Incorporare umidotermometru de tip muzeal. * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C16'

(*schiță orientativă*)

Vitrina pentru expunere în L obiecte de artă, cărți și tablouri, cu laturile având dim. 255 și 275 latime=75cm , h=80cm baza+170cm spate și vitrina sticlă, inclusiv iluminat, umidometru și termometru

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
A	Vitrina pentru expunere în L obiecte de artă, cărți și tablouri, cu laturile având dim. 255 și 275 latime=75cm, h=90cm baza+160cm spate și vitrina sticlă, inclusiv iluminat, umidometru și termometru		

1 Parametrii tehnici si functionali:

Descriere:

Mobilier tip vitrina pentru expunere in L, format dintr-o baza ,cu structura metalica din otel si MDF furniruit stejar periat natur si o vitrina verticala de perete.

Dimensiuni totale: latime 2550 si 2750 x600x2500 mm (LxIxh)

Baza

Baza pentru expunere in L obiecte de arta, carti si tablouri, cu laturile avand dim. 2550 si 2750 latime=750 mm, h=900 mm.

Structura metalica de otel și MDF furniruit stejar periat natur peste care este fixata o vitrina verticala.

Baza se va profila la partea superioara cu o cornisa de 150 mm inaltime.

Placa de baza a vitrinei va fi acoperita de panza din fetru de culoare crem, cu grosime minima de 5 mm, peste care se vor expune obiecte.

Vitrina:

Corpul superior de vitrina se va monta asupra bazei. Acesta va fi compusa dintr-o rama din MDF furniruit stejar periat natur, inchisa cu un capac, o cornisa si un panou de sticla securizata.

Dimensiune totala vitrina: lungime=2500 si 2750 mm, latime=150 mm, h=1600 mm.

Dimensiune rama latimea de 100 mm pe lateral si 150 mm la partea inferioara.

Inaltime capac = 150 mm

Inaltime cornisa = 100 mm

Pe panoul MDF în vitrina se va monta un panou acoperit de panza din fetru de culoare crem, cu grosime minima de 5 mm

Panoul MDF se va subimparti echidistant pe verticala prin fante ascunse metalice de care se pot suspenda etajere

Se va folosi la inchiderea vitrinei sticla securizata cu mod de deschidere prin glisare sau de tip sertar.

Iluminare se va face cu banda led dispusa perimetral ramei si la partea superioara in capac.

Incorporare umidotermometru de tip muzeal.

* nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului

**executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului

2	Specificatiile de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C16”

(*schiță orientativă*)

Panou expunere tablouri/fotografii/vederi in rame etc., cu laturile avand dim. cca233X15cm , h=250 sticla, inclusiv iluminat muzeal

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Panou expunere tablouri/fotografii/vederi in rame etc., cu laturile avand dim. cca233X15cm, h=250 sticla, inclusiv iluminat muzeal		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Dimensiuni: 2330 mm x 150 mm x 2500 mm (LxIxh) Structura metalica de otel și MDF furniruit stejar periat. Panou de expunere tablouri, fotografii, vederi in rame format dintr-un soclu profilat si o rama cu cornisa. Socluul va fi profilat si va avea inaltimea totala de 450 mm, iar profilatura de la partea superioara va avea inaltimea de 150 mm. Cornisa va avea inaltimea de 100 mm. Pe panoul MDF în interiorul ramei se va monta un panou acoperit de panza din fetru de culoare crem, cu grosime minima de 5 mm Panoul MDF se va subimparti echidistant pe verticala prin fante ascunse metalice de care se pot suspenda etajere sau de care se pot agata tablouri. Se va dota cu sistem de iluminat LED perimetral ramei Se va dota cu 10 etajere din MDF și 30 de carlige metalice vopsite in negru, care se vor dispune aleatoriu pe panou, în funcție de tipul de exponate. *nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		

3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C16”

(*schiță orientativă*)

Baza expunere obiecte de arta, cu laturile avand dim. cca470X70cm, h=45

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Baza expunere obiecte de arta, cu laturile avand dim. cca 470X70cm, h=45		
1	Parametrii tehnici si functionall: Descriere: Baza pentru expunere obiecte de arta, de lungime=4700 mm , latime=700 mm, h=450 mm. Se va folosi structura metalica de otel și MDF furniruit stejar periat natur Baza va avea un soclu de h= 300 mm Placa de baza va fi acoperita de panza din fetru de culoare crem, cu grosime minima de 5 mm, peste care se vor expune obiecte. *nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C17



(schiță orientativă)

Mobilier pentru depozitare, intretinere, inclusiv polite si carlige suport, 40x60x200cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
A	Mobilier pentru depozitare, intretinere, inclusiv polite si carlige suport, 40x60x200cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Mobilier pentru depozitare, intretinere din MDF furniruit stejar periat natur. Sistem de inchidere cu usa batanta cu feronarie inclusa vopsita in negru Panourile de usa pline din MDF furniruit stejar periat natur. Baza profilata Dotat cu 3 polite din MDF dispuse echidistant. Se va doata cu sine de suspendare, pe care se va dispune un sistem rabatabil metalic de depozitare pentru obiectele de intretinere. Sistemul va avea incluse carligele suport. Dimensiuni: 400x 600 x 2000mm (LxIxh) *nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		

	- Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C17'

(*schiță orientativă*)

Mobilier pentru depozitare, intretinere, inclusiv polite si carlige suport, 50x70x240cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire,adresa telefon,fax)
0	1	2	3
A	Mobilier pentru depozitare, intretinere, inclusiv polite si carlige suport, 50x70x240cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Mobilier pentru depozitare din MDF furniruit stejar periat natur. Sistem de inchidere cu usa batanta cu feronarie inclusa vopsita in negru Panouride usa pline din MDF furniruit stejar periat natur. Baza profilata Dotat cu 6 polite din MDF dispuse echidistant. Dimensiuni: 700x 500 x 2400mm (LxIxh) *nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		

4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C18

(schită orientativă)

Sistem de depozitare metalica (otel) mobila, modulare, margini inchise, cu rafturi cu despartitoare si sertare dim. cca.400cmx120xh300m, dispusa pe sine, pentru stocare tablouri si obiecte de arta

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de depozitare metalica (otel) mobila, modulare, margini inchise, cu rafturi cu despartitoare si sertare dim. cca.400cmx120xh300m, dispusa pe sine, pentru stocare tablouri si obiecte de arta		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Sistem de depozitare metalica (otel) mobila, modulare, margini inchise, cu rafturi cu despartitoare si sertare dim. cca.400cmx120xh300m, dispusa pe sine, pentru stocare tablouri si obiecte de arta		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C19

(*schită orientativă*)

Sistem de obturare fereastră, 85x2010cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de obturare fereastră, 85x2010cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Sistem de obturare fereastră cu inchidere automata Dimensiuni 85x210 cm Culoare alb		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C20



(schiță orientativă)

Birou MDF pe structura metalica, 100x60 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Birou MDF pe structura metalica, 100x60 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Birou cu structura metalica, cu blat si polita din MDF. Material: MDF laminat culoare fag si structura din metal vopsita in camp electrostatic culoare negru Dimensiuni: Latime 100 cm x Adancime 60 cm x Inaltime 72 cm Grosimea materialului blatului: 18 mm Grosimea materialului politei: 15 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C21

(schiță orientativă)

Sistem de obturare fereastra, 60x202 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de obturare fereastra, 60x202 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Sistem de obturare fereastra cu inchidere automata Dimensiuni 60x202. cm Culoare alb		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C22



(schiță orientativă)

Perie WC, inox cu vas suport din inox

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Perie WC, inox cu vas suport din inox		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Perie WC din inox cu vas suport din inox Fibrele periei sunt din plastic polipropilenic Dimensiuni: diametru 10 cm si inaltime 40 cm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,




FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C23

(schită orientativă)

Dispenser hartie igienica din inox

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Dispenser hartie igienica din inox		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Dispenser hartie igienica pentru rola Jumbo, argintiu din inox cu vizor de nivel care permite urmarirea permanenta a stocului disponibil de hartie igienica, in vederea reincarcarii la timp; usor de intretinut si spalut, cu o laveta cu apa si, eventual, un detergent cu pH neutru. - cu sistem de inchidere cu cheie; Material: inox Culoare: argintiu Dimensiuni dispenser: 25.5*12*26 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		

4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L
FORMULAR F5



OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C24



(schită orientativă)

Cos de gunoi din inox, cu pedală, 3 l

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Cos de gunoi din inox, cu pedală, 3 l		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Cos cosmetic compact din otel inoxidabil, capacul poate fi deschis usor cu ajutorul pedalei. Usor de golit si curatat datorita insertiei detasabile cu maner pe balama pentru transport usor. Caracteristici: Material: otel inoxidabil cu finisaj anti amprenta culoare argintiu, iar recipientul interior este din plastic, culoare negru Are un mecanism special ce asigura inchiderea lina a capacului. Dimensiuni: diametru aproximativ 19 cm, inaltime 24cm, capacitate: aproximativ 3 L.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		

4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.
FORMULAR F5



OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C25



(schiță orientativă)

Cos de gunoi din inox, cu pedală, 40 l

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Cos de gunoi din inox, cu pedală, 40 l		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Cosul contine in interior o galeata de plastic pentru transportul usor al gunoiului. Galeata este inclusa in pret. Se intretin foarte usor, corpul exterior din inox asigura protectia impotriva murdaririi iar galeata de plastic se spala rapid. Sistemul de ridicare a capacului prin intermediul pedalei evita contactul dintre mana și corpului cosului de gunoi. Sistemul de deschidere al capacului este extrem de fiabil, asigurand un numar foarte mare de cicluri de inchidere / deschidere al acestuia. Culoare: argintiu Capacitate: 40 litri Dimensiuni produs: Ø 39 cm x h 63 cm Material: otel inoxidabil		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		

3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C26



(schită orientativă)

Uscător de mâini din inox cu senzor de pornire automat

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Uscător de mâini din inox cu senzor de pornire automat		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Este prevazut cu senzor electronic infrarosu. Putere: 2300 W Timp uscare: aprox 15 secunde Temperatura aerului: 42°C Raza de actiune a senzorului: 5-15 cm Zgomot redus al motorului. Nivel de zgomot: 65 dB(A) Motor fiabil, clasa de siguranta uscatoare maini profesionale: IPX1 Viteza aerului suflat: 26 m/sec Foarte rezistent antivandalism (2 mm grosime) Dimensiuni: L=270, l=208, h= 237 mm Material: inox calitate superioara (AIS 304) Puterea motorului: 6500 RPM Dimensiuni 241x267x203 mm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		

3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.
FORMULAR F5



OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C26.1



(schiță orientativă)

Dozator cu senzor pentru săpun, din inox, capacitate 1,1 l

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Dozator cu senzor pentru săpun, din inox, capacitate 1,1 l		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - dispenser de capacitate mare (1,1 l) pentru sapun lichid, cu senzor - dispenser actionat de o pompa din inox - Montaj pe perete - Fanta de verificare a nivelului sapunului - reincarcarea se realizeaza cu usurinta, rezervorul fiind prevazut cu un sistem de inchidere metalic - dispune de un sistem de prindere antivandalism Material: otel inoxidabil Culoare: gri inox Capacitate: 1100ml Dimensiuni: 23.5x14x10.7		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		

3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - <u>Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare</u>		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de <u>garantie 5 ani</u>		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C27



(*schiță orientativă*)

Oglinda ovala cu rama din aluminiu

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Oglinda ovala cu rama din aluminiu		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Oglinda cu rama neagra contemporana - 60 x 120 cm (sau similar) Se poate suspenda orizontal sau vertical. Sticla din care este confectionata oglinda contine argint si este echipata cu film de protectie care reduce daunele daca se sparge. Se poate monta pe peretii casei, in ziduri, in compozitii de lemn, pal etc, fiecare necesita diferite tipuri de dispozitive de fixare. Cu ajutorul celor doua bare transversale cu gauri predefinite, montajul devine mai simplist. Oglinda: Sticla Rama: Aluminiu, Protectie catodica		

2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ŞI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare şi punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C28



(schită orientativă)

Capac si colac WC

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Capac si colac WC		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Capac WC din material duroplast culoare alb cu balamalele din otel inoxidabil, cu mecanism de coborare-coboară automat, printr-o ușoară atingere – lent și fără zgomot. -forma D -tip fixare: de sus -dimensiuni: 437,5 mm x 368 mm		

2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C29



(*schiță orientativă*)

Capac wc persoane cu dizabilități locomotorii

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Capac wc persoane cu dizabilități locomotorii		

1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Colac WC destinat persoanelor cu dizabilitati dotat cu capac. Proprietati antibacteriene Material: duroplast Culoare: alb Dimesiune: 38.4x45.5 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C30



(schiță orientativă)

Bară de sprijin mobilă

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Bară de sprijin mobilă		

1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Bara reversibila de sustinere U 60 cm pentru persoane cu dizabilitati. Dimensiuni: 600x100x250 mm (lungime, latime, inaltime) Montaj: pe perete Material: otel inoxidabil Finisaj: crom lucios		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C31



(schită orientativă)

Bară de sprijin fixă 60 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Bară de sprijin fixă 60 cm		

1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Bara de sprijin pentru persoane cu dizabilitati Dimensiuni: 600x106 mm (lungime, adancime) Montaj: pe perete Material: otel inoxidabil Finisaj: crom		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C32



(schiță orientativă)

Oglindă mobilă cu rama din inox pentru persoane cu dizabilități locomotorii, 60*60 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Oglindă mobilă cu ramă din inox pentru persoane cu dizabilități locomotorii.		
1	Parametrii tehnici și funcționali: Descriere: Oglindă mobilă pentru persoane cu dizabilități; se poate inclina în orice poziție este nevoie, ramă din inox. Material ramă: sticlă oglindă, metal Culoare ramă: alb Dimensiuni: 60*60 cm, grosime 12 cm		
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
3	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calității SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Condiții de garanție și postgaranție - perioada de garanție 5 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectură,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectură: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C33



(schită orientativă)

Buton ieșire / antipanică persoane cu dizabilități

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Buton iesire / antipanica persoane cu dizabilitati		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Buton de iesire de mari dimensiuni pentru persoane cu dizabilitati, cu LED de stare bicolour si releu NO-COM-NC. Datorita iluminarii LED butonul este usor de observat si de apasat. Designul inovator permite actionarea butonului chiar daca se aplica o forta foarte mica in orice colt al butonului. Pachetul include butonul cu montare aplicata, suruburi de fixare si cheie imbus. • Montare: Aplicata • Actionare: Prin apasare • Alimentare: 12~24 Vac/Vcc • Consum: <120mA • Iesire releu NO-COM-NC • Tensiune/curent maxim: 30Vcc/3A • LED de stare: Rosu/Verde (ajustabil) • Material: ABS • Dimensiuni: 133(H) x 133(L) x 45(A) mm • Masa bruta: 0.35 kg • Temperatura: -20°C ~ +50°C • Umiditate: 0-95 %, fara condensare • Aplicabilitate: Montare la interior		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C34



(*schiță orientativă*)

Coș de gunoi din inox, cu senzor de atingere, 3l

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3

A	Coș de gunoi din inox, cu senzor de atingere, 3l		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - Capac detașabil din oțel inoxidabil - schimbare ușoară a pungii de deșeuri - Suport din oțel inoxidabil - se fixează pur și simplu lângă perete - Găleată interioară din plastic rigid - Bază de protecție din plastic - previne deteriorarea podelei Material: inox Culoare: argintiu Dimensiuni: Volum: 3 litri Înălțime: 28 cm, Diametru: 18 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C35*(schiță orientativă)***Mobilier tip vitrina pentru expunere, cu baza si panou suport, 295x35cm, h2.5m, cu suporturi de exponate, mobile, cu panouri de sticla mobile, cu iluminat incorporat, umidometru si termometru**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon,fax)
0	1	2	3
A	Mobilier tip vitrina pentru expunere, cu baza si panou suport, 295x35cm, h2.5m, cu suporturi de exponate, mobile, cu panouri de sticla mobile, cu iluminat incorporat, umidometru si termometru		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Mobilier tip vitrina de perete pentru expunere, format dintr-o baza, cu structura metalica din otel si MDF furniruit stejar periat natur si o vitrina. Dimensiuni totale: 2950x35x2500 mm (LxIxh) Baza: Baza este confectionata din structura metalica din otel si MDF furniruit stejar. Dimensiunea totala a bazei: lungime=2950 mm, latime=350 mm, h=300 mm. Vitrina: Corpul superior de vitrina se va monta asupra bazei. Acesta va fi compusa dintr-o rama din MDF furniruit stejar periat natur, inchisa cu un capac si o cornisa, si un panou de sticla securizata. Dimensiune totala vitrina: lungime=2950 mm, latime=350 mm, h=2200 mm. Dimensiune rama latimea de 100 mm pe lateral si 150 mm la partea inferioara. Inaltime capac = 150 mm Inaltime cornisa = 100 mm Placa de baza a vitrinei va fi acoperita de panza din fetru de culoare rosu inchis, cu grosime minima de 5 mm,		

	peste care se vor expune obiecte. Pe panoul MDF în vitrina se va monta un panou acoperit de panza din fetru de culoare rosu inchis, cu grosime minima de 5 mm Panoul MDF se va subimparti echidistant pe verticala prin fante ascunse metalice de care se pot suspenda etajere Se va folosi la inchiderea vitrinei sticla securizata cu mod de deschidere prin glisare sau de tip sertar. Iluminare se va face cu banda led dispusa perimetral ramei si la partea superioara in capac. Incorporare umidotermometru de tip muzeal. *nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C36



(schiță orientativă)

Mobilier tip vitrina pentru expunere, cu baza, cu iluminat incorporat, 150x60 cm, h: 1.20m, cu iluminat incorporat, umidometru si termometru

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
A	Mobilier tip vitrina pentru expunere, cu baza, cu iluminat incorporat, 150x60 cm, h: 1.20m, cu iluminat incorporat, umidometru		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Mobilier tip vitrina pentru expunere, format dintr-o baza cu 4 picioare, cu structura metalica din otel si MDF furniruit stejar periat natur si o caseta de de sticla. Dimensiuni totale: 1500x600x1200 mm (LxIxh) Baza: Baza pentru expunere obiecte de arta formata din cadru cu 4 picioare si rama din lemn masiv stejar natur si o cutie superioara din MDF furniruit stejar periat natur si otel. Dimensiunea totala a bazei: 1500 lungime mm, latime=600 mm, h=900 mm. H picioare = 750 mm H cutie superioara = 150 mm Placa de baza a vitrinei va fi acoperita de panza din fetru de culoare rosu inchis, cu grosime minima de 5 mm, peste care se vor expune obiecte.		

	Picoarele de lemn se vor proteja la partea inferioara cu o folie de alama. Vitrina: Corpul superior de vitrina de dim. 1500 lungime mm, latime=600 mm, h=300 mm se va monta dasupra bazei. Acesta se va confectiona din panouri de sticla securizata Cu mod de deschidere prin glisare sau de tip sertar. Iluminare se va face cu banda led dispusa perimetral pe muchiile vitrinei din sticla. Incorporare umidotermometru de tip muzeal. * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C36'



(schită orientativă)

Mobilier tip vitrina pentru expunere, cu baza, cu iluminat incorporat, 85x45 cm, h: 1.20m, cu iluminat incorporat, umidometru si termometru

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
A	Mobilier tip vitrina pentru expunere, cu baza, cu iluminat incorporat, 85x45 cm, h: 1.20m, cu iluminat incorporat, umidtermometru		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Mobilier tip vitrina pentru expunere, format dintr-o baza cu 4 picioare, cu structura metalica din otel si MDF furniruit stejar periat natur si o caseta de de sticla. Dimensiuni totale: 850x450x1200 mm (LxIxh) Baza: Baza pentru expunere obiecte de arta formata din cadru cu 4 picioare si rama din lemn masiv stejar natur si o cutie superioara din MDF furniruit stejar periat natur si otel. Dimensiunea toatala a bazei: 850 lungime mm, latime=450 mm, h=900 mm. H picioare = 750 mm H cutie superioara = 150 mm Placa de baza a vitrinei va fi acoperita de panza din fetru de culoare crem, cu grosime minima de 5 mm, peste		

	care se vor expune obiecte. Picoarele de lemn se vor proteja la partea inferioara cu o folie de alama. Vitrina: Corpul superior de vitrina de dim. 850 lungime mm, latime=450 mm, h=300 mm se va monta dasupra bazei. Acesta se va confectiona din panouri de sticla securizata Cu mod de deschidere prin glisare sau de tip sertar. Illuminare se va face cu banda led dispusa perimetral pe muchiile vitrinei din sticla. Incorporare umidotermometru de tip muzeal. * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C37

(schită orientativă)

Simeza 150cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Simeza 150cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Simeza din aluminiu, cu aspect elegant si minimalist, extrem de ingusta dar solida, pentru expunerea pe perete a lucrarilor cu greutate mica si medie. Se integreaza perfect in design-ul interior datorita dimensiunilor reduse: latime 16mm, inaltime 9mm. Capacitate maxima de 25kg pe metru liniar.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C37'

(*schită orientativă*)

Pachet sistem prindere tablouri- fire perlon 150cm+agatatoare

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Pachet sistem prindere tablouri- fire perlon 200cm+agatatoare		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - fir perlon 150m și elemente metalic de prindere sipper, capacitate maxima de încărcare a sistemului 15kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C38

(schită orientativă)

Simeza 200 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Simeza 200		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Simeza din aluminiu, cu aspect elegant si minimalist, extrem de ingusta dar solida, pentru expunerea pe perete a lucrarilor cu greutate mica si medie. Se integreaza perfect in design-ul interior datorita dimensiunilor reduse: latime 16mm, inaltime 9mm. Capacitate maxima de 25kg pe metru liniar.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de <u>garantie</u> 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C38'

(schită orientativă)

Pachet sistem prindere tablouri- fire perlon 200cm+agatatoare

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire,adresa telefon,fax)
0	1	2	3
A	Pachet sistem prindere tablouri- fire perlon 200cm+agatatoare		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - fir perlon 200cm și elemente metalic de prindere sipper, capacitate maxima de încărcare a sistemului 15kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C39*(schiță orientativă)***Mobilier tip vitrina pentru expunere, articole vestimentare de epoca dim. 260X55 cm, h 2.2m, inclusiv manechine/suporturi haine si accesorii, inclusiv sistem de iluminare, umidometru si termometru**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon,fax)
0	1	2	3
A	Mobilier tip vitrina pentru expunere, articole vestimentare de epoca dim. 260X55 cm, h 2.2m, inclusiv manechine/suporturi haine si accesorii, inclusiv sistem de iluminare, umidometru si termometru		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Mobilier tip vitrina de perete pentru expunere articole vestimentare de epoca, format dintr-un soclu, rama si cornisa cu structura metalica din otel, MDF furniruit stejar periat natur si o vitrina din sticla securizata. Dimensiuni totale: 2600x550x2200 mm (LxIxh) Soclu: Se va prevedea un soclu din structura metalica de otel și MDF furniruit stejar periat natur peste care este fixata o vitrina verticala. Dimensiunea toatala a bazei: lungime=2600 mm, latime=550 mm, h=300 mm. Vitrina Corpul superior de vitrina se va monta asupra bazei. Acesta va fi compusa dintr-o rama din MDF furniruit stejar periat natur, si panou de sticla securizata inchisa cu un capac profilat. Dimensiune totala vitrina: lungime=2600 mm, latime=550 mm, h=1900 mm. Adancime rama = 550 mm Inaltime capac = 100 mm Placa de baza a vitrinei va fi acoperita de panza din fetru de culoare crem, cu grosime minima de 5 mm, peste care se vor expune obiecte.		

	Pe panoul MDF în vitrina se va monta un panou acoperit de panza din fetru de culoare rosu inchis, cu grosime minima de 5 mm Panoul MDF va fi tip trafor astfel încât să permită montarea ocazională a unor accesorii de prindere pentru agatarea obiectelor vestimentare. Se va dota cu 30 de „cuie de lemn”, care se vor dispune aleatoriu pe panou, în funcție de tipul de exponate Se va folosi la inchiderea vitrinei sticla securizata cu mod de deschidere prin glisare sau de tip sertar. Inchiderea superioara a vitrinei se va face printr-un capac profilat din MDF furniruit stejar periat natur de înaltimea 10 cm. Iluminare se va face cu banda led dispusa la partea superioara, in capac. Incorporare umidotermometru de tip muzeal. * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - <u>Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare</u>		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C39'

(schită orientativă)

Mobilier expunere - 5 polite expunere obiecte mari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
A	Mobilier expunere - 5 polite expunere obiecte mari		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Mobilier de expunere obiecte mari format 5 polite dispuse la distante egale si o baza de inaltimea 30 cm. -structura metalica de otel și MDF furniruit stejar periat Dimensiuni: Lungime=1200 mm x l=800 mm si h=2100 mm. - elementele metalice se vor vopsi în câmp electrostatic culoare negru * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C40

(schiță orientativă)

Carucior pentru curatenie profesional- 2*25 L

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Carucior pentru curatenie profesional- 2*25 L		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Caruciorul de curatenie profesional are in componenta sa urmatoarele: • cadru solid realizat din otel cromat; • 2 galeti de 25 litri (rosu-albastru); • storcator profesional pentru mopuri; • 4 roti cu rulmenti (asigura manevrabilitate usoara, nu lasa urme si nu produc zgomot); • cos in care se pot depozita accesoriile de curatenie (lavete, pulverizatoare, etc). • sistem pentru prinderea sacului de gunoi menajer. Specificatii carucior curatenie profesional: • suport pentru sac de 120 litri; • capacitate galeti: 25 litri; • culori disponibile galeti: rosu si albastru; • material cadru: metalic; • material galeti, storcator si suport: plastic; • 4 roti cu rulmenti ce nu lasa urme si nu fac zgomot; • dimensiuni: 101 x 41 x 86 cm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		

3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C41



(schită orientativă)

Suport pentru haine negru mat

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Suport pentru haine negru mat		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Suport pentru haine, 100x45x150 cm (L*I*h), lemn masiv de pin vopsit negru.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C41'

(*schiță orientativă*)

Mobilier depozitare vizitatori (garderoba), obiecte mici, 6 cusețe de depozitare, 65x35x240

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
A	Mobilier depozitare vizitatori (garderoba), obiecte mici, 6 cusețe de depozitare, 65x35x240		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Mobilier de depozitare, obiecte mici format 6 cusețe de depozitare dispuse vertical -structura metalica de otel și MDF furniruit stejar periat Dimensiuni: Lungime=6500 mm x l=350 mm si h=2400 mm. - elementele metalice se vor vopsi în câmp electrostatic culoare negru -Cusețele de depozitare se vor aseza una peste cealalta iar prima va avea o baza profilata de 150 mm -Fiecare cuseța de depozitare va avea o deschidere cu usa batanta din panou plin de MDF furniruit stejar periat. Acestea se vor dota cu sistem de inchidere cu cheie. * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C41"

(schiță orientativă)

Set 8 umerășe din lemn

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Set 8 umerășe din lemn		
1	Parametrii tehnici si functionali: Material principal: Lemn Material agatatoare: Metal Lungime: 45 cm Lățime: 1.2 cm Înălțime: 23.5 cm Greutate: 760 g		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C42



(schiță orientativă)

Pachet Lavoar pe suport, oglinda si closet ceramica

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Lavoar pe suport		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Lavoar ceramica alb suspendat cu baza din metal		

2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Closet ceramica		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Closet ceramica cu rezervor		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Oglinda		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Oglinda suspendata cu rama din metal		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		

4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C42'

(*schiță orientativă*)

Cordon de delimitare inclusiv 2 stalpisori metalici

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Cordon de delimitare inclusiv 2 stalpisori metalici		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Bariera metalica de trecere din cu sfoara mobila de culoare visiniu Se va lua in considerare un pachet de 2 stalpi metalci de h=100 cm si o sfoara de lungime 200 cm cu diametrul de 30 mm. *nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		

3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C42"

(*schiță orientativă*)

Cordon de delimitare inclusiv 2 stalpisori metalici

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Cordon de delimitare inclusiv 2 stalpisori metalici		

1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Descriere: Bariera metalica de trecere din cu sfoara mobila de culoare visiniu Se va lua in considerare un pachet de 2 stalpi metalci de h=100 cm si o sfoara de lungime 200 cm cu diametrul de 30 mm. *nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C43-C44

(schită orientativă)

Sistem de monitorizare / înregistrare a temperaturii si umiditatii (baza, accesorii pentru baza, software, module de înregistrare, module de comunicare si senzori pentru masurare temperatura si umiditate)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de monitorizare / înregistrare a temperaturii si umiditatii (baza, accesorii pentru baza, software, module de înregistrare, module de comunicare si senzori pentru masurare temperatura si umiditate)		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Baza Saveris - Administrare a pana la 3000 canale de masurare - Sistem complex de management al alarmelor la depasirea limitelor - Comunicare: UltraRange, Ethernet si WLAN - Memorie: 120 de milioane de valori de masurare - Alimentare: prin PoE clasa 0; optional via adaptor USB Accesorii pentru baza Saveris Alimentator retea cu cablu USB pentru baza SaverisStick LTE pentru avertizare prin SMS (nu include SIM-ul) Antena externa pentru trimitere alarme prin SMS Software Software PRO versiunea 5.0, pentru 1 – 10 utilizatori. - management complex al alarmelor (incl. escaladare alarme) - functii de analiza extinse - concept client – server Include interfata Cockpit pentru acces sistem prin internet/intranet pentru un numar nelimitat de utilizatori Module de înregistrare, module de comunicare si senzori pentru masurare temperatura si umiditate 1. testo 150 TUC4 (IP67 cu modul de comunicare WLAN) - Domeniu de masurare/Precizie : vezi senzor. ; - Rezolutie: 0.1°C - Tip baterie : 4 baterii AA AIMn - Interval de masurare/comunicare : intre 1 minut si 24 ore - Memorie interna / canal de masurare : minim 16000 de valori 2. Modul de comunicare WLAN pentru inregistratoarele testo 150 3. Senzor digital de temperatura si umiditate (fara fir) - Masurare temperatura : intre -30°C si +50°C. Precizie : ±0.4 °C la +25 °C. Rezolutie : 0.1°C - Masurare umiditate : intre 0 si 100%RH (fara condens). Precizie: ±2.0%RH intre 0 si 90%RH la +25°C. Rezolutie: 0.1%RH		

2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C45



(schită orientativă)

Dulap pentru documente, cu 4 sertare

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3

A	Dulap pentru documente, cu 4 sertare		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Clasificatoare dulapuri metalice versatile cu sertare tip fișet metalic registratură sau cartotecă metalică pentru organizarea eficientă a dosarelor mapelor sau registrelor suspendate. - clasificator pentru dosare suspendate în format DIN A4, A5 și A6 sau documente așezate liber - cartotecă - dulap metalic dosare suspendate pentru registratură sau fișet metalic cu sertare pentru dosare suspendate - construcție sudată din tablă de oțel și vopsită cu pulbere culoare alb - sertarele au șine telescopice cu rulmenți, extragere completă, capacitatea de încărcare 40 kg și pot fi prevăzute cu separatoare transversale din tablă - cartoteca clasificator fișet dosare suspendate cu fund sertar închis permite și păstrarea documentelor așezate liber - încuietoare centrală și blocarea extragerii, care împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare Sertarele sunt pentru formatul hârtiei DIN A4. Dimensiuni (hxlxa): 1321x413x622 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C46



(schiță orientativă)

Imprimanta multifunctionala, copiator, scanner dimensiuni printare A4, fax, Wi-Fi, USB, color

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Imprimanta multifunctionala, copiator, scanner dimensiuni printare A4, fax, Wi-Fi, USB, color		

1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Functii Imprimare, Copiere, Scanare, Fax Format A4 Tehnologie Laser Mod tiparire Color Interfata USB 2.0, Retea, Wireless ADF Da Imprimanta Viteza printare alb-negru Pana la 22 ppm Viteza printare color Pana la 22 ppm Rezolutie printare Pana la 600 x 600 dp Duplex Automat Alimentare hartie Pana la 250 coli; ADF: 50 coli Capacitate iesire Pana la 100 coli Limbaj printare PCL 5/6, PostScript 3, PCLm Volum lunar maxim Pana la 30000 pagini Dimensiuni printare A4, Letter, A5, A6 si dimensiuni personalizate: 3,94 x 5,83 in. pana la 8,5 x 14 in./100 x 148 mm pana la 216 x 340 mm Functii imprimare Interfata cu utilizatorul cu o singura atingere, tip normal de lucru, fata-verso, orientare, colationare, ID lucru de imprimare pe margini, mod schita, mai multe pe pagina, aspect brosură, filigran, stare tava si toner, rotire imagine 180 grade, setar		
---	--	--	--

	Scanner Rezolutie scanare Pana la 600 dpi Tip scanner / TehnologieADF Viteza de scanare Pana la 21/20 ppm Letter/A4 Functii scanner Scanare catre: E-mail, unitate USB frontala, FTP, retea sau computer conectat prin USB, folder de retea Windows Caracteristici scanner Format fisier: TIFF, JPEG, PDF-uri fara posibilitate de cautare Fax Viteza transmisie Max. 33,6 kbps, V.34 kbps semi-duplex Functii fax Raspuns automat de compresie MH/MR/MMR/JBIG, reapelare automata, Reducere automata, trimitere prin difuzare, filtrare faxuri nesolicitate, agenda cu adrese fax, redirectionare fax include: Fax, E-mail, FTP, folder de retea, numar apelat Consumabile Toner Negru: 1.500 pag 006R04387; Cyan: 1.500 pag 006R04388; Magenta: 1.500 pag 006R04389; Galben: 1.500 pag 006R04390; Capacitate extinsa: Negru: 3.000 pag 006R04395; Cyan: 2.500 pag 006R04396; Magenta: 2.500 pag 006R04397; Galben: 2.500 pag 006R04398 Procesor 1 GHz Dual Core Ecran Ecran tactil color 2.4 inch Conectivitate USB 2.0 de mare viteza, Ethernet 10/100 Base TX, USB de mare viteza (tip B), Wireless 802.11.b/g/n Alte detalii Imprimare mobila: Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct Culoare Alb, Albastru Dimensiuni (L x A x I cm) 41.12 x 39.41 x 34.4		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C47

(schiță orientativă)

Fișet mobil, negru, 28x41x69 cm, metal

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Fișet mobil, negru, 28x41x69 cm, metal		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Dulap de birou realizat din metal, pentru documente cu 5 sertare, cu mânere metalice pe care se pot aplica etichete, cu 4 roți. Dulapul este ușor de curățat cu o cârpă umedă. Specificatii • Culoare: Negru • Material: Metal • Dimensiuni: 28 x 41 x 69 cm (l x ad. x î) • 5 sertare • Mâner din metal • Cu 4 roți • Capacitate de încărcare per sertar: 5 kg • Capacitate totală de încărcare: 30 kg • Asamblare necesară: Da		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C48

(schită orientativă)

Simeza 70 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Simeza 70 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Simeza din aluminiu, cu aspect elegant si minimalist, extrem de ingusta dar solida, pentru expunerea pe perete a lucrarilor cu greutate mica si medie. Se integreaza perfect in design-ul interior datorita dimensiunilor reduse: latime 16mm, inaltime 9mm. Capacitate maxima de 25kg pe metru liniar.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga ”

FISA TEHNICĂ nr. C48`

(*schită orientativă*)

Pachet sistem prindere tablouri- fire perlon 70 cm+agatatoare

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Pachet sistem prindere tablouri- fire perlon 70cm+agatatoare		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - fir perlon 200cm și elemente metalic de prindere sipper, capacitate maxima de încărcare a sistemului 15kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C49



(schită orientativă)

Cuier dublu din inox

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Cuier dublu din inox		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Cuier dublu pentru baie cu posibilitate montare fara gauri, design clasic, culoare argintiu. Optiuni de fixare: suruburi cu diblu sau banda adeziva. Material: otel inoxidabil		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C50

(*schiță orientativă*)

Pachet signalistica personalizata - tablite si etichete pentru exponatele din cadrul expozitiei (informatii despre expozitie, informatii despre exponat, denumire, autor, perioada, etc.)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire,adresa telefon,fax)
0	1	2	3
A	Pachet signalistica personalizata - tablite si etichete pentru exponatele din cadrul expozitiei (informatii despre expozitie, informatii despre exponat, denumire, autor, perioada, etc.)		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Tablita si eticheta pentru exponatele din cadrul expozitiei imprimate (informatii despre expozitie, informatii despre exponat, denumire, autor, perioada, etc.). Format: landscape Material: aluminiu vopsit Dimensiune placuta: 150x70 mm Culoare fundal: gri antracit Culoare text:alb Se va prevedea un sistem de prindere ascuns din suruburi metalice. Pachetul va cuprinde inclusiv editarea textului Pachetul va cuprinde 350 de tablita. * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		

3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C51

(*schiță orientativă*)

Pachet signalistica personalizata - tablite pe usi (WC,scses interzis,denumire incaperi,etc.), inclusiv limbaj braille

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire,adresa telefon,fax)
0	1	2	3
A	Tablite pe usi gravate cu denumire incaperilor, inclusiv limbaj braille.		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Tablite pe usi gravate cu denumire incaperilor, inclusiv limbaj braille. Format: landscape Material: aluminiu vopsit Dimensiune placute: 150x70 mm Culoare fundal: gri antracit Culoare text:alb Se va prevedea un sistem de prindere ascuns din suruburi metalice. Pachetul va cuprinde inclusiv editarea textului Pachetul va cuprinde un numar de 14 tablite * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Tablita pe usi gravate cu simboluri W.C., acces interzis, inclusiv limbaj braille.		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Tablita pe usi gravate cu simboluri W.C., acces interzis, inclusiv limbaj braille. Format: landscape Material: aluminiu vopsit Dimensiune placute: 70x70 mm Culoare fundal: gri antracit Culoare text: alb Se va prevedea un sistem de prindere ascuns din suruburi metalice. Pachetul va cuprinde inclusiv editarea textului Pachetul va cuprinde un numar de 3 tablite cu simboluri W.C., 2 tablite acces interzis * nota: textura si nuanza de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C52**Receptor cu căști pentru vizite ghidate, traducere simultana**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Receptor cu căști pentru vizite ghidate, traducere simultana		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Receptor wireless, echipat cu casti, conceput pentru o comunicare mai eficienta in timpul vizitelor turistice sau industriale. Specificatii tehnice: • Sensibilitate -88 dBm • Iesire pentru casti • Butoane +/- selectie canal si volum • Baterie - Li-Polimer (1300 mAh / 3.7 V) • Durata functionare 17 h • Sursa incarcare DC 5V Micro USB • Timp de incarcare < 6h • Ecran LCD indica stare baterie, canal, volum • Dimensiuni 40 (W) x 12 (D) x 82.6 (H) mm • Culoare: Gri deschis • Certificari: ISO 9001:2008, CE, FC Autonomie de 17ore. Distanța (m): 100/150 m (interior/exterior)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C53**Emitator portabil pentru vizite ghidate**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Emitator portabil pentru vizite ghidate		
1	Parametri tehnici si functionali: Descriere: emitator wireless, cu microfon tip lavaliera, pentru o comunicare mai eficienta in timpul vizitelor turistice sau industriale, cu autonomie de 13 ore, cu o raza de acoperire, 100 m interior si 150 m in exterior. Specificatii tehnice: • Banda Frecventa: 500-952 MHz • Sursa microfon -extern • Butoane +&- selectie canal si volum • Baterie - Li-Polimer (1300 mAh / 3.7 V) • Durata functionare 13 h • Sursa incarcare DC 5V Micro USB • Timp de incarcare < 6h • Ecran LCD indica stare baterie, canal, volum • Antena Whip • Dimensiuni 40 (W) x 12 (D) x 82.6 (H) mm, fara antena • Greutate 58 g • Culoare -alb • Certificari: ISO 9001:2008, CE, FC.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C53'**Incarcator 35 aparate**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Incarcator 35 aparate		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Valiza de incarcare si depozitare tip "drop in", din material textil pentru 35 aparate. Specificatii tehnice: • Alimentare: DC 5V 4A, • Dimensiuni: 400 mm (latime) X 140 mm (adancime) X 270 mm (inaltime), • Greutate: 3.3 kg • Timp incarcare: 6 ore		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C54



(schiță orientativă)

Audioghid cu înregistrări audio-video

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Audioghid cu înregistrări audio-video		
1	Parametrii tehnici si functionali: DESCRIERE GENERALA • Continut audio simplu de programat si gestionat direct de la PC(prin cablul USB)- nu necesita soft • Suporta peste 8 limbi diferite; • Incarcare completa in 3 ore - de la incarcator sau PC (prin cablu USB) • Autonomie: 12 ore • Poate rula imagini, video si audio simultan • Memorie flash 4G/8G; • Asculare in casti sau direct la difuzorul incorporat; • Dimensiuni: 117mm x 60mm x 17mm; • Greutate: 95 grame. CARACTERISTICI TEHNICE • Fisiere compatibile: MP3, WAV, AAC, MTV, SLS; • Functie Video: 30 ftp (video, sunete si imagini ruleaza simultan); • Afisaj: 2.8 inch afisaj color LCD (240 x 320 pixeli); • Pana la 999 fisiere pentru fiecare limba in parte; • Prevazut cu tasta selectie limba pentru ascultare informatii; • 2 lesiri de casca de 3,5 mm; • Difuzor incorporat; • Frecventa de raspuns: 20Hz-20kHz; • Port USB2.0 pentru gestionarea rapida a fisierelor. ACCESORII INCLUSE 1. Casca mono (1 bucatata) 2. Snur pentru purtarea la gat.		

2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C54'



(schită orientativă)

Incarcator profesional tip valiza drop-in si depozitare pentru 40 aparate audioghid

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Incarcator profesional tip valiza drop-in si depozitare pentru 40 aparate audioghid		
1	Parametrii tehnici si functionali: Specificatii tehnice: - Constructie solida din lemn stratificat si aluminiu - Valiza tip Troller cu roti pentru transport facil - 40 de pozitii de incarcare - Incarcare completa in cca 3 ore. - Alimentare 230V, - Contacte aurite pentru maxim de eficienta. - Protectie la supraincercare, - Opre automat la incarcarea completa		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C55

(*schită orientativă*)

Sistem de obturare fereastră, 190x165cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de obturare fereastră, 190x165cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Sistem de obturare fereastră cu inchidere automata Dimensiuni 190x165 cm Culoare alb		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C56

(*schiță orientativă*)

Sistem de obturare fereastră, 135x215cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de obturare fereastră, 135x215cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Sistem de obturare fereastră cu inchidere automata Dimensiuni 135x215 cm Culoare alb		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C57

(schită orientativă)

Ecran de proiectie 200x200 cm, pe trepid cu sistem de reglare pe inaltime

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Ecran de proiectie 200x200 cm, pe trepid cu sistem de reglare pe inaltime		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Trepid cu sistem de reglare pe inaltime Suprafata ecran alba, mata, din material textil Ecranul poate fi curatat Unghi vizualizare: 160° Oferta o buna vizibilitate Dimensiuni ecran (lungime x latime): 206 x 209 cm Zona vizibila (lungime x latime): 200 x 200 cm Screen gain: 1.0 - oferta o buna vizibilitate pentru mai multe persoane Carcasa (partea de jos) din otel, alba, cu forma octogonala, lungime de 212 mm Bordura neagra, ce ofera un contrast mai puternic al imaginii proiectate Bordura neagra partea de sus: 4 cm Bordura neagra partea de jos: 5 cm Bordura neagra laterale: 3 cm Format: 1:1		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		

3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C57'




(schiță orientativă)

Videoproector de 3300 lumeni

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Videoproector de 3300 lumeni		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Proectorul utilizează o tehnologie 3LCD care face afișajul de trei ori mai luminos decât produsele concurente. Durata de viață incredibil de lungă a lămpii conferă un excelent raport calitate-preț. Acest proector XGA puternic, dar accesibil, produce imagini excepțional de luminoase și pline de culoare, cu detalii clare, chiar și în încăperi luminoase. Totul datorită tehnologiei 3LCD, care produce o luminozitate pe alb și pe culoare la același nivel înalt, de 3.300 lumeni. Acest proector produce un afișaj impresionant de 300 de inch. Pe lângă culorile luminoase și vibrante, raportul de contrast de 15.000:1 produce umbre definite și nuanțe intense de negru. Portabil și cu configurare rapidă: Ușor de poziționat datorită glisorului de corecție a trapezului. Greutate: 3,64 kg Dimensiuni: 33.5 × 37.5 × 15 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C57”



(schiță orientativă)

Laptop 15.6", FHD IPS, Procesor Intel® Core™ i7-1255U (12M Cache, up to 4.70 GHz), 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel Iris Xe, No OS

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Laptop 15.6", FHD IPS, Procesor Intel® Core™ i7-1255U (12M Cache, up to 4.70 GHz), 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel Iris Xe, No OS		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Display Diagonala 15.6 inch Rezolutie 1920 x 1080 pixeli Format Full HD Iluminare LED backlight Suprafata Anti-Glare Tehnologie ecran IPS Rata Refresh 60 Hz Luminozitate 300 nits		

Procesor

Producator	Intel®
Nume	Intel® Core™ i7-1255U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Familie	Intel® Core™ i7 din a douasprezecea generatie Alder Lake
Model	1255U
Nucleu	Alder Lake
Numar nuclee	10
Numar thread-uri	12
Frecventa turbo max	4,7 GHz
Smart Cache	12 MB
Litografie	Intel 7
Procesor grafic integrat	Iris Xe
Altele	10 cores: 2 P-cores and 8 E-cores

Memorie

Capacitate	16 GB
Tip memorie	DDR4
Frecventa	3200 MHz
Sloturi RAM	1
Slot 1	8 GB
Integrata	8 GB

Stocare

Solid State Disk	Da
Capacitate SSD	512 GB
Tip SSD	M.2 PCIe (2242)

Placa Video

Producator chipset	Intel
Seria	Iris
Model	Xe
Suport DirectX 12	Da

Unitate Optica			
Unitate optica	Nu		
Altele	Nu are unitate optica integrata		
Sunet			
Sunet	HD Audio		
Boxe	2-way		
Microfon incorporat	2x, Array		
Putere boxe	2x 1.5 W		
Sistem	Stereo		
Tehnologii	Dolby Audio		
Conectivitate			
Wireless	802.11 ax		
Bluetooth	5.1		
Porturi			
USB 2.0	1		
USB 3.2 Gen 1	1		
USB-C	1x USB 3.2 Type C (Gen 1)		
HDMI	1		
Audio Jack	1x Combo		
Baterie			
Tip	Li-Polymer		
Putere	45 Whr		
Adaptor	65 W		
Dimensiuni Fizice			
Dimensiuni	359.2 x 236.5 x 19.9 mm		
Greutate	1.63 kg		
Software			
Sistem de operare	Fara sistem de operare		

	Securitate Parola Bios Da Parola HDD Da Suport TPM Da (Firmware TPM 2.0) Multimedia Camera web HD 720p with Privacy Shutter Cititor carduri 4-in-1 Tastatura numerica Da Tastatura layout English Altele TouchPad cu suport pentru gesture multi atingere Diverse Culoare Albastru - Gri Carcasa Elemente finisate din plastic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C57"



(schită orientativă)

Suport mobil de podea pentru laptop si proiector

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Suport mobil de podea pentru laptop si proiector		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Suport pentru proiector reglabil pe inaltime Patru rotile solide (dintre care doua pot fi blocate) Material: otel Tip de montare: de sine statator Inaltime reglabila: 950–1450 mm Reglare pe inaltime: manuala Un blat de masa este fix, al doilea blat este reglabil pe inaltime Blatul superior al mesei poate fi inclinat pana la 12 ° in sus si in jos Dimensiunile suprafetelor de lucru LxD: 350x300 mm si 363x300 mm Capacitate de incarcare: 10 kg fiecare Usor de reglat Culoarea neagra		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C58

(schiță orientativă)

Masa metalica rotunda pentru exterior

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Masa metalica rotunda pentru exterior		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: • Culoare: Gri Antracit • Material: Metal: otel tratat cu tratament anti coroziv EMU- Coat/ otel galvanizat si vopsit in camp electrostatic • Sustine pana la 100 kg • Utilizare: Exterior / Interior • Dimensiuni (LxH): 80 x 72 cm Dimensiuni: • Diametru blat: 80 cm • Inaltime: 72 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.




FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C58'



(schiță orientativă)

Scaun metalic pentru exterior

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Scaun metalic pentru exterior		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Culoare și material Culoare Gri antracit Material Oțel galvanizat vopsit in camp electrostaic Dimensiuni și greutate Dimensiuni generale înălțime 83 cm - lungime 60 cm - lățime 45 cm Inaltime sezut 45 cm Greutate 8 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		

4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C59

(*schită orientativă*)

Pachet signalistica personalizata - tablite pe usi (WC, acces interzis, denumire incaperi, etc.), inclusiv in limba] braille

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Tablite pe usi gravate cu denumire incaperilor, inclusiv limba] braille		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Tablite pe usi gravate cu denumire incaperilor, inclusiv limba] braille. Format: landscape Material: aluminiu vopsit Dimensiune placute: 150x70 mm Culoare fundal: gri antracit Culoare text: alb Se va prevedea un sistem de prindere ascuns din suruburi metalice. Pachetul va cuprinde inclusiv editarea textului Pachetul va contine un numar de 11 tablite cu denumirea incaperilor * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Tablita pe usi gravate cu simboluri W.C., acces interzis, inclusiv limbaj braille.		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Tablita pe usi gravate cu simboluri W.C., acces interzis, inclusiv limbaj braille. Format: landscape Material: aluminiu vopsit Dimensiune placute: 70x70 mm Culoare fundal: gri antracit Culoare text: alb Se va prevedea un sistem de prindere ascuns din suruburi metalice. Pachetul va cuprinde inclusiv editarea textului Pachetul va contine un numar de 3 tablite pentru acces interzis * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L




FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C60



(schită orientativă)

Display profesional, 75", Ultra HD 4K, Touch, 60 Hz, Wi-Fi, negru

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire,adresa telefon,fax)																												
0	1	2	3																												
A	Display profesional, 75", Ultra HD 4K, Touch, 60 Hz, Wi-Fi, negru																														
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Display cu sistem de operare cu aplicatie tip whiteboard/flipchart in modul standalone (neconectat la PC sau dispozitive auxiliare), acces nativ la : Microsoft 365, Remote desktop(RDP), VMWare Horizon si Google Classroom, web browser integrat. Display <table><tr><td>Ecran</td><td>Plat</td></tr><tr><td>Tip panou</td><td>VA</td></tr><tr><td>Ecran (Iluminare)</td><td>LED</td></tr><tr><td>Diagonala (inch)</td><td>75</td></tr><tr><td>Timp de raspuns (ms)</td><td>8</td></tr><tr><td>Dimensiune pixel (mm)</td><td>0.2451</td></tr><tr><td>Luminozitate (cd/mp)</td><td>350</td></tr><tr><td>Contrast</td><td>4000:1</td></tr><tr><td>Unghi vizibilitate</td><td>178°/178°</td></tr><tr><td>Frecventa orizontala (KHz)</td><td>30~81</td></tr><tr><td>Frecventa verticala (Hz)</td><td>48~75</td></tr><tr><td>Rezolutie (pixeli)</td><td>3840 x 2160</td></tr><tr><td>Ecran Touch</td><td>Da</td></tr><tr><td>Rata refresh</td><td>60Hz</td></tr></table>	Ecran	Plat	Tip panou	VA	Ecran (Iluminare)	LED	Diagonala (inch)	75	Timp de raspuns (ms)	8	Dimensiune pixel (mm)	0.2451	Luminozitate (cd/mp)	350	Contrast	4000:1	Unghi vizibilitate	178°/178°	Frecventa orizontala (KHz)	30~81	Frecventa verticala (Hz)	48~75	Rezolutie (pixeli)	3840 x 2160	Ecran Touch	Da	Rata refresh	60Hz		
Ecran	Plat																														
Tip panou	VA																														
Ecran (Iluminare)	LED																														
Diagonala (inch)	75																														
Timp de raspuns (ms)	8																														
Dimensiune pixel (mm)	0.2451																														
Luminozitate (cd/mp)	350																														
Contrast	4000:1																														
Unghi vizibilitate	178°/178°																														
Frecventa orizontala (KHz)	30~81																														
Frecventa verticala (Hz)	48~75																														
Rezolutie (pixeli)	3840 x 2160																														
Ecran Touch	Da																														
Rata refresh	60Hz																														

Conectivitate		
HDMI	2	
DisplayPort	1	
USB 3.0	3	
USB Tip-C	1	
Audio out	Da	
RJ-45	1	
RS-232C	1	
Informatii suplimentare		
Smart	Tizen 6.5	
Montare pe perete	VESA (400 x 400 mm)	
Putere consumata	1612.93W(100-240V), 1537.91W(220-240V), OPS(16V/4.5A) W	
Securitate	Samsung knox	
Standarde/Certificari	EMC	
Alte detalii	SmartView+	
Continut pachet	Display profesional, Cablul de alimentare, Documentatie	
Altele		
Greutate (Kg)	72	
Culoare	Alb	
Dimensiuni (L x A x I cm)	172.4 x 8.9 x 102.6	
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:	
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei in vigoare	
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani	
5	Alte conditii cu caracter tehnic	

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C61



(schită orientativă)

Scaun din otel, MDF si catifea

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Scaun din otel, MDF si catifea		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Scaun din catifea culoare visiniu si picioare din otel culoare auriu. Dimensiuni: - Latime: 56 cm - Adancime: 57 cm - Inaltime: 73 cm - Inaltime sezut: 44 cm Material: catifea, otel si MDF Sarcina maxima: 120 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C62



(schiță orientativă)

Draperie si perdea pentru ferestrele din spatiile expozitionale ale muzeului, inclusiv sistemul de prindere, galeria

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Perdea, draperie cu galerie de lemn		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Caracteristici draperie: culoare crem, cu model decupat care sa filtreze lumina Caracteristici perdea : culoare alb, transparenta, Galerie din lemn * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului ** executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C63

(*schiță orientativă*)

Pachet signalistica personalizata - tablite tip panouri informative (denumire cladire, eventual informatii generale, orar/program, etc.)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Pachet signalistica personalizata - tablite tip panouri informative (denumire cladire, eventual informatii generale, orar/program, etc.)		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Tablita tip panouri informative gravate (denumire cladire, informatii generale, orar/program) Format: landscape Material: aluminiu vopsit Dimensiune placute: 297x432 mm Culoare fundal: gri antracit Culoare text: alb Se va prevedea un sistem de prindere ascuns din suruburi metalice. Pachetul va cuprinde inclusiv editarea textului Pachetul va contine un numar de 2 tablite cu desenul planului pentru fiecare nivel, o tablita la nivelul parterului cu orarul cladirii si o tablita cu denumire cladirii si informatii generale. * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		

3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C64

(schită orientativă)

Exponat interactiv 1 - gramofon

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Exponat interactiv 1 - gramofon		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: -gramofon interactiv care sa redea continut audio. -pachetul va cuprinde inclusiv editarea si conceperea materialului audio.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. Pe1

Licenta software-sistem de operare

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Licenta software-sistem de operare		
1	Parametrii tehnici si functionali: Detalii produs Licență de tip Retail transferabilă pe un alt PC Valabilitate: Nelimitată, fără termen de expirare Tipul licenței: Certificat electronic Arhitectură: 64 biți Metodă de instalare: Fișierul de instalare se va descărca de pe site-ul proucatorului. Metodă activare: Online Disponibil in peste 100 de limbi		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Observatii: Se va actualiza cu oferta pentru ultima versiune a licentei disponibila pe site-ul producatorului la momentul achizitiei.		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. Pe2**Licenta software Office**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Licenta software Office		
1	Parametrii tehnici si functionali: tip program: suita Office - conține: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access și Skype for Business - fără data de expirare - compatibil cu sistemul de operare Windows 10, 11 - tipul produsului: versiunea completă - valid pentru: fără data de expirare - software folosit cu furnizarea tuturor documentelor necesare în conformitate cu legile UE - transferabilitate: transferabil - compatibil cu sistem de operare pe 32/64biti - limba: software multilingv		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: Observatii: Se va actualiza cu oferta pentru ultima versiune a licentei disponibila pe site-ul producatorului la momentul achizitiei.		

Proiectant de specialitate arhitectura:
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. Pe3**Licenta antivirus**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Licenta antivirus		
1	Parametrii tehnici si functionali: tip program: suita Office - Tip licenta: Licenta electronica Functii: Protectia datelor, protectie impotriva virusilor si spyware, Anti-phising, antispam, anti ransomware. Sistem de operare compatibil: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Android, IOS, Mac OS.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: Observatii: Se va actualiza cu oferta pentru ultima versiune a licentei disponibila pe site-ul producatorului la momentul achizitiei.		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. Pe4

Sistem operare audio- si video folosind tablete si/sau telefonul mobil propriu prin accesarea aplicatiei (ghid digital complet) prin cod QR (tur virtual obiective, realitate augmentata, vederi 360°/ panorame poze istorice, proiectare video, inregistrari, reconstituiri 3D harti conectate etc.)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem operare audio- si video folosind tablete si/sau telefonul mobil propriu prin accesarea aplicatiei (ghid digital complet) prin cod QR (tur virtual obiective, realitate augmentata, vederi 360°/ panorame poze istorice, proiectare video, inregistrari, reconstituiri 3D harti conectate etc.)		
1	Parametrii tehnici si functionali:		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Observatii: Se va actualiza cu oferta pentru ultima versiune a licentei disponibila pe site-ul producatorului la momentul achizitiei.		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C8

(schiță orientativă)

Corp de depozitare cu rafturi si usi

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Corp de depozitare cu rafturi si usi		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Corp cu uși glisante la partea inferioara și cu polițe deschise la partea superioara. Usile glisante au sistem de inchidere cu cheie. Este prevazut cu picioare reglabile cu protectii antiderapante. Material: Oțel, Strat anticoroziv (pudră epoxidică/poliesterică), culoare alb Lățime: 80 cm Adâncime: 55 cm Înălțime: 180 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a		

	calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Condiții de garanție și postgaranție - perioada de garanție 5 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C65

(*schiță orientativă*)

Masa suport exponat interactiv 1

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
A	Masa suport exponat interactiv 1		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - structura din lem masiv furniruit stejar periat, înălțime totala 90cm - 4 picioare verticale - baza de expunere dimensiune 45 x 60 * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C66

(schită orientativă)

Exponat interactiv 2 - telefon de epoca

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
A	Exponat interactiv 2 - telefon de epoca		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - telefon de epoca interactiv care la ridicarea receptorului sa redea continut audio. - pachetul va cuprinde inclusiv editarea si conceperea materialului audio.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C67

(schită orientativă)

Masa suport exponat interactiv 2

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
A	Masa suport exponat interactiv 2		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - structura din lem masiv furniruit stejar periat, înălțime totala 90cm -baza de sprijin -picior vertical -baza de expunere dimensiune 45 x 45 * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C68

(schită orientativă)

Exponat interactiv 3 - caleidoscop

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
A	Exponat interactiv 3 - caleidoscop		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: -caleidoscop cu sistem de derulare diapozitive -pachetul va cuprinde inclusiv editarea si conceperea materialului vizual.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C69

(schită orientativă)

Masa suport exponat interactiv 3

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
A	Masa suport exponat interactiv 3		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - structura din lem masiv furniruit stejar periat, înălțime totala 90cm - baza de sprijin - picior vertical - baza de expunere dimensiune 35 x 35 * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C70

(schită orientativă)

Exponat interactiv 4 - cutie de scrisori de epoca

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
A	Exponat interactiv 4 - cutie de scrisori de epoca		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - Cutie de epoca care la deschidere va reda material audio. - pachetul va cuprinde inclusiv editarea si conceperea materialului audio		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C71

Masa suport exponat interactiv 4

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire,adresa telefon,fax)
0	1	2	3
A	Masa suport exponat interactiv 4		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - structura din lem masiv furniruit stejar periat, înălțime totala 90cm -baza de sprijin -picior vertical -baza de expunere dimensiune 40x40 * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C72

(schită orientativă)

Exponat interactiv 5 - radio casetofon de epoca

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
A	Exponat interactiv 5 - radio casetofon de epoca		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - radio casetofon de epoca interactiv care la actinarea unor butoane să redea continut audio - pachetul va cuprinde inclusiv editarea si conceperea materialului audio.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C73 (schită orientativă)

Masa suport exponat interactiv 5

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
A	Masa suport exponat interactiv 5		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - structura din lem masiv furniruit stejar periat, înălțime totala 90cm - baza de sprijin - picior vertical - baza de expunere dimensiune 45x45 * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. C74



(schită orientativă)

Suport stingator pentru pardoseala

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Suport stingator pentru pardoseala		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Suport stingator realizat din teava metalica, permite ridicarea de la sol si fixarea intr-un punct a stingatoarelor (extinctoarelor) P3, P4, P6, SM6, G2.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. P6



(schită orientativă)

Stingator P6

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Stingator P6		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Stingător tip P6 avizat IGSU si ISCIR se utilizează pentru toate tipurile de incendiu, inclusiv cele electrice până în 1000 V. Stingătorul P6 este conform SR EN 3-7 și este reîncărcabil după utilizare, este destinat stingerii începuturilor de incendii pentru focarele de tip A, B si C, inclusiv la instalatii și echipamente electrice sub tensiune, max. 1000 V și instalații de gaze: metan, propan, hidrogen, etc. Stingatorul P6 este prevăzut cu furtun de refulare asamblat cu duza de evacuare. Agent de stingere: pulbere uscata ecologica. Stinge incendiile cu eficienta maxima si nu afecteaza personalul uman sau meniul inconjurator • Gaz propulsor: azotul (N2) • Cantitate de substanta: 6Kg • Robinetul: executat din alama, prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru • Presiune de lucru: 14 bari • Presiune de proba: 25 bari • Controlul presiunii: vizual, cu manometrul DIMENSIUNI: 18 × 18 × 54 cm CLASE DE FOC: A, B, C		

	FOCAR: 34A 183B C AGENT DE STINGERE: ABC 40 TEMPERATURA LIMITĂ: -30°C / +60°C GAZE EXPULZATE: Azot (N2) 14bar 20°C		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L




FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.1. Reabilitare, restaurare, consolidare și punere în valoare Clădire Castel („Conac” conform L.M.I. 2015) „Octavian Goga”

FISA TEHNICĂ nr. G5



(schită orientativă)

Stingător G5

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Stingător G5		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Stingător G5 cu CO2 sunt adecvate pentru riscurile din clasa B care implica lichide inflamabile și pericole electrice. Aceste stingătoare au fost un inlocuitor natural pentru Halon. CO2 este inofensiv pentru echipamente electrice și este ideal pentru birouri moderne, riscurile electronice și incendii provocate de arderea de lichide, cum ar fi uleiuri, grăsimi, solvenți, etc. Acesta este un stingator cu cel mai mare rating de stingere a unui incendiu. Caracteristici: -Utilizare multipla -Ușor de folosit -Recipient rezistent la coroziune -Robinetul este executat din alamă, fiind prevăzut cu mâner de susținere și braț declanșator. -Recipientul este executat din oțel aliat. -Stingatorul este fabricat in conformitate cu SR EN 3. -Tip: <u>Stingator cu gaz CO2 portativ si presurizat</u>		

	-Capacitate / Greutate: 13 Kg -Focar: 55B / C / E -Lungimea jetului: >4 metri -Durata de descarcare: 13 secunde -Presiune (20°C): 60 bar -Interval de temperatură (°C): -30 la +60 -Certificari: tip PED, SR EN 3, EN 3-7 si EN 3-10 -Corespunde cerințelor ITM.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L

