

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
 Executant: -
 Proiectant: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.
 Obiectivul: Restaurarea, consolidarea si conservarea ansamblului "Octavian Goaga" din comuna Ciucea
 Obiectul: 09 Cabina poarta
 Stadiul fizic: 09.1 Demolari si desfaceri - cabina poarta

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

DESFACERI PARDOSELI INTERIOARE

1	RPCT19B1 - Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, fara recuperarea materialelor, inclusiv dusumelele si plinte	mp	4.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL DESFACERI PARDOSELI INTERIOARE					

DESFACERI PARAMENTE INTERIOARE

2	RPCT10A1 - Decaparea manuala a tencuielilor interioare degradate pe baza de var si/sau pe baza de ciment, inclusiv sipci de lemn	mp	18.43		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCT30B1[1] - Demontare, protejare, manipulare, remontare panouri exterioare de lemn profilate, cu sculptura in basorelief cu motive florale si vegetale	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	YB01[1] - Asistenta restaurator componenta lemn atestat MC	ore	16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL DESFACERI PARAMENTE INTERIOARE					

DESFACERI TAVANE

5	RPCT11D1 - Decapare manuala tencuieli interioare degradate si/sau pe baza de ciment inclusiv sipci, la tavane drepte	mp	4.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	RPCT15D1 - Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente a planseelor de lemn	mp	4.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL DESFACERI TAVANE					

DESFACERI SCARI EXTERIOARE					
7	RCSF10B% - Desfacere trepte exterioare din blocuri de piatra in vederea refolosirii	mc	0.49		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL DESFACERI SCARI EXTERIOARE					

DESFACERI LA SOCLU					
8	RMAF09B[1] - Curatirea manuala a rosturilor (mortarului de ciment) zidurilor de piatra pana la 2-3cm adancime, in vederea rerosturii - la soclu din zidarie de piatra aparenta	mp	1.04		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL DESFACERI LA SOCLU					

MANIPULARE MOBILIER ISTORIC					
9	TRB05B15[1] - Manipulare mobilier istoric, exponate existente (protejare, evacuare, depozitare si reamplasare in pozita finala)	mc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL MANIPULARE MOBILIER ISTORIC					

DESFACERI INVELITOARE					
10	RMF24A# - Desfacere învelitoare existentă din șindrila de lemn	mp	99.26		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RCSH14B# - Desfacere sipci, astereala de lemn existente 2x10cm	MP	99.26		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL DESFACERI INVELITOARE					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

SCHELE					
12	RPCH10A - Montat si demontat schela metalica tubulara pt.lucint.ext.incl.mat.necesare exec.platf.lemn,stresini	mp	62.70		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
13	CE23A1 - Plasa de siguranta schela	mp	62.70		
				material:	
				manopera:	
				transport:	
TOTAL SCHELE					

TRANSPORTURI					
14	TRB05B12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 kg distanta 20m	tona	3.37		
				material:	
				manopera:	
				transport:	
15	TRB01B19 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 90M	tona	1.26		
				material:	
				manopera:	
				transport:	
16	TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	4.62		
				material:	
				manopera:	
				transport:	
17	TRA01A30P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km	tona	3.37		
				material:	
				manopera:	
				transport:	
18	TRA02A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	tona	2.01		
				material:	
				manopera:	
				transport:	
TOTAL TRANSPORTURI					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
 Executant: -
 Proiectant: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.
 Obiectivul: Restaurarea, consolidarea si conservarea ansamblului "Octavian
 Goaga" din comuna Ciucea
 Obiectul: 09 Cabina poarta
 Stadiul fizic: 09.2 Amenajari - cabina poarta

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
PARDOSELI INTERIOARE					
1	CG02D1[1] - Pardoseala parchet lemn masiv, stejar periat, dim. 110x660x14mm cu cantitate redusa de noduri, finisat cu lac semi mat, rezistent la trafic mod dispunere: coada de randunica, inclusiv adeziv	mp	4.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2943478 - Parchet de lemn masiv stejar 1.4cm	mp	5.10		
2	RPCK13A1[1] - Plinta profilata stejar, lemn natural, lacuit cu lac transparent semi-mat, dim. 2.5x2.5cm	m	7.36		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	2946767 - Plinta profilata stejar finisat 2.5x2.5cm	m	7.51		
3	IZA15A*[1] - Hidroizolație flexibilă, bicomponentă pe bază de ciment, aditivi minerali, dispersie de rasini sintetice, aplicare în 2 straturi	mp	4.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	7800854 - Amorsa - primer	kg	1.94		
3.2	500006634 - Hidroizolatie bicomponenta pe baza de ciment, aditivi minerali, rasini sintetice	kg	17.98		
4	RPCK44B% - Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta 3-5mm	mp	4.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CA01D1[1] - Sapa slab armata cu fibre de polipropilena, grosime sapa 3 cm	mc	0.15		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL PARDOSELI INTERIOARE					

PARAMENTE INTERIOARE SI EXTERIOARE

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	RPCH19E%[1] - Restaurare/reabilitare panouri de lemn profilate, cu sculptura in relief si motive florale sui vegetale: reasamblare, consolidare, completare elemente lipsa pe baza modelului componentelor existente, rechituire, curatare finisaj si refinisare cu bait pe baza de apa, culoare maro inchis, impregnant pe baza de apa, protectie, hidrofobizare lemn, rezistent UV	mp	17.87		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	CN15D1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat	mp	17.87		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	CN50A* - Aplicare in doua straturi, lac pe baza de apa, aplicat pe elemente de constructii din lemn	mp	17.87		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
8.1	500006562 - Vopsea pe baza de apa, culoare brun	l	2.32		
9	RPCH19E%[1] - Restaurare/reabilitare suprafata stalp cu sculptura in relief si motive florale si vegetale: , consolidare, completare elemente lipsa pe baza modelului componentelor existente, rechituire, curatare finisaj, si refinisare cu bait pe baza de apa, culoare maro inchis, impregnant pe baza de apa, protectie, hidrofobizare lemn, rezistent UV	mp	2.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	CN15D1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat	mp	2.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	CN50A* - Aplicare in doua straturi, lac pe baza de apa, aplicat pe elemente de constructii din lemn	mp	2.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
11.1	500006562 - Vopsea pe baza de apa, culoare brun	l	0.28		
12	RPCH19E%[1] - Reabilitare talpa: consolidare, rechituire, curatare finisaj, si refinisare cu bait pe baza de apa, culoare maro inchis, impregnant pe baza de apa, protectie, hidrofobizare lemn, rezistent UV	mp	1.95		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	CN15D1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat	mp	1.95		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	CN50A* - Aplicare in doua straturi, lac pe baza de apa, aplicat pe elemente de constructii din lemn	mp	1.95		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	500006562 - Vopsea pe baza de apa, culoare brun	l	0.25		
15	CN15D1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat	mp	5.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CN50A* - Aplicare in doua straturi, lac pe baza de apa, aplicat pe elemente de constructii din lemn	mp	5.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	500006562 - Vopsea pe baza de apa, culoare brun	l	0.72		
17	RPCH19E%[1] - Reabilitare structura de lemn masiv din stalpi si grinzi: verificare imbinari, consolidare imbinari dislocate, chituire elemente de lemn fisurata; dupa caz sectionare partiala si completare prin continuizare parti compromise	mp	0.39		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	RMF41B# - Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie aplicata prin stropire cu instalatii de presiune ridicata	mp	22.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	CN15D1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat	mp	22.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	CN50A* - Aplicare in doua straturi, lac pe baza de apa, aplicat pe elemente de constructii din lemn	mp	22.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	500006562 - Vopsea pe baza de apa, culoare brun	l	2.86		
21	RMDA02B[1] - Sprit - mortar pe baza de var si Eco-Pozzolan, dezumidificator, rezistenta la saruri, folosit inainte de aplicarea tencuielilor de umidificatoare si „structurale”, 7.5kg/mp - la pereti	mp	18.43		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	RMDA02A[1] - Tencuiala pe baza de var grosime 2 cm, 9kg/mp- Liant pe baza de var si Eco-Pozzolan, rezistent la saruri, in amestec 1:3 cu nisip uscat si curat 0-4 mm 27kg/mp - la pereti	mp	18.43		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
23	RPCF20A01* - Tinci pe bază de NHL3.5, granulometrie 0-500µm, certificat CSTB, fără adaos de ciment sau var hidratat, 6.3kg/mp - la pereti	mp	18.43		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24	CN04B1 - Vopsitorii interioare silicacee in 2 straturi aplicate pe tencuieli interioare, inclusiv amorsa silicatica	mp	18.43		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24.0	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	2.76		
24.1	6104353 - Vopsea lavabila silicatica	kg	6.45		
25	YB01[1] - Asistenta restaurator componenta lemn atestat MC	ore	160.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
26	YB01[1] - Asistenta fima specializata biologica atestat MC	ore	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL PARAMENTE INTERIOARE SI EXTERIOARE					

TAVANE DREPTE					
27	RPCH04A01> - Astereala noua din scanduri de lemn de rasinoare, cu canturi faltuite, geluite, gr. 2.2cmx 10 cm	mp	4.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
28	CN15D1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat	mp	4.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	RMF41B# - Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie aplicata prin stropire cu instalatii de presiune ridicata	mp	4.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	RMDA02A[1] - Tencuiala pe baza de var grosime 2 cm,9kg/mp- Liant pe baza de var si Eco-Pozzolan, rezistent la saruri, in amestec 1:3 cu nisip uscat si curat 0-4 mm 27kg/mp - la pereti	mp	4.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
31	RPCF20A01* - Tinci pe bază de NHL3.5, granulometrie 0-500µm, certificat CSTB, fără adaos de ciment sau var hidratat, 6.3kg/mp	mp	4.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
32	CN04B1 - Vopsitorii interioare silicaticice in 2 straturi aplicate pe tencuieli interioare, inclusiv amorsa silicatica	mp	4.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
32.0	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	0.73		
32.1	6104353 - Vopsea lavabila silicatica	kg	1.70		
TOTAL TAVANE DREPTE					

TAMPLARII					
33	RMD08A#[1] - Restaurare/reabilitare ferestre cu tamplarie de lemn masiv, simple, existente, cu 4 ochiuri de geam simplu / 3 ochiuri de geam si 1 cerceva cu deschidere spre interior, reabilitare-consolidare rame, rechituire, completare ochiuri de sticla lipsa, inclusiv curatare si finisaj nou bait pe baza de apa culoare mari si impregnant, transparent, mata, pe baza de apa, rezistent raze UV	mp	1.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
34	RMD08A#[1] - Restaurare/reabilitare usa exterioare de lemn masiv, existenta, simpla, plina, pe toc, cu canat, cu rame si tablii cu sculpturi in relief cu motive florale, etc., : consolidare, reabilitare componente din lemn (toc si canat) si finisaj nou bait pe baza de apa culoare mari si impregnant, transparent, mata, pe baza de apa, rezistent raze UV	mp	1.59		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
35	RCSO01D#[1] - Reparare-reabilitare glafuri interioare din lemn masiv existente : consolidare, reabilitare componente din lemn si finisaj nou bait pe baza de apa culoare mari si impregnant, transparent, mata, pe baza de apa	m	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL TAMPLARII					

SCARI EXTERIOARE					
------------------	--	--	--	--	--

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
36	RMB20B# - Scara noua exterioara din blocuri masive din piatra naturala fasonata, cioplita, din calcar vratza, rezistent la inghet-dezghet, cu muchii rotunjite d=1cm, dim.115x35x14cm, inclusiv mortar de var si cleme de inox, tratat cu solutie de biocidare, hidrofobizare	mc	0.24		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
37	IFB09C3 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 15 cm din pietris	mp	1.85		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
38	IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC	mp	1.85		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
TOTAL SCARI EXTERIOARE					

SOCLU/BAZA DIN PIATRA					
39	IZA01A1 - Curatirea prin sablare...mecanizata	mp	4.16		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
40	RMB20B#[1] - Plombare, impanare baza de piatra aparenta, cu lespezi de piatra sparta de andezit, cu mortar de var hidraulic NHL, fara ciment, fara var hidratat	mc	0.83		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
41	RPCJ67B1[1] - Rerostuire baza de piatra aparenta cu mortar de var hidraulic natural NHL5, fara ciment, fara var hidratat, cu rosturi adancite 2-3cm	mp	4.16		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
42	RPCE49B+ - Impermeabilizare suprafete din piatra cu hidroizolant: aplicat cu pensula	MP	4.16		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
TOTAL SOCLU/BAZA DIN PIATRA					

INVELITOARE					
-------------	--	--	--	--	--

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
43	RMF28B# - Invelitoare nouă din șindrilă de lemn solid, 13x40cm, tratat cu solutie de biocidare sub vid/presiune intr-o statie spelcializata cu solutie/conservant pe baza de cupru si biocizi organici. Mod de așezare îndesit. Suprapunere pe longitudinala min. 1/2 din lungimea elementului; inclusiv montare suport din sipci 3x5cm	mp	18.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	RMF05E#[1] - Reabilitare sarpanta de lemn existenta: inlocuire/ sectionare partiala capete elemente degradate cu elemente cu sectiune identica cu cele existente, folosind imbinari/continuizari istorice, tratare elemente noi cu solutie de biocidare	mc	0.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	RMF17B# - Reabilitare ornament de varf din lemn, sculptat: verificare, reabilitare-consolidare, remontare, curatire, chituire si tratare lemn, finisaj nou bait pe baza de apa culoare mari si impregnant, transparent, mata, pe baza de apa, rezistent raze UV	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46	RCSH03B# - Reabilitare pазie din lemn existenta: verificare, reabilitare-consolidare, remontare, curatire, chituire si tratare lemn, finisaj nou bait pe baza de apa culoare mari si impregnant, transparent, mata, pe baza de apa, rezistent raze UV	MP	16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47	RMF41B# - Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie aplicata prin stropire cu instalatii de presiune ridicata	mp	77.56		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48	CN50A* - Aplicare in doua straturi, lac pe baza de apa, aplicat pe elemente de constructii din lemn	mp	77.56		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48.1	500006562 - Vopsea pe baza de apa, culoare brun	l	10.08		
TOTAL INVELITOARE					

TRANSPORTURI					
49	RPCE30A1 - Prelata de protectie impotriva ploii	mp	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50	TRA02A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	tona	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
51	TRB05B19 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale comode peste 25 Kg distanta 90M	tona	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
52	TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10m auto-rampa, teren categ.	tona	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL TRANSPORTURI					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
 Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
 Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
 Obiectul: Ob. 9 - Reabilitare cabina poarta de lemn
 Devizul: Instalatii electrice

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	EE07A01+	Corp de iluminat cu led	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1	2005212327	Corp de iluminat cu led FLAT SLIM round	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
2	EE07A01+	Corp de iluminat cu led	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	200521239	Corp de iluminat cu led CrystalWay CGLine+ Exit Sign Luminaire	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

