

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. A39



(schită orientativă)

Coș de gunoi pentru colectare selectivă, 3x18L, dim.60.5x34x56.5cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Coș de gunoi pentru colectare selectivă, 3x18L, dim.60.5x34x56.5cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Inaltime: 56.5 cm Latime: 60.5 cm Adancime: 34 cm Mecanism deschidere: pedala Forma: cilindru Capacitate: 54 l Numar compartimente:3 Material: otel Functii: rezistenta UV Culoare: argintiu		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. a52*(schiță orientativă)***Raft metalic cu 5 polite, lungime 100cm**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Raft metalic cu 5 polite, lungime 100cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Inaltime: 180 cm Lungime: 100 cm Adancime: 45 cm Material: otel Finisaj: galvanizat Nr polite: 5 Greutatea suportata pe o polita: 175 kg Material polita: MDF Sistem de prindere: cu clipsare Culoare: argintiu Sarcina maxima admisa este de 875 kg. Distanta dintre politele raftului este reglabila		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. a52'*(schiță orientativă)***Raft metalic cu 4 polite, lungime 160cm**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Raft metalic cu 4 polite, lungime 160cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Inaltime: 180 cm Lungime: 160 cm Adancime: 60 cm Material: metal Finisaj: zincat Nr polite: 4 Greutatea suportata pe o polita: 250 kg Material polita: PAL Sistem de prindere: cu clipsare Culoare: argintiu Sarcina maxima admisa este de 1.000 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. a54*(schiță orientativă)***Sistem de obturare fereastra, 70x180 cm**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de obturare fereastra, 70x180 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere:		
2	Specificatiile de performanta si conditiile privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de <u>garantie</u> 5 ani		
5	Alte conditiile cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. a55*(schiță orientativă)***Sistem de obturare fereastră, 100x165 cm**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de obturare fereastră, 100x165 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere:		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. a56

(*schiță orientativă*)

Sistem de obturare fereastra, 120x220 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Fumizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de obturare fereastra, 120x220 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere:		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de <u>garantie</u> 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. a57

(*schită orientativă*)

Sistem de obturare fereastră, 210x155cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de obturare fereastră, 210x155cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere:		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta In exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



The stamp is circular with the text "K&K studio de proiectare S.R.L." around the perimeter. In the center, there is a stylized "k&k" logo and a handwritten signature in blue ink.

FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. a58*(schiță orientativă)***Sistem de obturare fereastră, 130x180 cm**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice Impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de obturare fereastră, 130x180 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere:		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta In exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie + perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. a59

(*schiță orientativă*)

Sistem de obturare fereastră, 160x155cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice Impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de obturare fereastră, 160x155cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere:		
2	Specificatiile de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5


OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.4 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. A60

(*schită orientativă*)



Suport exponate, compus din baza si panou expo perete - suport cover, dim. 325x50/65cm, Hbaza=50cm, Hpanou=250cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Suport exponate, compus din baza si panou expo perete - suport cover		
1	Parametrii tehnici si functionali: BAZA Inaltime: 50cm Lungime: 325 cm Adancime: 50/65 cm Material: baza structura de otel inchisa cu lemn din MDF furniruit stejar periat, captusita la partea superioara cu fetru PANOU EXPO – SUPORT COVER Inaltime: 250 cm Lungime: 325 cm Material: MDF furniruit stejar periat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA"

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.4 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. A61



(schită orientativă)

Suport exponate, compus din baza si panou expo perete spate si vitrina de sticla, inclusiv iluminat si termohigrometru, dim. 330x50, Hbaza=50cm, Hpanou=250cm, Hvitrina=250

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Fumizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Suport exponate, compus din baza si panou expo perete spate si vitrina de sticla, inclusiv iluminat si termohigrometru		
1	Parametrii tehnici si functionali: BAZA Inaltime: 50 cm Lungime: 330 cm Adancime: 50 cm Material: baza structura de otel inchisa cu lemn din MDF furniruit stejar periat, captusita la partea superioara cu fetru PANOU EXPO – SUPORT COVER Inaltime: 250 cm Lungime: 330 cm Material: MDF furniruit stejar periat VITRINA DE STICLA Inaltime: 250 cm Lungime: 325 cm Adancime: 50 cm Material: pereți și capac vitrină de sticla securizata Nr. Polite: 5 Iluminat: sistem iluminare cu banda LED dispus pe muchiile verticale ale vitrinei		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		

4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L




FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.4 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba



Suport expozate, dim. 100x200cm, H=20cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Suport expozate		
1	Parametrii tehnici si functionali: BAZA Inaltime: 20 cm Lungime: 200 cm Adancime: 100 cm Material: baza structura de otel inchisa cu lemn din MDF furniruit stejar periat, o latura semicirculara		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L

FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. A63*(schiță orientativă)***Pachet sistem prindere tablouri- Simeza 100 cm+fire perlon+agatatoare**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire,adresa telefon,fax)
0	1	2	3
A	Pachet sistem prindere tablouri- Simeza 100 cm+fire perlon+agatatoare		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere:		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L

FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.4 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. A64*(schiță orientativă)***Suport exponate, compus din baza si panou expo perete - suport covor, dim. 165x30, Hbaza=50cm, Hpanou=250cm**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Fumizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Suport exponate, compus din baza si panou expo perete - suport covor		
1	Parametrii tehnici si functionali: BAZA Inaltime: 50 cm Lungime: 165 cm Adancime: 30 cm Material: baza structura de otel inchisa cu lemn din MDF furniruit stejar periat, captusita la partea superioara cu fetru PANOU EXPO – SUPORT COVER Inaltime: 250 cm Lungime: 165 cm Material: MDF furniruit stejar periat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.4 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. A65



(schită orientativă)

Suport exponate, compus din baza si panou expo perete - suport cover, dim.150x30cm, Hbaza=50cm, Hpanou=250cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Suport exponate, compus din baza si panou expo perete - suport cover		
1	Parametrii tehnici si functionali: BAZA Inaltime: 150cm Lungime: 30cm Adancime: 50cm Material: baza structura de otel inchisa cu lemn din MDF furniruit stejar periat, captusita la partea superioara cu fetru PANOU EXPO – SUPORT COVER Inaltime: 250cm Lungime: 150cm Material: MDF furniruit stejar periat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

K&K
I.S.C. K&K studio de proiectare s.r.l. C.I.C.
[Signature]

FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.4 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. A66*(schiță orientativă)***Suport expodate, compus din baza, dim. 145x50cm, H=50cm**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Suport expodate, compus din baza		
1	Parametrii tehnici si functionali: BAZA Inaltime: 50 cm Lungime: 145 cm Adancime: 50 cm Material: baza structura de otel inchisa cu lemn din MDF furniruit stejar periat, captusita la partea superioara cu fetru		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.4 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. A67



(schiță orientativă)

Suport expodate, compus din baza si panou expo perete - suport cover, dim. 470x55/95cm, Hbaza=50cm, Hpanou=250cm


Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Suport expodate, compus din baza si panou expo perete - suport cover		
1	Parametrii tehnici si functionali: BAZA Inaltime: 50 cm Lungime: 470 cm Adancime: 50/95 cm Material: baza structura de otel inchisa cu lemn din MDF furniruit stejar periat, captusita la partea superioara cu fetru PANOU EXPO – SUPORT COVER Inaltime: 250 cm Lungime: 470 cm Material: MDF furniruit stejar periat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. A68*(schiță orientativă)***Covor exponat**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Covor exponat		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - Dimensiune: 120x170 cm - grosime covor: aproximativ 8 mm - greutate totala: aproximativ 2,60 kg/m2 - Material: 100% lâna		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. A69*(schiță orientativă)***Banca din lemn**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Fumizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Banca din lemn		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Dimensiuni: 150 x 40 x 45 cm (l x ad. x î) Material: Lemn de tec de esență tare, șlefuit fin, cu finisaj pe bază de apă Culoare: Maro		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. A70



(schiță orientativă)

Sistem depozitare metalic cu polite si usi - expodate

Nr.	Specificatii tehnice Impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice Impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem depozitare metalic cu polite si usi - expodate		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: • inaltime: 1700 mm • latime: 1000 mm • adancime: 600 mm • culoare standard RAL 7035 gri deschis • greutate maxima suportata de polita (uniform distribuita): 50-60 kg • prevazut cu 4 roti • prevazute cu 2 sisteme de inchidere cu cheie antiefracție cu manere tip "banana" • incuietoare de siguranta cu inchidere in 3 puncte • balamalele exterioare ce permit ca usile dulapului ignifug sa poate fi deschise pana la 180° • vopsire electrostatica/pulverizare		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.4 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. A71

(schiță orientativă)

Exponat interactiv

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Exponat interactiv		
1	Parametrii tehnici si functionali: Instalatie exponat interactiv Dimensiunea de 120x40x60cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. A72

(schiță orientativă)

Masa suport exponat interactiv

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Masa suport exponat interactiv		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Masa suport pentru exponat interactiv Dimensiunea de 120x40x50cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**


Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. P6*(schiță orientativă)***Stingator P6**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Stingator P6		
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Descriere:</p> <p>Stingător tip P6 avizat IGSU si ISCIR se utilizează pentru toate tipurile de incendiu, inclusiv cele electrice până în 1000 V. Stingătorul P6 este conform SR EN 3-7 și este reîncărcabil după utilizare, este destinat stingerii începuturilor de incendii pentru focurile de tip A, B si C, inclusiv la instalații și echipamente electrice sub tensiune, max. 1000 V și instalații de gaze: metan, propan, hidrogen, etc. Stingatorul P6 este prevăzut cu furtun de refulare asamblat cu duza de evacuare.</p> <p>Agent de stingere: pulbere uscata ecologica. Stinge incendiile cu eficienta maxima si nu afecteaza personalul uman sau mediul inconjurator</p> <ul style="list-style-type: none">• Gaz propulsor: azotul (N2)• Cantitate de substanta: 6Kg• Robinetul: executat din alama, prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru• Presiune de lucru: 14 bari• Presiune de proba: 25 bari• Controlul presiunii: vizual, cu manometrul <p>DIMENSIUNI: 18 × 18 × 54 cm CLASE DE FOC: A, B, C FOCAR: 34A 183B C AGENT DE STINGERE: ABC 40 TEMPERATURA LIMITĂ: -30°C / +60°C GAZE EXPULZATE: Azot (N2) 14bar 20°C</p>		

2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. G5



(schiță orientativă)

Stingator G5

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Stingator G5		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Tip: Stingator cu gaz CO2 portativ si presurizat Capacitate / Greutate: 13 Kg Focar: 55B / C / E Lungimea jetului: >4 metri Durata de descarcare: 13 secunde Presiune (20°C): 60 bar Interval de temperatură (°C): -30 la +60 Recipient rezistent la coroziune Robinetul este executat din alamă, fiind prevăzut cu mâner de susținere și braț declanșator Recipientul este executat din oțel aliat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. Pach-01

(*schită orientativă*)

Pachet signalistica personalizata – tablite si etichete pentru exponatele din cadrul expozitiei (informatii despre expozitie, informatii despre exponat, denumire, autor, perioada, etc.)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Pachet signalistica personalizata – tablite si etichete pentru exponatele din cadrul expozitiei (informatii despre expozitie, informatii despre exponat, denumire, autor, perioada, etc.)		
1	Parametrii tehnici si functionali: Tablita si eticheta pentru exponatele din cadrul expozitiei imprimate (informatii despre expozitie, informatii despre exponat, denumire, autor, perioada, etc.). Format: landscape Material: aluminiu vopsit Dimensiune placute: 150x70 mm Culoare fundal: gri antracit Culoare text: alb Se va prevedea un sistem de prindere ascuns din suruburi metalice. Pachetul va cuprinde inclusiv editarea textului Pachetul va cuprinde 200 de tablite. * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. Pach-02

(*schiță orientativă*)

Pachet signalistica personalizata – tablite tip panouri informative (denumire cladire, eventual Informatii generale, orar/program, etc.)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Pachet signalistica personalizata – tablite tip panouri informative (denumire cladire, eventual informatii generale, orar/program, etc.)		
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Tablita tip panouri informative gravate (denumire cladire, informatii generale, orar/program) Format: landscape Material: aluminiu vopsit Dimensiune placute: 297x432 mm Culoare fundal: gri antracit Culoare text: alb Se va prevedea un sistem de prindere ascuns din suruburi metalice. Pachetul va cuprinde inclusiv editarea textului Pachetul va contine un numar de 2 tablite cu desenul planului pentru fiecare nivel, o tablita la nivelul parterului cu orarul cladirii si o tablita cu denumire cladirii si informatii generale.</p> <p>* nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - <u>Agreement tehnic conform legislatiei in vigoare</u>		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
 K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

A circular blue stamp with the text "K&K studio de proiectare S.R.L." around the perimeter. In the center, there is a handwritten signature in blue ink that appears to be "K&K" followed by a stylized signature.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ŞI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. Pach-03

(schită orientativă)

Pachet signalistica personalizata – tablite pe usi (WC,acces interzis,denumire incaperi,etc.), inclusiv limbaj braille

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire,adresa telefon,fax)
0	1	2	3
A	Tablite pe usi gravate cu denumire incaperilor, inclusiv limbaj braille.		
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Tablite pe usi gravate cu denumire incaperilor, inclusiv limbaj braille. Format: landscape Material: aluminiu vopsit Dimensiune placute: 150x70 mm Culoare fundal: gri antracit Culoare text:alb Se va prevedea un sistem de prindere ascuns din suruburi metalice. Pachetul va cuprinde inclusiv editarea textului Pachetul va cuprinde un numar de 5 tablite</p> <p>* nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta In exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Tablita pe usi gravate cu simboluri W.C., acces interzis, inclusiv limbaj braille.		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Tablita pe usi gravate cu simboluri W.C., acces interzis, inclusiv limbaj braille. Format: landscape Material: aluminiu vopsit Dimensiune placute: 70x70 mm Culoare fundal: gri antracit Culoare text:alb Se va prevedea un sistem de prindere ascuns din suruburi metalice. Pachetul va cuprinde inclusiv editarea textului Pachetul va cuprinde un numar de 2 tablite acces interzis * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. a51



(*schiță orientativă*)

Sistem de monitorizare / inregistrare a temperaturii si umiditatii

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem de monitorizare / inregistrare a temperaturii si umiditatii		
1	Parametrii tehnici si functionali: Baza Saveris <ul style="list-style-type: none">- Administrare a pana la 3000 canale de masurare- Sistem complex de management al alarmelor la depasirea limitelor- Comunicare: UltraRange, Ethernet si WLAN- Memorie: 120 de milioane de valori de masurare- Alimentare: prin PoE clasa 0; optional via adaptor USB Accesorii pentru baza Saveris <p>Alimentator retea cu cablu USB pentru baza SaverisStick LTE pentru avertizare prin SMS (nu include SIM-ul)</p> <p>Antena externa pentru trimitere alarme prin SMS</p> Software <p>Software PRO versiunea 5.0, pentru 1 – 10 utilizatori.</p> <ul style="list-style-type: none">- management complex al alarmelor (incl. escaladare alarme)- functii de analiza extinse- concept client – server <p>Include interfata Cockpit pentru acces sistem prin internet/intranet pentru un numar nelimitat de utilizatori</p> Module de inregistrare, module de comunicare si senzori pentru masurare temperatura si umiditate 1. testo 150 TUC4 (IP67 cu modul de comunicare WLAN) <ul style="list-style-type: none">- Domeniu de masurare/Precizie : vezi senzor. ;- Rezolutie: 0.1°C- Tip baterie : 4 baterii AA AlMn- Interval de masurare/comunicare : intre 1 minut si 24 ore- Memorie interna / canal de masurare : minim 16000 de valori		

	<p>2. Modul de comunicare WLAN pentru inregistratoarele testo 150</p> <p>3.Senzor digital de temperatura si umiditate (fara fir) - Masurare temperatura : intre -30°C si +50°C. Precizie : ±0.4 °C la +25 °C. Rezolutie : 0.1°C - Masurare umiditate : intre 0 si 100%RH (fara condens). Precizie: ±2.0%RH intre 0 si 90%RH la +25°C. Rezolutie: 0.1%RH</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.
Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. T11

(*schiță orientativă*)

Sistem All-in-One cu procesor Intel® Core™ i7-12700T pana la 4.70 GHz, 31.5 QHD Brightview IPS, 16GB, 512GB SSD, Free DOS, QHD 5MP Camera

Nr.	Specificatii tehnice Impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem All-in-One cu procesor Intel® Core™ i7-12700T pana la 4.70 GHz, 31.5 QHD Brightview IPS, 16GB, 512GB SSD, Free DOS, QHD 5MP Camera		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Tip sistem All in one PC Destinat pentru Statie business Sistem de operare Free DOS VR ready Nu Continut pachet Mouse + Tastatura wireless 1 x Sistem all in one Lungime 714.4 mm Adancime 204.3 mm Inaltime 557.7 mm Greutate 14 Kg Culoare Negru		

PROCESOR

Producator procesor	Intel®
Tip procesor	i7
Model procesor	12700T
Numar nucleu	12
Numar thread-uri	20
Arhitectura	Alder Lake
Frecventa nominala	3.4 GHz
Frecventa Turbo Boost	4.7 GHz
Cache	25 MB
Tehnologie procesor	10 nm
Procesor grafic integrat	Intel® UHD Graphics 770

PLACA DE BAZA

Socket procesor	LGA 1700
Chipset	Intel® ADL H670
Sloturi onboard	2 x M.2
Porturi Back panel	1 x HDMI 1.4 1 x RJ 45 2 x USB Type-A SuperSpeed 10Gb/s 1 x USB Type-C® 5Gb/s 1 x USB Type-A 5Gb/s 1 x Audio out/Microfon
Numar total sloturi memorie	2
Retea	10/100/1000
Versiune Bluetooth	5.1
Wireless	802.11 ac/a/b/g/n 2x2

MEMORIE RAM

Tip memorie	DDR4
Capacitate memorie	16 GB
Frecventa memorie	3200 MHz
Sloturi ocupate	2

	CAPACITATE STOCARE		
	Tip stocare	SSD	
	Capacitate SSD	512 GB	
	Interfata SSD	PCI Express M.2	
	Numar Solid-State Drive	1	
	PLACA VIDEO		
	Tip placa video	Integrata	
	Producator placa video	Intel	
	Model placa video	UHD 770	
	CARCASA & SURSA		
	Tip carcasa	All In One	
	Putere sursa	210 W	
	Unitate optica	Fara unitate optica	
	Sistem de racire procesor	Aer	
	AFISARE		
	Tip display	LCD LED	
	Tehnologie display	QHD IPS 99% sRGB	
	Diagonala display	31.5 inch	
	Rezolutie	2560 x 1440	
	Camera WEB	5 MP	
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. Pe1**Licenta software-sistem de operare**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Licenta software-sistem de operare		
1	Parametrii tehnici si functionali: Detalii produs Licență de tip Retail transferabilă pe un alt PC Valabilitate: Nelimitată, fără termen de expirare Tipul licenței: Certificat electronic Arhitectură: 64 biți Metodă de instalare: Fișierul de instalare se va descărca de pe site-ul proucatorului. Metodă activare: Online Disponibil in peste 100 de limbi		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Observatii: Se va actualiza cu oferta pentru ultima versiune a licentei disponibila pe site-ul producatorului la momentul achizitiei.		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'K&K studio de proiectare S.R.L.' around the perimeter and 'K&K' in the center.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. Pe2

Licenta software Office

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Licenta software Office		
1	Parametrii tehnici si functionali: tip program: suita Office - conține: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access și Skype for Business - fără data de expirare - compatibil cu sistemul de operare Windows 10,11 - tipul produsului: versiunea completă - valid pentru: fără data de expirare - software folosit cu furnizarea tuturor documentelor necesare în conformitate cu legile UE - transferabilitate: transferabil - compatibil cu sistem de operare pe 32/64biti - limba: software multilingv		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta In exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: Observatii: Se va actualiza cu oferta pentru ultima versiune a licentei disponibila pe site-ul producatorului la momentul achizitiei.		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. Pe3**Licenta antivirus**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Licenta antivirus		
1	Parametrii tehnici si functionali: tip program: suita Office - Tip licenta: Licenta electronica Functii: Protectia datelor, protectie impotriva virusilor si spyware, Anti-phising, antispam, anti ransomware. Sistem de operare compatibil: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Android, IOS, Mac OS.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: Observatii: Se va actualiza cu oferta pentru ultima versiune a licentei disponibila pe site-ul producatorului la momentul achizitiei.		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.5 Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Alba

FISA TEHNICĂ nr. Pe4

Sistem operare audio- si video folosind tablete si/sau telefonul mobil propriu prin accesarea aplicatiei (ghid digital complet) prin cod QR (tur virtual obiective, realitate augmentata, vederi 360° panorame poze istorice, proiectare video, Inregistrari, reconstituiri 3D harti conectate etc.)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem operare audio- si video folosind tablete si/sau telefonul mobil propriu prin accesarea aplicatiei (ghid digital complet) prin cod QR (tur virtual obiective, realitate augmentata, vederi 360° panorame poze istorice, proiectare video, Inregistrari, reconstituiri 3D harti conectate etc.)		
1	Parametrii tehnici si functionali:		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Observatii: Se va actualiza cu oferta pentru ultima versiune a licentei disponibila pe site-ul producatorului la momentul achizitiei.		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

