

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
Obiectul: Ob. 6 - Reabilitare si consolidare Casa de pe Stanca
Devizul: Instalatii sanitare

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Boiler electric 100 l

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Capacitate: 100l - Timp de incalzire: 209 min - Putere: 1500 W - Complet echipat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare si exploatare in limba romana - Echipamentul va avea marca CE		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie minim 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
Obiectul: Ob. 6 - Reabilitare si consolidare Casa de pe Stanca
Devizul: Instalatii termice

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa de caldura aer-apa 16 Kw compusa din unitate exterioara si unitate interioara pentru preparare agent termic de incalzire si apa calda menajera, un boiler incorporat cu capacitatea de 230 litri

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coropondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali Pompa de caldura aer-apa, putere termica 16 kW, inclusiv automatizare, pompa de circulatie cu turatie variabila Parametrii tehnici functionali: - putere de incalzire 16 kW la 0/35 °C; - COP = 4,2 pentru 0/35 °C; - dimensiune hxLxl : 1345x900x320 - greutate 114 kg - temperatura de functionare : incalzire -25/35 racire 10/45 - alimentare electrica 400V 3N ~ 50 Hz, curent maxim absorbit 16.3 A Unitate interioara pompa de caldura hydrotank pentru preparare agent termic si ACM, cu boiler incorporat cu capacitatea de 230 litri , complet echipata inclusiv senzori de temperatura necesari pe toate circuitele, panouri de automatizare, pompa de circulatie, rezistenta electrica de 9 kW, pentru back-up in perioada de iarna cu temperaturi scazute</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferit va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atașa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română</p>		



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
Obiectul: Ob. 6 - Reabilitare si consolidare Casa de pe Stanca
Devizul: Instalatii termice

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune circuit agent termic cu volumul de 24 litri

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Vas de expansiune circuit agent termic cu volumul de 24 litri		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferit va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atașa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
Obiectul: Ob. 6 - Reabilitare si consolidare Casa de pe Stanca
Devizul: Instalatii termice

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune circuit ACM cu volumul de 24 litri

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Vas de expansiune circuit ACM cu volumul de 24 litri		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul fumatului complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atașa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b1

(schita orientativa)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Canapea doua locuri, bej

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corepondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Canapea doua locuri, bej		
1	Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni: 165x80x86 cm (LxIxh) Culoare: bej Numar locuri: 2 Material: - Husa din material textil de culoare bej - Picioare lemn masiv stejar lacuit Structura: 1. Cadru canapea 2 locuri: Metraj de sustinere/suspensie scaun/ dublura: polipropilena Cadru sezut: Otel, strat anticoroziv Perna Sezut: Umplutura perna pentru sezut: spumă poliuretanică Material acoperire sezut: husa din material textil de culoare verde deschis/ crem Cotiera: PAL, placaj, lemn masiv, MDF Suspensie arcuri impachetate al pernelor de sezut: otel Perna spatari: Umplutura perna pentru spatari: spumă poliuretanică Material acoperire spatari: husa din material textil de culoare verde deschis/ crem 4 picioare: lemn masiv finisat cu lac transparent		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		

3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**
Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca**FISA TEHNICĂ nr. b2****Utilajul, echipamentul tehnologic: Fotoliu tapitat**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Fotoliu tapitat		
1	Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni: 64.5x72x82cm (Lxlxh) Inaltime sezut: 42 cm Culoare: bej Numar locuri: 1 Material: Material cadru: Lemn de natur/ placaj Material tapiterie: - Husa din material textil de culoare bej Material umplutura sezut: Spuma cu densitate 24 kg/m ³ DNS Material picioare si brate: Lemn Structura: Cadru de lemn tapitat cu brate si picioare de lemn masiv finisate cu lac transparent		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b3**Masuta cafea, 118x70 cm, MDF**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Masuta cafea, 118x50 cm, MDF		
1	Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni: 118x50x50 Masuta de cafea cu blat de mdf furniruit cu finisaj de lemn culoare deschisa si 4 picioare din lemn masiv de mesteacan. Suprafata este protejata de un strat de lac transparent.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "**Proiectant de specialitate arhitectura: **K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**
Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca**FISA TEHNICĂ nr. b4****Utilajul, echipamentul tehnologic: Pat tapitat, 140x200 cm**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Pat tapitat , 140x200 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Pat tapitat cu somiera inclusa Dimensiuni: L.149 x l.214 x H.105 cm Culoare: bej si lemn natur Material: placa fibrolemnoasa si material textil culoare bej Structura: Cadru: tapitat cu stofa cu inaltimea de la sol 33 cm - 4 picioare: Lemn masiv, finisat cu lac transparent Somiera: 140x200 h de la podea 24 cm Material somiera lemn Picioare somiera: 1 bucata metal Tablie superioara: material tapiterie stofa		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b5

Utilajul, echipamentul tehnologic:Saltea captusita cu spuma poliuretunica, husa lavabila,140x200 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire,adresa telefon,fax)
0	1	2	3
A	Saltea, captusita cu spuma poliuretunica, husa lavabila, 140x200 cm		
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <p>Dimensiune:140x200x 24 (lxLxh) Descriere: Saltea din spuma poliuretunica si arcuri impachetate Strat superior de spuma cu nivel ridicat de rezistenta combinat cu spuma cu memorie Strat de mijloc din spuma poliuretunica impartit in 5 zone de confort Strat de umplutura din spuma poliuretunica Husa detasabila si lavabila la masina din tesatura tricotata si matlasata</p> <p>Material: - Dos/ Material, parte laterală/ Husă interioară saltea/ Dos: 100 % poliester (100% reciclat) - Material, parte superioară/ Umplutura, parte superioară/ Umplutura, parte laterală: 100 % poliester - Dublură/ Material, parte inferioară: 100% polipropilenă - Umplutura: Spumă poliuretanică cu grad înalt de elasticitate (spumă rece), 35 kg/mc., Spumă poliuretanică cu memorie, pentru 50 kg/mc., Spumă poliuretanică, 28 kg/mc. - Suspensie arcuri împachetate: Oțel</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 		

	- Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Condiții de garanție și postgaranție - perioada de garanție 5 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b8



Utilajul, echipamentul tehnologic: Noptiera cu un sertar, stejar

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Noptiera cu un sertar, stejar		
1	Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni: 33x45x55 cm (lxLxh) Noptiera formata din 4 picioare din lemn masiv finisate cu lac transparent si un corp cu un sertar. Materiale: corp si sertar din MDF, finisate cu furnir esenta stejar Maner din alama		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b10

Utilajul, echipamentul tehnologic: Dulap, alb, cu doua usi, aspect stejar 100x201x37 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Dulap, alb, cu doua usi, aspect stejar 100x201x37 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Dulap alb cu doua usi furniruite cu finisaj de stejar Dimensiuni. Structura: Cadru: 100x35x201 cm alb din PAL, PAL si MDF cu umplutura de hartie tip fagure, plastic 2 usi cu aspect de stejar 50x195 cm din panou celular (PAL, MDF, plastic, hartie laminata) Dulapul este dotat cu bara de umerase si polite		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.




FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.
Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b12



(schită orientativă)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Oglinda rotunda, d=60 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Oglinda rotunda, d=60 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Oglinda de perete rotunda, diametru 60 cm, rama metalica negru mat Rama produsului este metalica si este vopsita in culoarea negru mat. Produsul este gata de utilizare. Este necesara doar instalarea cu ajutorul unui surub pe perete. Surubul pentru instalare este inclus in pachet. Produsul este rezistent la coroziune si are o durata de viata lunga. Curatarea poate fi efectuata cu o carpa umeda fara a folosi detergent. Diametru: 60 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L




FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b13



(schiță orientativă)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Suport prosop, inox

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Suport prosop, inox		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Suport pentru prosop format dintr-o polita cromata cu patru bare si un suport prosop simplu dispus sub polita. - cu prindere stabila in doua puncte. Material: Otel Inoxidabil, suport din aliaj zinc-crom. Finisaj: Crom. Montaj simplu. Dimensiuni: 60 cm x 23.5 cm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "**
OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "**Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b14*(schiță orientativă)***Utilejul, echipamentul tehnologic: Perie WC, inox cu vas suport din inox**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Perie WC, inox cu vas suport din inox		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Perie WC din inox cu vas suport din inox Fibrele periei sunt din plastic polipropilenic Dimensiuni: diametru 10 cm si inaltime 40 cm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.
Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b15



(schiță orientativă)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Set dozator sapun, pahar periute dinti si tavita

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Set dozator sapun, pahar periute dinti si tavita		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Set accesorii baie din ceramica neagră mată. Tava susține setul împreună, dar se poate folosi și separat pentru bijuterii, lumânărl sau accesorii mici. Include: 1 dozator de săpun, 49 cl (Ø8 cm, H20 cm), 1 suport periută de dinți (Ø8 cm, H11 cm), și 1 tavă (L18 cm, A9 cm). Material Recipient pentru săpun lichid/ Cană pentru periută de dinți: Ceramică vitrificată, Email pigmentat, Vopsea poliuretanică, Email pigmentat Pompă: Plastic polipropilenic, Plastic polipropilenic, Plastic polietilenic, Plastic EVA, Sticlă, Inox, Strat din pudră poliesterică Tavă: Ceramică vitrificată, Email pigmentat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b16*(schiță orientativă)***Utilajul, echipamentul tehnologic: Opritor usa**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Opritor usa		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Opritor usa din inox vopsit negru mat. Fixeaza usa cu greutatea proprie si este prevazut cu un inel de cauciuc care absoarbe socurile. Se fixeaza fara a fi necesara gaurirea pardoselii. Dimensiuni: 10,3 x 4,5 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b17



(schită orientativă)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Suport hartie igienica

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Suport hartie igienica		
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Suport hartie igienica</p> <p>Șuruburile și îmbinările nu sunt vizibile.</p> <p>Finisajul cromat este rezistent și anti-coroziv.</p> <p>Material Consolă: Zinc, Cromat Garnitură: Plastic poliamidic Tub/ Capac: Inox Lățime: 14 cm</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare 		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <ul style="list-style-type: none"> - perioada de garantie 5 ani 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
 K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b18

(*schiță orientativă*)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Masa de dining, lemn masiv, culoare alb, 110x55x75 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Masa de dining, lemn masiv, culoare alb, 110x55x75 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni: 110x55x75 cm (Lxlxh) Structura: Masia de dining din lemn masiv de pin cu 4 picioare Material: lemn masiv de pin		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b19

(schiță orientativă)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Scaun lemn masiv, culoare natur

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Scaun lemn masiv, culoare natur		
1	Parametrii tehnici si functionali Dimensiuni: 46x49x79 mm; (lxLxh) Descriere: scaun cu spatar, cu 4 picioare, fără brate - materiale: - cadru realizat din lemn masiv, lacuit transparent - picioare din lemn masiv - finisaj: lemn - indeplinește cerințele de siguranță, durabilitate și stabilitate prevăzute în următoarele standarde: EN 16139-Nivel 1 și ANSI/BIFMA x5.4. - greutate: 6kg - greutate suportata: 130kg - sistem de depozitare pe verticala (min.5 buc).		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "**
OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "**Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b20**Utilajul, echipamentul tehnologic: Plita electrica incorporabila cu 2 zone de gatire, 52x29 cm**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Plita electrica incorporabila cu 2 zone de gatire, 52x29 cm Tip incastrare: incorporabi		
1	Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni: 52x29 cm (Lxl) Caracteristici generale: Tip alimentare: la retea Tip plita: plita incorporabila Tip panou de comanda: touch screen Material: sticla ceramica Culoare: negru Caracterisitici tehnice: Numar de zone de gatit: 2 Arzator mare: 1 Arzator mic: 1 Putere arzator mare: 1700 W Putere arzator mic: 1200 W		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 3 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b21

(*schiță orientativă*)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Masca chiuveta, cu usa, 60x60 cm+picioare

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Masca chiuveta, cu usa, 60x60 cm+picioare		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Dimensiuni: 60x60x80 cm (lxLxh) Inaltime picioare 8 cm Usa formata din componenta principala din PAL, finisata pe fata si pe partea posterioara cu folie de plastic. Cantul usii este finisat cu bordura de plastic: Culoare usa: gri verde Usa este doata cu manere rotunde din lemn finisate cu lac natural Structura din cadru solida: PAL, PAL melaminat, Plastic Spate: MDF, vopsea pe baza de acril Balama cu amortizor din otel nichelat Culoare cadru: alb Picioare reglabile: 4 bucati Material: Plastic poliamidic, Plastic polistirenic, Plastic polipropilenic, Plastic polipropilenic Plinta: culoare alb de inaltimea 8 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L

S.C. K&K studio de proiectare S.R.L. C.I.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b22

(*schiță orientativă*)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Corp baza cu polite reglabile, 30x60 cm+picioare

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire,adresa telefon,fax)
0	1	2	3
A	Corp baza cu polite reglabile, 30x60 cm+picioare		
1	Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni:20x60x80 cm (lxLxh) Inaltime picioare 8 cm Usa formata din componenta principala din PAL, finisata pe fata si pe partea posteroara cu folie de plastic. Cantul usii este finisat cu bordura de plastic: Culoare usa: gri verde Usa este doata cu manere rotunde din lemn finisate cu lac natural Structura din cadru solida:PAL, PAL melaminat, Plastic Spate: MDF, vopsea pe baza de acril Balama cu amortizor din otel nichelat Polite reglabile Culoare cadru: alb Picioare reglabile: 4 bucati Material: Plastic poliamidic, Plastic polistirenic, Plastic polipropilenic, Plastic polipropilenic Plinta: culoare alb de inaltimea 8 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca


FISA TEHNICĂ nr. b23

(*schia orientativă*)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Corp baza cu sertar si usa, 40x60 cm+picioare

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Corp baza cu sertar si usa, 40x60 cm+picioare		
1	Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni: 40x60x80 cm (lxLxh) Inaltime picioare 8 cm Usa formata din componenta principala din PAL, finisata pe fata si pe partea posterioara cu folie de plastic. Cantul usii este finisat cu bordura de plastic: Culoare usa: gri verde Usa este doata cu manere rotunde din lemn finisate cu lac natural Sertar complet extensibil, glisant cu dispozitiv de oprire, cu inchidere automata Structura din cadru solida: PAL, PAL melaminat, Plastic Spate: MDF, vopsea pe baza de acril Balama cu amortizor din otel nichelat Culoare cadru: alb Polite reglabile Picioare reglabile: 4 bucati Material: Plastic poliamidic, Plastic polistirenic, Plastic polipropilenic, Plastic polipropilenic Plinta: culoare alb de inaltimea 8 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.
Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b24

(*schiță orientativă*)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Frigider cu congelator, 57x54x144 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Frigider cu congelator, 57x54x144 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Numar usi:2 Volum net total: 212 L Volum net frigider: 171 L Volum net congelator: 41 L Functii: setare eco, iluminare LED Sistem racire: Less Frost Afisaj si control temperatura: control mecanic cu termostat reglabil Culoare: argintiu Numar rafturi frigider: 3 Numar rafturi usa frigider: 3 Compartimente speciale frigider: Compartiment legume & fructe, tava pentru gheata Material rafturi frigider: sticla securizata Numar compartimente congelator: 2 Capacitate de inghet / 24h congelator: 2.6 kg Nivel zgomot: 42 dB Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE: clasa E Consum anual energie: 177 kWh Dimensiuni: 144x54x57 cm (HxLxa)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b25

(schiță orientativă)

Utilajul, echipamentul tehnologic : Set mobila exterior, canapea+masa+2 fotolii

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire,adresa telefon,fax)
0	1	2	3
A	<p>Set mobila exterior, canapea+masa+2 fotolii</p> <p>Dimensiuni: Canapea modulara de exterior pentru 2 locuri: dimensiune modul fara spatar: 63x63x30 (axlxh) inaltimea spatarului: 60x56 cm 2 fotolii exterioare: 78x69x69 (axhxl) cu inaltimea sezutului de 30 cm 1 masa de cafea din lemn de forma rectangulara: 63x63x30 (axlxh)</p> <p>Mobilierul se va trata în prealabil pentru a fi protejat mai bine de soare, ploaie, pete și uzură.</p> <p>Fabricat din lemn de acacia durabil și regenerabil obținut din surse mai sustenabile</p> <p>Structura: Sezut/ sina de sustinere/ picior: lemn masic de acacia, vopsit acrilic.</p> <p>Traversa superioara/traversa inferioara: Lemn masiv de acacia, Vopsit acrilic, Lemn masiv de acacia, Vopsit acrilic</p> <p>Spatar canapea modulara, exterior/sezlong, exterior: lemn masiv de acacia, vopsit acrilic.</p> <p>Perna spate cu husa din material textil culoare crem si umplutura din poliester si spuma poliuretana cu grad inalt de elasticitate. Perna sezut cu husa din material textil culoare crem si</p>		

	umplutura din poliester si spuma poliuretana cu grad inalt de elasticitate. Husa din material textil va fi impermeabila la picaturile de ploaie		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere:		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b26*(schiță orientativă)***Utilajul, echipamentul tehnologic : Blat aspect frasin/furnir gros, 60*163 cm**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Blat aspect frasin/furnir gros, 60*163 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Dimensiuni: 163x60 Grosime minima 3.8 cm Blat cu furnir gros din frasin, pre-tratat cu ulei de ceara tare, cu un design liniar Material parte superioara/cant: furnir gros din frasin, ulei-acril Material parte posteroara: laminat Material parte componenta principala: PAL		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.
Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b27



(*schiță orientativă*)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cos de gunoi din inox, cu pedală, 3 l

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Cos de gunoi din inox, cu pedală, 3 l		
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Cos cosmetic compact din otel inoxidabil, capacul poate fi deschis usor cu ajutorul pedalei. Usor de golit si curatat datorita insertiei detasabile cu maner pe balama pentru transport usor.</p> <p>Caracteristici: Material: otel inoxidabil cu finisaj anti amprenta culoare argintiu, iar recipientul interior este din plastic, culoare negru</p> <p>Are un mecanism special ce asigura inchiderea lina a capacului.</p> <p>Dimensiuni: diametru aproximativ 19 cm, inaltime 24cm, capacitate: aproximativ 3 L.</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare 		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <ul style="list-style-type: none"> - perioada de garantie 5 ani 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b28**Utilajul, echipamentul tehnologic: Cos de gunoi 10 l incorporabil**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Cos de gunoi 10 l incorporabil		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Cos de gunoi incorporabil care se monteaza in interiorul corpului de bucatria cu dimensiunea minima de 370 mm latime si 560 mm inaltime, prevazut cu un mecanism care faciliteaza ridicarea capacului acestuia cand usa corpului este deschisa. Capacitate: 10 l Material: metal cromat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L

CARACTERISTICI VIDEO

Rezolutie	3840 x 2160
Tip tehnologie HDR	HDR 10+
Tehnologii imagine	UHD Dimming Contrast Enhancer Dynamic Crystal Color Mega Contrast Film Mode Brigtness Detection Motion Xcelerator
Tuner digital integrat	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

CARACTERISTICI AUDIO

Tehnologii audio	Dolby Multiroom Link Audio Pre-selection Descriptor Adaptive Sound OTS Lite
Sistem audio	2
Putere difuzoare integrate	20 W

CONECTIVITATE

Conectivitate wireless	Bluetooth, Wi-Fi
Interfata	3 x HDMI 1 x RJ-45 1 x S/PDIF CI+ slot 2 x USB
Standard Wi-Fi	802.11 ac
Versiune Bluetooth	5.2

CONSUM ENERGIE

Consum energie electrica / 1000 ore	54 kWh
Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore	110 kWh
Putere consumata in stand-by	0.5 W
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE	Clasa G

DIMENSIUNI

Dimensiune cu stand	965.5 x 195.1 x 600.1 mm
---------------------	--------------------------

	Dimensiune fara stand	965.5 x 25.7 x 559.8 mm		
	Greutate cu stand	8.7 Kg		
	Greutate fara stand	8.4 Kg		
	ACCESORII			
	Continut pachet	Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare		
	SISTEM MONTARE PE PERETE			
	Compatibilitate VESA	200 x 200		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:			
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante			
	<ul style="list-style-type: none"> - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare 			
4	Conditii de garantie si postgarantie			
	- perioada de garantie 5 ani			
5	Alte conditii cu caracter tehnic			

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. P6

(schiță orientativă)

Utilajul, echipamentul tehnologic : Stingator P6

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Stingator P6		
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Stingător tip P6 avizat IGSU si ISCIR se utilizează pentru toate tipurile de incendiu, inclusiv cele electrice până în 1000 V. Stingătorul P6 este conform SR EN 3-7 și este reîncărcabil după utilizare, este destinat stingerii începuturilor de incendii pentru focarele de tip A, B si C, inclusiv la instalații și echipamente electrice sub tensiune, max. 1000 V și instalații de gaze: metan, propan, hidrogen, etc. Stingatorul P6 este prevăzut cu furtun de refulare asamblat cu duza de evacuare.</p> <p>Agent de stingere: pulbere uscata ecologica. Stinge incendiile cu eficienta maxima si nu afecteaza personalul uman sau meniul inconjurator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gaz propulsor: azotul (N2) • Cantitate de substanta: 6Kg • Robinetul: executat din alama, prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru • Presiune de lucru: 14 bari • Presiune de proba: 25 bari • Controlul presiunii: vizual, cu manometrul <p>DIMENSIUNI: 18 × 18 × 54 cm CLASE DE FOC: A, B, C FOCAR: 34A 183B C AGENT DE STINGERE: ABC 40 TEMPERATURA LIMITĂ: -30°C / +60°C GAZE EXPULZATE: Azot (N2) 14bar 20°C</p>		

2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta In exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - avizat si atestat de Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti - Atestat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, ISCIR - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L

A circular blue stamp with the text "K&K studio de proiectare S.R.L." around the perimeter. In the center, there is a handwritten signature in blue ink that appears to read "K&K".

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.6 Reabilitare si consolidare Casa de pe stanca

FISA TEHNICĂ nr. b30

Coș de gunoi din inox cu 4 compartimente, pentru colectare selectivă, 4x39L, dim. 95X30x75cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Coș de gunoi pentru colectare selectivă,		
1	Parametrii tehnici si functionali: Mecanism deschidere: pedala Numar compartimente:4 Material: otel Functii: rezistenta UV Culoare: argintiu 4x39L, 95X30x75cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 3 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L

