

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

**Ob. 8 - C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T1**



(schită orientativă)

Aparat cafea cu 3 grupuri

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Aparat cafea cu 3 grupuri		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Este o platforma dedicata producerii cafelei espresso si a altor bauturi calde Culori disponibile: alb si lemn, negru si lemn, negru, alb.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

(Stampa circulara a K&K Studio de proiectare S.R.L. si semnatura)

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

**C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T3**



(*schită orientativă*)

Masca chiuveta din MDF furniruit, periat, esenta lemn, cu usa, 60x60cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice Impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Masca chiuveta din MDF furniruit, periat, esenta lemn, cu usa, 60x60cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Creat pentru chiuvetă și baterie, cu spațiu pentru țevi în partea din spate a corpului. Panou lateral/ Panou inferior: PAL și MDF Componente principale: MDF Lățime: 60 cm Adâncime: 60 cm Înălțime: 75 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

**C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T4**



(schită orientativă)

Masina de spalat vase incorporabila

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Masina de spalat vase incorporabila		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Capacitate seturi vase: 13 Numar programe: 6 Numar temperaturi: 3 Clasa eficienta energetica – spalare: E Consum energie 100 cicluri spalare Eco, kWh: 94 Consum energie/cicli spalare Eco, kWh: 0.936 Consum apa/ciclu – program Eco, litri: 9.9 Consum energie in stand-by, W: 0.5 Cablul alimentare (m): 1.5 Dimensiuni (mm): 818x596x550		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

(Stampa circulară a K&K Studio de proiectare S.R.L. și semnătură)

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

**C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T5a**

(schiță orientativă)

Blat din MDF furniruit, periat, vopsit, 420x60cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Blat din MDF furniruit, periat, vopsit, 420x60cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Dimensiune: Lungime: 420 cm Adâncime: 60 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declarație de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

**C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T5b**

(schiță orientativă)

Blat din MDF furniruit, periat, vopsit, 185x60cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Blat din MDF furniruit, periat, vopsit, 185x60cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Dimensiune: Lungime: 185 cm Adâncime: 60 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

K&K studio de proiectare S.R.L.
K&K

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

**C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T7**



(schiță orientativă)

Cos de gunoi din inox, cu pedală, 40 l

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Cos de gunoi din inox, cu pedală, 40 l		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Pedala da Culoare gri metalizat Capacitate 41,2 litri Dimensiuni produs L 44,5 cm x l 29 cm x h 60,5 cm Material plastic (PP) Greutate 2,4 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAMAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

**C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T8**

(schiță orientativă)

Corp baza cu polite din MDF fumiruit, periat, esenta lemn, 360x60 cm

Nr.	Specificatii tehnice Impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Corp baza cu polite din MDF fumiruit, periat, esenta lemn, 360x60 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Adâncime: 60cm Înălțime: 75 cm Lungime: 360.0 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

**C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T9**



(*schită orientativă*)

Scaun birou ajustabil, rotativ, negru

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Scaun birou ajustabil, rotativ, negru		
1	Parametrii tehnici si functionali: Cadru spătar / Cadru braț/ Bară pentru spate: Oțel, Strat anticoroziv (pudră epoxidică/poliesterică) Cotieră: Plastic polipropilenic Spumă: Spumă poliuretanică 35kg/mc. Cadru șezut: Furnir de lemn stratificat Bază în X: Aluminiu, Strat anticoroziv (pudră epoxidică/poliesterică) Compoziție totală: 100% polyester Lățime: 62 cm Adâncime: 60 cm Înălțime min.: 129 cm Înălțime max.: 140 cm Lățime șezut: 53 cm Adâncime șezut: 47 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

(Stampa circulară a K&K Studio de Proiectare S.R.L. cu semnătură)

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

**C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T10**



(schită orientativă)

Mobilier depozitare tip etajera, alb, cu 4 organizatoare 77x147

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Mobilier depozitare tip etajera, alb, cu 4 organizatoare 77x147		
1	Parametrii tehnici si functionali: Material Etajeră PAL, MDF, Vopsea pe bază de acril, Umplutură din carton cu structură de fagure (100% reciclat), Plastic, Plastic Componente principale: MDF, Folie de plastic Fund sertar: MDF, Vopsea pe bază de acril Front sertar: PAL, Plastic, Plastic, Plastic, PAL melaminat Laterale sertar/ Spate sertar: PAL, Folie de plastic Accesorii cu ușă Componentă principală: MDF, Folie de plastic Ușă: PAL, Folie de plastic, PAL melaminat, Plastic Lățime: 77 cm Adâncime: 39 cm Înălțime: 147 cm Sarcină maximă/poliță: 13 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Pentru asamblarea acestui articol de mobilier sunt necesare 2 persoane.		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

**C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T11**



(schiță orientativă)

Sistem All-in-One cu procesor Intel® Core™ i7-12700T pana la 4.70 GHz, 31.5 QHD Brightview IPS, 16GB, 512GB SSD, Free DOS, QHD 5MP Camera

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem All-in-One cu procesor Intel® Core™ i7-12700T pana la 4.70 GHz, 31.5 QHD Brightview IPS, 16GB, 512GB SSD, Free DOS, QHD 5MP Camera		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Tip sistem All in one PC Destinat pentru Statie business Sistem de operare Free DOS VR ready Nu Continut pachet Mouse + Tastatura wireless 1 x Sistem all in one Lungime 714.4 mm Adancime 204.3 mm Inaltime 557.7 mm Greutate 14 Kg Culoare Negru		

PROCESOR

Producator procesor	Intel®
Tip procesor	i7
Model procesor	12700T
Numar nuclee	12
Numar thread-uri	20
Arhitectura	Alder Lake
Frecventa nominala	3.4 GHz
Frecventa Turbo Boost	4.7 GHz
Cache	25 MB
Tehnologie procesor	10 nm
Procesor grafic integrat	Intel® UHD Graphics 770

PLACA DE BAZA

Socket procesor	LGA 1700
Chipset	Intel® ADL H670
Sloturi onboard	2 x M.2
Porturi Back panel	1 x HDMI 1.4 1 x RJ 45 2 x USB Type-A SuperSpeed 10Gb/s 1 x USB Type-C® 5Gb/s 1 x USB Type-A 5Gb/s 1 x Audio out/Microfon
Numar total sloturi memorie	2
Retea	10/100/1000
Versiune Bluetooth	5.1
Wireless	802.11 ac/a/b/g/n 2x2

MEMORIE RAM

Tip memorie	DDR4
Capacitate memorie	16 GB
Frecventa memorie	3200 MHz
Sloturi ocupate	2

	CAPACITATE STOCARE Tip stocare SSD Capacitate SSD 512 GB Interfata SSD PCI Express M.2 Numar Solid-State Drive 1 PLACA VIDEO Tip placa video Integrata Producator placa video Intel Model placa video UHD 770 CARCASA & SURSA Tip carcasa All In One Putere sursa 210 W Unitate optica Fara unitate optica Sistem de racire procesor Aer AFISARE Tip display LCD LED Tehnologie display QHD IPS 99% sRGB Diagonala display 31.5 inch Rezolutie 2560 x 1440 Camera WEB 5 MP		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA FISA TEHNICĂ nr. T12



(schiță orientativă)

Sistem casa de marcat cu soft pentru cafeenea

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem casa de marcat cu soft pentru cafeenea		
1	Parametrii tehnici si functionali: 1. POS touchscreen all-in-one HP RP2 Produs SH 2. Modul vanzare 3. Modul gestiune 4. Modul retetar 5. Modul baze de date clienti 6. Driver fiscal 7. Imprimanta de note iMachine 80mm 8. Casa de marcat Datecs resigilata 9. Cablu conectare casa de marcat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T13



(schiță orientativă)

Sistem casa de marcat cu soft pentru birou informatii

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem casa de marcat cu soft pentru birou informatii		
1	Parametrii tehnici si functionali: 1. Casa de marcat Datecs DP-150 MX 2. Soft Magazin 3. FiscalNet – driver universal pentru case de marcat și imprimante fiscale		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

**C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T14-T15**

(schiță orientativă)

Blat din MDF furniruit, periat, esenta lemn, 580x70cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Blat din MDF furniruit, periat, esenta lemn, 580x70cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Adâncime: 70cm Pe distanta de 300cm - înălțime: 75 cm Pe distanta de 250cm - înălțime: 105 cm Lungime totala: 550 cm Lungime panou legatura pe inaltime la cele doua blaturi: 30cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

**C 11 – TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T16**

(schiță orientativă)

Biblioteca din lemn stejar alb

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Biblioteca din lemn stejar alb		
1	Parametrii tehnici si functionali: Poliță: PAL, MDF, Plastic, Lac transparent pe bază de acril Material de umplutură: Umplutură din carton cu structură de fagure (100% reciclat) Suport poliță: Oțel, Oțel, Strat anticoroziv (pudră epoxidică/poliesterică) Lungime: 110 cm Adâncime: 26 cm Grosime: 5 cm Sarcină maximă: 10 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Sunt necesare picioare de susținere atunci când partea superioară iese în exterior cu mai mult de 25 cm. Distanța maximă dintre aceste picioare nu trebuie să depășească 80 cm.		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declarație de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 de ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

(Stampa și semnătură)
 S.C. K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.
 K&K
 [Semnătură]

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

**C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T17**



(schiță orientativă)

Masa cafea din MDF si cadru oțel

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Masa cafea din MDF si cadru oțel		
1	Parametrii tehnici si functionali: • Cubare: Maro deschis și alb • Material: MDF, oțel • Dimensiuni totale: 80 x 75 cm (diam. x în) • Grosime blat de masă: 3,8 cm • Număr persoane: 2 • Asamblare necesară: Da		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 de ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T18



(schită orientativă)

Scaun cafeenea, cadru alb, lemn masiv

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Scaun cafeenea, cadru alb, lemn masiv		
1	Parametrii tehnici si functionali: MATERIAL Pânză Textilă: ă.84 Gri Lemn: Stejar Miere DIMENSIUNILE SCAUNULUI Lăţime: 44 cm Adâncime: 40 cm Înălţime: 78 cm Înălţimea şezutului: 47 cm Greutate susţinută: 120 kg Greutate: 5.15 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislaţiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 de ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T19



(schită orientativă)

Cuier de haine, cadru metal si lemn

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice Impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Cuier de haine, cadru metal si lemn		
1	Parametrii tehnici si functionali: Material: furnir de stejar + lemn masiv de stejar Culoare: stejar Dimensiune după asamblare: Lățime: 60cm Înălțime: 179cm Adâncime: 60cm Greutate: 4kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T20



(schiță orientativă)

Taburet de bar, cadru lemn

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Taburet de bar, cadru lemn		
1	Parametrii tehnici si functionali: • Culoare: Maro și alb • Material: Tec • Dimensiuni generale: 37 x 37 x 76 cm • Diametru șezut: 35 cm • Realizată manual • Nu necesită asamblare.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

**C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T21**



(schiță orientativă)

Raft metalic 4 polite, 180x90x50 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Raft metalic 4 polite, 180x90x50 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Lățime 90 Cm Înălțime 180 Cm Grosime Blat 8.1mm Greutate 175 Kg/Polita Distribuite Uniform Funcții 50 Cm Material: Cadru Metal, Tabla Zincata Culoare: Cadru Argintiu, Polite Maro Material Polite: Mdf Modalitate De Montare: Se Monteaza Prin Clipsare Numar Polite: 5 Montanti Verticali: 8 Buc. Traverse Fata/Spate: 10 Buc. Traverse Laterale: 10 Buc. Capace Plastic: 8 Buc.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T22



(schiță orientativă)

Raft metalic 4 polite, 180x127x60 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Raft metalic 4 polite, 180x127x60 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Inălțime [cm]: 180 Lăățime [cm]: 120 Adâncime [cm]: 40 Portanța raftului [kg]: 875 Portanța poliței [kg]: 175 Număr polițe: 5 Materialul utilizat la construcție: Oțel Material polițe: Plăci de fibre Reglarea polițelor: Da (după 3,5 cm) Tratamentul utilizat la suprafață: Zincat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

**C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T23**



(schiță orientativă)

Frigider cu congelator

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	<i>Frigider cu congelator</i>		

1	Parametrii tehnici si functionali:	
Caracteristici generale		
Volum net total (l)	314	
Volum net frigider (l)	205	
Volum net congelator (l)	109	
Afisaj / Panou comanda	Mecanic	
Sistem de racire	Static	
Numar compresoare	1	
Clasa eficienta energetica	E	
Tehnologii	FrostLess, SlotIn / KitchenFit	
Funcții / Optiuni	Sertar pentru legume CrispZone, Iluminat LED, Sertar spatios SpaceBox in c	
Frigider		
Sistem racire frigider	Static	
Control temperatura frigider	Mecanic	
Sistem dezghetare	Automat	
Numar rafturi	4	
Rafturi pe usa	3	
Cutie legume/fructe	Da	
Suport pentru oua	Da	
Material rafturi	Sticla	
Congelator		
Sistem racire congelator	Static	
Sistem dezghetare	Manual	
Control temperatura congelator	Mecanic	
Culoare	Argintiu	
Dimensiuni (L x A x I cm)	60 x 59.2 x 185	
Greutate (Kg)	56.5	
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:	
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare	

4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T26



(schită orientativă)

Set carucior pentru curatenie multifunctional

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Set carucior pentru curatenie multifunctional		
1	Parametrii tehnici si functionali: - cadru solid realizat din oțel cromat; 2 galeți de 25 litri (roșu-albastru); - storcator profesional pentru mopuri; 4 roți cu rulmenți - cos în care se pot depozita accesoriile de curatenie (lavete, pulverizatoare, etc). - sistem pentru prinderea sacului de gunoi menajer. Specificatii carucior curatenie profesional: - suport pentru sac de 120 litri; - capacitate galeți: 25 litri; - culori disponibile galeți: roșu și albastru; - material cadru: metalic; - material galeți, storcator și suport: plastic; - dimensiuni: 101 x 41 x 86 cm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T27

(schiță orientativă)

Cos de gunoi cu doua compartimente, 20 l

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Cos de gunoi cu doua compartimente, 20 l		
1	Parametrii tehnici si functionali: Material Structură/ Capac: Inox Cadru interior: Plastic polistiren Suport capac/ Găleată/ Parte inferioară: Plastic polipropilenic Bară: Oțel, Galvanizat Dispozitiv de închidere: Plastic pe bază de acetat Pedală: Inox, Plastic polipropilenic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T28

(schiză orientativă)

Dulap metalic tip locker, lungime 120cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Dulap metalic tip locker, lungime 120cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Fabricat din otel vopsit, grosime 0.7 mm Dimensiuni: Latime x Adancime x Inaltime Dimensiuni: 120x45x180cm Securizarea se face cu butuc -2 chei de rezerva Usi dublu ranforsate pentru stabilitate sporita Compartimentare: 3 usi Partea superioara contine polita si bara suport umerase din otel cromat Partea inferioara contine fante aerisire Oglinda interioara usa: DA Suport eticheta pe usa: DA Despartitor pentru haine folosite si haine curate Vopsit in camp electrostatic RAL 7038 Uscare in cuptor la 220° C Greutate max sustinuta: 20 kg/polita din metal		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		

3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T29



(schită orientativă)

Dulap metalic tip locker, lungime 60cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Dulap metalic tip locker, lungime 60cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Fabricat din otel vopsit, grosime 0.7 mm Dimensiuni: Latime x Adancime x Inaltime Dimensiuni: 60x45x180cm Compartimentat: 2 usi Securizarea se face cu butuc -2 chei de rezerva Usi dublu ranforsate pentru stabilitate sporita Partea superioara contine polita si bara suport umerase din otel cromat Partea inferioara contine fante aerisire Oglinda interioara usa: DA Suport eticheta pe usa: DA Vopsit in camp electrostatic RAL 7038 Uscare in cuptor la 220° C Greutate max sustinuta: 20 kg/polita din metal		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

[Stampa circulara a K&K Studio de Proiectare S.R.L. si semnatura]

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T29



(schită orientativă)

Dulap metalic tip locker, lungime 60cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Dulap metalic tip locker, lungime 60cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Fabricat din otel vopsit, grosime 0.7 mm Dimensiuni: Latime x Adancime x Inaltime Dimensiuni: 60x45x180cm Securizarea se face cu butuc -2 chei de rezerva Usi dublu ranforsate pentru stabilitate sporita Partea superioara contine polita si bara suport umerase din otel cromat Partea inferioara contine fante aerisire Oglinda interioara usa: DA Suport eticheta pe usa: DA Vopsit in camp electrostatic RAL 7038 Uscare in cuptor la 220° C Greutate max sustinuta: 20 kg/polita din metal		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T30



(schiză orientativă)

Perie WC argintie din inox cu cu vas suport din inox

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Perie WC argintie din inox cu cu vas suport din inox		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Perie WC din inox cu vas suport din inox Fibrele periei sunt din plastic polipropilenic Dimensiuni: diametru 10 cm si inaltime 40 cm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

K&K studio de proiectare S.R.L. I. Ciucea
K&K
Proiectant de specialitate arhitectura
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T31

(schită orientativă)

Dispenser hartie igienica din inox

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Dispenser hartie igienica din inox		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Dispenser hartie igienica pentru rola Jumbo, argintiu din inox cu vizor de nivel care permite urmarirea permanenta a stocului disponibil de hartie igienica, in vederea reincarcarii la timp; usor de intretinut si spalat, cu o laveta cu apa si, eventual, un detergent cu pH neutru. - cu sistem de inchidere cu cheie; Material: inox Culoare: argintiu Dimensiuni dispenser: 25.5*12*26 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

(Stampa circulară a K&K Studio de Proiectare S.R.L. și semnătură)

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T32

(schită orientativă)

Cos de gunoi din inox, cu pedală, 3 l

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Cos de gunoi din inox, cu pedală, 3 l		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Cos cosmetic compact din oțel inoxidabil, capacul poate fi deschis ușor cu ajutorul pedalei. Ușor de golit și curățat datorită inserției detașabile cu maner pe balamă pentru transport ușor. Caracteristici: Material: oțel inoxidabil cu finisaj anti amprenta culoare argintiu, iar recipientul interior este din plastic, culoare negru Are un mecanism special ce asigură închiderea lină a capacului. Dimensiuni: diametru aproximativ 19 cm, înălțime 24cm, capacitate: aproximativ 3 L.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declarație de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T33

(schită orientativă)

Cuier dublu din inox

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Cuier dublu din inox		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Cuier dublu pentru baie cu posibilitate montare fara gauri, design clasic, culoare argintiu. Optiuni de fixare: suruburi cu diblu sau banda adeziva. Material: otel inoxidabil		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

K&K
Proiectant

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T34



(schiță orientativă)

Dozator săpun din inox, capacitate 1 l

Nr.	Specificatii tehnice Impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Dozator săpun din inox, capacitate 1 l		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - dispenser de capacitate mare (1,1 l) pentru sapun lichid, cu senzor - dispenser actionat de o pompa din inox - Montaj pe perete - Fanta de verificare a nivelului sapunului - reincarcarea se realizeaza cu usurinta, rezervorul fiind prevazut cu un sistem de inchidere metalic - dispune de un sistem de prindere antivandalism Material: otel inoxidabil Culoare: gri inox Capacitate: 1100ml Dimensiuni: 23.5x14x10.7		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T35

(schită orientativă)

Oglindă rotundă ramă neagră

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Oglindă rotundă ramă neagră		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Oglinda cu rama neagra contemporana - 60 x 120 cm (sau similar). Se poate suspenda orizontal sau vertical. Sticla din care este confectionata oglinda contine argint si este echipata cu film de protectie care reduce daunele daca se sparge. Se poate monta pe peretii casei, in ziduri, in compozitii de lemn, pal etc, fiecare necesita diferite tipuri de dispozitive de fixare. Cu ajutorul celor doua bare transversale cu gauri predefinite, montajul devine mai simplist. Oglinda: Sticla Rama: Aluminiu, Protectie catodica		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta In exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

(Stampa circulară a K&K Studio de proiectare S.R.L. și semnătură)

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T36

(schită orientativă)

Dispenser prosoape hartie

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Dispenser prosoape hartie		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Culoare: alb Destinat pentru: prosop hârtie Material: ABS Număr șervețele: 300 Utilizare: manual Dimensiuni: 291x332x135mm Greutate: 975g		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T38

(schită orientativă)

Uscător de mâini din inox cu senzor de pornire automat

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Uscător de mâini din inox cu senzor de pornire automat		
1	Parametrii tehnici si functionali: Este prevazut cu senzor electronic infrarosu. Putere: 2300 W Timp uscare: aprox 15 secunde Temperatura aerului: 42°C Raza de actiune a senzorului: 5-15 cm Zgomot redus al motorului. Nivel de zgomot: 65 dB(A) Motor fiabil, clasa de siguranta uscatoare maini profesionale: IPX1 Viteza aerului suflat: 26 m/sec Foarte rezistent antivandalism (2 mm grosime) Dimensiuni: L=270, l=208, h= 237 mm Material: inox calitate superioara (AIS 304) Puterea motorului: 6500 RPM Dimensiuni 241x267x203 mm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T39a

(schiță orientativă)

Bară de sprijin mobilă

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Bară de sprijin mobilă		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Bara reversibila de sustinere U 60 cm pentru persoane cu dizabilitati. Dimensiuni: 600x100x250 mm (lungime, latime, inaltime) Montaj: pe perete Material: otel inoxidabil Finisaj: crom lucios		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T39b



(schiță orientativă)

Bară de sprijin fixă 60 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Bară de sprijin fixă 60 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Bara de sprijin pentru persoane cu dizabilitati Dimensiuni: 600x106 mm (lungime, adancime) Montaj: pe perete Material: otel inoxidabil Finisaj: crom		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T39c



(schiță orientativă)

Capac wc persoane cu dizabilități locomotorii

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Capac wc persoane cu dizabilități locomotorii		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Colac WC destinat persoanelor cu dizabilitati dotat cu capac. Proprietati antibacteriene Material: duroplast Culoare: alb Dimesiune: 38.4x45.5 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

**C 11 - TEATRUL DE VARA
FISA TEHNICĂ nr. T39d**



(schită orientativă)

Coș de gunoi din inox, cu senzor de atingere, 3l

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Coș de gunoi din inox, cu senzor de atingere, 3l		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Coș de gunoi mic cu mecanism simplu de deschidere: doar o atingere ușoară și capacul se deschide sau se închide în mod silențios. -Capac detașabil din oțel inoxidabil - schimbare ușoară a pungii de deșeuri -Suport din oțel inoxidabil - se fixează pur și simplu lângă perete -Găleată interioară din plastic rigid -Bază de protecție din plastic - previne deteriorarea podelei Material: inox Culoare: argintiu Dimensiuni: Volum: 3 litri Înălțime: 28 cm, Diametru: 18 cm,		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T40



(schită orientativă)

Oglindă mobilă cu rama din inox pentru persoane cu dizabilități locomotorii, 50*70 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Oglindă mobilă cu rama din inox pentru persoane cu dizabilități locomotorii, 50*70 cm		
1	Parametrii tehnici și funcționali: Descriere: Oglindă mobilă pentru persoane cu dizabilități; se poate inclina în orice poziție este nevoie, rama din inox. Material rama: sticlă oglindă, metal Culoare rama: alb Dimensiuni: 50*70 cm, grosime 12 cm		
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: -		
3	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declarație de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Condiții de garanție și postgaranție - perioada de garanție 5 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T41

(schiță orientativă)

Capac și colac WC

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Fumizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Capac și colac WC		
1	Parametrii tehnici și funcționali: Descriere: Capac WC din material duroplast culoare alb cu balamalele din oțel inoxidabil, cu mecanism de coborâre-coboară automat, printr-o ușoară atingere – lent și fără zgomot. -forma D -tip fixare: de sus -dimensiuni: 437,5 mm x 368 mm		
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
3	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declarație de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Condiții de garanție și postgaranție - perioada de garanție 5 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T42



(schită orientativă)

Opritor usa

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Opritor usa		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Opritor usa din inox vopsit negru mat. Fixeaza usa cu greutatea proprie si este prevazut cu un inel de cauciuc care absoarbe socurile. Se fixeaza fara a fi necesara gaurirea pardoselii. Dimensiuni: 10,3 x 4,5 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

K&K studio de proiectare s.r.l.
K&K
[Signature]

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T44



(schită orientativă)

Ecran de proiectie

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Ecran de proiectie		
1	Parametrii tehnici si functionali: Trepied cu sistem de reglare pe inaltime Suprafata ecran alba, mata, din material textil Unghi vizualizare: 160° Oferta o buna vizibilitate Dimensiuni ecran (lungime x latime): 206 x 209 cm Zona vizibila (lungime x latime): 200 x 200 cm Screen gain: 1.0 - oferta o buna vizibilitate pentru mai multe persoane Carcasa (partea de jos) din otel, alba, cu forma octogonala, lungime de 212 mm Bordura neagra, ce ofera un contrast mai puternic al imaginii proiectate Bordura neagra partea de sus: 4 cm Bordura neagra partea de jos: 5 cm Bordura neagra laterale: 3 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

(Stampa circulară a K&K Studio de proiectare S.R.L. și semnătură)

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T45

(schită orientativă)

Videoproiector

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice Impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Videoproiector		
1	Parametrii tehnici si functionali: Proiectorul utilizează o tehnologie 3LCD care face afișajul de trei ori mai luminos decât produsele concurente. Durata de viață incredibil de lungă a lămpii conferă un excelent raport calitate-preț. Acest proiector XGA puternic, dar accesibil, produce imagini excepțional de luminoase și pline de culoare, cu detalii clare, chiar și în încăperi luminoase. Totul datorită tehnologiei 3LCD, care produce o luminozitate pe alb și pe culoare la același nivel înalt, de 3.300 lumeni. Acest proiector produce un afișaj impresionant de 300 de inch. Pe lângă culorile luminoase și vibrante, raportul de contrast de 15.000:1 produce umbre definite și nuanțe intense de negru. Portabil și cu configurare rapidă: Ușor de poziționat datorită glisorului de corecție a trapezului. Greutate: 3,64 kg Dimensiuni: 33.5 × 37.5 × 15 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

(Signature and stamp of K&K Studio de proiectare S.R.L.)

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T47

(schită orientativă)

Scaun

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Scaun		
1	Parametrii tehnici si functionali: Șezut/spătar Scoică: Furnir de lemn stratificat Umplutura: Spumă poliuretanică, 35 kg/mc., Vată poliesterică Fermoar/ Husa: 100 % poliester Material: 100% poliester (min. 90% reciclat) Cadru Oțel, Strat anticoroziv Testat pentru : 110 kg Lățime: 52 cm Adâncime: 50 cm Înălțime: 80 cm Lățime șezut: 46 cm Adâncime șezut: 40 cm Înălțime șezut: 49 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

(Stampa și semnătura proiectantului)

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T48

(schită orientativă)

Pupitru de lemn melaminat

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Pupitru de lemn melaminat		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Construcție: Placi aglomerate din lemn melaminat Dimensiuni: 75x55x115 Grosime: 30mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T51

(schită orientativă)

Biblioteca din PAL melaminat si plastic, lungime 160cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Biblioteca din PAL melaminat si plastic, lungime 160cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Material Componentă principală: PAL, Hârtie laminată, Plastic Panou lateral: PAL, Hârtie laminată, PAL melaminat, Plastic Plintă anterioară: PAL, Hârtie laminată Spate: MDF, Vopsea, Hârtie laminată Lățime: 160 cm Adâncime: 28 cm Înălțime: 202 cm Sarcină maximă/poliță: 30 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Această piesă de mobilier trebuie fixată pe perete cu ajutorul dispozitivului de fixare inclus.		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declarație de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



S.C. K&K Studio de proiectare S.R.L. Cluj

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T52

(schită orientativă)

Biblioteca din PAC melaminat si plastic cu usi, lungime 80cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Biblioteca din PAC melaminat si plastic cu usi, lungime 80cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Material Componentă principală: PAL, Hârtie laminată, Plastic Panou lateral: PAL, Hârtie laminată, PAL melaminat, Plastic Plintă anterioară: PAL, Hârtie laminată Spate: MDF, Vopsea, Hârtie laminată Lățime: 160 cm Adâncime: 28 cm Înălțime: 202 cm Sarcină maximă/poliță: 30 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Această piesă de mobilier trebuie fixată pe perete cu ajutorul dispozitivului de fixare inclus.		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T53

(schită orientativă)

Birou lemn pe structura alba metalica

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Birou lemn pe structura alba metalica		
1	Parametrii tehnici si functionali: Blat Parte superioară/ Cadru/ Bază: Bambus, Lac transparent pe bază de acril Material de umplutură: Umplutură din carton cu structură de fagure (min. 70% reciclat), PAL Picior Componente principale: Oțel, Strat anticoroziv (pudră epoxidică/poliesterică) Talpă: Plastic polipropilenic Lungime: 140 cm Lățime: 65 cm Înălțime: 73 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

[Signature and circular stamp of K&K Studio de proiectare S.R.L.]

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T54



(schiță orientativă)

Scaun conferinta

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Scaun conferinta		
1	Parametrii tehnici si functionali: Scaun pentru conferinte cu spatar din material tip plasa. Materiale prietenoase cu mediul inconjurator. Suport elastic fix pentru talie, cotiere fixe. Plasa elastica respirabila, rezistenta la uzura si murdarie. Dimensiune: latime 49 cm x adancime 48 cm x inaltimea sezutului de la sol 41 cm x inaltime spatar 48 cm. Culoare: negru.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

K&K
Studio de proiectare S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T56



(schiță orientativă)

Cos de gunoi inox, cu pedala, 30L

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Cos de gunoi inox, cu pedala, 30L		
1	Parametrii tehnici si functionali: Este dotat cu pedala exterioara, galeata interioara din plastic si margine inferioara antiderapanta pentru protectie pardoselilor. Capacitate: 30l Culoare: argintiu Forma: cilindru Material: oțel Mecanism deschidere capac: pedală Utilizat pentru interior Dimensiuni: 44.5x34.5cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

(Signature and stamp of K&K Studio de proiectare S.R.L.)

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T57

(schiță orientativă)

Birou MDF pe structura metalica

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Birou MDF pe structura metalica		
1	Parametrii tehnici si functionali: Birou cu structura metalica, cu blat si polita din MDF. Material: MDF laminat culoare fag si structura din metal vopsita in camp electrostatic culoare negru Dimensiuni: Latime 140 cm x Adancime 60 cm x Inaltime 72 cm Grosimea materialului blatului: 18 mm Grosimea materialului politei: 15 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

(Stampa circulară a K&K Studio de proiectare S.R.L. și semnătură)

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T58



(schiță orientativă)

Scaun tapitat, picioare metal

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Scaun tapitat, picioare metal		
1	Parametrii tehnici si functionali: Material Cadru: Oțel, Polipropilenă neșesută, Spumă poliuretanică cu grad înalt de elasticitate (spumă rece) 60 kg/ mc, Vată poliesterică, MDF Pemă șezut: Spumă poliuretanică cu grad înalt de elasticitate (spumă rece) 60 kg/ mc, Vată poliesterică Textile: 100% pollester Testat pentru : 100 kg Lățime: 61.0 cm Adâncime: 53 cm Înălțime: 82 cm Lățime șezut: 44 cm Adâncime șezut: 40 cm Înălțime șezut: 49 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

(Signature and stamp of K&K Studio de proiectare S.R.L.)

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T59



(schită orientativă)

Lampă de birou, cu brat și cap reglabile, alb/ negru

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Lampă de birou, cu brat și cap reglabile, alb/ negru		
1	Parametrii tehnici și funcționali: Aparatele se pot încălzi în timpul încărcării; acest lucru este normal, iar acestea se vor răci treptat după ce se încarcă în totalitate. Are un port USB-C. Lumină focalizată, potrivită pentru citit. Intensitate maximă în timpul încărcării: 5W. Include: adaptor pentru încărcare USB-C și USB-A. Învelitoare bază/ Braț: Oțel, protecție la coroziune Greutate: Plastic întărit EVA Abajur: Aluminu, protecție la coroziune Max. : 8.5 W Lățime abajur: 7 cm Înălțime: 67 cm Diametru bazei: 21 cm Lungime cablu: 1.85 m		
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
3	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declarație de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Condiții de garanție și postgaranție - perioada de garanție 5 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T60



(schiță orientativă)

Cuier de perete, din lemn

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Cuier de perete, din lemn		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Cuier din lemn cu 5 carlige ce pot fi rabatate individual. Design simplu si elegant, potrivit pentru orice decor sau incapere. Fiecare carlig poate sustine maxim 2,3 kg. Accesorii montaj incluse, sistem de montaj ascuns. Dimensiuni: L.50,8 x l.3,1 x H.6,5 cm. Material: lemn, metal. Culoare lemn: maro, Culoare agatatori metalice: negru.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T62



(schiță orientativă)

Telefon fix fara fir

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Telefon fix fara fir		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: - Afisaj LCD luminat si usor de citit; - Utilizare usoara (Tasta de navigare); - Textura premium (Receptor anti-amprente); - Agenda cu 50 de nume si numere; - Memorie redial (pana la 10); - Melodii selectabile pe receptor; - Ceas; - Posibilitatea de a raspunde cu orice tasta; - Acumulatori ni-MH;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T63



(schiță orientativă)

Masa de dining, lemn masiv

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Masa de dining, lemn masiv		
1	Parametrii tehnici si functionali: Cadru stabil: Cadrul din lemn asigură robustețe și stabilitate. Utilizare multiplă: Această masă de sufragerie poate fi folosită și ca masă tejghea și masă de restaurant, pentru a vă satisface diferite nevoi. Culoare: Alb Material: Lemn masiv de pin Dimensiuni: 110 x 55 x 75 cm (L x l x î)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de <u>garantie</u> 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T64



(schiță orientativă)

Scaun lemn masiv, culoare natur

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Scaun lemn masiv, culoare natur		
1	Parametrii tehnici si functionall: Material Cadru lateral/ Traversă: Lemn masiv de mesteacăn, Lac nuanțator transparent Șezut/ Spătar: Furnir de lemn stratificat, Furnir mesteacăn, Lac nuanțator transparent Testat pentru : 110 kg Lățime: 46 cm Adâncime: 49 cm Înălțime: 79 cm Lățime șezut: 41 cm Adâncime șezut: 41 cm Înălțime șezut: 45 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T65

Utilajul, echipamentul tehnologic :Plita electrica incorporabila cu 2 zone de gatire

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Plita electrica incorporabila cu 2 zone de gatire, Tip incastare: incorporabil		
1	Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni: 52x29 cm (Lxl) Caracteristici generale: Tip alimentare: la retea Tip plita: plita incorporabila Tip panou de comanda: touch screen Material: sticla ceramica Culoare: negru Caracteristici tehnice: Numar de zone de gatit: 2 Arzator mare: 1 Arzator mic: 1 Putere arzator mare: 1700 W Putere arzator mic: 1200 W		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T66a-T66b



(schită orientativă)

Corp baza cu polite din MDF fumiruit, periat, esenta lemn, 185x60 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Corp baza cu polite din MDF fumiruit, periat, esenta lemn, 185x60 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Adâncime: 60cm Înălțime: 75 cm Lungime: 185 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declarație de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

K&K studio de proiectare S.R.L.
K&K
13.06.2019

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T66c



(schită orientativă)

Imprimanta multifunctionala, copiator, scanner dimensiuni printare A4, fax, Wi-Fi, USB, color

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Imprimanta multifunctionala, copiator, scanner dimensiuni printare A4, fax, Wi-Fi, USB, color		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Functii Imprimare, Copiere, Scanare, Fax Format A4 Tehnologie Laser Mod tiparire Color Interfata USB 2.0, Retea, Wireless ADF Da Imprimanta Viteza printare alb-negru Pana la 22 ppm Viteza printare color Pana la 22 ppm Rezolutie printare Pana la 600 x 600 dp Duplex Automat Alimentare hartie Pana la 250 coli; ADF: 50 coli Capacitate iesire Pana la 100 coli Limbaj printare PCL 5/6, PostScript 3, PCLm Volum lunar maxim Pana la 30000 pagini Dimensiuni printare A4, Letter, A5, A6 si dimensiuni personalizate: 3,94 x 5,83 in. pana la 8,5 x 14 in./100 x 148 mm pana la 216 x 340 mm Functii imprimare Interfata cu utilizatorul cu o singura atingere, tip normal de lucrare, fata-verso, orientare, colationare, ID lucrare de imprimare pe margini, mod schita, mai multe pe pagina, aspect brosură, filigran, stare tava si toner, rotire imagine 180 grade, setar		

	Scanner Rezolutie scanare Pana la 600 dpi Tip scanner / TehnologieADF Viteza de scanare Pana la 21/20 ppm Letter/A4 Functii scanner Scanare catre: E-mail, unitate USB frontala, FTP, retea sau computer conectat prin USB, folder de retea Windows Caracteristici scanner Format fisier: TIFF, JPEG, PDF-uri fara posibilitate de cautare Fax Viteza transmisie Max. 33,6 kbps, V.34 kbps semi-duplex Functii fax Raspuns automat de compresie MH/MR/MMR/JBIG, reapelare automata, Reducere automata, trimitere prin difuzare, filtrare faxuri nesolicitate, agenda cu adrese fax, redirectionare fax include: Fax, E-mail, FTP, folder de retea, numar apelat Consumabile Toner Negru: 1.500 pag 006R04387; Cyan: 1.500 pag 006R04388; Magenta: 1.500 pag 006R04389; Galben: 1.500 pag 006R04390; Capacitate extinsa: Negru: 3.000 pag 006R04395; Cyan: 2.500 pag 006R04396; Magenta: 2.500 pag 006R04397; Galben: 2.500 pag 006R04398 Procesor 1 GHz Dual Core Ecran Ecran tactil color 2.4 inch Conectivitate USB 2.0 de mare viteza, Ethernet 10/100 Base TX, USB de mare viteza (tip B), Wireless 802.11.b/g/n Alte detalii Imprimare mobila: Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct Culoare Alb, Albastru Dimensiuni (L x A x l cm) 41.12 x 39.41 x 34.4		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T67



(schiță orientativă)

Microfon de masa profesional

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Microfon de masa profesional		
1	Parametrii tehnici si functionali: - condensator cu electret (electro-magnetic); - se utilizeaza cu aparate care au intrare pentru microfon; - LED semnalizare, situat pe talpa; - inel LED semnalizare, situat pe brat; - buton pornire/oprire, situat pe talpa; - burete de izolare fonica, detasabil; - model polar cardioid; - conector XLR 6.3 mm, mufa metalica, masiva si cablu extra lung, detasabil; - alimentare duala - baterie sau tensiune fantoma + 48 V - tip baterie 6LR61 / 9 V, nu este inclusa; - cablu de conectare detasabil, lungime 5 m; - dimensiuni 12.5 x 15 x 49 cm; - greutate 610 g; - microfonul se livreaza impreuna cu cablu de conectare XLR si burete izolator fonc.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T68



(schită orientativă)

Sistem sonorizare locala. Set 8 boxe de perete 45W + amplificator 100V

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Sistem sonorizare locala. Set 8 boxe de perete 45W + amplificator 100V		
1	Parametrii tehnici si functionali: 1 x Amplificator 45W, 100V, USB, FM si Bluetooth, intrare pentru microfon. 8 x Boxe de perete culoare neagra 50 x Metri cablu pentru boxe. Specificatii: Bluetooth, USB-MP3, Design discret Sistem de aplicare orientabil si invizibil, Putere RMS 45W, Difuzor 3.3", Banda de frecvente: 110-18.000 hz Interfata USB, Bluetooth ,FM Culoare Neagra		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

(Stampa circulara a K&K Studio de Proiectare S.R.L. si semnatura)

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T69



(schiță orientativă)

Televizor LED, diagonala 138cm, rezoluție 3840x2160, UHD

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Televizor LED, diagonala 138cm, rezoluție 3840x2160, UHD		

1	Parametrii tehnici si functionali: Ecran • Mărimea ecranului 55" • Rezoluție 3,840 x 2,160 • Tehnologie Imagine Procesor Crystal 4K • One Billion Color Da • PQI (Picture Quality Index) 2000 • HDR (High Dynamic Range) HDR • HDR 10+ Suport • HLG (Hybrid Log Gamma) Da • Contrast Mega Contrast • Culoare Pur Color • Micro Dimming UHD Dimming • Amplificator de contrast Da • Mod Film Da • Compatibil Mod Natural Da • Filmmaker Mode (FMM) Da Audio • Dolby Digital Plus Da • Adaptive Sound Adaptive Sound • Q-Symphony Q-Symphony • Iesire (RMS) 20W • Tip difuzor 2CH Conectivitate • HDMI 3 • USB 1 • Ethernet (LAN) Da • Iesire Digital Audio (optică) 1 • Intrare RF (intrare terestră / cablu / satelit) 1/1 (utilizare comună terestră)/1 • Slot CI 1 • Compatibilitate HDMI A / Canal retur Da • Comutare rapidă HDMI Da • WiFi Da (WiFi 5) • Bluetooth Da (BT 4.2) • AnyNet+ (HDMI-CEC) Da • Consum de energie (maxim) 140W • Consum de energie (stand-by) 0,50 W • Clasa de eficiență energetică G • Dimensiune cu stand (L x l x I) 1227.6 x 788.7 x 251.7 mm • Greutate cu stand 12,5 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T70b

Pachet signalistica personalizata - tablite pe usi (WC,acces interzis,denumire incaperi,etc.), inclusiv limbaj braille

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire,adresa telefon,fax)
0	1	2	3
A	Tablite pe usi gravate cu denumire incaperilor, inclusiv limbaj braille.		
1	Parametril tehnici si functionali: Descriere: Tablite pe usi gravate cu denumire incaperilor, inclusiv limbaj braille. Format: landscape Material: aluminiu vopsit Dimensiune placute: 150x70 mm Culoare fundal: gri antracit Culoare text:alb Se va prevedea un sistem de prindere ascuns din suruburi metalice. Pachetul va cuprinde inclusiv editarea textului Pachetul va cuprinde un numar de 11 tablite * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 3 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Tablita pe usi gravate cu simboluri W.C., acces interzis, inclusiv limbaj braille.		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Tablita pe usi gravate cu simboluri W.C., acces interzis, inclusiv limbaj braille. Format: landscape Material: aluminiu vopsit Dimensiune placute: 70x70 mm Culoare fundal: gri antracit Culoare text: alb Se va prevedea un sistem de prindere ascuns din suruburi metalice. Pachetul va cuprinde inclusiv editarea textului Pachetul va cuprinde un numar de 6 tablite cu simboluri W.C., 4 tablite acces interzis * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 3 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T70a

Pachet signalistica personalizata - tablite tip panouri informative (denumire cladire, eventual informatii generale, orar/program, etc.)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Pachet signalistica personalizata - tablite tip panouri informative (denumire cladire, eventual informatii generale, orar/program, etc.)		
1	Parametrii tehnici si functionali: Tablita tip panouri informative gravate (denumire cladire, informatii generale, orar/program) Format: landscape Material: aluminiu vopsit Dimensiune placute: 297x432 mm Culoare fundal: gri antracit Culoare text: alb Se va prevedea un sistem de prindere ascuns din suruburi metalice. Pachetul va cuprinde inclusiv editarea textului Pachetul va contine, o tablita la nivelul parterului cu orarul cladirii si o tablita cu denumire cladirii si informatii generale. * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 3 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T71

(schiță orientativă)

Aspirator uscat profesional

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Aspirator uscat profesional		

1	Parametrii tehnici si functionali: - Date tehnice Tipul de curent. (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60 Vacuum (mbar/kPa) 220 / 22 Debit aer (l/s) 43 Performanță evaluată (W) 700 Capacitate container (l) 12 Diametru nominal standard Diametrul intern 35 Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 60 Greutate cu ambalaj. (kg) 9,6 Dimensiuni (L x l x H). (mm) 410 x 315 x 340 Echipament ▪ Furtun de aspirare: 2 m, cu cot ▪ Tub de aspirare.: 2 Piese, 0.5 m, Metal. ▪ Filtru de protecție a motorului: 1 Piese ▪ Punga filtru: 1 Piese, Pâslă ▪ Duza de podea Combi ▪ Material container: Plastic ▪ Sistem clema pentru prelungirea furtunului ▪ Clasa de protecție: II ▪ Coș de filtrare permanent: Nailon		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T72



(schiță orientativă)

Minifrigider alb

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Minifrigider alb		
1	Parametrii tehnici și funcționali: • picioare reglabile la înălțime • capacitate: 60 litri • clasa de eficiență energetică D • temperatura ambiantă pentru cea mai bună funcționare: 25 °C • 6 polițe cu spațiere de 8 cm zgomot de funcționare: 46 dB • lichid de răcire: R600a • alimentare: 220 - 240 V ~ 50 Hz • Dimensiuni: aproximativ 47 x 63 x 52,5 cm • Dimensiuni interioare (compartimentul principal): aproximativ 39 x 35 x 33,5 cm (lxxA) • Dimensiuni interioare (compartimentul inferior): aproximativ 39 x 17 x 18 cm (lxxA) • Greutate: aproximativ 21 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

K&K
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T73



(schiță orientativă)

Fierbator de apa

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Fierbator de apa		
1	Parametrii tehnici si functionali: Design - Fierbător 18 litru - indicator de nivel - Temperatura reglabilă - distribuția rapidă și eficientă a căldurii - Indicator luminos de alimentare - cu robinet de umplere - Ușor de curățat - Carcasa, capacul și baza sunt din oțel inoxidabil - Putere: 2500 wați - Putere medie (kW / 24 h): 1,9 kW - Dimensiuni externe L x A x Î: 310 x 310 x 523 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.
CIUCEA

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. T74



(schită orientativă)

Coș de gunoi din metal vopsit în câmp electrostatic, pentru colectare selectivă, 4x35L

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Coș de gunoi din metal vopsit în câmp electrostatic, pentru colectare selectivă, 4x35L		
1	Parametrii tehnici si functionali: Setul de cosuri gunoi inox pentru colectare selectiva reprezinta alegerea perfecta pentru mediul profesional, prin prisma designului minimalist si extrem de practic, gandit atat pentru economisirea spatiului cat si pentru a fi incadrat in orice mediu. <u>Detalii tehnice:</u> Material: inox Grosimea corpului: 1 mm Volum : 154 litri (4*38.5 litri) Dimensiuni : 95 * 30 * 75 cm Dimensiuni galeata interioara: 28 * 23 * 60 cm Ambalare: 1 set format din 4 bucati		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. P6

(schită orientativă)

Stingator P6

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Stingator P6		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Stingător tip P6 avizat IGSU si ISCIR se utilizează pentru toate tipurile de incendiu, inclusiv cele electrice până în 1000 V. Stingătorul P6 este conform SR EN 3-7 și este reîncărcabil după utilizare, este destinat stingerii începuturilor de incendii pentru focarele de tip A, B si C, inclusiv la instalatii și echipamente electrice sub tensiune, max. 1000 V și instalații de gaze: metan, propan, hidrogen, etc. Stingatorul P6 este prevăzut cu furtun de refulare asamblat cu duza de evacuare. Agent de stingere: pulbere uscata ecologica. Stinge incendiile cu eficienta maxima si nu afecteaza personalul uman sau meniul inconjurator • Gaz propulsor: azotul (N2) • Cantitate de substanta: 6Kg • Robinetul: executat din alama, prevăzut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru • Presiune de lucru: 14 bari • Presiune de proba: 25 bari • Controlul presiunii: vizual, cu manometrul DIMENSIUNI: 18 × 18 × 54 cm CLASE DE FOC: A, B, C FOCAR: 34A 183B C AGENT DE STINGERE: ABC 40 TEMPERATURA LIMITĂ: -30°C / +60°C GAZE EXPULZATE: Azot (N2) 14bar 20°C		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		

3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - avizat si atestat de Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti - Atestat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, ISCIR - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAMAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: **K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. P6a



(schiță orientativă)

Suport stingator pentru pardoseala

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Suport stingator pentru pardoseala		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Suport stingator realizat din teava metalica, permite ridicarea de la sol si fixarea intr-un punct a stingatoarelor (extinctoarelor) P3, P4, P6, SM6, G2.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - avizat si atestat de Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti - Atestat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, ISCIR - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 – TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. Pe1

Licenta software-sistem de operare

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Licenta software-sistem de operare		
1	Parametrii tehnici si functionali: Detalii produs Licență de tip Retail transferabilă pe un alt PC Valabilitate: Nelimitată, fără termen de expirare Tipul licenței: Certificat electronic Arhitectură: 64 biți Metodă de instalare: Fișierul de instalare se va descărca de pe site-ul producătorului. Metodă activare: Online Disponibil în peste 100 de limbi		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Observatii: Se va actualiza cu oferta pentru ultima versiune a licentei disponibila pe site-ul producătorului la momentul achizitiei.		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L

S.C. K&K studio de proiectare S.R.L. Cluj
K&K
[Signature]

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. Pe2**Licenta software Office**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Licenta software Office		
1	Parametrii tehnici si functionali: tip program: suita Office - conține: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access și Skype for Business - fără data de expirare - compatibil cu sistemul de operare Windows 10,11 - tipul produsului: versiunea completă - valid pentru: fără data de expirare - software folosit cu furnizarea tuturor documentelor necesare în conformitate cu legile UE - transferabilitate: transferabil - compatibil cu sistem de operare pe 32/64biti - limba: software multilingv		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agreement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: Observatii: Se va actualiza cu oferta pentru ultima versiune a licentei disponibila pe site-ul producatorului la momentul achizitiei.		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. Pe3**Licenta antivirus**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Licenta antivirus		
1	Parametrii tehnici si functionali: Tip program: suite Office - Tip licenta: Licenta electronica Functii: Protectia datelor, protectie impotriva virusilor si spyware, Anti-phising, antispam, anti ransomware. Sistem de operare compatibil: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Android, IOS, Mac OS.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: Observatii: Se va actualiza cu oferta pentru ultima versiune a licentei disponibila pe site-ul producatorului la momentul achizitiei.		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire

Devizul: Instalatii electrice - Priza de pamant si paratrasnet

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Dispozitiv de protectie tip PDA, raza de protectie 26m, h=3m, 10ms, nivel 4

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Dispozitiv protectie trasnet tip PDA, Nivel de protectie intarit IV Timp amorsare= 10ms, Raza acoperire =26m Inaltime catarg h=3m Accesorii montaj		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare conform norme CE; -certificat de conformitate; -agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante NF C 17 102		
4	Conditii de garantie si postgarantie garanție: minimum 5 ani -postgaranție: -service pe bază de contract		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire
Devizul: Instalatii electrice IDSAI

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Centrala incendiu modulara 1 bucla

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Centrala incendiu modulara 1 bucla , cu internal panel & printer Cabinet metalic ce contine unitatea master de control cu microprocesor realizata in tehnologie SMD multistrat si sursa de alimentare cu back-up pe acumulatori. Conformă cu EN54-2 și 54-4. Dispune de panou intern de semnalizare și operare și de rack pentru 13 module interne. Urmatoarele functii sunt indeplinite in configuratia de baza: - unitate de control complet redundanta (hardware și software); - interfață Ethernet integrată; - tensiune alimentare: 230 Vca (50 Hz) - tensiune funcționare: 26-28 Vcc - temperatură funcționare: -5°C ... +50°C; - carcasă din oțel, vopsit în culoare roșie; - clasă de protecție IP30; - Acumulatori 17Ah cu certificate de testare pentru alimentarea sistemului pentru 48 de ore în cazul întreruperii energiei electrice		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare conform norme CE; -certificat de conformitate; -agrement tehnic		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante EN54, VdS		
4	Conditii de garantie si postgarantie garanție: minimum 5 ani -postgaranție: -service pe bază de contract		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire
Devizul: Instalatii sanitare

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Boiler electric 10 l

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Capacitate: 10l - Timp de incalzire: 29 min - Putere: 1200 W - Complet echipat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare si exploatare in limba romana - Echipamentul va avea marca CE		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie minim 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire

Devizul: Instalatii sanitare

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Boiler electric 50 l

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Capacitate: 50l - Timp de incalzire: 105 min - Putere: 1500 W - Complet echipat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare si exploatare in limba romana		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie minim 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire

Devizul: Instalatii termice - Centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa de caldura sol-apa, pe plan PC Putere termica 60 kW, inclusiv automatizare, pompa de circulatie cu turatie variabila -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Pompa de caldura sol-apa, putere termica 60 kW, inclusiv automatizare, pompa de circulatie cu turatie variabila Parametrii tehnici functionali: - putere de incalzire 59.22 kW la 0/35 °C; - COP = 4,32 pentru 0/35 °C; - putere de incalzire 78.32 kW la 10/35 °C; - COP = 5,19 pentru 10/35 °C; - SCOP = 4.6, pentru 35 °C, climat European mediu, EN 14825; - temperatura de incalzire maxima agent termic +65 0C (doar cu compresor) - presiune sonora 32 dB(A), la 1 m distanta in camp deschis conform EN ISO 11203; - debit nominal circuit sursa 3,1 l/sec - presiune max. circuit sursa 6 bar - presiune max. disponibila circuit sursa la debit nominal 78 kPa - debit nominal circuit incalzire 1,34 l/sec - presiune max. circuit incalzire 6 bar - presiune max. disponibila circuit incalzire la debit nominal 50 kPa - racorduri circuit sursa 2" exterior 1"1/2 interior - racorduri circuit incalzire 2" exterior 1"1/2 interior - alimentare electrica 400V 3N ~ 50 Hz, curent maxim absorbit 44.3 A		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire

Devizul: Instalatii termice - Centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Modul racire pasiva / activa -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Modul racire pasiva cu urmatoarele caracteristici : -HxLxI: 690x600x495 [mm] -greutate: 51 [kg] -capacitatea pompei de caldura asociate: 20-60 [kW] -dimensiunea racorurilor : DN 65 -tensiunea de alimentare: 230V 50 Hz --orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire
Devizul: Instalatii termice - Centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Rezervor de acumulare agent termic, volum 1000 litri, pe plan RT -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Rezervor de acumulare agent termic cu : Volum: 1000 [l] Diametrul: 790 [mm] Inaltimea: 2090 [mm] Izolatie de 100 [mm] din poliuretan moale -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: Durata de viață, minim garantată: 10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire
Devizul: Instalatii termice - Centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Schimbator de caldura circuit racire pompe de caldura, pe plan SCP -putere termica utila transferata max 60 kW -pierdere de presiune pe circuit primar: max. 3.5 mCA -pierdere de presiune pe circuit secundar: max. 3.5 mCA -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Schimbator de caldura circuit incalzire/racire pompe de caldura -puere termica utila transferata max 60 kW -pierdere de presiune pe circuit primar: max. 3,5 mCA -pierdere de presiune pe circuit secundar: max. 3,5 mCA -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferit va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament:60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire

Devizul: Instalatii termice - Centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa dubla, de inalta eficienta cu turatie variabila, pentru circuit agent termic cald/rece VCV, complet echipata, inclusiv racorduri antivibrante, izolatie si convertizor de frecventa, , debit de pompare: 7.6 mc/h, înălțime de pompare: 14.5 mCA, pe plan PC1 -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Pompa dubla, de inalta eficienta cu turatie variabila, pentru circuit agent termic cald/rece VCV, complet echipata, inclusiv racorduri antivibrante, izolatie si convertizor de frecventa, , debit de pompare: 7.6 mc/h, înălțime de pompare: 14.5 mCA, pe plan PC1 -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire

Devizul: Instalatii termice - Centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa dubla, de inalta eficienta cu turatie variabila, pentru circuit agent termic cald circuit incalzire, complet echipata, inclusiv racorduri antivibrante, izolatie si convertizor de frecventa, , debit de pompare: 3.7 mc/h, înălțime de pompare: 12 mCA, pe plan PC2 -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Pompa dubla, de inalta eficienta cu turatie variabila, pentru circuit agent termic cald circuit incalzire, complet echipata, inclusiv racorduri antivibrante, izolatie si convertizor de frecventa, , debit de pompare: 3.7 mc/h, înălțime de pompare: 12 mCA, pe plan PC2 -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire

Devizul: Instalatii termice - Centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 7

Utilajul, echipamentul tehnologic: Electrovana motorizata cu 3 cai circuit incalzire/racire VCV, kvs=18 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total deschisa maxim 1.5 mH₂O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Electrovana motorizata cu 3 cai circuit incalzire/racire VCV, kvs=18 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total deschisa maxim 1.5 mH ₂ O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire

Devizul: Instalatii termice - Centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 8

Utilajul, echipamentul tehnologic: Electrovana motorizata cu 3 cai circuit incalzire, kvs=7.25 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total deschisa maxim 1.5 mH₂O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Electrovana motorizata cu 3 cai circuit incalzire, kvs=7.25 mc/h -cadere maxima de presiune pe vana cu 3 cai total deschisa maxim 1.5 mH ₂ O -putere electrica maxima consumata de servomotor 0.1 kW -alimentare electrica servomotor 230V / 50Hz -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire
Devizul: Instalatii termice - Centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 9

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune inchis cu membrana circuit incalzire/racire, volum 25 litri, pe plan VEI -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Vas de expansiune inchis cu membrana circuit incalzire/racire, volum 25 litri, pe plan VEI -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferit va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire
Devizul: Instalatii termice - Centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune inchis cu membrana de incalzire/racire, volum 35 litri, pe plan VE.PC. -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Vas de expansiune inchis cu membrana de incalzire/racire, volum 35 litri, pe plan VE.PC. -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferit va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: Durata de viață, minim garantată: 10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire

Devizul: Instalatii termice - Centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 11

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune inchis, pentru circuitul secundar al pompei de caldura, cu volumul de 100 litri, compatibil cu instalatii pe baza de propilenglicol, pe plan VS -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Vas de expansiune inchis, pentru circuitul secundar al pompei de caldura, cu volumul de 100 litri, compatibil cu instalatii pe baza de propilenglicol, pe plan VS -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferit va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire
Devizul: Instalatii termice - Centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 12

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune inchis, pentru circuitul primar al pompei de caldura, cu volumul de 200 litri, compatibil cu instalatii pe baza de propilenglicol, pe plan VP -orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Vas de expansiune inchis, pentru circuitul primar al pompei de caldura, cu volumul de 200 litri, compatibil cu instalatii pe baza de propilenglicol, pe plan VP -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferit va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: Durata de viață, minim garantată: 10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire
Devizul: Instalatii termice - Centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 13

Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie de dedurizare automata , comanda in functie de volum, monobloc, Qmax=2 mc/h, pe plan SD
-orice alte accesorii pentru o functionare optima

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Statie de dedurizare automata , comanda in functie de volum, monobloc, Qmax=2 mc/h, pe plan SD -orice alte accesorii pentru o functionare optima		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Județean Cluj
Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare și refuncționalizare Teatrul de vară în pavilion de primire
Devizul: Instalații termice - Centrală termică

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 14

Utilajul, echipamentul tehnologic: Contor de apă rece, debit 2mc/h, pe plan CAR -orice alte accesorii pentru o funcționare optimă

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Contor de apă rece, debit 2mc/h -orice alte accesorii pentru o funcționare optimă		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistența tehnică la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferit va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: Durata de viață, minim garantată: 10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atașa cartea tehnică, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire

Devizul: Instalatii termice - Centrala termica

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 15

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem de automatizare a funcționării echipamentelor din centrala termica, cu regulator electronic de temperatură, liber programabil, avand toate accesoriile incluse, pe plan RETCT

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Sistem de automatizare a funcționării echipamentelor din centrala termica, cu regulator electronic de temperatură, liber programabil, avand toate accesoriile incluse		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: Durata de viață, minim garantată:10 (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire
Devizul: Instalatii termice

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: VCV TIP 1 - Ventilconvector de casetat montat in tavan fals, pe 2 tevi, cu: Putere de racire la 9/14°C =4020 [W], putere de incalzire la 50/40°C=5230 [W], complet echipat. Impunerea parametrilor de calcul se face prin setarea reglatoarelor automate de debit montate pe circuitele de retur. Fiecare circuit de tur este dotat cu robinet sferic, robinet sferic si aerisitor automat, iar pe retur cu robinet de golire si regulator automaat de debit. Reglatoarele automate de debit pot fi folosite si pe post de robinet de inchidere sferic.

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Ventiloconvector de parapet necarcasat, pe 2 tevi, cu:. Dimensiune:Lxlxh=710x710x290 mm Greutate : 26 kg Treapta medie: Racire Incalzire Capacitate totala: 4.02kW 5.23 kW Temperatura agent la intrare: 9oC 50oC Temperatura agent la iesire: 14oC 40oC Tensiune nominala: 1-230V 50 Hz Nivel de zgomot : 37 db(A)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (zile) Durata de viață, minim garantată: (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire
Devizul: Instalatii termice

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: VCV TIP 2 - Ventiloconvector de casetat montat in tavan fals, pe 2 tevi, cu: Putere de racire la 9/14°C =3410 [W], putere de incalzire la 50/40°C=4320 [W], complet echipat. Impunerea parametrilor de calcul se face prin setarea reguletoarelor automate de debit montate pe circuitele de retur. Fiecare circuit de tur este dotat cu robinet sferic, robinet sferic si aerisitor automat, iar pe retur cu robinet de golire si regulator automaat de debit. Reguletoarele automate de debit pot fi folosite si pe post de robinet de inchidere sferic.

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Ventiloconvector de parapet necarcasat, pe 2 tevi, cu: Dimensiune:LxIxH=710x710x290 mm Inaltimea de montare : 128 mm fata de pardoseala Greutate : 26.1 kg Treapta medie: Racire Incalzire Capacitate totala: 3.41kW 4,32 kW Tempperatura agent la intrare: 9oC 50oC Tempperatura agent la iesire: 14oC 40oC Tensiune nominala: 1-230V 50 Hz Nivel de zgomot : 35 db(A)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (zile) Durata de viață, minim garantată: (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire
Devizul: Instalatii termice

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: VCV TIP 3- Ventilconvector de parapet necarcasat, pe 2 tevi, cu: Putere de racire la 9/14°C =3680 [W], putere de incalzire la 50/40°C=4860 [W], complet echipat. Impunerea parametrilor de calcul se face prin setarea reguletoarelor automate de debit montate pe circuitele de retur. Fiecare circuit de tur este dotat cu robinet sferic, robinet sferic si aerisitor automat, iar pe retur cu robinet de golire si regulator automaat de debit. Reguletoarele automate de debit pot fi folosite si pe post de robinet de inchidere sferic.

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Ventilconvector de parapet necarcasat, pe 2 tevi, cu: Dimensiune:LxIxH=1170x217x600 mm Inaltimea de montare : 128 mm fata de pardoseala Greutate : 26.1 kg Treapta medie: Racire Incalzire Capacitate totala: 3.68kW 4.86 kW Temperatura agent la intrare: 9oC 50oC Temperatura agent la iesire: 14oC 40oC Tensiune nominala: 1-230V 50 Hz Nivel de zgomot : 33 db(A)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie: (zile) Durata de viata, minim garantata: (ani) Garantie minima pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fişa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj
Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL
Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA
Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire
Devizul: Instalatii termice

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: VCV TIP 5 - Ventiloconvector de parapet necarcasat, pe 2 tevi, cu: Putere de racire la 9/14°C =2390 [W], putere de incalzire la 50/40°C=3090 [W], complet echipat. Impunerea parametrilor de calcul se face prin setarea reguletoarelor automate de debit montate pe circuitele de retur. Fiecare circuit de tur este dotat cu robinet sferic, robinet sferic si aerisitor automat, iar pe retur cu robinet de golire si regulator automaat de debit. Reguletoarele automate de debit pot fi folosite si pe post de robinet de inchidere sferic.

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Ventiloconvector de parapet necarcasat, pe 2 tevi, cu: Dimensiune:LxIxH=720x217x600 mm Inaltimea de montare : 128 mm fata de pardoseala Greutate : 24.2 kg Treapta medie: Racire Incalzire Capacitate totala: 2.39kW 3.09 kW Temperatura agent la intrare: 9oC 50oC Temperatura agent la iesire: 14oC 40oC Tensiune nominala: 1-230V 50 Hz Nivel de zgomot : 32 db(A)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie: (zile) Durata de viata, minim garantata: (ani) Garantie minima pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasă fişa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii Se va atasă cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română		

Beneficiarul: Consiliul Judetean Cluj

Proiectantul: SC K K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Obiectivul: ANSAMBLU OCTAVIAN GOGA

Obiectul: Ob. 8 - Reabilitare si refunctionalizare Teatru de vara in pavilion de primire

Devizul: Instalatii termice

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: Convector electric de dimensiunile 680x450x130mm, cu puterea termica/electrica de 1000W, alimentare electrica 230V, IP24.

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Puterea maximă 1000 W Regulator al temperaturii electronic Înălțime 0.45 m Lățime 0.13 m Lungime 0.636 m Greutate netă 5.96 kg Funcții: Afisaj digital, Protecție anti-îngheț, Protecție supra-încalzire, Termostat ajustabil, Termostat de siguranță, Timer		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferit va purta marcat de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (zile) Durata de viață, minim garantată: (ani) Garanție minimă pentru echipament: 60 luni (luni de la P.I.F.)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atașa cartea tehnică, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba română		