

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.9 REABILITARE CABINA POARTA DE LEMN

FISA TEHNICĂ nr. Cp1

(schită orientativă)

Birou din MDF si picioare metalice, 100x60 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Birou din MDF si picioare metalice, 100x60 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Birou din MDF aspect lemn si picioare metalice, 100x60 cm. Picioarele sunt realizate dintr-un profil metalic inchis 8x2 cm, vopsit in camp electrostatic culoare negru. <ul style="list-style-type: none">• latime blat: 100 cm• adancimea blatului mesei: 60 cm• grosime blat: 18 mm• inaltime: 72 cm picioare + 1,8 cm blat -este dotat cu orificu pentru cabluri si protectii antiderapante pentru pardoseala		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: <ul style="list-style-type: none">- Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001- Certificat de management de mediu ISO-14001- Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE- Agrement tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie <ul style="list-style-type: none">- perioada de garantie 60 de luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.9 REABILITARE CABINA POARTA DE LEMN

FISA TEHNICĂ nr. Cp2



(schită orientativă)

Scaun operational cu brate Material: piele naturala si cadru din metal cromat. Culoare piele: negru.

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Scaun operational cu brate Material: piele naturala si cadru din metal cromat. Culoare piele: negru.		
1	<p>Parametril tehnici si functionali: Descriere: Este un scaun mobil care asigura prestanta si o pozitie foarte confortabila, chiar daca se lucreaza stand pe el ore in sir. Mecanismul din dotare permite balansarea scaunului pentru un confort sporit al zonei lombare. Baza si bratele acestuia sunt cromate pentru un plus de stralucire.</p> <p>Dimensiuni scaun directorial: Latime: 63 cm Latime spatar: 49 cm Latime sezut: 50 cm Adancime sezut: 48 cm Inaltime sezut: 47 - 57 cm Inaltime scaun: 112 – 122 cm Cadru: Metal cromat Tapiterie: Piele naturala Culoare: Negru Greutate sustinuta: 102 kg Tip Scaun: Rotativ Suport lombar: Da</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare 		

4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 60 de luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.9 REABILITARE CABINA POARTA DE LEMN

FISA TEHNICĂ nr. Cp3



(*schiță orientativă*)

Dulap metalic 80x47x119 cm

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Dulap metalic 80x47x119 cm		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Dulap metalic cu 2 usi si 2 sertare. -Uși cu amortizor integrat, se închid ușor și silențios. -Sertar cu amortizor integrat; închidere ușoară și silențioasă. - Cu polite reglabile ce ajută să se adapteze spațiul de depozitare al unității în funcție de dimensiunea echipamentelor și accesoriilor de birou, de exemplu, imprimante sau bibliorafturi. - cu picioare reglabile ce oferă o poziționare stabilă chiar și pe podelele denivelate. - cu sistem de închidere cu cheie Lățime: 80 cm Adâncime: 47 cm Înălțime: 119 cm Material Oțel, Strat anticoroziv (pudră epoxidică/poliesterică), vopsit în câmp electrostatic culoare gri antracit		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		

4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 60 de luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.9 REABILITARE CABINA POARTA DE LEMN

FISA TEHNICĂ nr. Cp4*(schiță orientativă)***Lampă de birou, cu brat și cap reglabile, negru**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Lampă de birou, cu brat și cap reglabile, negru		
1	Parametrii tehnici și funcționali: Descriere: Lampa cu încărcare wireless. -Se pot încărca 2 aparate în același timp; corpul de iluminat are și un port USB. -Lumină focalizată, potrivită pentru citit. -Brațul și capul sunt reglabile, ceea ce permite să se direcționeze cu ușurință lumina. -Intensitate maximă în timpul încărcării: 5W. -Include: adaptor pentru încărcare USB-C și USB-A. Înveșitoare bază/ Braț: Oțel, protecție la coroziune, vopsit în câmp electrostatic culoare gri antracit Abajur: Aluminiu, protecție la coroziune, vopsit în câmp electrostatic culoare gri antracit Max. : 8.5 W Lățime abajur: 7 cm Înălțime: 67 cm Diametru bazei: 21 cm Lungime cablu: 1.85 m		
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
3	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declarație de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Condiții de garanție și postgaranție - perioada de garanție 60 de luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L

FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.9 REABILITARE CABINA POARTA DE LEMN


FISA TEHNICĂ nr. Cp5*(schiță orientativă)***Cos de gunoi din inox, cu pedală, 3 l**

Nr.	Specificatii tehnice Impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Cos de gunoi din inox, cu pedală, 3 l		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Cos cosmetic compact din otel inoxidabil, capacul poate fi deschis usor cu ajutorul pedalei. Usor de golit si curatat datorita insertiei detasabile cu maner pe balama pentru transport usor. Caracteristici: Material: otel inoxidabil cu finisaj anti amprenta culoare argintiu, iar recipientul interior este din plastic, culoare negru Are un mecanism special ce asigura inchiderea lina a capacului. Dimensiuni: diametru aproximativ 19 cm, inaltime 24cm, capacitate: aproximativ 3 L.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 60 de luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.****Ob.9 REABILITARE CABINA POARTA DE LEMN****FISA TEHNICĂ nr. Cp6***(schiță orientativă)***Cuier de perete cu 5 agatatori, din lemn**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Cuier de perete cu 5 agatatori, din lemn		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Cuier din lemn cu 5 carlige ce pot fi rabatate individual. Design simplu si elegant, potrivit pentru orice decor sau incapere. Fiecare carlig poate sustine maxim 2,3 kg. Accesorii montaj incluse, sistem de montaj ascuns. Dimensiuni: L.50,8 x l.3,1 x H.6,5 cm. Material: lemn, metal. Culoare lemn: maro, Culoare agatatori metalice: negru.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 60 de luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.****Ob.9 REABILITARE CABINA POARTA DE LEMN****FISA TEHNICĂ nr. Cp7***(schiță orientativă)***Opritor usa**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Opritor usa		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Opritor usa din inox vopsit negru mat. Fixeaza usa cu greutatea proprie si este prevazut cu un inel de cauciuc care absoarbe socurile. Se fixeaza fara a fi necesara gaurirea pardoselii. Dimensiuni: 10,3 x 4,5 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 60 de luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "**

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.9 REABILITARE CABINA POARTA DE LEMN

FISA TEHNICĂ nr. Cp8*(schiță orientativă)***Laptop 15.6", FHD IPS, Procesor Intel® Core™ i7-1255U (12M Cache, up to 4.70 GHz), 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel Iris Xe, No OS**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Laptop 15.6", FHD IPS, Procesor Intel® Core™ i7-1255U (12M Cache, up to 4.70 GHz), 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel Iris Xe, No OS		
1	Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Display Diagonala 15.6 inch Rezolutie 1920 x 1080 pixeli Format Full HD Iluminare LED backlight Suprafata Anti-Glare Tehnologie ecran IPS Rata Refresh 60 Hz Luminozitate 300 nits		

Procesor

Producator	Intel®
Nume	Intel® Core™ i7-1255U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Familie	Intel® Core™ i7 din a douasprezecea generatie Alder Lake
Model	1255U
Nucleu	Alder Lake
Numar nucleu	10
Numar thread-uri	12
Frecventa turbo max	4,7 GHz
Smart Cache	12 MB
Litografie	Intel 7
Procesor grafic integrat	Iris Xe
Altele	10 cores: 2 P-cores and 8 E-cores

Memorie

Capacitate	16 GB
Tip memorie	DDR4
Frecventa	3200 MHz
Sloturi RAM	1
Slot 1	8 GB
Integrata	8 GB

Stocare

Solid State Disk	Da
Capacitate SSD	512 GB
Tip SSD	M.2 PCIe (2242)

Placa Video

Producator chipset	Intel
Seria	Iris
Model	Xe
Suport DirectX 12	Da

Unitate Optica

Unitate optica Nu

Altele Nu are unitate optica integrata

Sunet

Sunet HD Audio

Boxe 2-way

Microfon
incorporat 2x, Array

Putere boxe 2x 1.5 W

Sistem Stereo

Tehnologii Dolby Audio

Conectivitate

Wireless 802.11 ax

Bluetooth 5.1

Porturi

USB 2.0 1

USB 3.2 Gen 1 1

USB-C 1x USB 3.2 Type C (Gen 1)

HDMI 1

Audio Jack 1x Combo

Baterie

Tip Li-Polymer

Putere 45 Whr

Adaptor 65 W

Dimensiuni Fizice

Dimensiuni 359.2 x 236.5 x 19.9 mm

Greutate 1.63 kg

Software

Sistem de
operare Fara sistem de operare

	<p>Securitate</p> <p>Parola Bios Da</p> <p>Parola HDD Da</p> <p>Suport TPM Da (Firmware TPM 2.0)</p> <p>Multimedia</p> <p>Camera web HD 720p with Privacy Shutter</p> <p>Cititor carduri 4-in-1</p> <p>Tastatura numerica Da</p> <p>Tastatura layout English</p> <p>Altele TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere</p> <p>Diverse</p> <p>Culoare Albastru - Gri</p> <p>Carcasa Elemente finisate din plastic</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare 		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 60 de luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.9 REABILITARE CABINA POARTA DE LEMN

FISA TEHNICĂ nr. Cp9



(schiță orientativă)

Imprimanta multifunctionala, copiator, scanner dimensiuni printare A4, fax, Wi-Fi, USB, color

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Imprimanta multifunctionala, copiator, scanner dimensiuni printare A4, fax, Wi-Fi, USB, color		
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Functii Imprimare, Copiere, Scanare, Fax Format A4 Tehnologie Laser Mod tiparire Color Interfata USB 2.0, Retea, Wireless ADF Da</p> <p>Imprimanta Viteza printare alb-negru Pana la 22 ppm Viteza printare color Pana la 22 ppm Rezolutie printare Pana la 600 x 600 dp Duplex Automat Alimentare hartie Pana la 250 coli; ADF: 50 coli Capacitate iesire Pana la 100 coli Limbaj printare PCL 5/6, PostScript 3, PCLm Volum lunar maxim Pana la 30000 pagini Dimensiuni printare A4, Letter, A5, A6 si dimensiuni personalizate: 3,94 x 5,83 in. pana la 8,5 x 14 in./100 x 148 mm pana la 216 x 340 mm Functii imprimare Interfata cu utilizatorul cu o singura atingere, tip normal de lucrare, fata-verso, orientare, colationare, ID lucrare de imprimare pe margini, mod schita, mai multe pe pagina, aspect brosură, filigran, stare tava si toner, rotire imagine 180 grade, setar</p>		

	<p>Scanner Rezolutie scanare Pana la 600 dpi Tip scanner / TehnologieADF Viteza de scanare Pana la 21/20 ppm Letter/A4 Functii scanner Scanare catre: E-mail, unitate USB frontala, FTP, retea sau computer conectat prin USB, folder de retea Windows Caracteristici scanner Format fisier: TIFF, JPEG, PDF-uri fara posibilitate de cautare</p> <p>Fax Viteza transmisie Max. 33,6 kbps, V.34 kbps semi-duplex Functii fax Raspuns automat de compresie MH/MR/MMR/JBIG, reapelare automata, Reducere automata, trimitere prin difuzare, filtrare faxuri nesolicitate, agenda cu adrese fax, redirectionare fax include: Fax, E-mail, FTP, folder de retea, numar apelat</p> <p>Consumabile Toner Negru: 1.500 pag 006R04387; Cyan: 1.500 pag 006R04388; Magenta: 1.500 pag 006R04389; Galben: 1.500 pag 006R04390; Capacitate extinsa: Negru: 3.000 pag 006R04395; Cyan: 2.500 pag 006R04396; Magenta: 2.500 pag 006R04397; Galben: 2.500 pag 006R04398</p> <p>Procesor 1 GHz Dual Core Ecran Ecran tactil color 2.4 inch Conectivitate USB 2.0 de mare viteza, Ethernet 10/100 Base TX, USB de mare viteza (tip B), Wireless 802.11.b/g/n Alte detalii Imprimare mobila: Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct</p> <p>Culoare Alb, Albastru Dimensiuni (L x A x I cm) 41.12 x 39.41 x 34.4</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 60 de luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "**Proiectant de specialitate arhitectura: **K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

Ob.9 REABILITARE CABINA POARTA DE LEMN

FISA TEHNICĂ nr. Cp10*(schiță orientativă)***Pachet signalistica personalizata - tablite tip panouri informative (denumire cladire, eventual informatii generale, orar/program, etc.)**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Pachet signalistica personalizata - tablite tip panouri informative (denumire cladire, eventual informatii generale, orar/program, etc.)		
1	Parametrii tehnici si functionali: Tablita tip panouri informative gravate (denumire cladire, informatii generale, orar/program) Format: landscape Material: aluminiu vopsit Dimensiune placute: 297x432 mm Culoare fundal: gri antracit Culoare text: alb Se va prevedea un sistem de prindere ascuns din suruburi metalice. Pachetul va cuprinde inclusiv editarea textului Pachetul va contine, o tablita la cu orarul de functionare a cladirii si o tablita cu denumire cladirii si informatii generale. * nota: textura si nuanta de culoarea finisajului se va alege in faza de executie pe baza mostrelor prezentate de catre executanta in urma alegerii furnizorului **executia si punerea in opera se face exclusiv doar dupa acceptul in scris al proiectantului de specialitate in urma determinarii caracteristicilor finisajului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.9 REABILITARE CABINA POARTA DE LEMN

FISA TEHNICĂ nr. Cp11

(*schiță orientativă*)

Coș de gunoi din inox cu 4 compartimente, pentru colectare selectivă, 4x39L, dim. 95X30x75cm

Nr.	Specificatii tehnice Impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Coș de gunoi din inox cu 4 compartimente, pentru colectare selectivă, 4x39L, dim. 95X30x75cm		
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Setul de cosuri gunoi inox pentru colectare selectiva reprezinta alegerea perfecta pentru mediul profesional, prin prisma designului minimalist si extrem de practic, gandit atat pentru economisirea spatiului cat si pentru a fi incadrat in orice mediu.</p> <p><u>Detalii tehnice:</u> Material: inox Grosimea corpului: 1 mm Volum : 154 litri (4*38.5 litri) Dimensiuni : 95 * 30 * 75 cm Dimensiuni galeata interioara: 28 * 23 * 60 cm Ambalare: 1 set format din 4 bucăți</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare 		

4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 60 de luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.



FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.9 REABILITARE CABINA POARTA DE LEMN

FISA TEHNICĂ nr. P6



(schită orientativă)

Stingător P6

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Stingător P6		
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Descriere: Stingător tip P6 avizat IGSU si ISCIR se utilizează pentru toate tipurile de incendiu, inclusiv cele electrice până în 1000 V. Stingătorul P6 este conform SR EN 3-7 și este reîncărcabil după utilizare, este destinat stingerii începuturilor de incendii pentru focarele de tip A, B si C, inclusiv la instalatii și echipamente electrice sub tensiune, max. 1000 V și instalații de gaze: metan, propan, hidrogen, etc. Stingătorul P6 este prevăzut cu furtun de refulare asamblat cu duza de evacuare.</p> <p>Agent de stingere: pulbere uscata ecologica. Stinge incendiile cu eficienta maxima si nu afecteaza personalul uman sau meniul inconjurator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gaz propulsor: azotul (N2) • Cantitate de substanta: 6Kg • Robinetul: executat din alama, prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru • Presiune de lucru: 14 bari • Presiune de proba: 25 bari • Controlul presiunii: vizual, cu manometrul <p>DIMENSIUNI: 18 × 18 × 54 cm CLASE DE FOC: A, B, C FOCAR: 34A 183B C AGENT DE STINGERE: ABC 40 TEMPERATURA LIMITĂ: -30°C / +60°C GAZE EXPULZATE: Azot (N2) 14bar 20°C</p>		

2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - avizat si atestat de Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti - Atestat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, ISCIR - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Agrement tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 60 de luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.**

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. Pe1**Licenta software-sistem de operare**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Licenta software-sistem de operare		
1	Parametrii tehnici si functionali: Detalii produs Licență de tip Retail transferabilă pe un alt PC Valabilitate: Nelimitată, fără termen de expirare Tipul licenței: Certificat electronic Arhitectură: 64 biți Metodă de instalare: Fișierul de instalare se va descărca de pe site-ul proucatorului. Metodă activare: Online Disponibil in peste 100 de limbi		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislației în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Observatii: Se va actualiza cu oferta pentru ultima versiune a licentei disponibila pe site-ul producatorului la momentul achizitiei.		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

C 11 - TEATRUL DE VARA

FISA TEHNICĂ nr. Pe2

Licenta software Office

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire,adresa telefon,fax)
0	1	2	3
A	Licenta software Office		
1	Parametrii tehnici si functionali: tip program: suita Office - conține: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access și Skype for Business - fără data de expirare - compatibil cu sistemul de operare Windows 10,11 - tipul produsului: versiunea completă - valid pentru: fără data de expirare - software folosit cu furnizarea tuturor documentelor necesare în conformitate cu legile UE - transferabilitate: transferabil - compatibil cu sistem de operare pe 32/64biti - limba: software multilingv		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: Observatii: Se va actualiza cu oferta pentru ultima versiune a licentei disponibila pe site-ul producatorului la momentul achizitiei.		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L



FORMULAR F5**OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI" OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "****Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.****C 11 - TEATRUL DE VARA****FISA TEHNICĂ nr. Pe3****Licenta antivirus**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Licenta antivirus		
1	Parametrii tehnici si functionali: tip program: suita Office - Tip licenta: Licenta electronica Funcții: Protectia datelor, protectie impotriva virusilor si spyware, Anti-phising, antispam, anti ransomware. Sistem de operare compatibil: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Android, IOS, Mac OS.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei în vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: Observatii: Se va actualiza cu oferta pentru ultima versiune a licentei disponibila pe site-ul producatorului la momentul achizitiei.		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.