



NOTA:

- intre instalatiile de curenti slabi si curenti tari se va pastra o distanta de cel putin 30 cm;
- distantele de prindere ale tuburilor de protectie trebuie sa fie la maxim 0.7 m la distributia orizontala si 0.8 m la distributia verticala ;
- strapungerile peretilor rezistenti la foc se vor etansa cu elemente avand acelasi grad de rezista la foc cu cea a elementul strapuns;

LEGENDA TVCI

- CVD Camera video dome IP, 4MP, WDR, fixa de interior, alimentare PoE
- CVE Camera video compact IP, 4MP, IR 50m, WDR, fixa de exterior, alimentare PoE
- NVR NVR 32 canale, latime de banda 192Mb/s, 2xHDD 10TB, montat in RACK
- SW Switch 48 porturi PoE+, cu management
- PC Statie Client Securitate
- M Monitor LED 32" Full HD
- UPS UPS rackabil 3000VA
- UPS UPS tower 2000VA
- Cablu FTP cat. 6a, fara halogen, clasa de reactie la foc Dca s2d2a2

CVE P/02

- Numar Camera Video
- Etaj
- Tip Camera Video

\*CVE P/02 Camere video suplimentate prin Dispozitie de Santier

CATEGORIA DE IMPORTANTA: II CLASA DE IMPORTANTA: II GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II RISC DE INCENDIU: mic					
		PROIECTANT GENERAL: MTA STRUCTURAL ENGINEERS S.R.L. CUI 35141924 J40/12800/2015 Sos. Mihai Bravu, Nr. 451-471, Sector 3, Bucuresti		BENEFICIAR: MUNICIPIUL BRAILA	
		PROIECTANT SECURITATE: S.C. PAIZAN ENGINEERING S.R.L. CUI 38645233 J40/2112/2017 Intrarea VESELEI, nr. 5A, Sector 5, Bucuresti		TITLU PROIECT	
SPECIFICATIE		NUME	SEMNATURA	SCARA	RENOVARE ENERGETICA SCOALA GENERALA NR. 4 "ALEXANDRU IOAN CUZA"
MANAGER PROIECT		Ing. Octavian Tarcau		1:100	ADRESA: Str. Ghiocellor nr.1, NC 70083, Municipiul Braila, Jud. Braila
PROIECTAT		Ing. Adrian PAIZAN		DATA	TITLU PLANSA
DESENAT		Ing. Adrian PAIZAN	28.05.2025	PLAN ETAJ 2 SUPRAVEGHERE VIDEO	SPECIALITATE
Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea scrisa a MTA STRUCTURAL ENGINEERS S.R.L.					PROIECT NR 354/2023 FAZA P.T.E-D.E PLANSĂ NR ICS.04 rev.01