



EXTRAS DE PIESE METALICE										
Pozitia	Dimensiuni [mm]			Nr. buc.	Greutate [kg]			Normativ	Oțel	
	l	g	L		/ml	/buc	/total			
P01	HEA180		4000	1	36.40	145.60	145.60	SR EN 10025-2:2004	S235JO	
Piese metalice marunte							25.00			
<b>Total [kg]</b>							<b>170.6</b>			
<b>Electrozi [kg] - 3 %</b>							<b>5.1</b>			
<b>TOTAL General [kg]</b>							<b>175.7</b>			

EXTRAS DE MATERIAL LEMNOS GRINZI PLANSEU BRAD, CLASA C24 (SR EN 338), IGNIFUGAT, ANTISEPTIZAT-DS1R						
Simbol	Denumire element	B	H	L	Nr.	Vol.
		[cm]	[cm]	[m]	[buc.]	[m <sup>3</sup> ]
G1	Grinda TIP 1	18	23.00	7.30	36	10.88
G2	Grinda TIP 2	17	20.00	6.05	18	3.70
G3	Grinda TIP 2	17	20.00	6.15	6	1.25
G4	Grinda TIP 3	10	15.00	2.00	16	0.48
G5	Grinda TIP 3	10	15.00	2.10	14	0.44
Mo1	Montanti	10	23.00	0.59	70	0.95
Mo2	Montanti	10	20.00	0.59	45	0.53
Mo3	Montanti	10	15.00	0.59	28	0.25
G6	Grinda alaturata	35	17.50	3.50	14	3.00
G7	Grinda alaturata	35	17.50	5.00	7	2.14
Po	Dulapi podire	15	2.50	6.00	765	17.21
<b>TOTAL [m<sup>3</sup>]</b>						<b>40.84</b>

**MATERIALE:**  
 - LEMN ÎN PLANȘEE clasa C24 (SR EN 338), ignifugat, antisepțizat;  
 - OTEL ÎMBINĂRI S235JR vopsit și tratat anticoroziv;  
 - TUIE FILETATE gr. 8.8 zincat;  
 - ZIDĂRIE ÎN ÎNZIDIRI REȚESERI.  
 PLOMBĂRI: cărămidă presată din argilă arsă, format vechi 29x14x7cm;  
 - MORTAR pe bază de var, clasa M5;

**ATENȚIE:**  
 1. Toate dimensiunile se vor verifica la fața locului.  
 2. Axele au caracter informativ.  
 3. Orice neconcordanță între proiect și situația existentă se va aduce în scris la cunoștința experților tehnici, proiectanților generali și a proiectanților de specialitate rezistență în vederea analizării situației și prezentării unei soluții adecvate.

**LEGENDĂ:**  
 PERETE PORTANT EXISTENT MENȚINUT  
 PERETE NEPORTANT/DESĂRȚITOR PROPUS SPRE DEMOLARE  
 CRĂPĂTURĂ ÎN PERETE SE TRATEAZĂ CF. R-02  
 PERETE CU PIERDERE DE MATERIAL SE PLOMBEAZĂ CF. R-02  
 ELEMENTE ALE PLANȘULUI PESTE PARTER -PROPUSE  
 ELEMENTE ALE PLANȘULUI PESTE PARTER -PROPUSE PRIN DS1R



**CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ:** C conf. HGR766/1997  
**CLASA DE IMPORTANȚĂ:** III conf. codului de proiectare P100-1/2013  
**ZONA SEISMICĂ:** a<sub>0</sub>=0,20 g și T<sub>0</sub>=0,70s conf. codului de proiectare P100-1/2013  
**COD LMI:** SM-II-a-B-05281 conf. LM2015(Ansamblul urban „Strada Culturii” - astăzi Strada Iuliu Maniu, nr.19) ;

**INTERVENȚII DE PRIMA URGENȚĂ - REFACERE ȘARPANTĂ PRĂBUȘITĂ**  
 amplasament: orașul Carei, str. Iuliu Maniu, nr. 19, Jud. Satu Mare, C.F. 103462 Carei

beneficiar: **CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE**  
 proiectant general și de specialitate rezistență: **MOEBIUS ONLINE S.R.L.**  
 contact: str. Horea, nr. 53, ap. 3A municipal Cluj-Napoca, județul Cluj NR. ORC/an: J12/642/2011 CUI: RO28194900 tel: +40-723-053-820

EXPERTI ȘI VERIFICATORI		
CALITATE	NUME ȘI PRENUME	SEMNĂTURĂ
expert tehnic A1+M.C.	ing. Benke István expert M.L.P.A.T. nr. 6 expert M.C. nr. 166ET	
verificator tehnic A1+M.C.	ing. Kis Alpár-Sándor verif. M.D.L.P.A. nr. 10232 verif. M.C. nr. 763S	
COLECTIV DE PROIECTARE		
CALITATE	NUME ȘI PRENUME	SEMNĂTURĂ
șef proiect	arh. Pușcaș Cristian expert M.C. nr. 194E	
proiectant arhitectură	arh. Ionescu-Benedek Andri Teodora-Maria cu drept de semnătură 7071	
șef proiect rezistență	ing. Hadi Szabolcs specialist M.C. nr. 764S	
proiectat	ing. Király Csongor-Zoltán	
desenat	ing. Király Csongor-Zoltán	
număr proiect:	519/2024	
fața proiectului:	D.S.1R.	
planșa:	PLAN INTERVENȚII STRUCTURALE PARTER	
data elaborării:	apr. 2025	scara: 1:100
număr planșa:	R-01	format: 420x841