



Nr.înreg. 4844 / 12.09.2025



CAIET SARCINI

SERVICII EXPLOATARE FORESTIERA

Coduri CPV principale:

77211100-3 Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

CUPRINS

NR. CRT	DENUMIRE SECTIUNE	NR. PAG
1	INTRODUCERE	3
2	CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI	3
2.1	INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA	3
2.2	INFORMATII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI	3
2.3.	INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA	4
2.4.	ALTE INITIATIVE/PROGRAME/PRIPOIECTE ASOCIATA CU ACEASTA ACHIZITIE DE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI	6
2.5.	CADRUL GENERAL AL SECTORULUI IN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA ISI DESFASOARA ACTIVITATEA	6
3	DESCRIEREA SERVICIILOR CE URMEAZA A FI PRESTATE	6
3.1	Autorizarea exploatarii, predarea parchetelor	7
3.2	Reguli silvice de exploatare a masei lemnoase	11





OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI R.A.

Cod fiscal: RO23389463, Nr. de înregistrare ORC: J08/536/2008

Braşov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – Tel/Fax: 0268.236.320 / 0268.236.102

E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

3.3	Curăţarea parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale	14
3.4	Reguli privind amplasarea, construirea şi exploatarea drumurilor de tractor utilizate în lucrările de exploatare	14
3.5	Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a padurilor	18
3.6	<u>Reprimirea parchetelor</u>	18
3.7	<u>Alte dispozitii</u>	19
3.8	Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor	20
3.9	Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor	21
3.10	Echipamentele Contractantului	22
3.11	Securitate si sanatate in munca	23
3.12	Programul (graficul de execuţie)	23
3.13	Protectia mediului	24
3.14	Personalul Contractantului	24
4	Ipoteze si riscuri	25
5	Locul si durata desfasurarii activitatilor	27
5.1	Locul de desfasurare al activitatilor	27
5.2	Data de început si data de încheiere a execuţiei lucrărilor si durata execuţiei lucrărilor	27
6	Cadrul legal care guverneaza relaţia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social si al relaţiilor de munca)	28
7	Cerinţe specifice de managementul Contractului	29
7.1	Gestionarea relaţiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant Autoritatea Contractanta este responsabila pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea execuţiei Contractului si efectuarea plăţilor către Contractant, conform Contractului.	29
7.2	Finalizarea lucrărilor si recepţia la terminarea lucrărilor	30
8	Subcontractarea	30
9	Modul de prezentare a propunerii tehnice	31
10	Modalitate de plata	31





1. Introducere

Aceasta secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora (Propunerea tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri OCOLUL SILVIC BUCEGI PIATRA CRAIULUI CIUCAS RA îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

În cuprinsul prezentei documentații, orice trimitere la caietul de sarcini, se referă implicit și la documentația tehnică postată în SEAP (Proiectul tehnic și documentele aferente acestuia)

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.

În cuprinsul prezentei documentații, pentru orice trimitere la licențe, procedee/productii speciale, mărci, producători, origine sau alte asemenea, se aplică mențiunea „sau echivalent”

2. Contextul realizării acestei achiziții de servicii de proiectare și de execuție de lucrări

2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă

Nr.	Informație	Detaliiere
1.	Autoritate contractantă: denumire, adresa, pagina web	OCOLUL SILVIC BUCEGI PIATRA CRAIULUI CIUCAS RA Cristian, str. EROILOR, nr. 7, județul Brașov, Cod fiscal: RO 23389463 Nr. de telefon: +40 268236102; Fax: +40 268236320 Adresa de e-mail: achizitii@osbucegipiatracraiuluiciucas.ro Adresa web: https://www.osbucegipiatracraiuluiciucas.ro
2.	Tip autoritate	REGIE AUTONOMA
3.	Activitate principală/ atribuția principală	SILVICULTURA SI ALTE ACTIVITATI FORESTIERE
4.	Activitățile/atribuțiile autorității contractante care sunt afectate /influențate de rezultatul contractului ce urmează a fi atribuit (direct sau indirect)	Administrarea fondului forestier

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea de servicii de exploatare forestieră

Ocolul Silvic Bucegi Piatra Craiului Ciucas R.A., în calitate de administrator al fondului forestier aparținând unităților administrativ-teritoriale, are obligația de a gestiona sustenabil resursele forestiere, asigurând echilibrul între valorificarea masei lemnoase și protecția mediului. Activitățile de exploatare forestieră se desfășoară conform prevederilor Codului Silvic, ale amenajamentelor silvice și ale legislației naționale și europene privind protecția pădurilor și biodiversității.

În acest context, achiziția de servicii de exploatare forestieră este determinată de necesitatea punerii în





OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI R.A.

Cod fiscal: RO23389463. Nr. de înregistrare ORC: J08/536/2008

Braşov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – Tel/Fax: 0268.236.320 / 0268.236.102

E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

valoare a masei lemnoase, în vederea valorificării acesteia. Această exploatare trebuie realizată în condiții de eficiență economică, siguranță în muncă și respect pentru normele de protecție a mediului.

Factorii care justifică demararea acestei proceduri de achiziție includ:

1. Implementarea prevederilor amenajamentului silvic – lucrările de exploatare sunt parte integrantă a gestionării durabile a pădurilor și vizează aplicarea tratamentelor silvice adecvate, cum ar fi răriturile, tăierile cvasigrădinate și alte intervenții necesare pentru regenerarea naturală și sănătatea arboretului.
2. Necesitatea punerii în valoare a masei lemnoase – volumele de lemn rezultate din aceste intervenții trebuie exploatate în termenele stabilite pentru a evita deprecierea calitativă și pierderile economice.
3. Respectarea reglementărilor privind protecția mediului – exploatarea se va realiza cu tehnologii prietenoase cu mediul, minimizând impactul asupra solului, apei și biodiversității.
4. Siguranța lucrărilor forestiere – având în vedere complexitatea și riscurile asociate activităților de exploatare, este necesar ca acestea să fie realizate de operatori economici specializați, care dețin resursele tehnice și umane adecvate pentru desfășurarea activităților în condiții de siguranță și eficiență.
5. Respectarea cerințelor legale privind valorificarea masei lemnoase – în conformitate cu legislația națională, exploatarea și comercializarea masei lemnoase trebuie realizate transparent și controlat, prin intermediul unor contracte de servicii atribuite în mod competitiv.
6. Contribuția la dezvoltarea economică locală – achiziția acestor servicii sprijină economia locală prin generarea de locuri de muncă și stimularea activităților în sectorul forestier.

Prin această achiziție, Ocolul Silvic Bucegi Piatra Craiului Ciucas R.A. urmărește optimizarea procesului de exploatare forestieră, creșterea eficienței economice și asigurarea unui management durabil al resurselor forestiere, în conformitate cu principiile gestionării responsabile a pădurilor.

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractanta prin implementarea acestui contract

Prin atribuirea și implementarea contractului de servicii de exploatare forestieră, Ocolul Silvic Bucegi Piatra Craiului Ciucas R.A. urmărește obținerea unor beneficii semnificative, atât din punct de vedere economic, cât și din perspectiva gestionării durabile a resurselor forestiere. Aceste beneficii sunt structurate astfel:

1. Beneficii economice și financiare

- Valorificarea eficientă a masei lemnoase – prin exploatarea și livrarea lemnului în condiții optime de calitate și în conformitate cu cerințele pieței, se asigură o maximizare a veniturilor obținute din valorificarea resursei forestiere.
- Reducerea pierderilor economice – exploatarea la timp a masei lemnoase reduce riscurile de depreciere a calității lemnului din cauza factorilor naturali (uscări, degradări biologice etc.), evitând pierderi financiare.
- Asigurarea fluxului de resurse financiare – prin valorificarea masei lemnoase exploatate, Regia își poate susține activitățile curente și investițiile necesare pentru întreținerea și dezvoltarea





OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI R.A.

Cod fiscal: RO23389463, Nr. de înregistrare ORC: J08/536/2008

Brașov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – Tel/Fax: 0268.236.320 / 0268.236.102

E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

fondului forestier administrat.

2. Beneficii privind gestionarea durabilă a pădurilor

- Aplicarea corectă a tratamentelor silvice – exploatarea forestieră se realizează conform amenajamentului silvic, asigurând regenerarea naturală și menținerea echilibrului ecologic.
- Îmbunătățirea stării de sănătate a arboretului – prin efectuarea răriturilor și a altor lucrări de îngrijire, se elimină arborii bolnavi sau afectați, permițând dezvoltarea exemplarelor valoroase și reducerea riscurilor de propagare a dăunătorilor.
- Reducerea riscului de doborâturi și rupturi de vânt – lucrările de exploatare contribuie la consolidarea rezistenței arborilor rămași în picioare, reducând vulnerabilitatea la fenomene meteorologice extreme.

3. Beneficii pentru protecția mediului

- Exploatarea responsabilă și reducerea impactului asupra ecosistemului – prin aplicarea unor tehnologii adecvate, impactul negativ asupra solului, apelor și biodiversității este minimizat.
- Menținerea capacității de sechestrare a carbonului – prin gestionarea corectă a regenerării pădurilor, se asigură absorbția continuă a dioxidului de carbon, contribuind la combaterea schimbărilor climatice.
- Respectarea normelor de protecție a habitatelor și a speciilor protejate – activitățile de exploatare vor fi realizate în conformitate cu reglementările privind conservarea biodiversității.

4. Beneficii sociale și operaționale

- Crearea și menținerea locurilor de muncă – contractarea serviciilor de exploatare sprijină economia locală, asigurând locuri de muncă pentru muncitorii forestieri, transportatori și alți operatori din lanțul logistic.
- Siguranța și conformitatea în execuția lucrărilor – activitățile vor fi realizate de operatori economici specializați, cu personal calificat și echipamente adecvate, respectând normele de siguranță în muncă.
- Eficientizarea proceselor operaționale – implementarea contractului va permite o gestionare mai bună a resurselor, reducerea întârzierilor în execuție și optimizarea activităților de exploatare.





OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI R.A.

Cod fiscal: RO23389463, Nr. de înregistrare ORC: J08/536/2008

Braşov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – Tel/Fax: 0268.236.320 / 0268.236.102

E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

2.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achiziție de servicii de proiectare și de executie de lucrări
Nu este cazul.

2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea

Tip autoritate: REGIE AUTONOMA

Activitate principală/ atribuția principală: SILVICULTURA ȘI ALTE ACTIVITĂȚI FORESTIERE

3. Descriere serviciilor ce urmează a fi prestate.

Obiectul achiziției este împărțit conform tabelului de mai jos

Nr. lot	Partida	U.P	U.A	Felul taierii	Proprietar	Volum brut m.c	Total costuri lei/m.c	Garantie de participare (1%) lei	Garantie de buna executie (5%) lei	Valoare totala Partizi lei	Perioada de exploatare
1	1006/2500155801450	UP I	2I	Raritari	UAT	2771.24	145.78	4,039.91	20,199.57	403,991.37	Conform Autorizatiei de exploatare pt fiecare partrida in parte
2	1008/2500155801470	Prejmer	48B	Raritari	Prejmer	1212.56	147.68	1,790.71	8,953.54	179,070.86	
	TOTAL	-	-	-	-	3983.80	*	5830.62	29153.11	583062.23	



La aceste partizi sunt constituite procesele tehnologice si actele de punere in valoare care vor fi anexate prezentului caiet de sarcini.

3.1. Autorizarea exploatarii, predarea parchetelor

Exploatarea masei lemnoase din partiziile adjudecate poate incepe numai pe bază de autorizație de exploatare (în cadrul perioadelor și termenelor prevăzute de aceasta) și predarea efectivă a acestora pe teren.

Autorizațiile de exploatare, se emit în două exemplare de către șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, din care un exemplar pentru ocolul silvic și celălalt pentru titularul autorizației de exploatare.

EPOCILE SI TERMENELE DE TAIERE SI SCOATERE A MATERIALULUI LEMNOS DIN PADURI

DURATA MAXIMĂ DE EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE

Tabel nr.2

Volumul parchetelor	Durata maximă de recoltare și colectare a lemnului - luni -	
	tăieri cu restricție	tăieri fără restricție
A. Pentru parchete din zona de câmpie		
a) sub 300 m ³	2	2,5
b) 301 până la 600 m ³	2,5	3
c) 601 până la 1.000 m ³	3	3,5
d) peste 1.000 m ³	3,5	4
B. Pentru parchetele din zonele de deal și de munte		
a) sub 500 m ³	3	4
b) 501 până la 1.000 m ³	4	5,5
c) 1.001 până la 3.500 m ³	5,5	6,5
d) peste 3.501 m ³	6,5	7,0

NOTA:

1. Prin excepție, în cazul producerii unor fenomene naturale deosebite, ce afectează suprafețe mari (doborâturi și rupturi produse de vânt și de zăpadă, atacuri de insecte, uscări în masă) duratele de recoltare și colectare se stabilesc pentru fiecare situație în parte, conform competențelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din instrucțiuni, astfel încât să se evite deprecierea materialelor lemnoase, precum și extinderea atacului de dăunători, dar nu mai târziu de 31 decembrie.

2. Durata de exploatare pentru masa lemnoasă provenită din vegetația forestieră din afara fondului





OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI R.A.

Cod fiscal: RO23389463. Nr. de înregistrare ORC: J08/536/2008

Braşov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – Tel/Fax: 0268.236.320 / 0268.236.102

E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

PERIOADELE PENTRU EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE DIN PĂDURI

Tabel nr. 3

Nr. crt.	Tratamentul și felul tăierii	Perioada permisă la recoltare și colectare
1	Codru cu tăieri succesive	
	a) tăieri preparatorii (înaintea anului de fructificație)	tot anul
	b) tăieri de însămânțare în anul de fructificație	15. IX-15. IV
	c) tăieri de dezvoltare și tăieri definitive:	
	- la deal și câmpie	15. IX-15. IV
	- la munte	15. IX-30. IV
2.	Codru cu tăieri progresive	
	2a) cvercinee și amestecuri de foioase	
	a)1. Tăieri de însămânțare în afara anului de fructificație	tot anul
	a)2. Tăieri de însămânțare în anul de fructificație	15.IX-15.IV
	a)3. Tăieri de punere în lumină și lărgire a ochiurilor, precum și racordarea acestora	15. IX-15. IV
	2b) rășinoase și amestecuri de rășinoase cu foioase	
	b)1. Tăieri de însămânțare	tot anul
	b)2. Tăieri de punere în lumină a ochiurilor, precum și de racordare a acestora	15. IX-30. IV
3.	Codru grădinărit, cvasigrădinărit, tăieri de transformare spre codru grădinărit și tăieri de conservare	
	- în arboretele cu semințis sub 25% din suprafața parchetului	tot anul
	- în arborete cu semințis peste 25% din suprafața parchetului	15. IX-30.IV
4.	Codru cu tăieri rase	tot anul
5.	Crâng - tăieri de jos	15. IX-31.III
6.	Crâng - tăieri în scaun	15.IX-31.III
7.	Crâng simplu (la răchitării)	1.X-15.III
8.	Crâng - tăieri căzănire	15.IX-31.III
9.	Tăieri de îngrijire în păduri tinere:	
	* curățări:	
	- în foioase	tot anul
	- în rășinoase	1.VIII-31.IV
	* rărituri:	
	- gorunete, stejărete și șleauri	tot anul
	- zăvoaie și plantații de plop euroamerican	tot anul
	- fag și rășinoase	tot anul
10.	Tăieri de produse accidentale și tăieri de igienă	tot anul
11.	Tăieri de substituie și tăieri de refacere:	





OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI R.A.

Cod fiscal: RO23389463, Nr. de înregistrare ORC: J08/536/2008
Braşov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – Tel/Fax: 0268.236.320 / 0268.236.102
E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

- când se urmăreşte regenerarea parţială din lăstari sau seminţişul existent (sau când urmează a fi făcute semănături direct sub masiv)	15.IX-31.III
- când pădurea se regenerează artificial	tot anul

Pentru un an de producţie, termenul prevăzut în autorizaţie nu poate depăşi data de 31 decembrie, cu excepţia cazurilor de forta majora ori cand termenul din autorizatie permite acest lucru.

Titularii autorizaţiilor de exploatare pot fi:

- operatorii economici atestaţi cu care s-a încheiat un contract de furnizare a masei lemnoase pe picior sau un contract de prestări de servicii silvice de exploatare;
- formaţiunile de lucru specializate atestate, în cazul în care exploatarea masei lemnoase se face în regie proprie;
- proprietarii de păduri, persoane fizice, în cazul în care exploatează anual un volum de cel mult 20 m³.

Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţiile de exploatare.

În eventualitatea apariţiei pe parcursul anului de producţie a unor **produse accidentale I**, pentru precomptarea partizilor respective se constituie la nivelul fiecărui ocol silvic o rezervă de 20% din volumul produselor principale prevăzut la tăiere în anul respectiv, din partizi prevăzute în lista de partizi.

Aprobarea exploatării produselor accidentale I se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Se poate autoriza pregătirea parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale cu 15-30 de zile înainte de începerea exploatării masei lemnoase numai pentru:

- instalarea de funiculare;
- amenajarea drumurilor de tractor;
- asigurarea condiţiilor pentru respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii;
- lucrări de organizare a şantierului de exploatare.

Perioada autorizată se înscrie în autorizaţia de exploatare, cu precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate.

În cazuri de **forţă majoră** - inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente - titularii autorizaţiilor de exploatare pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut iniţial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor.

Prelungirea duratei înscrise iniţial în autorizaţie se face cu o perioadă egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de forţa majoră, cu încadrarea în perioadele şi termenele de exploatare prevăzute în tabelul nr.2 sau în anexa nr. 2 din OM 1540/2011.

Pentru obţinerea prelungirii duratei de exploatare a parchetelor afectate de calamităţi naturale,





solicitantul va întocmi și va prezenta actele doveditoare, verificate și însușite de emitentul autorizației, în cel mult 10 zile de la apariția cazului de forță majoră. La încetarea forței majore se va încheia un proces-verbal constatator.

Aprobarea prelungirii autorizațiilor se face conform competențelor prevăzute la art. 4 alin. (3) din OM 1540/2011.

În situații deosebite, atunci când condițiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetație, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele cuprinse în tabelul nr. 2 sau în anexa nr. 2 din OM 1540/2011, cu notificarea inspectoratului teritorial de regim silvic și de vânătoare.

Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete și din suprafețele afectate de produse accidentale, precum și **amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente** se aprobă de emitentul autorizației de exploatare.

Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente vor fi diferențiate în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor peste limitele admise, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor apelor.

Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat.

Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care scos-apropiatul se realizează cu funiculare sau suspendat. Operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatare forestiere vor urmări ca în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni să înlocuiască tehnologiile de colectare a lemnului prin târare și semitârare cu cele prin suspendare sau semisuspendare.

Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor și seminișului.

Exploatarea masei lemnoase de pe suprafețele afectate de **produse accidentale** se autorizează cu prioritate.

Tăierile în parchetele cu restricții, în anii de fructificație, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificației.

Tăierile în parchetele fără restricții se autorizează spre exploatare în tot cursul anului.

Exploatarea masei lemnoase conform termenelor prevăzute în autorizații poate începe numai după





predarea spre exploatare a parchetelor sau a suprafeţelor afectate de produse accidentale.

Predarea spre exploatare a parchetelor sau a suprafeţelor afectate de produse accidentale se face pe teren de către reprezentantul ocolului silvic împuternicit de şeful de ocol, în prezenţa pădurarului titular al cantonului silvic, către persoana cu pregătire de specialitate angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizaţiei de exploatare, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de termenul de începere a exploatării prevăzut în autorizaţia de exploatare.

Predarea parchetelor spre exploatare se face prin procesul-verbal de predare-primire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la OM 1540/2011.

3.2. Reguli silvice de exploatare a masei lemnoase

Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum şi a următoarelor reguli specifice:

- a. la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetaţia forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă;
- b. la tăierile în crâng se recoltează şi subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia. Tăierea arborilor se realizează de la suprafaţa solului, pieziş şi neted;
- c. este interzisă menţinerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit sau netratat; cioatele de molid şi pin se decojesc în întregime, iar la celelalte specii de răşinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de răşinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiţiei ca acesta să nu depăşească o perioadă de maximum 30 de zile;
- d. exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor;
- e. exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;
- f. executarea tăierii arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălţimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia;
- g. la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină şi acoperirea gropilor create;
- h. la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundaţii, iar înălţimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;
- i. doborârea arborilor se execută în afara suprafeţelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor şi pe direcţii care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcaţi;
- j. colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate şi materializate în teren;
- k. arborii nemarcaţi de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejaţi obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, ţaruşi şi manşoane;
- l. târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri forestiere este interzisă;
- m. tăierea arborilor nemarcaţi este interzisă;
- n. dacă prin doborârea arborilor autorizaţi la exploatare au fost prejudiciaţi - ruţi,





OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI R.A.

Cod fiscal: RO23389463, Nr. de înregistrare ORC: J08/536/2008
Brașov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – Tel/Fax: 0268.236.320 / 0268.236.102
E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

dezrădăcinați - arbori nemarcați, titularul autorizației de exploatare este obligat să sesizeze ocolul silvic pentru constatare. Constatarea, inventarierea și marcarea arborilor prejudiciați se pot face și fără o sesizare prealabilă, prin controalele curente de exploatare, și se finalizează prin procesul-verbal de control al exploatării.

Volumul arborilor prejudiciați se determină prin inventariere cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte. În cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare pe picior, valoarea prejudiciilor se calculează pe baza prețului unitar din contract. Pentru prejudiciile constatate în parchete exploatare în baza unui contract de prestări de servicii de exploatare, valoarea prejudiciilor se calculează prin înmulțirea volumului cu prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior stabilit anual prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, multiplicat de două ori.

Volumul total al arborilor prejudiciați va fi înscris în amenajamentele silvice la rubrica "lucrări executate" și va fi evidențiat distinct în evidențele financiar contabile ale ocolului silvic.

Pentru cioate nemarcate și pentru arborii tăiați nemarcați, care nu constituie prejudicii de exploatare, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;

- o. colectarea materialului lemnos cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă pentru a se preveni degradarea traseelor;
- p. la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scosul lemnului se face prin târare, când solul este acoperit cu zăpadă, și prin semitârare sau suspendare, în lipsa stratului de zăpadă;
- q. depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor este interzisă;
- r. lemnul subțire se exploatează concomitent cu cel gros.
- s. Pentru **instalarea de funiculare**, în vederea înlăturării vegetației forestiere de pe culoar este necesar avizul emitentului autorizației, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiții:
 - lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare (sarcina paralelă cu cablul) și 6 m la cele cu un singur cărucior;
 - punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș;
 - arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

Drumurile de tractor folosite la scos-apropiat lemn în zonele de deal și de munte se vor amplasa evitându-se afectarea zonelor cu semințiș viabil. Lățimea platformei se realizează de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

Drumurile de scos-apropiat se realizează numai pe versanți cu pantă de până la 25 de grade.

Aprobarea realizării drumurilor de versant se face de șeful ocolului silvic.





Traseele de funicular și cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatul masei lemnoase reprezintă căi de acces interior și nu schimbă categoria de folosință silvică a terenurilor pe care se amplasează.

Actele de punere în valoare pentru masa lemnoasă - produse accidentale I, rezultată prin realizarea acestor căi de acces, se aprobă de către șeful de ocol.

În cadrul **tratamentelor care promovează regenerarea naturală**, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de **8%** din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor, și de cel mult **12%**, în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate și pe taluzurile drumurilor de tractor executate, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, retezarea puietilor prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației de exploatare, pe bază de deviz.

În parchetele aflate în curs de exploatare **așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare** se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințiș.

Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințiș, semințișul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul maxim admis conform prevederilor art. 15 din OM 1540/2011.

Se interzice lăsarea în parchete și în suprafețele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafața parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

3.3. Curățarea parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale

La terminarea exploatării, curățarea parchetului și a suprafeței afectate de produse accidentale de resturi de exploatare - crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, respectându-se următoarele reguli:

- a. la tăierile rase în arboretele de rășinoase, în substituirii-refaceri, în tăieri de transformare a pășunilor împădurite, precum și la toate tăierile fără restricție urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri (martoane) cu o lățime maximă de 1,0-1,20 m,





OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI R.A.

Cod fiscal: RO23389463. Nr. de înregistrare ORC: J08/536/2008
Braşov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – Tel/Fax: 0268.236.320 / 0268.236.102
E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

- întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanţa între şiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop şi salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;
- b. la tăierile de produse principale cu restricţii şi la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanşată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu seminţiş natural, fără a ocupa suprafeţe mari - cel mult 10% din suprafaţa parchetului;
 - c. în parchetele şi suprafeţele afectate de produse accidentale amplasate în pădurile din zonele turistice şi de agrement, în cele cu rol de protecţie din jurul oraşelor şi staţiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naţionale şi judeţene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor şi cărărilor de interes turistic, a văilor şi pâraielor din interiorul parchetului;
 - d. la tăierile fără restricţie care nu sunt urmate de regenerări artificiale resturile se lasă pe teren nestrânse.

3.4. Reguli privind amplasarea, construirea şi exploatarea drumurilor de tractor utilizate în lucrările de exploatare

Regulile silvice de exploatare urmăresc în principal protejarea regenerării naturale şi a arborilor nemarcaţi, protejarea arborilor din lungul instalaţiilor de scos-apropiat, evitarea degradării solului, inclusiv a instalaţiilor de scos apropiat, a malurilor şi albiilor apelor, valorificarea integrală a masei lemnoase.

La predarea parchetelor schiţa parchetului completată cu traseele de drum existente şi propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de predare.

3.4.1. Amplasarea şi execuţia drumurilor de tractor

La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli:

- Se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului;
- evitarea amplasării drumurilor de coastă;
- evitarea zonelor cu panta transversală mai mare 35°;
- limitarea traseelor în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% şi 45%;
- evitarea zonelor mlăştinoase şi a stâncăriilor, precum şi a altor ecosisteme fragile, identificate ca atare şi specificate de către reprezentanţii ocolului silvic;
- limitarea lăţimii drumului la 4 m;
- consolidarea taluzului drumului;
- proiectarea curbelor cu o rază suficient de mare (cca 12m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;
- evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă;
- la traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheaţă, se va prevedea





instalarea de tuburi din beton sau podeţe din trunchiuri de lemn;

- se vor evita porţiunile cu seminţiş;

Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizaţiei de exploatare eliberată de ocolul silvic.

Amplasarea platformelor primare se stabileşte de asemenea de către ocolul silvic împreună cu beneficiarul de masă lemnoasă, mărimea acestora fiind de până la 500 m.p. pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maxim 1000 m.p. în cazul când nu sunt instalaţii de scos permanente.

Drumurile de tractor şi platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var sau vopsea.

3.4.2. Utilizarea instalaţiilor de scos – apropiat

Înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu – zise, se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează:

- a. verificarea corespondenţei între căile de scos – apropiat existente în parchet şi procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;
- b. se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranţa transportului, cât şi pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieşirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);
- c. se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin manşoane, ţăruşi sau alte metode de protejare;
- d. se vor amplasa tuburi din beton sau podeţe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheaţă sau când acesta nu oferă suficientă rezistenţă;
- e. se vor amplasa indicatoare de atenţionare la intersecţia cu drumurile forestiere;
- f. personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucţiuni, regulile de exploatare, regulile de protecţia muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

Pentru protecţia solului şi a apelor, agentul economic este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:

- în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol şi aflate în stare corespunzătoare de funcţionare;
- se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută;
- colectarea materialului lemnos se va face în afara porţiunilor cu seminţiş, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat şi materializate pe teren;
- scosul materialului lemnos se face prin târare sau semitârare când solul este acoperit cu zăpadă şi prin semitârare sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă;
- depozitarea materialelor lemnoase şi a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt





OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI R.A.

Cod fiscal: RO23389463. Nr. de înregistrare ORC: J08/536/2008
Braşov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – Tel/Fax: 0268.236.320 / 0268.236.102
E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

- expuse viiturilor, evitându-se căile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor şi văile;
- lungimea trunchiurilor şi catargelor transportate cu tractor, nu va depăşi 12 metri;
- corhănitul este admis în condiţiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetaţiei, solului şi apelor;
- în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita şiroirea apei pe distanţe lungi în lungul drumului, erodarea acestora şi transportul aluviunilor în aval;
- materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet şi din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora şi a drumurilor forestiere;
- în situaţia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianţi, acestea vor fi îndepărtate prin împrăştierea de rumeguş sau nisip, care va fi ulterior adunat şi îndepărtat în locuri speciale de depozitare;
- la intersecţia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanenţă asigurarea integrităţii şanţurilor de scurgere din părţile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor şi evitarea depozitării aluviunilor pe drum;
- se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situaţia în care acestea se colmatează cu aluviuni;

Se interzice cu desăvârşire:

- părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic şi materializate în teren;
- folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;
- corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;
- colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, precum şi atunci când solul este îmbibat cu apă, beneficiarul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite şi însuşite de ocolul silvic;
- colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheţ. În cazuri bine documentate şi care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanţe scurte, materializate în teren, şi precizate în documentaţia de exploatare aprobată de DIRECTOR;
- colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepţia cazurilor când se instalează podeţe sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci când există pod de gheaţă,
- aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deşeuri etc.;
- colectatul prin târâre şi semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;
- circulaţia mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogaşe mai mari de 10 cm;
- folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depăşit. Depăşirea tonajului şi gabaritul este permisă numai acolo unde portanţa drumului permite acest lucru, şi se va face numai cu aprobarea directorului. În zona parchetului agentul economic are obligaţia să întreţină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să preda drumul auto la starea tehnică iniţială în care era la începerea exploatării;





În cazul în care se aduc prejudicii solului, beneficiarul masei lemnoase are obligația de a efectua remedieri pentru a-l aduce la starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar OS Bucegi Piatra Craiului Ciucas R.A. va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina beneficiarului (cauțiunea).

În pădurile cu regenerare naturală constituie prejudiciu inevitabil distrugerea sau vătămarea semințișului, ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12%, în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

Suprafața cu semințiș prejudiciat cu ocazia construirii drumurilor de tractor sau cea de pe culoarul funicularilor se include în procentul maxim admis în funcție de natura tăierii.

Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate și pe taluzurile drumurilor executate se efectuează, după caz, lucrări de împăduriri, rețezarea puietilor prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din garanția depusă de titularul autorizației de exploatare.

În parchetele în curs de exploatare așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințiș.

Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințiș, semințișul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul maxim admis

Se interzice lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de masă lemnoasă doborâtă sau fasonată, de grămezi de crăci, precum și de masă lemnoasă răspândită de-a lungul drumurilor și văilor pe care s-a transportat lemnul din parchetul respectiv.

La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor (traseelor) utilizate la colectarea lemnului.

3.5. Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a padurilor

Prin **controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase** se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

Controlul se realizează de către personalul silvic împuternicit, în prezența persoanei cu pregătire de specialitate angajate cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizației de exploatare. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.

Actul de control se încheie în două exemplare, din care unul pentru titularul autorizației de exploatare și





OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI R.A.

Cod fiscal: RO23389463. Nr. de înregistrare ORC: J08/536/2008
Braşov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – Tel/Fax: 0268.236.320 / 0268.236.102
E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

altul pentru ocolul silvic.

Conţinutul şi modelul formularului actului de control al exploatării parchetului/suprafeţei afectate de produse accidentale sunt prevăzute în anexa nr. 6 la OM 1540/2011.

Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizaţiei, însuşit de titularul autorizaţiei, precum şi ori de câte ori se impune efectuarea unui control de către personalul împuternicit.

Fiecare parchet sau suprafaţă afectată de produse accidentale este controlat(ă) în mod obligatoriu de administratorul sau de ocolul silvic care asigură serviciile silvice cel puţin o dată la un interval de 60 de zile.

La parchetele cu restricţii este obligatorie efectuarea unui control în primele 20 de zile de la predarea-primirea parchetului.

În cazul în care reprezentanţii titularului autorizaţiei de exploatare nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acţiune se efectuează în prezenţa pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat(ă) parchetul sau suprafaţa afectată de produse accidentale.

În situaţia prevăzută anterior procesul-verbal de control, încheiat conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la OM 1540/2011, se transmite în termen de 3 zile titularului autorizaţiei de exploatare.

3.6. Reprimirea parchetelor

Reprimirea parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale se realizează de către emitentul autorizaţiei de exploatare, până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzută în autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 din OM 1540/2011.

Reprimirea parchetelor se face de către reprezentantul ocolului silvic împuternicit de şeful de ocol, în prezenţa pădurarului titular al cantonului în care este amplasat(ă) parchetul sau suprafaţa afectată de produse accidentale şi a persoanei cu pregătire de specialitate angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizaţiei de exploatare.

În cazul neprezentării reprezentantului titularului autorizaţiei de exploatare pentru reprimirea parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale, se încheie în lipsa acestuia procesul-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 din OM 1540/2011, în care se consemnează, dacă este cazul, şi valoarea pagubelor constatate, precum şi eventualele penalităţi. Procesul-verbal de reprimire se trimite în termen de 5 zile titularului autorizaţiei de exploatare.

În cazul în care la verificare pe teren se constată că reprimirea parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale nu se poate realiza întrucât nu sunt întrunite toate condiţiile cerute de prezentele





instrucţiuni, se încheie un act de constatare conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la OM 1540/2011.

Exploatarea poate continua cel mult 30 de zile după termenul de reprimire prevăzut în autorizaţie, cu plata penalităţilor stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, şi cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricţie şi a termenelor prevăzute. Contravaloarea penalităţilor se virează în fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, ca despăgubiri, în condiţiile legii.

În situaţia rezilierii contractului în interiorul termenului prevăzut în autorizaţia de exploatare, inclusiv al duratelor de prelungire legal aprobate, comisia prevăzută în acest sens efectuează reprimirea parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale, cu inventarierea masei lemnoase pe picior, sau în fazele de doborât şi scos-apropiat. Cheltuielile de inventariere, scoatere a materialului lemnos în afara parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale şi curăţare a parchetelor de exploatare, până la termenul prevăzut în autorizaţie, sunt suportate de partea contractuală vinovată de reziliere.

Reprimirea parchetelor de exploatare şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucţiuni este interzisă şi se sancţionează conform legii.

În parchetele şi suprafeţele afectate de produse accidentale nereprimite la 31 decembrie, volumul de masă lemnoasă rămas de exploatat pentru anul de producţie următor se calculează prin diferenţă între volumul prevăzut în actul de punere în valoare şi volumul pe picior rămas neexploatat, estimat conform normelor tehnice.

Exploatarea masei lemnoase rămase pe picior la 31 decembrie, poate continua în anul următor numai dacă termenele din autorizaţiile de exploatare permit acest lucru.

3.7. Alte dispozitii:

1. Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel puţin un sezon de vegetaţie se recalculează prin adăugarea creşterii curente, conform normelor tehnice în vigoare, recalculându-se şi valoarea aferentă.
2. Prevederile Pct 1. se aplică şi pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare şi rămasă de exploatat pentru anul de producţie următor, dacă până la data începerii exploatării a trecut un sezon de vegetaţie.
3. Titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de prevenire a apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi pădurilor, în parchetele, suprafeţele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum şi la alte obiective care le aparţin, situate în pădure.
4. În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii şi personalul muncitor existent şi să anunţe emitentul autorizaţiei de exploatare.
5. În cazul în care titularii autorizaţiilor de exploatare refuză să sprijine acţiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de





OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI R.A.

Cod fiscal: RO23389463 Nr. de înregistrare ORC: J08/536/2008
Braşov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – Tel/Fax: 0268.236.320 / 0268.236.102
E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

- retragere a atestatului de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.
6. Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulat, stivuit, încărcat etc. se stabileşte împreună cu titularul autorizaţiei de exploatare, mărimen acestora fiind de până la 500 m² pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maximum 1.000 m² în cazurile în care nu sunt instalaţii de transport permanente.
 7. Suprafeţele prevăzute mai sus se cuprind în autorizaţia de exploatare şi în procesul-verbal de predare-primire şi se reprimesc în cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului.
 8. Depăşirea termenului de 60 de zile se sancţionează ca ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective.
 9. În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes ştiinţific şi în cele de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier, precum şi în arboretele destinate să producă lemn de rezonanţă şi claviatură, în funcţie de importanţa acestora şi de modul specific de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizaţii, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.
 10. Nerespectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.
 11. Pentru operatorii economici atestaţi, care încalcă în mod sistematic sau grav prevederile prezentelor instrucţiuni, comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare va aplica măsurile legale.
 12. Sancţiunile privind exploatarea masei lemnoase aplicate operatorilor economici atestaţi se înscriu de către personalul silvic împuternicit în cazierul tehnic.
 13. Titularii autorizaţiilor de exploatare, cu excepţia persoanelor fizice, sunt obligaţi să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul şi data autorizaţiei, titularul autorizaţiei şi datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii şi termenul de exploatare), conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la OM 1540/2011. Panoul va fi menţinut pe toată durata lucrărilor şi va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare conform art. 30 alin. (2) din OM 1540/2011.

3.8. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul general al realizării lucrărilor de exploatare forestieră este **gestionarea durabilă şi eficientă a resurselor forestiere**, în conformitate cu principiile silviculturii sustenabile, asigurând echilibrul dintre valorificarea economică a masei lemnoase şi protecţia pădurilor.

Prin implementarea acestui contract, **Ocolul Silvic Bucegi Piatra Craiului Ciucas R.A.** urmăreşte:

1. **Aplicarea măsurilor de gestionare responsabilă a pădurilor**, prin exploatarea masei lemnoase în conformitate cu amenajamentele silvice aprobate, astfel încât să se asigure regenerarea naturală şi menţinerea biodiversităţii.
2. **Creşterea eficienţei economice în valorificarea masei lemnoase**, prin organizarea procesului de exploatare într-un mod optim, reducând pierderile şi maximizând calitatea lemnului livrat.
3. **Asigurarea unei exploatări sustenabile şi reducerea impactului asupra mediului**, prin





utilizarea unor tehnologii și metode de exploatare care să minimizeze degradarea solului, eroziunea și afectarea ecosistemelor forestiere.

4. **Respectarea normelor legale și a cerințelor de siguranță în muncă**, prin realizarea lucrărilor de exploatare în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare, asigurând un cadru de lucru sigur pentru operatorii implicați.
5. **Sprijinirea economiei locale și crearea de locuri de muncă**, prin contractarea operatorilor economici specializați și susținerea activităților conexe sectorului forestier.
6. **Reducerea riscului de doborâturi și atacuri ale dăunătorilor**, prin efectuarea la timp a lucrărilor de rărituri și extragerea arborilor cu defecte sau afectați de factori biotici și abiotici.

Prin realizarea acestor lucrări, se contribuie la menținerea unei păduri sănătoase, productive și reziliente, care să îndeplinească atât funcțiile economice, cât și cele ecologice și sociale pe termen lung.

3.9. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul specific al realizării serviciilor de exploatare forestieră este **executarea lucrărilor de recoltare a masei lemnoase în condiții de eficiență, siguranță și respect față de normele silvice și de mediu**, în vederea valorificării optime a resursei forestiere și menținerii echilibrului ecologic.

Prin implementarea acestui contract, se urmăresc următoarele obiective specifice:

1. **Executarea lucrărilor de exploatare în conformitate cu amenajamentele silvice și reglementările în vigoare**
 - o Respectarea planurilor de recoltare aprobate, a tabelelor centralizatoare ale partizilor și a actelor de punere în valoare.
 - o Aplicarea tratamentelor silvice corespunzătoare (rărituri, tăieri cvasigrădinate etc.) pentru regenerarea și dezvoltarea optimă a arboretului.
2. **Valorificarea masei lemnoase în condiții optime de calitate și eficiență economică**
 - o Asigurarea unei recoltări și manipulari corecte a lemnului pentru a evita deprecierea acestuia.
 - o Organizarea lucrărilor astfel încât să se reducă pierderile tehnologice și să se optimizeze costurile operaționale.
3. **Minimizarea impactului asupra mediului și protejarea biodiversității**
 - o Aplicarea unor metode și tehnologii care să reducă impactul asupra solului, apelor și ecosistemelor forestiere.
 - o Respectarea regulilor privind protecția speciilor protejate și menținerea habitatelor naturale.
4. **Asigurarea conformității cu normele de siguranță și protecția muncii**
 - o Desfășurarea activităților în condiții de siguranță, utilizând echipamente adecvate și personal calificat.
 - o Respectarea legislației privind protecția muncii în domeniul forestier.
5. **Crearea unui flux eficient de exploatare și transport al masei lemnoase**
 - o Organizarea operațiunilor astfel încât să se asigure livrarea lemnului conform cerințelor pieței.
 - o Optimizarea traseelor de transport pentru a reduce costurile și impactul asupra





infrastructurii forestiere.

Prin realizarea acestor obiective specifice, **Ocolul Silvic Bucegi Piatra Craiului Ciucas R.A.** asigură o exploatare sustenabilă și eficientă, contribuind la menținerea unei păduri productive și sănătoase, care să răspundă atât cerințelor economice, cât și celor ecologice.

3.10. Echipamentele Contractantului

Contractantul va folosi echipamente eficiente și corespunzătoare execuției lucrărilor la nivelul de calitate așteptat și într-un ritm care să asigure finalizarea acestor lucrări la data menționată în oferta, respectiv în contractul de servicii.

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va face dovada că deține prin orice mijloc la cererea autorității contractante (proprietate; închiriere; etc) următoarele cantități și tipuri de echipamente/utilaje:

Denumire / tip utilaj	Cantitate minima
Tractor forestier/TAF	2 buc
Camion forestier cu graifer	1 buc
Spargator material lemnos	1 buc
Motofierastrăie mecanice	2 buc

Dacă, oricând pe durata execuției lucrărilor, echipamentele sunt insuficiente, ineficiente sau nepotrivite pentru a asigura o execuție la standardul/nivelul de calitate cerut, sau totodată nu pot asigura ritmul stabilit de realizare a lucrărilor, Autoritatea Contractantă îi poate cere Contractantului să-și mărească eficiența, să schimbe tipul de echipament sau să aloce echipament suplimentar, condiție la care Contractantul se va conforma cu celeritate. Faptul că Autoritatea Contractantă ar fi omis să emită o astfel de solicitare, nu îl va exonera în nici un fel pe Contractant de obligațiile sale de asigurare a calității serviciilor ce le prestează și nici de menținerea ritmului de prestare cerut.

Autoritatea contractantă nu pune la dispoziție nici un fel de echipament.

3.11. Securitate și sănătate în muncă

Viitorului contract îi sunt aplicabile toate regulamentele, instrucțiunile și oricare alte prescripții legale din domeniul securității și sănătății în muncă, care fac referire la lucrările specifice ce se vor executa prin contract.

Ofertanții vor preciza în cadrul ofertei înaintate faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și la securitatea și sănătatea în muncă.

Contractantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, a îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) de muncă și a procedurilor tehnologice utilizate, de către lucrătorii săi sau cei





apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru contractant (subcontractanti). Întreaga activitate se va desfasura in conformitate cu prevederile Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 si a normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, modificate si completate prin H.G. nr. 955/2010, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de Contractant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca sau evenimentul produs, conform prevederilor legale si se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca de pe raza caruia s-a produs evenimentul.

In timpul executării lucrărilor, Contractantul va respecta întotdeauna toate cerințele legale privind securitatea si sanatatea in munca. Acesta va acorda o atentie speciala sanatatii si securitatii angajaților sai si va asigura condiții igienico-sanitare si de lucru corespunzătoare.

Contractantul trebuie sa furnizeze toate echipamentele individuale de protectie a muncii, alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare, necesare pentru securitatea angajaților sai. Costul respectării cerințelor de securitate si sanatate in munca este considerat a fi inclus in prețul contractual.

3.12. Programul (graficul de execuție)

Grafic de prestare a serviciilor

Perioada de exploatare pentru fiecare partida in parte precum si graficul de esalonare va fi conform autorizatiei de exploatare .

Modificări tehnice/ contract.

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificare clauzelor contractului, in baza unei justificari prealabile, sustinuta de documente justificative.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, este permisa, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile Instructiunii nr. 1/2021 emise de ANAP privind modificarea contractului de achizitie publica. In sensul prevederilor legale , modificarea contractului este permisa numai pentru modificari nesubstantiale, asa cum sunt acestea definite de legislatia in materie de achizitii publice. Oricare dintre parti poate initia o solicitare de modificare contractuala.

Pentru fiecare modificare contractuala autoritatea contractanta efectueaza o analiza cu privire la necesitatea si justificarea modificarii, care se formalizeaza printr-un document, insotit de analize justificative detaliate(ex. analiza pret – cu respectarea prevederilor caietului de sarcini) la nivelul careia se demonstreaza incadrarea in circumstantele specifice prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 si care se supune aprobarii de catre reprezentantul legal al autoritatii contractante sau de catre persoana





imputernicita de catre acesta.

Modificarile aprobate de catre reprezentantul legal al autoritatii contractante sau de catre persoana imputernicita de catre acesta se vor concretiza in acte aditionale la contract.

3.13. Protectia mediului

Contractantul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului si reducerea impactului, in perioada lucrărilor/construcției si in cea de Notificare a defectiunilor (perioada de garanție), in deplina conformitate cu legislatia locala si standardele aplicabile.

Contractantul se va asigura ca efectele prafului, poluării fonice, vibrațiilor si gazelor de eşapament sunt limitate in zonele învecinate.

Se vor respecta condițiile de realizare a proiectului mentionate in Decizia etapei de incadrare emisa de Agenția pentru Protectia Mediului pentru proiect.

3.14. Personalul Contractantului

Ofertantul va face dovada ca detine minim urmatorul personal:

Categorie personal	Numar persoane
Operatori utilaje	2 persoane
Fasonator mecanic / Drujbist	1 persoana
Muncitori	3 persoane

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta - acesta fiind responsabilul legal de contract.

Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:

- i. sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce privește implementarea contractului si desfasurarea activitatilor;
- ii. gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in vederea asigurarii îndeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;
- iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilor in materie;
- iv. gestioneaza relația dintre Contractant si subcontractorii acestuia;
- v. gestioneaza si raporteaza daca execuția lucrărilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale si a conținutului Caietului de Sarcini.
- vi. sa contribuie cu experiența sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor;
- vii. sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate;





- viii. sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate;
- ix. sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranța ale personalului Contractantului de pe şantier;
- x. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor in conformitate cu cerințele contractuale.

Pe durata prestarii serviciilor trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritatii Contractante, la solicitarea acestuia, un raport care sa:

- i. descrie progresele realizate;
- ii. identifice rezultatele intermediare obtinute;
- iii. prezinte problemele intalnite si acțiunile corective întreprinse;
- iv. prezinte planificarea pe termen scurt si sa evedențieze modificările in raport cu planificarea anterioara.

Contractantul trebuie sa se asigure ca personalul care desfasoara activitati in parchetul de exploatare are toate abilitatile si competentele pentru execuția lucrărilor preconizate; Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educaționale si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare acestuia pentru efectuarea eficienta a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor contractului.

4. Ipoteze si riscuri

Ipoteze la momentul inceperii procedurii de achiziție pot face referire la:

1. **Disponibilitatea operatorilor economici calificați** – Se estimează că vor exista ofertanți care să dețină capacitatea tehnică și resursele necesare pentru realizarea exploatării în condițiile impuse de caietul de sarcini.
2. **Respectarea legislației și normelor silvice** – Operatorii economici vor respecta legislația în vigoare privind exploatarea forestieră, protecția mediului și siguranța în muncă.
3. **Condiții climatice favorabile** – Se presupune că activitatea se va desfășura în condiții meteorologice care să permită accesul și derularea lucrărilor conform graficului stabilit.
4. **Accesibilitatea suprafețelor de exploatare** – Se consideră că infrastructura existentă (drumuri forestiere, platforme de încărcare) va permite desfășurarea operațiunilor în mod eficient.
5. **Cooperarea autorităților și a părților interesate** – Se preconizează colaborarea eficientă cu instituțiile silvice, autoritățile locale și comunitățile pentru buna desfășurare a activităților.
6. **Menținerea cererii pe piața lemnului** – Se presupune că piața va absorbi volumul de masă lemnoasă exploatăată, fără perturbări majore care să afecteze valorificarea acesteia.

Riscuri identificate la momentul elaborarii Caietului de Sarcini si riscuri care pot aparea in derularea contractului sunt urmatoarele:

A. Riscuri operaționale

1. **Întârzieri în execuție din cauza condițiilor meteo nefavorabile** – Precipitațiile abundente sau temperaturile extreme pot împiedica accesul în teren sau pot face exploatarea dificilă.





OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI R.A.

Cod fiscal: RO23389463, Nr. de înregistrare ORC: J08/536/2008
Braşov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – Tel/Fax: 0268.236.320 / 0268.236.102
E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

2. **Accesibilitate redusă a terenului** – Infrastructura deficitară sau degradarea drumurilor forestiere poate îngreuna transportul lemnului și crește costurile operaționale.
3. **Eșecul ofertanților în a respecta obligațiile contractuale** – Posibilitatea ca operatorul economic desemnat câștigător să nu dispună de echipamentele, personalul sau capacitatea de execuție necesară.
4. **Disponibilitatea forței de muncă** – Lipsa muncitorilor forestieri calificați poate întârzia sau afecta calitatea execuției lucrărilor.

B. Riscuri economice

1. **Fluctuația prețurilor pe piața lemnului** – O scădere semnificativă a cererii poate afecta rentabilitatea exploatării și veniturile obținute.
2. **Creșterea costurilor de exploatare** – Creșterea prețului carburanților, taxelor sau altor factori economici poate duce la costuri mai mari decât cele estimate inițial.

C. Riscuri de mediu și conformitate

1. **Impact negativ asupra mediului** – Exploatarea defectuoasă poate cauza degradarea solului, eroziune sau afectarea biodiversității locale.
2. **Neconformitatea cu reglementările silvice și de mediu** – Posibile abateri ale operatorului de la normele legale pot duce la sancțiuni și suspendarea lucrărilor.

D. Riscuri sociale și administrative

1. **Opoziția unor factori interesați** – Comunități locale, ONG-uri de mediu sau alte entități pot contesta exploatarea anumitor suprafețe, ceea ce poate genera blocaje administrative.
2. **Întârzieri în obținerea avizelor necesare** – Procesele birocratice pot duce la amânări în implementarea contractului.

5. Locul și durata desfășurării activităților

5.1. Locul de desfășurare al activităților: UAT Prejmer, după cum urmează:

Nr. lot	Partida	U.P	U.A	Felul taierii
1	1006/2500155801450	UP I	21	Rarituri
2	1008/2500155801470	Prejmer	48B	Rarituri

5.2. Data de început și data de încheiere a execuției lucrărilor și durata execuției lucrărilor

Serviciile de exploatare silvică contractate vor fi efectuate de prestator în termenul stabilit prin autorizația de exploatare eliberată de beneficiar pentru fiecare dintre partizile obiect al contractului.

Prelungirea duratei de exploatare prevăzută în autorizația de exploatare va putea fi făcută numai în situații de forță majoră, cu perioada de timp necesară pentru înlăturarea efectelor negative ale forței





OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI R.A.

Cod fiscal: RO23389463, Nr. de înregistrare ORC: J08/536/2008

Braşov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – Tel/Fax: 0268.236.320 / 0268.236.102

E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

majore, cu încadrarea în perioadele și temenele de exploatare prevăzute de Ordinul nr.1540/2011 pentru aprobarea instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos.

În condițiile legii, constituie caz de forță majoră: inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente ș.a.

Pentru a avea drept efect prelungirea termenului prevăzut în autorizația de exploatare, cazurile de forță majoră trebuie anunțate de către prestator/beneficiarului în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data producerii lor.

La încetarea cazului de forță majoră ce a determinat prelungirea termenului de exploatare se încheie proces – verbal constatator de către reprezentanții împuterniciți ai părților contractante.

Termenul maxim estimat pentru prestarea serviciilor este:

Perioada exploatare (luna-anul)	Termen limita	Nr. lot	Partida	U.P	U.A	Felul tăierii
Conform Autorizației de exploatare pt fiecare parțida în parte	Conform Autorizației de exploatare pt fiecare parțida în parte	1	1006/ 2500155801450	UP I Prejmer	21	Rarituri
		2	1008/ 2500155801470		48B	Rarituri

6. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu regulile și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștința de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.





OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI R.A.

Cod fiscal: RO23389463 Nr. de înregistrare ORC: J08/536/2008
Braşov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – Tel/Fax: 0268.236.320 / 0268.236.102
E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor serviciilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederilor referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile.

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.

În executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- a. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și proiecția dreptului de organizare;
- b. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
- c. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
- d. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
- e. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
- f. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); g. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației.

Legislația, reglementările tehnice și altele asemenea anterior enumerate sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.

Baza legală specifică derulării procedurii:

- a. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
- b. Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- c. Legea 331/2024 - Codul Silvic;
- d. O.M. 1540/2011 – Pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos.

7. Cerințe specifice de managementul Contractului

7.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea execuției





Contractului si efectuarea plăţilor către Contractant, conform Contractului.

Autoritatea Contractanta va comunica cu Contractantul pe perioada derulării Contractului, prin personalul de teren arondat fiecărei zone, care va asigura comunicarea permanenta cu echipa Contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activitatilor prevăzute si pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractanta si Contractantul isi transmit reciproc notificări de indata ce una dintre parti devine conștienta de apariția in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar putea:

- i. sa creasca valoarea Contractului,
- ii. sa conducă la intarzierea, generând nerespectarea termenului de finalizare din Contract,
- iii. sa afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificați in legatura cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini.

7.2. Finalizarea lucrărilor si recepția la terminarea lucrărilor

Sa realizeze si sa predea beneficiarului, cantitativ si calitativ masa lemnoasa din parchetul exploatat, in tolerantele actelor de punere in valoare, conform normelor tehnice. In vederea aducerii la indeplinire a obligatiei stabilite anterior, prestatorului ii revine obligatia de a realiza si exploata cantitatea minima de 30% / luna pentru fiecare partida in parte , receptionati in platforma primara.

Receptia materialului lemnos transformat in ms se va efectua in conformitate cu prevederile STAS 2340-80, Lemn de steri si craci pentru mangalizare si combustibil, IRS, precum si a proceselor tehnologice aferente fiecărei partizi in parte.

Sa depoziteze sortimentele rezultate din exploatarea masei lemnoase in platforma primara special amenajata in acest scop, conform tehnologiei aprobate de beneficiar.

- Fasonarea și așezarea lemnului de foc si lemn cu diametrul la capatul subtire < 24cm în steri;
- Curățirea parchetelor, dacă este cazul (conform Ord. 1540/2011);
- Sortarea masei lemnoase în platforma primară pe tasoane.
- Controlul periodic privind respectarea regulilor silvice de exploare si reprimirea parchetului se vor realiza la termenele si in conditiile stabilite de prevederile legale in vigoare si autorizatia de exploatare emisa de catre beneficiar.
- Rezultatele controalelor efectuate va fi consemnate in procese – verbale de control al exploitarii sau in procese verbale de reprimire, dupa caz, intocmite in formele prevazute de Ordinul nr.1540/2011
- In situatia in care prestatorul nu se prezinta in vederea incheierii procesului – verbal de control/reprimire, la data si la ora comunicata de catre beneficiar, procesele – verbale vor fi incheiate in lipsa lui, in prezenta padurarului titular al cantonului silvic in care este amplasat





- parchetul ce formeaza obiect al contractului.
- Se considera receptionate sortimentele de material lemnos stivuite in platforma primara accesibila la drumul auto forestier, apte pentru a fi incarcate in mijlocul de transport.

8. Subcontractarea

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada prestarii serviciilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante. Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante împreuna cu:

- i. documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de prestare si valoarea acestora;
- ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului de a presta serviciile subcontractate in conformitate cu cerințele Autoritatii Contractante;
- iii. documentele care atesta numărul personalului subcontractantului si calificările acestora;

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a Contractului si ramane răspunzător in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile contractuale. In acest sens, toate contractele incheiate intre contractant si subcontractant vor contine aceleasi clauze contractuale ca si cele prevaute in contractul de achizitie publica incheiat intre autoritatea contractanta si contractant.

9. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertele tehnice vor corespunde tuturor cerintelor Caietului de sarcini / Documentației tehnice / Cerințelor Autoritatii Contractante.

9.1. Metodologia de prestare propusa

O scurta descriere a modului in care ofertantul intelege scopul contractului si modul in care isi propune sa abordeze prestarea serviciilor.

9.2. Informații privind persoanele direct implicate in îndeplinirea contractului (numele, funcția, atribuțiile)

Acesta va nominaliza resursele umane minime necesare pentru îndeplinirea contractului de proiectare și execuție conform cerințelor din caietul de sarcini. De asemenea, în cadrul ofertei tehnice, operatorii economici vor prezenta modul în care se angajează că vor îndeplini specificațiile tehnice în perioada de implementare a contractului, ținând cont de prevederile și obligațiile stipulate în actele normative incidente





9.3. Informații privind propunerea financiară

Operatorii economici au obligația la întocmirea ofertei, de a lua în calcul toate cheltuielile necesare în vederea realizării unor lucrări de calitate. Astfel, ofertanții trebuie să își evalueze toate costurile, astfel încât prețul total oferit să acopere toate obligațiile contractuale.

10. Modalitate de plată

10.1. Plată

Plata pretului se face de către prestator în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data încheierii procesului – verbal de recepție și comunicarea de către prestator a facturii pentru serviciile executate.

În condițiile dispozițiilor art. II din Legea 139/2022, operatorii economici stabiliți în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația, în relația B2G și B2B, să emită facturi electronice și să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Pentru efectuarea plății contravalorii serviciilor executate, beneficiarul, în calitate de autoritate contractantă, acceptă doar factura electronică transmisă de prestator prin sistemul RO e-Factura.

Prestatorul este responsabil de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în factura emisă și în documentele justificative.

Prezentarea facturii cu date eronate sau documente incomplete, față de prevederile legii și ale contractului de achiziție, face să nu curgă termenul de plată, dacă achizitorul sesizează prestatorul despre neregulile constatate în interiorul termenului de plată. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către achizitor a noilor documente prezentate de către prestator.

10.2. Prevederi privind plata directă către subcontractanți în temeiul art. 218 din Legea 98/2016, pentru partea/părțile din contract îndeplinite de către aceștia

Autoritatea contractantă efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, pentru lucrări executate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.

În acest sens, subcontractorii își vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plățile directe către subcontractanții agreați doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv autoritatea contractantă, contractant și subcontractant sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

Atunci când un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, transferul de drept al obligațiilor de plată către subcontractant/subcontractanți pentru partea/părțile din contract aferentă/aferente





OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI R.A.

Cod fiscal: RO23389463, Nr. de înregistrare ORC: J08/536/2008
Braşov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – Tel/Fax: 0268.236.320 / 0268.236.102
E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

acestui/acestora, are loc din momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare, conform art. 19.4 alin. (2).

La încheierea contractului de achiziție publică sau atunci când se introduc noi subcontractanți, contractantul are obligația de a prezenta contractele încheiate între acesta și subcontractant/subcontractanți nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică. Contractele astfel prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică.

Prevederile mai sus enunțate nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziție publică/acord-cadru.

Intocmit
Ing Sulica-Serbanuca Mihai

