



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Nr. 11772 /28.05.2024

Clasarea notificarii

Ca urmare a solicitării depuse de PRIMARIA COMUNEI MARACINENI cu sediul în comuna Maracineni, sat Maracineni, str. DN 73, nr. 274A, jud.Arges, privind proiectul „CONSTRUIRE,ECHIPARE SI OPERATIONALIZARE CRESA, SAT MARACINENI, COMUNA MARACINENI, JUDETUL ARGES”, propus a fi amplasat în comuna Maracineni, sat Maracineni, jud.Arges, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, cu nr. 11772/20.05.2024

- în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii naturale protejate, zone-tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

- având în vedere că:

- proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

A.P.M. Argeș decide :

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Conditie:

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU



Sef serviciu/AAA,
Avize, acorduri, autorizatii,
ecolog Georgeja-Denisa MARIA

Intocmit/AAA,
ing. Veronica Minodora BADULESCU

Sef serviciu/CFM,
Calitatea Factorilor de Mediu,
ing.Marius Eugen DUMITRU

Intocmit/CFM,
geogr.Laurentiu CONSTANTIN

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES**

**NOTIFICARE
DE ASISTENTA DE SPECIALITATE DE
SANATATE PUBLICA
NR. 118 din 03.06.2024**

La solicitarea : PRIMARIA COMUNEI MARACINENI

**cu sediul in COMUNA MARACINENI, SAT MARACINENI, STR. DN 73, NR.
274A. JUDETUL ARGES
inregistrata la D.S.P. Arges cu nr. 16424 din 23.05.2024**

**In urma examinarii documentatiei prezentate, s-a intocmit
REFERAT DE EVALUARE nr. 339/03.06.2024**

de catre : DR. POPESCU SORINA CAMELIA- MEDIC PRIMAR IGIENA

**In baza legii 95/2006 titlul I, a Ordinului M.S. 1078/2010 si a ordinului MS
1030/2009 cu modificarile ulterioare se acorda notificare pentru proiectul:**

**CONSTRUIRE, ECHIPARE SI OPERATIONALIZARE CRESA , SAT MARACINENI, COMUNA
MARACINENI, JUDETUL ARGES**

Situat in : COMUNA MARACINENI, SATUL MARACINENI, JUDETUL ARGES

CLAUZE: -Respectarea documentatiei depuse la D.S.P. - Arges

**-Respectarea normelor de igiena si sanatate publica , cuprinse in urmatoarele
acte normative :**

*** ORDIN NR. 1.456 DIN 25 AUGUST 2020 PENTRU APROBAREA NORMELOR DE IGIENĂ DIN UNITĂȚILE
PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ȘI RECREEREA COPIILOR;**

*** ORD. M.S. NR. 119/ 2014 PENTRU APROBAREA NORMELOR DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA PRIVIND
MEDIUL DE VIATA AL POPULATIEI, PUBLICAT IN M.O. NR.127 /21.02.2014;. *H.G. 566/2022 DIN 28 APRILIE
2022 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CRESELOR SI A ALTOR
UNITATI DE EDUCATIE TIMPURIE ANTEPRESCOLARA**

**DIRECTOR EXECUTIV
DR. HONTARU OCTAVIA SORINA**





**DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
ARGEȘ**

**SERVICIUL CATAGRAFIE, AUTORIZARE, ÎNREGISTRARE ȘI EVIDENȚĂ INFORMATIZATĂ
BIROUL AUTORIZARE, ÎNREGISTRARE, TRACES ȘI GESTIUNEA ACTIVITĂȚII DE IMPORT - EXPORT**

Nr. 12854 / 14.06.2024

C Ă T R E,

**COMUNA MĂRĂCINENI,
JUDEȚUL ARGEȘ**


Având în vedere cererea d-voastră, înregistrată la DSVSA Argeș cu nr. 12852 / 14.06.2024, prin care solicitați avizul/negație pentru proiectul:

**„CONSTRUIRE, ECHIPARE SI OPERATIONALIZARE CRESA”, situat
în Sat. Maracineni, Com. Maracineni, Judetul Arges,
vă comunicăm următoarele:**

In urma verificării documentației prezentate se certifică faptul că proiectul nu face obiectul notificării/notificării pentru siguranța alimentelor/autorizării/înregistrării sanitare veterinare, conform Protocolului nr. 8553-P104/ 18.05.2015.

DIRECTOR EXECUTIV,

DR. DUMITRU-SORIN SORESCU





CD0980699694 AG_Maracineni_gh

Dist: 7450**Client:** PRIMARIA MARACINENI**Localitatea:** MARACINENI (MARACINENI AG)**Strada:** CAMPULUNGULUI, nr. 2**Judet:** Arges, **cod postal** 117450
CP 117450

H. Lupu. Maracineni.
10.06.2024

Distribuție Energie Oltenia S.A.
<<societate administrată în sistem dualist>>
COER PITEȘTI
Nr. 060062791414/ 28.05.2024

Prezentul aviz are anexate 001
planuri de situație vizate de COER PITEȘTI

Stimate client,

Referitor la cererea aviz amplasament, înregistrată cu nr. 060062791414 / 23.05.2024 pentru :
Obiectivul : CONSTRUIRE, ECHIPARE SI OPERATIONALIZARE CRESA
situat în localitatea : MARACINENI (AG), str. MARACINENI, nr.: , bl. , sc. , et. , ap. , jud. Arges, cod postal 117450.

În urma analizării **documentației / analizei de risc/ studiului de soluție** privind eliberarea amplasamentului (avizat în CTE a Distribuție Energie Oltenia S.A cu aviz nr. /) Distribuție Energie Oltenia S.A prin Centrul Operațional Extindere Rețea COER Pitești este **de acord** cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite :

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL
nr. 2600067316 / 28.05.2024

Cu următoarele precizări :

1. În zona **exista** rețea electrică de distribuție de medie / joasă tensiune monofazată / trifazată.
2. Rețeaua electrică de distribuție din zona se află la 25,0 m față de obiectivul pentru care s-a solicitat aviz de amplasament.
3. Rețeaua electrică de distribuție din zona este de tip: rețea aeriană/subterană mt/jt/IT: LEA 0,4kV a PTA BLOCURI MARACINENI, post trafo IT/mt/jt: , conductor/cablu jt: CONDUCTOARE TORSADATE TYIR 4x70 mmp .
4. Instalațiile electrice ale Distribuție Energie Oltenia S.A existente în zona se află amplasate față de obiectivul pentru care s-a solicitat aviz de amplasament la distanțe minime impuse de normativele în vigoare și anume:
față de rețeaua de IT : m;
față de rețeaua de mt : m;
față de rețeaua de jt : 1,0 m;
față de postul trafo : m.

Pentru zonele fără rețele electrice de distribuție, în vederea emiterii autorizației de construire, se vor avea în vedere prevederile din HGR nr. 525 /1996, republicată în 2002, cu completările ulterioare pentru aprobarea „Regulamentului General de Urbanism”, iar pentru realizarea/extinderea rețelelor electrice se vor avea în vedere prevederile Ordinului ANRE nr.59/2013 pentru aprobarea „Regulamentului pentru racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public” și Legea energiei nr.123/2012 .

Conform Anexei 2 din ordinul ANRE nr.59/2013 cu completările ulterioare și art.51 din Legea energiei nr.123/2012 în zonele în care nu există rețea electrică de interes public autoritățile publice locale sau centrale vor colabora cu operatorul de distribuție pentru extinderea rețelelor de distribuție ori electrificarea localităților.

În conformitate cu prevederile Art 49 din Legii energiei nr. 123/2012, este interzis persoanelor fizice sau juridice:

F-PO-01-03-01#02#06_Aviz de amplasament favorabil

Nota: prezentul formular este valabil și pentru situația actualizării avizului de amplasament, după elaborarea studiului de soluție privind eliberarea amplasamentului și paragrafele scrise în format italic sunt parte ale acestui aviz.



- a) să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a rețelor electrice de distribuție, altele decât cele prevăzute în avizul de amplasament al operatorului de distribuție;
- b) să efectueze săpături de orice fel sau să înființeze plantații în zona de siguranță a rețelor electrice de distribuție, fără acordul operatorului de distribuție;
- c) să depoziteze materiale pe culoarul de trecere și în zonele de protecție și de siguranță ale instalațiilor, fără acordul operatorului de distribuție;
- d) să arunce obiecte de orice fel pe rețelele electrice de distribuție sau să intervină în oricare alt mod asupra acestora;
- e) să deterioreze construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și avertizare aferente rețelor electrice de distribuție;
- f) să limiteze sau să îngreuească prin execuția de împrejmuire, prin construcții sau prin orice alt mod accesul la instalații al operatorului de distribuție.

5. Executia lucrarilor pentru eliberarea amplasamentului se va face de catre operatorul de retea prin contractarea acestor lucrari cu un constructor atestat ANRE, numai dupa intocmirea si avizarea in CTE a Distributie Energie Oltenia S.A, a PT+CS, de catre un proiectant atestat.

6. Instalatiile de distributie administrate de Distributie Energie Oltenia S.A au fost trasate orientativ pe planul de situatie anexat (2 exemplare), vizat spre neschimbare.

Culoarul de siguranta al instalatiilor aflate in apropierea obiectivului, sunt in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 239/2019 actualizat cu Ord.225/2020.

Noile trasee ale instalatiilor electrice care se reamplaseaza sunt cele de pe planurile studiului avizat in comisia CTE a Distributie Energie Oltenia S.A si care a fost mentionat mai sus.

7. Executarea lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice se va face cu respectarea stricta a conditiilor din prezentul aviz de amplasament , a normelor tehnice si de protectia muncii specifice. Sapaturile din zona traseelor de cabluri, fundatii de stalpi se vor face numai manual, cu asistenta tehnica din partea Centrului Operational Exploatare C.E. EXTERIOR PITESTI al Distributie Energie Oltenia S.A., telefon 0251408006.

8. In conformitate cu Legea energiei nr.123/2012, art.92 punct (1) deteriorarea, modificarea fara drept sau blocarea functionarii echipamentului de masura a energiei electrice livrate ori modificarea fara drept a componentelor instalatiilor energetice constituie **infraactiune** si se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. In acelasi timp, conform art 93, pct (1), alin 29, din Legea energiei 123/2012, constituie **contraventie** executarea de sapaturi sau lucrari de orice fel in zonele de protectie a instalatiilor fara consimtamantul prealabil al titularilor acestora.

9. Beneficiarul lucrarii, respectiv executantul, sunt raspunzatori si vor suporta consecintele, financiare sau de alta natura, ale eventualelor deteriorari ale instalatiilor si/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectarii regulilor mentionate.

10. Avizul de amplasament **nu constituie aviz tehnic de racordare**. Pentru obtinerea acestuia, in vederea racordarii la reseaua electrica de distributie a obiectivului sau a unui spor de putere pentru acesta se va proceda conform Ordinului ANRE nr.59/2013 cu completarile ulterioare.

Avand in vedere situatia retelelor electrice din zona, pentru racordarea la RED a viitorului loc de consum sunt necesare urmatoarele lucrari in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor de realizare a acestora:

Lucrari de intarire a retelelor constand in : nu este cazul;

Lucrari de extindere a retelelor constand in : .

Etapele procesului de racordare in conformitate cu Ordinului ANRE nr.59/2013 cu completarile ulterioare sunt :

- a) etapa de documentare si informare a viitorului utilizator;
- b) depunerea cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;
- c) emiterea avizului tehnic de racordare, ca oferta de racordare de catre operatorul de retea;
- d) incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator;
- e) incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si executant si realizarea instalatiei de racordare la reseaua electrica, punerea in functiune a instalatiei de racordare;
- f) emiterea certificatului de racordare;
- g) punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare.

Tarifele de emitere ale avizelor tehnice de racordare sunt cele stabilite prin Ordinul ANRE nr. 114/2014 privind "Aprobarea tarifulor de emitere a avizelor de amplasament, a avizelor tehnice de racordare si a certificatelor de racordare, practicate de operatorii de distributie", iar tarifele de racordare sunt cele stabilite prin Ordinul ANRE nr.141/2014 pentru aprobarea tarifulor si indicilor specifici utilizati la stabilirea tarifulor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de medie si joasa tensiune sau calculate pe baza de deviz.

Pentru detalii solicitantul se va adresa celui mai apropiat Centru Operational Extinderea Rețelei al Distributie Energie Oltenia S.A.

11. Avizul de amplasament este valabil de la data emiterii si pana la 20.10.2024, data la care expira Certificatul de Urbanism in baza caruia a fost emis.

12. Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face, gratuit, la cererea adresata de titular cu cel puțin 15 zile inaintea expirării acestuia, in conditiile in care anterior a fost prelungit termenul de

valabilitate a Certificatului de Urbanism in baza caruia a fost emis, iar restul conditiilor nu s-au modificat fata de momentul emiterii avizului.

13. Daca in intervalul mentionat la pct.11 solicitantul obtine autorizatia de construire pentru obiectivul respectiv, valabilitatea avizului de amplasament se extinde pe durata valabilității autorizației de construire/desființare, inclusiv pe durata de execuție a lucrărilor înscrisă în autorizație.

14. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform plan de situatie Proiect nr / , vizat de Distribuție Energie Oltenia S.A prin COARED PITEȘTI si a Certificatului de urbanism nr. 120 /20.10.2023 sau a planului anexat , parte integranta a studiului avizat mentionat mai sus.

15. In zona **nu exista** instalatii electrice care apartin altor operatori de distributie/transport a energiei electrice si **nu este** necesar sa va adresati detinatorilor acestor instalatii in vederea obtineri avizelor de amplasament .

16. Avizul de amplasament favorabil își încetează valabilitatea in urmatoarele situatii:

- expira termenul de valabilitate;
- se modifica datele obiectivului (caracteristici tehnice,suprafata ocupata,inaltime etc) care au stat la baza emiterii avizului;
- daca solicitantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul de eliberare amplasament/ realizare conditii de coexistenta.

17. Alte precizari in functie de specificul obiectivului si amplasamentului respectiv :

Daca vor fi afectate instalatiile electrice ce apartin DEO, cheltuielile privind remedierea sau devierea acestora vor fi suportate de catre beneficiar.

Se interzice realizarea viitoarelor constructii in zonele de protectie si siguranta ale capacitatilor energetice trasate orientativ pe planul de situatie, precizate in Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr.239/2019 cu alte modificari si completari ulterioare. Se interzice ingradirea accesului la capacitatile energetice prin executia de imprejmuiri, constructii, sau depozitarea pe intreg traseul acestora. In cazul in care se doreste concesionarea de teren sau construirea pe proprietati private se impune eliberarea amplasamentului prin devierea instalatiilor electrice, costurile fiind suportate de cel care genereaza modificarea instalatiei.

Operator

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

**Sef centru Zonal
C.O. ACCES RED ARGES
CONSTANTIN-CATALIN COMAN**

F-PO-01-03-01#02#06_Aviz de amplasament favorabil

Nota: prezentul formular este valabil si pentru situatia actualizarii avizului de amplasament, dupa elaborarea studiului de solutie privind eliberarea amplasamentului si paragrafele scrise in format italic sunt parte ale acestui aviz.

000067681095



F-PO-01-03-01#02#06_Aviz de amplasament favorabil

Nota: prezentul formular este valabil si pentru situatia actualizarii avizului de amplasament, dupa elaborarea studiului de solutie privind eliberarea amplasamentului si paragrafele scrise in format italic sunt parte ale acestui aviz.



Filiala Teritorială Muntenia Vest a Ordinului Arhitecților din România
Localitate: Municipiul Târgoviște, Stradă: Alexandru Ioan Cuza, Nr. 12
T: 0040245640340 F: , W: oar.munteniavest@gmail.com

Către

(1) Primăria Comunei Mărăcineni, Jud. Argeș,

DOVADĂ DE LUARE ÎN EVIDENȚĂ A PROIECTULUI DE ARHITECTURĂ

Prin prezentul document:

1. Confirmăm dreptul de semnătură al solicitantului:

D-na/DI Anamaria Georgescu(2), aflat(ă) în evidența Filialei teritoriale Muntenia Vest a O.A.R., înscris în Tabloul Național al Arhitecților la nr. 9892, la secțiunea:

Arhitect cu drept de semnătură(3)

și care nu are dreptul de semnătură suspendat la data emiterii prezentului document.

2. Vă comunicăm că sub nr. 113-14849 din 05/12/2022 am luat în evidența Filialei Teritoriale a O.A.R. proiectul de arhitectură din cadrul documentației tehnice D.T.A.C., pentru:

a. obiectul de investiție **CONSTRUIRE, ECHIPARE ȘI OPERAȚIONALIZARE CREȘĂ, SAT MĂRĂCINENI, COMUNA MĂRĂCINENI, JUDEȚUL ARGEȘ** (4)

b. adresa investiției Județ: Argeș, Localitate: Comuna Mărăcineni, Stradă: Calea Campulung (5)

c. beneficiarul investiției U.A.T. **COMUNA MĂRĂCINENI, JUDEȚUL ARGEȘ** (6)

d. proiect nr.09 din data 01/10/2022 elaborat de (firma) **DESIGNESCU SRL**

e. elaborat în baza certificatului de urbanism cu nr. 123., eliberat de Primăria Comunei Mărăcineni, Jud. Argeș, la data 20/10/2022

f. valoarea de investiție estimată **4.804.466,78 RON** (7)

Solicitantul și-a exercitat dreptul de semnătură în modalitatea declarată în TNA și parafează proiectul în calitate de șef proiect pentru proiectul de arhitectură (8).

Întreaga responsabilitate profesională față de client (beneficiar) și autoritățile publice cu privire la conținutul și calitatea soluțiilor cuprinse în proiectul de arhitectură, aferent documentației tehnice, îi revine arhitectului/conducătorului arhitect cu drept de semnătură (9).

Prezenta s-a eliberat în vederea emiterii autorizației de construire/desființare/organizarea executării lucrărilor pentru obiectul de investiție menționat mai sus (10).

Arhitectul/conducătorul arhitect a optat ca suma provenită din aplicarea timbrului arhitecturii, în valoare de **0,5% (zero virgula cinci la mie)** din valoarea investiției, să se vireze către:

Ordinul Arhitecților din România, CIF 14083510, cont **RO09BRDE410SV58888334100** banca **BRD**

Data (zz/ll/aaaa):

05/12/2022

Președinte:

Arhitect Emil Stănescu

Semnătură și ștampilă:

Filiala Teritorială:

Muntenia Vest



Autenticitatea acestei dovezi de luare în evidență a proiectului de arhitectură poate fi verificată accesând pagina <https://www.sioar.ro>, secțiunea 'Caută dovadă lucrare'.

NOTELE EXPLICATIVE SE GĂSESC PE VERSO