

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
1.	Fileu acvatic	1 bucată Cerințe: Plasă: maxim 2 mm Adâncime sac: minim 350 mm Lățimea cadrului: minim 300 mm Lungimea manerului: minim 1200 mm Material maner: Lemn/Metal Geantă de transport inclusă.	
2.	Capcane acvatice pentru tritoni	2 bucăți Pentru capturarea tritonilor și amfibienilor. Capcanele din sticle sunt o modalitate obișnuită de a prinde atât tritonii adulți, cât și larvare și sunt o modalitate eficientă de a determina prezența populației într-un iaz. Capcanele se așează în jurul marginilor iazului, cu fața spre centru și toate capcanele trebuie fixate în poziție folosind un baston sau un țăruș. Capacitate: minim 2 litri Geantă de transport inclusă.	
3.	Cutii transparente de depozitare probe biologice	2 bucăți Cerințe minime: Acvariu sticlă: minim 60 x 30 x 30 cm Grosime sticlă perete: minim 4 mm Material bazin: sticlă float Geantă de transport inclusă.	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
4.	Salopete din cauciuc pentru acces în apă	<p>2 bucăți Cerințe minime: Salopeta neopren/cauciuc, mărimea 44/45 Salopeta fabricată din neopren dublu căptușit de minim 4 mm cu membrană respirabilă în partea superioară. Toate cusăturile sunt lipite oferind protecție 100% împotriva apei. Cizmele cu placă metalică inserată în talpă sunt căptușite cu neopren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> material: neopren/ nylon/cauciuc <input type="checkbox"/> mărime: 44/45 <p>Geantă de transport inclusă.</p>	
5.	Capcane de micromamifere tip tunel cu tablete lipicioase și cărbune pentru amprentă	<p>10 bucăți Cerințe minime: Tunelul pentru amprenta mamiferelor oferă o metodă neinvazivă și eficientă de cercetare a prezenței/absenței pentru mamiferele mici, în special aricii. Animalul trece peste tamponi de cerneală pentru a ajunge la momeala rămasă în interiorul tunelului, lăsând urme de pași pe hârtia de urmărire din care pot fi identificați. Designul durabil din plastic ondulat se pliază, făcând tunelurile ușor de depozitat și transportat. Include cărbune ce se amplasează în capcane. Inclus în kit-ul:</p>	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<input type="checkbox"/> 10 tuneluri de amprentă <input type="checkbox"/> 4 recipiente cu cărbune de urmărire a amprentei 200 ml <input type="checkbox"/> 20 cuie metalice de fixare. Geantă de transport inclusă.	
6.	Ghidul de identificare al micromamiferelor după păr	<p>1 bucată</p> <p>Determinator de păr pentru micromamifere din Europa. Structura macro și microscopică a părului de mamifer este uimitor de diversă, fiind specifică și adecvată pentru a identifica speciile, genurile sau taxonii superiori. Identificarea mamiferelor folosind caracterele morfologice ale părului lor necesită timp și practică, așa că această metodă este subutilizată în epoca investigațiilor moleculare. Părul este cel mai frecvent și adesea singurul semn al mamiferelor în domeniu, în plus, cele mai recente studii de biodiversitate și biologie a conservării preferă utilizarea unor metode non-invazive, inclusiv prin captarea părului, analiza cuiburilor de păsări și identificarea firelor de păr ca rămășițe de taxoni pradă. Trichomorfoлогия poate sprijini munca taxonomică, înțelegerea relațiilor filogenetice, adaptarea la mediu și munca criminalistică.</p> <p>Fiabilitatea structurii părului ca mijloc de identificare a mamiferelor depinde în mare măsură de fiabilitatea conținutului informațional al caracteristicilor părului, astfel</p>	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>Încât scopul Atlasului părului și blăniilor mamiferelor din Europa Centrală este de a sprijini aceste studii prin rezumarea experienței de mulți ani ai autorului în acest domeniu.</p> <p>Cartea cuprinde un rezumat despre istoria tricomorfologiei, anatomia părului de mamifere, cele mai importante aspecte fiziologice și taxonomice. Cartea conține descrieri a 123 de specii de mamifere care apar în Europa Centrală. Sunt furnizate câteva sute de ilustrații și o cheie de identificare a firelor de păr de pază.</p>	
7.	Capcană luminoasă cu lumină cu vapori de mercur	<p>1 bucată</p> <p>Capcană luminoasă cu vapori de mercur este cea mai eficientă dintre toate luminile pentru a atrage fluturii de noapte.</p> <p>Capcana este un echipament robust și bine construit, realizat din plastic rigid și neafectat de ploaie. Becul MV trebuie protejat de ploaie, deoarece se crăpă dacă picăturile de ploaie ajung la bec. Ecranul de ploaie este o protecție parțială.</p> <p>Poate funcționa cu generator sau alimentată de o baterie.</p> <p>Rolă de cablu de 50 m inclusă.</p> <p>Una dintre cele mai bune capcane pentru fluturi de noapte pentru cantitățile și speciile atrase cu o lampă cu vapori de mercur de 125W.</p> <p>Baza și conul sunt realizate din plastic ABS turnat la impact puternic, iar capcana este neruginită, robustă și ușoară.</p>	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>Proiectat pentru funcționare la 200-250 volți, un transformator poate fi utilizat pentru a se adapta pentru alimentarea de 110 V.</p> <p>Bec de 125 W cu vapori de mercur inclus.</p> <p>Scut de plastic antiploaie inclus.</p> <p>Împământare inclusă.</p> <p>Geantă de transport inclusă.</p>	
8.	Cort de colectare fluturi de noapte	<p>1 bucată</p> <p>Cort triunghiular de colectare a fluturilor de noapte este ideal pentru sesiunile de identificare a moliei care implică grupuri. Este format dintr-un stâlp central pliabil de minim 1,8 m care susține o pânză colectoare cu patru aripi triunghiulare și o bază pătrată. Colțurile aripilor sunt fixate de pământ folosind cuie de cort (incluse). Când o lumină UV (nu este inclusă) este suspendată pe cort, fluturii vor ateriza pe pânza de colectare de unde pot fi observate sau colectate cu ușurință.</p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Înălțime: minim 1,8 m <input type="checkbox"/> Baza patrata: minim 1.4 m x 1.4 m <input type="checkbox"/> Lățimea bazei cortului de la un punct la altul: minim 2,8 m. <p>Geantă de transport inclusă.</p>	
9.	Filee entomologice	2 bucăți	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>Plasă cu băț telescopic pentru capturarea insectelor este ideală pentru uz educațional și oferă o plasă pentru orice entomolog aspirant.</p> <p>Dispune de un mâner telescopic ușor din aluminiu, care reduce considerabil efortul necesar pentru a captura insectele care se mișcă rapid.</p> <p>Punga sa adâncă din plasă este moale pentru a preveni deteriorarea insectelor delicate, iar culoarea sa albă permite ca insectele capturate să fie ușor văzute prin plasă.</p> <p>Adâncime net: minim 60 cm Diametru net: minim 30 cm Mâner extensibil din aluminiu: de la 50 cm până la 100 cm. Geantă/husă de transport inclusă.</p>	
10.	Markere colorate	<p>5 bucăți</p> <p>Pix de marcat pe bază de apă, non-toxic, care nu se decolorează și cu uscarea rapidă, cu agitator încorporat care amestecă vopseaua înainte de utilizare.</p> <p>Setul va cuprinde culorile: galben, verde, alb, albastru și roșu; sau ca set care conține toate cele cinci culori.</p> <p>Utilizare pentru marcarea insecte (fluturi).</p> <p>Geantă de transport inclusă.</p>	
11.	Lunetă ornitologică	<p>1 bucată</p> <p>Cerințe minime: lunetă ornitologică: minim 25-60x85, 45 grade.</p>	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>Cu o precizie extremă VR (reducere a vibrațiilor).</p> <p>Sistemul superior de compensare a aberației cromatice cu elemente de sticlă ED cu apocromat, sistem de lentile de aplatizare a câmpului, lentile multistrat și acoperiri cu prisme și sistemul VR ce permite distanță focală maximă.</p> <p>Specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Factorul de mărire: minim 20-60x <input type="checkbox"/> Exit Pupil: circa 4,2 mm <input type="checkbox"/> Focalizare: circa 5,0 m <input type="checkbox"/> Câmp vizual liniar: între 38,2 m – 1.000 m <input type="checkbox"/> Acoperire: complet multi-acoperit <input type="checkbox"/> Trepied adaptat: inclus <input type="checkbox"/> Protecție împotriva intemperiilor: impermeabil <input type="checkbox"/> Rezistent la ceață, umiditate <p>Include trepied pentru fixare și eliminarea vibrațiilor și cu husă inclusă.</p> <p>Husă/geantă pentru luneta ornitologică.</p> <p>Utilizare pentru observarea speciilor de păsări răpitoare de zi și noapte, păsări mici în coronamentul arborilor, erbivorelor, carnivorelor mari.</p>	
12.	Lunetă termală	<p>1 bucată</p> <p>Cerințe minime:</p> <p>Senzorul de imagine termică extrem de sensibil cu NETD de circa 18 mK ce asigură o calitate uimitoare a imaginii termice</p>	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>și recunoasterea detaliilor chiar și în cele mai grele condiții meteorologice, când contrastul termic este scăzut.</p> <p>Utilizată în observații ornitologice în zona alpină, a cervidelor în sezon de reproducere, a carnivorelor mari din ecosistemele forestiere.</p> <p>Luneta ăermite ca cele mai mici diferențe de temperatură să fie vizibile clar în timpul ploilor, al ceții sau al dimineților reci, în cele mai dificile condiții din zona montană înaltă, subalpină și alpină.</p> <p>Dispozitivul este impermeabil atunci când este complet scufundat în apă. Carcasa acoperită cu cauciuc polimeric sau similar compozit ce posedă calități operaționale ridicate.</p> <p>Baterie tip Li-ion LPS cu schimbare rapidă ce poate garanta mai mult de 8 ore de funcționare. LPS ce nu necesită încărcătoare speciale - doar conectare la orice adaptor de rețea prin portul USB Type-C (inclus) și încărcare rapidă într-un timp scurt.</p> <p>Baterie ce acceptă încărcarea wireless.</p> <p>Carcasa acoperită cu cauciuc sau similar ce ajută la păstrarea în siguranță a dispozitivului de termoviziune în mână atât pe vreme uscată, cât și pe ploaie. Carcasa trebuie să aibă o rezistență excepțională la uzură și să reziste la funcționare într-o gamă largă de temperaturi, inclusiv în condiții de praf și umezeală, și protejează dispozitivul de cădere.</p>	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>Disponerea simetrică a comenzilor să fie verticală, ceea ce permite să fie utilizat cu ambele mâini cu același grad de confort - butoanele să fie amplasate pe rând pe panoul superior, iar inelele lentilelor să poată fi folosite pentru focalizare și modificarea măririi.</p> <p>Cureaua de mână să fie atașată la inelele mobile cu fixare în pozițiile limită, oferind adaptarea instantanee a dispozitivului la controlul dreptaci și stângaci.</p> <p>Husă de transport inclusă.</p> <p>Un obiectiv puternic (exemplu tip F50/1.0) pentru distanțe lungi, combinat cu un senzor de imagine termică foarte sensibil, de circa 640x480@17μm, ce poate să ofere capacități de detectare excepționale. Un obiect standard de 1,8 m înălțime poate fi detectat până la 1800 m distanță în întuneric complet. Aceste capacități oferă posibilitatea monitorizării mamiferelor, păsărilor din zona montană, subalpină și alpină.</p> <p>Caracteristicile opticii de termoviziune au o influență decisivă asupra capacității termovizoarelor de a capta chiar și cele mai scăzute niveluri de radiație.</p> <p>Eficiența maximă de detectare este obținută cu lentila rapidă a camerei termice (exemplu F50/1.0) în combinație cu senzorul termic extrem de sensibil.</p>	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>Echpamentul oferă utilizatorilor imagini informative de cea mai bună calitate, cele mai detaliate și cu contrast ridicat de fiecare dată, chiar și în timpul ploii sau în ceață, când contrastul de temperatură al habitatelor observate este minim. Are un video recorder încorporat. Memoria internă mărită de 64GB poate stoca ore de videoclipuri și zeci de mii de fotografii. O singură atingere a unui buton este suficientă pentru a face o fotografie a habitat sau pentru a începe înregistrarea video.</p> <p>Wi-Fi incorporat poate oferi posibilitatea de conectare la smartphone-urile tip Android, Iphone și iOS prin aplicația mobilă.</p> <p>Acest lucru deschide o gamă largă de opțiuni, inclusiv actualizări ale software-ului dispozitivului fără fir, transmitere în timp real a imaginilor de la dispozitiv pe ecranul smartphone-ului, publicarea pe rețelele sociale a conținutului foto și video capturat de dispozitiv sau transferul către mesageri, controlul de la distanță al dispozitivului digital, funcții și acces la cele mai recente știri.</p> <p>Ecranul tip AMOLED cu rezoluție de minim 1.024 x 768 pixeli are o redare îmbunătățită a culorilor, economisește energie, oferă imagini cu contrast ridicat și un răspuns rapid, precum și imagini clare și fluide atunci când observăm în mișcare sau în condiții de frig.</p>	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>Conexiunea de 5 GHz ofera o lățime de bandă mai bună, o rată de transfer de date mai rapidă, imunitate la zgomot și o stabilitate îmbunătățită a conexiunii, rezultând o operare mai productivă și mai ușoară a monocularului termic cu un smartphone.</p> <p>Carcasa, unitatea de alimentare, optică și electronică sunt proiectate pentru a fi folosite într-un interval mare de temperaturi. Asigură performante fiabile și eficiente la frig de până la -25°C.</p> <p>O gamă de 8 palete de culori permite utilizatorului să-și observe campul vizual mai eficient, permitandu-i sa optimizeze unitatea pentru sarcini specifice, precum si sa reactioneze la conditiile de observare in schimbare. White Hot, Black Hot si Red Hot sunt optime pentru detectarea obiectelor, Rainbow si Ultramarine ajuta la cresterea sanselor de recunoastere si identificare. Rosu Monocrom, Sepia si Violet sunt cele mai potrivite pentru observare lunga pe timp de noapte.</p> <p>Baterii incluse.</p> <p>Geantă de transport inclusă.</p>	
13.	Capcană de capturare a liliecilor din zbor	<p>1 bucată</p> <p>Cerințe minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Greutate ultraușoară <input type="checkbox"/> Greutate totala: circa 4-6 kg cu geanta de transport. 	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Material: fibră de carbon. <input type="checkbox"/> Dimensiuni reduse de transport <input type="checkbox"/> Demontabile, toate lansetele pot fi împărțite în jumătate, circa 70-80-95 cm. Transport ușor. <p>O persoană, dacă este calificată, poate întinde capcana în aproximativ 20 de minute. Pentru instalare sunt necesare minim 12 șuruburi.</p> <p>Tensiunea flexibilă a firului îi protejează pe lilieci de răni. Corzile din microfibră sunt legate de tijă cu inele de cauciuc care absorb forța impactului și deschid drumul în interiorul capcanei.</p> <p>Datorită încordării furtive din microfibră – snururile sunt foarte permeabile și absorb ultrasunetele liliecilor, din acest motiv ei observă obstacolul mai târziu. Rezultatul este o captură cu spectru larg. Cele patru perdele de șir (4 maluri) asigură o prindere eficientă.</p> <p>Reglare continuă a înălțimii în toate direcțiile.</p> <p>Cu blocare twist-lock, între 60-120 cm, facilitând reglarea poziției ideale pe teren uniform sau denivelat.</p> <p>Geantă de transport inclusă.</p>	
14.	Seturi echipamente de protecție pentru experții tehnici și responsabilii din UIP	<p>14 bocanci alpini de iarnă</p> <p>Bocanci de munte clasici, ideali pentru drumeții cu rucsacul în spate și trekking.</p> <p>➤ Bocanci impermeabili;</p>	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	14 seturi	<p>➤ Partea superioară din piele tip nubuc de minim 2,4 mm;</p> <p>➤ Manșetă din piele;</p> <p>➤ Ochiuri metalice;</p> <p>Setul de soluții de design abordează asimetriile piciorului pentru a oferi o potrivire perfectă tip VIBRAM (sau similar). Talpa compusă medie cu vârf de protecție integrat. Tip GORE-TEX (sau similar) cu rezistență ridicată. Membrana impermeabilă potrivită pentru utilizarea la temperaturi moderate. Mărimile vor fi comunicate ofertantului câștigător.</p> <p>14 bocanci alpini de vară</p> <p>Sistemul de șireturi permite ca bocancii să fie ajustați cu precizie la picior.</p> <p>Întăririle sunt elemente ale bocancului care sporesc durabilitatea acestuia. Bocancii protejează piciorul de impact și abraziune, ceea ce se traduce printr-o purtare confortabilă și o siguranță sporită la cățărare.</p> <p>Tehnologie utilizată în construcția părții superioare a bocancului pentru a proteja articulația gleznei împotriva leziunilor.</p> <p>Secțiunea călcâiului oferă mai puțină presiune asupra mușchilor piciorului în timpul drumețiilor de lungă durată.</p>	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>Partea situată mai aproape de degete asigură un control mai bun la coborâre. Mărimile vor fi comunicate ofertantului castigator.</p> <p>14 geaci anti-ploaie alpine Material principal: 100% Poliester sau similar Înveliș: 100.0% Poliuretan sau similar Jachetă impermeabilă, ușoară, cu buzunar încăpător. Protejează de o aversă de minim două ore. 2 buzunare laterale și unul interior. Rezistență la frecare. Mărimile vor fi comunicate ofertantului câștigător.</p> <p>14 rucsakuri de munte Produs conceput pentru drumețiile la munte, practicare consecventă. Rucsac foarte confortabil, cu spate din plasă pentru ventilare. Mărime L (circa 20-25 litri). Culoare verde și/sau albastru.</p> <p>14 colțari de gheață</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colțari în minim 13 puncte din oțel placat cu zinc sau similar • Lanțuri de legătură compacte din oțel placat cu zinc sau similar 	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pentru prindere rapidă și ușoară cu baretă elastică din cauciuc. • Husă de transport inclusă. <p>Mărimile vor fi comunicate ofertantului câștigător.</p> <p>14 corturi alpine</p> <p>Cortul 2 – 3 persoane, este cort de expediție fără guler de zăpadă pentru 2 persoane și bagajele lor.</p> <p>Cortul are patru bețe din duraluminiu, cu un sistem pentru fixare a foliei de cort, ce permite instalare rapidă și ușoară, chiar și în condiții meteo nefavorabile.</p> <p>Aerisirea este asigurată de o fereastră mare în hol, care se poate închide din interior cu ajutorul fermoarului, și alte două orificii de aerisire se află în cupola cortului, care sunt prevăzute cu clapa împotriva scurgerilor.</p> <p>Are două intrări în holul spațios, care sunt situate pe fiecare parte a acestuia. Pentru depozitarea articolelor mărunte, se află buzunare interioare pe partea dormitorului, și plasă sub cupolă.</p> <p>Caracteristicile cortului de 2 – 3 persoane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> cort de expediție <input type="checkbox"/> dormitor pentru 2 - 3 persoane <input type="checkbox"/> hol cu 2 intrări <input type="checkbox"/> 3 orificii de aerisire 	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> bețe din duraluminiu <input type="checkbox"/> foarte stabil și rezistent <input type="checkbox"/> material cu finisaj tip RIPSTOP sau similar <input type="checkbox"/> tenda protecție UV <input type="checkbox"/> construcție ușoară din duraluminiu la fel și cuiele. <input type="checkbox"/> Husă de transport. <p>14 saltele alpine</p> <p>Datorită proprietăților sale impermeabile și izolante, această saltea este perfectă pentru toate activitățile în aer liber. Designul unic al celulei de aer și amortizarea încorporată oferă suport și confort excelent, oferind în același timp o senzație moale, asemănătoare spumei.</p> <p>Este ușor de umflat cu pompa de picior încorporată și de dezumflat în doar câteva secunde datorită supapei de eliberare a aerului cu un singur strat.</p> <p>Impermeabil și rezistent la rupere. Fabricată din nailon, salteaua de camping este impermeabilă și rezistentă la rupere, astfel încât nu trebuie să vă faceți griji cu privire la deteriorare.</p> <p>Pompă cu picior încorporată.</p> <p>Sistem avansat de inflație și deflație.</p>	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>Pompa de umflare și supapa de scurgere sunt amplasate separat, evitând astfel scurgerile de aer și asigurând o dezumflare mai rapidă. Portabil și ultrașor.</p> <p>Când este pliată și dezumflată, salteaua gonflabilă de camping are doar dimensiunea unei sticle de apă, ceea ce o face ușor de transportat.</p> <p>Salteaua este fabricată din nailon, care este impermeabilă și rezistentă la perforare și poate suporta până la 200 kg de greutate după umflare. De asemenea, este extrem de ușor de curățat: dacă intră praf sau murdărie pe el, pur și simplu ștergeți suprafața.</p> <p>Când este complet umflată, salteaua oferă o zonă de odihnă spațioasă, lungime: minim 196 cm, minim lățime 125 cm și grosime minim 10 cm. Această dimensiune asigură utilizatorilor suficient spațiu și amortizare pentru o experiență confortabilă în aer liber.</p> <p>Geantă de transport inclusă.</p> <p>14 saci de dormit</p> <p>Temperaturi extreme. Nopti extreme. Somn extrem de bun cu sacul de dormit minim -18°C.</p> <p>Acest model este optimizat pentru un somn reconfortant. Un fermoar central asigură reglarea temperaturii pentru somn la un climat optim. De asemenea, beneficiază de un material</p>	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>special pentru a preveni zgomotul, pentru un somn neperturbat.</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> lungime fermoar: circa S-107 cm; L-137 cm; XL-147 cm <input type="checkbox"/> temperatura de confort: minim -10°C; <input type="checkbox"/> limita temperaturii de confort: -18°C; <input type="checkbox"/> temperatura extremă: -40°C; <input type="checkbox"/> reglare intuitivă a climei cu fermoar central cu două cai; <input type="checkbox"/> închidere magnetică ușor de utilizat pe gulerul izolator; <input type="checkbox"/> buzunar interior pentru depozitarea obiectelor de valoare; <input type="checkbox"/> livrat cu un sac de compresie. <p>14 lanterne frontale</p> <p>Lanternă frontală de speologie de minim 430 de lumeni. Alimentată cu baterii (incluse), rezistentă la apă și solidă. Patru moduri pentru a adapta iluminarea la o varietate de situații:</p> <p>- Iluminat la distanță mică: fasciculul de lumină de intensitate redusă maximizează timpul de ardere</p>	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>- Iluminare de proximitate: fascicul mixt cu luminozitate adaptată pentru o vizibilitate confortabilă de proximitate (minim 120 lumeni în 30 m, minim durata 6 ore)</p> <p>- Iluminare pentru mișcare: fasciculul mixt include iluminare focalizată care permite o mai mare libertate de mișcare (minim 220 lumeni la 80 metri, minim 2 ore)</p> <p>- Vedere de la distanță: fascicul foarte bine focalizat pentru vizibilitate la distanță mare (minim 180 lumeni în 120 m, durata minim 2 ore)</p> <p>- putere maximă temporară de minim 430 lumeni la 115 m</p> <p>Durabil:</p> <p>- Rezistent la apă până la 1 metru de apă dulce timp de 30 de minute și până la 3 metri timp de 10 minute atunci când trece prin bazine acvatice în timpul expedițiilor speologice.</p> <p>Etanșeitate la apă: IP67</p> <p>Rezistență excelentă la cădere, impact și strivire.</p> <p>4 baterii AA/LR06 (incluse).</p> <p>Compatibilitate baterie: Ni-MH reîncărcabilă și litiu.</p> <p>Lanterne utilizate la monitorizarea liliecilor din mediul cavernicol.</p> <p>2 combinezoane speologice cu lumină electrică și cască</p>	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>Combinezon pentru speologie din material rezistent semiimpermeabil, asigură confort și protecție în explorarea și monitorizarea faunei subterane. Mărime XXL sau similar.</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Foarte rezistent la uzură. <input type="checkbox"/> Fermoar dublu sens. <input type="checkbox"/> Buzunar interior. <input type="checkbox"/> Întărituri la: coate, genunchi, fund. <input type="checkbox"/> Cusăturile duble, fermoar cu cheie dublă, și protecție cu scai pentru fermoar. Recomandabil în culorile roșu cu întărituri negre, albastru cu negru. <p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 2 căști speologice. Material: carcasă din ABS sau similar, căptușeală din polipropilenă expandată sau similar, căptușeală din polistiren expandat sau similar, chingă din poliester. Mărime L/XL. Plăcuțe față și spate montate pe cască. Plăcuțe concepute pentru montarea unei lămpi frontale (nu este inclusă lanterna frontală). Foarte ușor de curățat, având spumă confortabilă cu celule închise, care nu absoarbe apa sau transpirația. Circumferința capului circa 53-61 cm. 	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<input type="checkbox"/> 2 lanterne frontale pentru cască speologică. Caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> - lanternă frontală reîncărcabilă: - flux luminos: minim 2.800 lumeni, minim 72 ore, - raza de acțiune: minim 255 m (necesar observării liliecilor agățați de tavanul din sălile peșterilor), - moduri: lumină difuză sau focusată, activat sau dezactivat, - alimentare: acumulator li-ion minim 3.200 mAh integrat, indicator de încărcare a bateriei în 4 etape pentru monitorizarea exactă a stării bateriei în mediul cavernicol, - rezistența la apă: IPX4, IP67, - modul de urgență asigură o intensitate luminoasă minimă timp de până la 72 de ore, - rezistent la praf și la apă la o adâncime de 1 m timp de minim 30 minute, - pachetul conține: lanternă frontală, acumulator, încărcător rapid de 110/240 v (inclus), adaptor adeziv 	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>pentru cască speologică inclus, bandă de cap detașabilă și lavabilă (inclusă).</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Geantă de transport inclusă. <p>14 bluze polar</p> <p>Caracteristicile bluzei polar ce va susține activitățile de monitorizare a biodiversității din zona subalpin-alpină:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compoziție poliester sau similar, <input type="checkbox"/> Guler stand-up cu cordon de strângere. <input type="checkbox"/> Buzunar pe mânecă <input type="checkbox"/> Buzunar pe partea interioară a jachetei <input type="checkbox"/> Două buzunare laterale inferioare cu fermoar <input type="checkbox"/> Umeri și coate ranforsate <input type="checkbox"/> Șnururi în partea de jos a jachetei <input type="checkbox"/> Cusături și întărituri foarte puternice <input type="checkbox"/> Mâneci cu cordon tip Velcro sau similar <input type="checkbox"/> Material fleece, respirabil <input type="checkbox"/> Menține bine temperatura corpului <input type="checkbox"/> Mărimile vor fi comunicate ofertantului câștigător. <input type="checkbox"/> Culoare: ternă (preferabil verde, maronie, albastră) pentru a oferi camuflarea în natură, evitând astfel speriatul animalelor sălbatice și oferind posibilitatea fotografierii acestora. 	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>14 geci anti-vânt alpine Caracteristicile gecilor antivânt ce vor susține activitățile de monitorizare a biodiversității din zona subalpin-alpină: 100% poliester sau similar Strafiticare: strat exterior Croială: regular fit Softshell elastic, respirabil, cu mai multe straturi, cu membrană (minim 10.000 mm apă / 10.000 g/m²/24h) pe piept, spate, umeri și glugă asigură o rezistență excelentă la apă și rezistență la vânt Impermeabilitate: (Wp:Mm): minim 10.000 Respirabilitate (G/m²/24hr): minim 10.000 Mânci: manșete întinse, maneci articulate Buzunare: buzunar la piept Fermoare: fermoar Culori recomandabile: verde, albastru. gri Mărimile vor fi comunicate ofertantului câștigător.</p> <p>14 pantaloni de vară alpini Pantalonii de munte din material softshell echipați cu membrană sunt o necesari pentru activitățile de monitorizare a biodiversității din zona subalpin-alpină. Acești pantaloni au o croială regular fit, asigurând un confort optim și libertate de mișcare fără a restricționa mobilitatea.</p>	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>Materialul utilizat în acești pantaloni este un softshell elastic cu 3 straturi, compus din poliester și elastan sau similar. Aceste materiale oferă o combinație excelentă între respirabilitate și rezistență la umezeală.</p> <p>Stratul interior din microfleece oferă o izolație suplimentară pentru a păstra căldura în condiții reci.</p> <p>Pantalonii sunt prevăzuți cu suficiente buzunare pentru a stoca toate lucrurile necesare în timpul activităților de monitorizare a biodiversității.</p> <p>Pantalonii pot fi ajustați cu ușurință în talie și marginea inferioară, asigurând o potrivire personalizată.</p> <p>Tratamentul hidrofug al materialului este conceput să respingă picăturile de ploaie sau impuritățile lichide, astfel încât acestea să nu pătrundă în material, ci să alunece pe suprafața sa.</p> <p>Softshell elastic din minim 3 straturi.</p> <p>Croială: regular fit</p> <p>Impermeabilitate (Wp:Mm): minim 10.000</p> <p>Respirabilitate (G/m²/24hr): minim 5.000</p> <p>Talie: gaici pentru cureaua</p> <p>Buzunare: buzunar cu fermoar, buzunar spate cu fermoar, buzunar la nivelul coapsei</p> <p>Fermoare: fermoar</p> <p>Mărimile vor fi comunicate ofertantului câștigător,</p>	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>14 pantaloni de iarnă alpini</p> <p>Pantalonii de munte sunt o necesari pentru activitățile de monitorizare a biodiversității din zona subalpin-alpină în sezonul de iarnă.</p> <p>Călduroși și rezistenți, asigură libertate de mișcare.</p> <p>Modulabili cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bretele ajustabile detașabile, • fermoar de aerisire, • închidere și deschidere în partea de jos, • jambiere integrate detașabile. <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Material gros cu protecție împotriva vântului. <input type="checkbox"/> Material cu tratament hidrofob, rezistent la ploi ușoare. <input type="checkbox"/> 2 buzunare cu fermoar pentru mâini, <input type="checkbox"/> 1 buzunar topo la nivelul coapsei, <input type="checkbox"/> 2 buzunare laterale pentru ventilare. <input type="checkbox"/> Centură elastică. <input type="checkbox"/> Bretele detașabile. <input type="checkbox"/> Înărituri în interiorul bazei pantalonului și protecție lovituri crampoane. 	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Posibilitate de poziționare a pantalonului pe încălțăminte de munte sau de schi (închidere dublă: cu fermoar și capsă). <input type="checkbox"/> Croială dreaptă. <input type="checkbox"/> Libertate de mișcare: genunchi preformați, material intercalat, material extensibil, elastan sau similar. <input type="checkbox"/> Greutate material principal de minim 275g/m², întărituri la bază. <input type="checkbox"/> Mărimile vor fi comunicate ofertantului câștigător. <p>14 căciuli de iarnă Caracteristici principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Oferă protecție împotriva frigului în zilele reci; <input type="checkbox"/> Ideal pentru activitățile de monitorizarea biodiversității pe timp de iarnă; <input type="checkbox"/> Fabricat din materiale care oferă căldură și protecție împotriva vântului; <input type="checkbox"/> Prezintă un profil posterior curbat pentru a acoperi urechile și gâtul; <input type="checkbox"/> Căptușeală pentru a proteja împotriva vântului și a umezelii; <input type="checkbox"/> Compoziție: lână și poliester (raport circa 1:1). De asemenea, lâna are o rezistență semnificativă la absorbția mirosurilor și a murdăriei, ceea ce o face un 	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>material ideal pentru căciuli. Datorită căptușelii din poliester, se obține o protecție suplimentară împotriva vântului și a umezelii, iar profilul posterior curbat al căciulii va proteja, de asemenea, gâtul și urechile.</p> <p><input type="checkbox"/> Culori: terne (recomandabil verde).</p> <p>2 seturi de ski cu clăpări și bețe Skiuri de tură Bețe Clăpări Mărimea va fi comunicată ofertantului câștigător.</p> <p>14 parazăpezi de munte Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Potrivite pentru trekking. <input type="checkbox"/> Se potrivește pe majoritatea tipurilor de bocanci. <input type="checkbox"/> Strângere cu șnur și opritor în partea superioară <input type="checkbox"/> Închidere în partea din față cu fermoar și capse <input type="checkbox"/> Chinga sub bocanc, cu cataramă și cârlig ce se atașează pe șiret. <input type="checkbox"/> Glezna elastică. <input type="checkbox"/> Impermeabile și respirabile. <input type="checkbox"/> Concepute pentru a proteja de gheață, zapadă și umezeală în timpul drumețiilor montane, cățărilor 	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>pe gheață și traversării ghețarilor și habitatelor cu zăpadă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mărime 3 (42-48). <input type="checkbox"/> Culi închise (recomandabil negru, maro, albastru). <p>14 rachete de zăpadă Rachetele de zăpadă sunt necesare pentru patrule pe poteci înzăpezite sau trasee pe teren cu înclinatie mică și medie. Rachete de zăpadă cu cadru din aluminiu Mărime universală de la 35 la 49 Fixare cu curea și clicheti Sfaturi din aluminiu Capacitate de încărcare minim 100 kg Husă de transport inclusă. Mărimile vor fi comunicate ofertantului câștigător.</p>	
15.	Capcane feromonale pentru gândaci de scoarță	<p>50 bucăți Cerințe minime: Capcană feromonală pentru capturarea în masă și monitorizarea gândacilor de scoarță. Prevăzută cu vană de colectare cu ajutorul căreia se poate aplica atât metoda umedă cât și cea uscată. Capcana se livrează cu 1 x sare antimiros, singura soluție pentru conservarea gândacilor prinși.</p>	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>Durata de viață: circa 10 ani - materialul este tratat contra razelor UV.</p> <p>Elemente componente capcană:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Corpul capcanei propriu-zise (înălțime minim 50 cm, lățime minim 49 cm, adâncime minim 6,5 cm); 2. Pâlnie pentru direcționarea apei de ploaie către jghebul de scurgere; 3. Jgheab de scurgere și filtrare a apei de ploaie, prevăzut cu sită metalică din oțel aliat; 4. Vana de colectare transparentă, prevăzută cu sistem de supraplin; 5. Dopuri din plastic, pentru utilizarea metodei umede; 6. Sare antimiros – minim 2 plicuri a minim 150 g. <p>Dimensiuni capcană: minim înălțime 50 cm, lățime 49 cm, adâncime 6,5 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate cele 6 elemente ale capcanei se pot achiziționa și separat; • Suprafața capcanei este deosebit de lucioasă - gândacii nu au posibilitatea de aterizare și alunecă imediat în vana de colectare; • Îmbinări cu șuruburi suplimentare pentru mai multă stabilitate; • Ordonare intercalată a fantelor: 4 rânduri discontinue și 3 rânduri continue; 	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<ul style="list-style-type: none"> • Culoare maro închis: pentru creșterea capturilor; • Calitatea superioară a materialului va garanta utilizarea capcanei pe parcursul mai multor ani: cca. 10 ani. • Pe partea superioară, capcana este prevăzută cu 2 aripioare perforate care se deschid și de care se leagă nada feromonală inclusă; • În părțile laterale, capcana este prevăzută cu orificii pentru fixare pe stativ; • Toate sitele capcanei sunt din oțel aliat; • Bombarea sitelor de scurgere asigură scurgerea optimă a apei, nemaexistând posibilitatea înfundării acestora cu resturi vegetale; • Vana transparentă: pentru monitorizarea simplă a volumului de gândaci capturați; • Jgheabul de scurgere prevăzut cu sită din oțel aliat are rolul de a prelua și drena apa de ploaie în afara vâniei de colectare, concentrația de sare rămânând aceeași. <p>Geantă de transport inclusă.</p>	
16.	Capcană luminoasă cu vapori de mercur pentru fluturi	<p>1 bucată</p> <p>Cerințe minime: Capcana luminoasă pentru capturarea fluturilor de noapte, electrică, echipată cu o rolă de cablu 50 m, 2 becuri cu vapori de mercur (minim 200W), cabluri cu dulie de bec și prize</p>	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>compatibile. Compatibilitate cu generator electric monofazic, dulie compatibilă.</p> <p>Material capcană: polipropilenă, nailon industrial, velcro industrial, oțel inoxidabil. Suport protecție bec împotriva picurilor de ploaie.</p> <p>Protecții de siguranță: Protecție la scurtcircuit, suprasarcină și supraîncălzire.</p> <p>Material de construcție: termoplastice dur</p> <p>Geantă de transport inclusă.</p>	
17.	Barcă pneumatică	<p>1 bucată</p> <p>Barcă tip caiac gonflabil, ușor de manevrat și transportat, greutate mică, utilizată pentru monitorizarea lacurilor glaciare, bălților, turbăriilor, mlaștinilor cu ochiuri de apă, râurilor montane.</p> <p>kayak gonflabil pentru două persoane, proiectat pentru deplasare pe râuri și lacuri.</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Greutate maximă a caiacului de cca 14 kg iar a întregului set de maxim 20 kg; <input type="checkbox"/> Sarcină maximă: minim 180 kg; <input type="checkbox"/> Număr de camere cu aer 3; <input type="checkbox"/> Presiune maximă: 10PSI, 3PSI; <input type="checkbox"/> Tehnologii: drop-stitch - îmbunătățește semnificativ rigiditatea întregii structuri, crește rezistența la 	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>deformări și face ca kayakul să fie mai stabil, în special în timpul vâslitului de către două persoane. Drop stitch-ul din podea asigură, de asemenea, o senzație mai bună a bărcii sub picioare și reduce riscul de pătrundere a apei;</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Structura se bazează pe minim trei camere de aer separate – două laterale și una inferioară – care sporesc siguranța utilizării. În cazul deteriorării accidentale a uneia dintre ele, celelalte mențin kayakul la suprafață, oferind utilizatorilor mai mult timp pentru reacție. Această împărțire facilitează, de asemenea, distribuirea uniformă a aerului în timpul umflării, ceea ce se traduce printr-o stabilitate mai bună și o adaptare precisă la condiții. <input type="checkbox"/> Kayakul, după dezumflare, poate fi rulat și ambalat într-un rucsac cu dimensiunile circa 90 × 40 × 30 cm. Ușor de transportat și în zona subalpină și alpină; <input type="checkbox"/> Oferă o sarcină maximă de 180 kg, ceea ce înseamnă că poate găzdui cu succes două persoane adulte împreună cu echipamentul de bază (detectoare de măsurarea parametrilor de calitate ai apei); <input type="checkbox"/> Kayakul îndeplinește cerințele standardului internațional ISO 6185-1 în clasa IIIB, ceea ce 	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>înseamnă că a fost testat în privința stabilității, construcției și siguranței.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Setul include două șezuturi confortabile, profilate, precum și suporturi pentru picioare, care pot fi ajustate în funcție de înălțimea utilizatorului. Această configurație îmbunătățește semnificativ ergonomia poziției în timpul vâsliului și minimizează oboseala la utilizarea prelungită. Șezuturile sunt fixate pe curele, ceea ce permite o reglare rapidă și stabilă. ❑ Partea din față a caiacului suplimentar protejată pentru a rezista mai bine la loviturile accidentale de maluri, pietre sau alte obstacole, fiind mai rezistent la deteriorări mecanice, ceea ce îi crește durata de viață și oferă un sentiment mai mare de siguranță în timpul manevrelor. ❑ Pe prova caiacului să existe montate chingi elastice pentru fixare echipamente, care permit fixarea în siguranță a bagajului de mână – rucsac, sac impermeabil sau echipament suplimentar. ❑ Caiacul echipat cu patru mânere solide: câte unul în prova, pupa și pe laterale. Această dispunere permite transportul echipamentului confortabil de unul singur sau în doi – chiar și la o încărcătură mai mare. 	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>Mânerele realizate dintr-un material rezistent la abraziune și umiditate.</p> <p><input type="checkbox"/> Include: 2 vâsle din aluminiu, 2 scaune, 2 suporturi pentru picioare, o pompă multifuncțională (pentru umflare și dezumflare), 2 stabilizatoare, un set de reparații și un rucsac practic pentru transport. Întregul echipament permite pregătirea rapidă și utilizarea confortabilă în teren.</p> <p>Geantă de transport inclusă.</p>	
18.	Rame metrice botanice	<p>3 bucăți</p> <p>Cerințe minime:</p> <p>Ramele metrice oferă o metodă științifică simplă, dar eficientă pentru examinarea ecologică a vegetației sau a nevertebratelor într-o gamă largă de habitate.</p> <p>Rama este fabricată din sârmă de oțel de grosime mare, cu acoperire din plastic pentru a proteja sudurile și a face pătratul vizibil.</p> <p>Dimensiunile sunt ideale pentru eșantionarea vegetației dense sau a habitatelor sărace în specii.</p> <p>Specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dimensiuni: minim 0,5 x 0,5 m <input type="checkbox"/> Dimensiunea diviziunii: diviziuni de minim 100 mm <input type="checkbox"/> Subdiviziuni: 5 x 5 (25 pătrate) 	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		Geantă de transport inclusă.	
19.	Cizme de neopren lungi	2 bucăți Cerințe minime: Cizme neopren până la piept. Mărimea 44-45. Culori închise (negru, maro, verde). Geantă de transport inclusă.	
20.	Cutii mari cu spumă pentru transport echipamente	2 bucăți Cerințe minime: Dimensiuni exterioare: <ul style="list-style-type: none"> • Lung x Lat x In: minim 80 x 60 x 44,3 cm Dimensiuni interioare: <ul style="list-style-type: none"> • Lung x Lat x In: minim 70,7 x 50,7 x 39,3 cm Execuție cu 2 role și mâner telescopic Volum minim: 150 litri Lacăt cu 2 încuietori cu închidere identică Număr mânere: 2 mânere Model mâner 2 mânere în partea frontală Dotat cu saltea din spumă profilată sau similar Material tip PP Certificare IP67, UN Cutiile vor fi utilizate pentru transportul echipamentelor de teren (detectoare de anioni și cationi, de ultrasunete, GPS-uri etc.).	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
21.	Cutii cu spumă pentru transportul în siguranță al echipamentelor	10 bucăți Cerințe minime: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Carcasa pentru accesorii <input type="checkbox"/> Material: multiplex de minim 7 mm sau similar <input type="checkbox"/> Canturi din aluminiu minim 30 x 30 mm <input type="checkbox"/> 4 colțuri medii deasupra <input type="checkbox"/> 4 colțuri cu bile stivuibile în partea de jos <input type="checkbox"/> 2 zăvoare fluture cu arc <input type="checkbox"/> 4 mânere pliabile grele <input type="checkbox"/> Balamale mari de blocare <input type="checkbox"/> Dimensiuni interioare (L x A x A): minim 60 x 40 x 40 cm <input type="checkbox"/> Dimensiuni exterioare (L x A x A): minim 64 x 44 x 44 cm <input type="checkbox"/> Greutate: maxim 11 kg <input type="checkbox"/> Culoare: maro fenol sau închisă. 	
22.	Capcană luminoasă - cearșaf alb pentru coleoptere	1 bucată Cort din plastic nylon sau bumbac, alb, complet echipat cu elemente de prindere/ancorare în sol. Cort triunghiular de colectare a fluturilor de noapte este utilizat pentru sesiunile de identificare a speciilor de fluturi de noapte, coleopterelor atrase de lumină.	

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondința propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
		<p>Este format dintr-un stâlp central pliabil de minim 1,8 m înălțime care susține o pânză colectoare cu patru aripi triunghiulare și o bază pătrată.</p> <p>Colțurile aripilor sunt fixate de pământ folosind cuie de cort (incluse). Când o capcană luminoasă este atașată de cort, fluturii de noapte vor ateriza pe pânza de colectare de unde pot fi observate sau colectate cu ușurință.</p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Înălțime: minim 1,8 m <input type="checkbox"/> Bază pătrată: minim 1,4 m x 1,4 m <input type="checkbox"/> Lățimea bazei cortului de la un punct la altul: minim 2,8 m. <p>Geantă de transport inclusă.</p>	