



**RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.**  
**Bd. Mircea Voda, nr. 30, SECTOR 3, BUCURESTI**  
**Telefon/fax: 0219291 / 0372875235**

Nr. 26680412 din 29/04/2025

Catre

COMUNA BUCSANI, domiciliul/sediul in judetul GIURGIU, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul BUCSANI, SATUL Bucsani. nr. FNI, bl. - , sc. - , et. - , ap. - .

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. 26680412 / 24/04/2025, pentru obiectivul MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BUCSANI, JUDETUL GIURGIU, PRELUNGIRE DC191, DC192A,DC192B cu destinatia MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BUCSANI, JUDETUL GIURGIU, PRELUNGIRE DC191, DC192A,DC192B situat in judetul GIURGIU, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector BUCSANI, Strada Intravilan, nr. FN, bl. - , et. - , ap. CF 37940, CF 37940-Prelungire DC 191-Anghelesti, 36944- DC 192A-Vadu Lat, 36940- DC 192B-Vadu Lat, nr. cad. 37940, 36944, 36940.

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

#### AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

Nr. 26680412 / 29/04/2025

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE 007/08/00.\*

Se vor respecta distantele de vecinatate fata de liniile electrice aflate in zona conform normativelor in vigoare: Ordinul ANRE nr. 239/2019, NTE003/02/00, NTE007/08/00, SR8591/97 si legea Energiei Electrice nr. 123/2012. Lucrarile se vor incepe dupa incheierea unui proces verbal intre executant si UO Bolintin gestionara a instalatiilor electrice, cu predare de amplasament, din care sa reiasa ca executantul a luat la cunostinta despre traseele de cabluri existente, despre conditiile in care urmeaza sa se efectueze lucrarile pentru protejarea instalatiilor electrice pe toata durata lucrarilor in vederea preintampinarii ruperilor de cabluri, smulgerii de mansoane, deteriorarii mecanice etc. In situatia in care prin lucrarile executate sunt afectate instalatiile Retele Electrice Romania, beneficiarul va finanta refacerea lucrarilor pe baza unei documentatii intoemite de un proiectant atestat ANRE la comanda sa, astfel incat in urma executiei sa se asigure conditii normale de exploatare. In timpul executiei lucrarilor, se vor lua masuri de catre constructor pentru respectarea normelor de protectie a muncii privind lucrul in apropierea liniilor electrice.

- Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant). Zona MT/JT Bolintin asigura asistenta tehnica suplimentara La inceperea lucrarilor se va solicita asistenta tehnica de la U.O.Bolintin ( Barbu Gheorghe, tel: 0734334746 ; Manea Victor, tel.0734334759).\*\*



- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin **RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.**, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMoeLECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- Prezentul avizul este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr. 13 / 03/03/2025, respectiv pana la data de 03/03/2027.
- Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
- Se anexeaza - planuri de situatie vizate de Zona MT/JT **Bolintin**.
- Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.  
Inginer Sef Zona Giurgiu  
Preda Ionel



Verificat  
Schioapu Ana-Denis



Intocmit  
Dogaru Mirela



Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de amplasament pana la .....

Responsabil \_\_\_\_\_

\* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie ""Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare.


\*\* daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"

\*\*\* se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)



INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN GIURGIU  
SERVICIUL RUTIER

NESECRET  
Giurgiu  
Nr. 308.438 / 15.05.2025  
Nr. ex. 1  
Nr. ex. redactate 2



*Către,*

## PRIMĂRIA COMUNEI BUCȘANI

*Sediu: localitatea Bucșani, strada Principală, nr. 242, județul Giurgiu*

În conformitate cu adresa dumneavoastră din data de 24.04.2025, înregistrată la nivelul I.P.J. Giurgiu cu numărul de mai sus, prin care solicitați avizul poliției rutiere în vederea realizării obiectivului „**Modernizare drumuri de interes local în comuna Bucșani județul Giurgiu**”, ce se va realiza pe itinerariul DC 191, DC 192A și DC 192B, respectiv DC 192A km 21+740, comuna Bucșani, județul Giurgiu, conform proiectului anexat în urma studierii documentației depuse la nivelul I.P.J. Giurgiu, vă comunicăm AVIZUL DE PRINCIPIU cu următoarele precizări:

- respectarea legislației privind amplasarea obiectivului la drumul public și a proiectului prezentat la I.P.J. Giurgiu spre avizare;
- prezentul aviz nu dă dreptul la execuție iar în situația în care se va impune amenajarea accesului rutier la drumul public, beneficiarii/proprietarii vor prezenta la I.P.J. Giurgiu o documentație în vederea emiterii avizului poliției rutiere;
- în cazul încălcării vreunei norme legale prevăzute în actele normative ce reglementează activitatea desfășurată, executantul lucrării, proiectantul sau verificatorul de proiect, după caz, poartă întreaga răspundere.

*Cu stimă ,*

ȘEFUL INSPECTORATULUI

*Chester de poliție*

DANA IONUȚ BOGDAN



ȘEFUL SERVICIULUI RUTIER

*Comisar de poliție*

STAN CONSTANTIN COSMIN





## Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu



Către,

Comuna BUCȘANI

Sediul social în localitatea Bucșani, județul Giurgiu, Strada Principală nr. 242

Cod de identificare fiscală (CIF) : 5026680, tel. 0246263075, E-mail:bucsanigr@yahoo.com

Elaborator documentație tehnică - S.C. VIMIAN EDILITARE S.R.L. jud. Brașov, Mun. Brașov, str.

Zaharia Stancu , nr. 8, Bl. 4, etaj 4, ap. 403, - Certificat M.M.A.P. nr. 326/104.09.2023, valabil până la 04.05.2026 Tel. 0765027490

Referitor: „ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BUCȘANI, JUDEȚUL GIURGIU, Prelungire DC191, DC192A, DC192B ”

Urmare a analizării adresei și a documentelor înaintate care au fost înregistrate la unitatea noastră cu nr.2178/21.05.2025( GRRR/324/11.06.2025), prin care se solicită emiterea unui punct de vedere privind gospodărirea apelor, în vederea promovării investiției sus-menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Pentru scopul propus, s-a emis certificatul de urbanism nr. 13/03.03.2025 (cu valabilitate inițială de 24 de luni) de către Comuna Bucșani, județul Giurgiu, pentru imobilul- teren și/sau construcții- situat în județul GIRGIU, comuna BUCȘANI, satele VADU LAT și ANGHELEȘTI, teren aflat în proprietatea UAT Bucșani; prelungire DC 191, dc 192 A, DC 192 B drumuri comunale, nr. cad 37940, 36944, 36940; HCL nr. 6/28.10.2024 privind clasificarea drumurilor.

2. Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a emis adresa nr. 4389 /S.A.A.A./ 30.04.2025 către Comuna Bucșani prin s-a comunicat că pentru încadrarea proiectului și demararea procedurii de reglementare, este necesară transmiterea unui punct de vedere emis de A.N. Apele Române cu privire la realizarea proiectului.

### 3. Amplasamentul:

Amplasamentul prezentului proiect se află în intravilanul Comunei Bucșani, județul Giurgiu. Comuna Bușani se încadrează în bazinul hidrografic Argeș-Vedea.

Pârâul Neajlov - cod cadastral X-1.023.00

Râul Dâmbovnic - cod cadastral X-1.023.08

Pârâul Ilfovăț - cod cadastral X-1.023.09

Cod și denumire corp de apă: ROAG05 - Lunca și terasele râului Argeș

Proiectul propus „ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BUCȘANI, JUDEȚUL GIURGIU, Prelungire DC191, DC192A, DC192B” va fi realizat în comuna Bucșani, identificat prin extrasele CF 37940, CF 36944, CF 36940.

Adresa de corespondență:

Calea Câmpulung, nr. 6-8, C.P. 110147, Pitești, jud. Argeș

Tel: +4 0248 223449 | +4 0248 218250

Fax: +4 0248 220878 | +4 0248 211549

Email: registratura.abaav@daav.rowater.ro

Cod Fiscal : RO 24427093 / 05.09.2008  
Cod IBAN : RO 93 TREZ 0465 0220 1X01 3903

Terenurile pe care se vor executa lucrărilor sunt situate în domeniu public, suprafața ocupată temporar fiind de 20.732 mp și cea ocupată definitiv fiind de 14.150 mp.

Străzile proiectate nu intersectează cursurile de râuri existente și se identifică prin următoarele coordonate:

Nr.	DENUMIRE STRADA	COORDONATE STEREO 70			
		INCEPUT PROIECT		SFARSIT PROIECT	
		Y	X	Y	X
1	DC191 – Ciocârliei Tronson 1	315297.7304	551403.4700	315627.4671	551347.8962
2	DC191 – Ciocârliei Tronson 2	315647.8099	551285.8440	315645.3522	551460.7172
3	DC191 – Ciocârliei Tronson 3	315281.1853	551136.5025	315883.4252	551335.7230
4	DC192B – Măceșilor Tronson 1	316329.2116	553632.1400	316778.5721	553835.6177
5	DC192B – Măceșilor Tronson 2	316688.4986	553758.9653	316756.0013	553741.0359
6	DC192A – Gârlei	316190.9723	553593.2216	316206.9899	553516.0143

Distanțele străzilor modernizate față de cursurile de apă existente măsurate în cele mai apropiate puncte față de cursul de apă sunt:

Nr.	Numele Strazii	Distanța aproximativă fata de cursul apei (m)	Nume curs de apa
1	DC191 – Str. Ciocârliei	100	Raul Dambovnicul
2	DC192B – Str. Măceșilor	215	Paraul Neajlov
3	DC192A – Str. Gârlei	30	Paraul Neajlov

Traseele proiectate ale străzilor din comuna Bucșani se vor suprapune în linii mari peste cele existente evitând exproprierea și vor fi formate din succesiuni de aliniamente și curbe, conform prevederilor STAS 863-85 și STAS 10144/3-91.

Se pot face ușoare corecții de traseu pentru a corecta aliniamentele și se vor îmbunătăți curbele de racordare în plan existente calibrând platforma străzilor cât și elementele de scurgerea apelor între garduri, fără însă a afecta proprietățile adiacente.

Folosința actuală a terenului: drum de interes local.

Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile: Pentru a asigura conlucrarea dintre structura rutieră existentă a DN61 și cea a DC192A (str. Gârlei) se va freza stratul de uzură existent pe 0.5 m lățime, apoi se va așterne un geocompozit antifisură de 1m lățime (0.5m pe DC192A și 0.5m pe DN61) și 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70.

#### 4. Necesitatea execuției lucrărilor:

Acest proiect este o necesitate prin proiecția lui în viitor, pentru o dezvoltare a comunității și a comunei în infrastructura.

#### 5. Investiția propusă, are ca scop:

- protejarea populației;
- creșterea calitatii vieții și îmbunătățirea stării de sănătate a populației;
- îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor și a activităților din zona;

- dezvoltarea unei infrastructuri minimale care să asigure sprijinirea activităților economice și turistice din zona;

- creșterea nivelului de trai, a gradului de confort și civilizație a locuitorilor din zonă.

Lucrările aferente proiectului, constau în modernizarea străzilor din comuna Bucșani, județul Giurgiu care se va realiza cu structură rutieră calculată în funcție de caracteristicile terenului de fundare, zonei climatice, regimului hidrologic și a traficului actual și de prognoză.

Structura rutieră proiectată pentru reabilitarea și modernizarea străzilor va fi conform Normativului PD177/2001, cu o îmbrăcăminte bituminoasă în două straturi.

Apele pluviale de pe partea carosabile vor fi colectate de sistemul de șanțuri și rigole. Având în vedere că declivitățile sunt mari, se vor amplasa doar șanțuri și rigole din beton C30/37, iar acolo unde spațiul dintre drum și limitele de proprietate este limitat se vor amplasa rigole carosabile.

Pentru descărcarea apelor pluviale de pe o parte pe alta a drumului se vor amplasa rigole carosabile și podețe.

. Lucrările care se vor executa nu intersectează nici un curs de apă.

Celelalte datele tehnice generale ale proiectului studiat, sunt prezentate în memoriul tehnic înaintat, iar caracteristicile echipamentelor și detaliile tehnice de realizare ale investiției, se vor regăsi în documentația tehnică detaliată de execuție, elaborată.

6. Conform documentației tehnice depuse, investiția nu necesită asigurarea utilităților tehnico-edilitare de alimentare cu apă și canalizare, iar activitatea de pe amplasamentul propus nu produce ape uzate, fiind un proces automatizat integral.

7. Referințe privind inundabilitatea amplasamentului propus și respectarea zonei de protecție față de albiile cursurilor de apă :

Conform hărților de hazard și risc la inundații existente pe portalul național, amplasamentul proiectului propus nu se află în zonă inundabilă.

Proiectul se poziționează în afara zonelor de protecție.

**8. Față de cele de mai sus prezentate, vă comunicăm că suntem de acord cu realizarea investiției propuse, beneficiarul având obligația să respecte următoarele condiții:**

- Pe parcursul execuției lucrărilor, Beneficiarul și Constructorul vor lua permanent măsuri pentru respectarea legislației în domeniul gospodăririi apelor și al protecției calității apelor de suprafață și subterane;
- În cazul producerii unei poluări accidentale pe parcursul execuției lucrărilor, se va anunța imediat Dispeceratul A.B.A .Argeș-Vedea- S.G.A. Giurgiu;
- Orice lucrări care au legătură cu apele, ce vor deveni necesare pe parcursul derulării lucrărilor de investiție, se vor executa numai cu avizul autorității competente de gospodărire a apelor, conform prevederilor legislației în vigoare. Astfel, în situația în care lucrările identificate în următoarele etape de dezvoltare a proiectului, dacă se încadrează în categoria celor care se execută pe ape /au legătura cu apele, în sensul prevăzut de art.48 și art. 54, din Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare, se vor executa numai după obținerea avizului de gospodărire a apelor. Pentru aceasta, se va depune o solicitare însoțită de documentație tehnică de fundamentare, întocmită conform prevederilor Ordinului M.A.P. nr.828/2019, de către o unitate publică sau privată atestată de autoritatea publică centrală în domeniul apelor.
- Să obțină toate avizele/acordurile/punctele de vedere, solicitate de unitățile abilitate, conform legislației în vigoare, necesare realizării investiției și să respecte condițiile impuse prin acestea.

*Notă: Administrația Națională „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, nu este răspunzătoare pentru eventualele prejudicii ulterioare, cauzate de existența unor litigii privind terenul pe care se amplasează investiția cu titlul mai sus menționat.*

Având în vedere cele de mai sus prezentate, vă comunicăm că Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea nu își asumă responsabilitatea în cazul inundării amplasamentului datorită viiturilor produse din precipitații torențiale, revărsări ale cursurilor de apă, sau datorită unor fenomene hidrometeorologice întâmplătoare ce pot conduce la pagube materiale sau de altă natură, iar pentru realizarea acestui proiect nu este necesară obținerea avizului de gospodărire a apelor la lucrările propuse, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Apelor și Pădurilor nr. 828/2019 privind procedura și competențele de emitere a avizelor de gospodărire a apelor.

Menționăm că prezenta constituie consultanță tehnică și nu se tarifează conform prevederilor legale în vigoare, respectiv în conformitate cu OUG 31/2025, privind unele măsuri pentru simplificarea procedurilor în domeniul urbanismului și construcțiilor și accelerarea investițiilor, Articolul VI “Analiza și emiterea de avize/acorduri pentru avizarea proiectelor de lucrări publice atât pentru construcții noi, cât și pentru intervenții la construcții existente se face fără perceperea de taxe sau tarife de analiză, tarife de consultanță sau altele asemenea.”, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 30 aprilie 2025.

Cu respect,

DIRECTOR,

Bogdan Cristian FLOREA

