

**AUTORITATEA** UAT VLADAIA, JUD.MEHEDINTI  
**CONTRACTANTA:**

FORMULARUL F4

**OBIECTIV:** CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII  
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT,  
COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

**OBIECT:** 400450 DOTARI ELIGIBIL

**LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE  
TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARILE**

**DEVIZUL OFERTA: D001**

Categoria de lucrari:DOTARI-ELIGIBIL

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Pret unitar (lei / UM)</b>	<b>Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)</b>	<b>Fisa tehnica atasata Cod, denumire furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1. 0009434	BIROU	BUC	6.000	1,135.00	6 810.00	Fisa tehnica nr. 13
2. 0009446	SCAUN BIROU	BUC	6.000	180.00	1 080.00	Fisa tehnica nr. 14
3. 0009549	CUIER	BUC	1.000	1,348.00	1 348.00	Fisa tehnica nr. 15
4. 0023105	DULAP FISIER	BUC	1.000	1,359.10	1 359.10	Fisa tehnica nr. 16

DEVIZUL OFERTA: D001 DOTARI-ELIGIBIL

---

<b>Total procurare:</b>	<b>10 597.10</b>
- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:	<b>0.00</b>
<b>Total general:</b>	<b>10 597.10</b>

---

OFERTANT

**AUTORITATEA** UAT VLADAIA, JUD.MEHEDINTI  
**CONTRACTANTA:**

FORMULARUL F4

**OBIECTIV:** CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII  
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT,  
COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

**OBIECT:** 400452 DOTARI MINISTERUL SANATATII

**LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE  
TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARILE**

**DEVIZUL OFERTA: D003**

Categoria de lucrari:DOTARI MINISTERUL SANATATII

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Pret unitar (lei / UM)</b>	<b>Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)</b>	<b>Fisa tehnica atasata Cod, denumire furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	8514760 DOTARI MINISTERUL SANATATII CONF.CONTR&GHID	SET	1.000	278,804.61	278 804.61	Fisa tehnica nr.

DEVIZUL OFERTA: D003 DOTARI MINISTERUL SANATATII

---

<b>Total procurare:</b>	278 804.61
- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:	0.00
<b>Total general:</b>	278 804.61

---

OFERTANT

**AUTORITATEA** UAT VLADAIA, JUD.MEHEDINTI  
**CONTRACTANTA:**

FORMULARUL F4

**OBIECTIV:** CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII  
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT,  
COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

**OBIECT:** 400430 PROC.ECHIP.ELIGIBIL

**LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE  
TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARILE**

**DEVIZUL OFERTA: T007**

Categoria de lucrari:PROCUR.ECHIPAM.ELIGIBILE

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Pret unitar (lei / UM)</b>	<b>Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)</b>	<b>Fisa tehnica atasata Cod, denumire furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	1034034 POMPA DE CALDURA 15 KW	BUC	1.000	2,971.66	2 971.66	Fisa tehnica nr. 8
2.	1034046 POMPA CIRCULATIE Q=4.45MC/H;H=6.5M	BUC	1.000	283.50	283.50	Fisa tehnica nr. 9
3.	1034058 SISTEM PANOURI SOLARE SI BOILER	SET	1.000	2,000.00	2 000.00	Fisa tehnica nr. 7
4.	1162623 VENTILOCONVECTOR VCP.01	BUC	7.000	1,000.00	7 000.00	Fisa tehnica nr. 11
5.	1162635 VENTILOCONVECTOR VCP.02	BUC	2.000	1,000.00	2 000.00	Fisa tehnica nr. 12
6.	1186174 VARF CAPTARE DISP.AMORS.R=20M,PDA 3540	BUC	1.000	1,300.00	1 300.00	Fisa tehnica nr. 1
7.	1207629 SIST.ENERG.PANOURI FOTOVOLTAICE-570W ETC (12B)	SET	1.000	3,100.00	3 100.00	Fisa tehnica nr. 2

DEVIZUL OFERTA: T007 PROCUR.ECHIPAM.ELIGIBILE

---

<b>Total procurare:</b>	18 655.16
- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:	0.00
<b>Total general:</b>	18 655.16

---

OFERTANT

**AUTORITATEA** UAT VLADAIA, JUD.MEHEDINTI  
**CONTRACTANTA:**

FORMULARUL F4

**OBIECTIV:** CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII  
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT,  
COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

**OBIECT:** 400450 DOTARI ELIGIBIL

**LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE,  
INCLUSIV DOTARILE**

Categoria de lucrari:DOTARI-ELIGIBIL

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Pret unitar (lei / UM)</b>	<b>Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)</b>	<b>Fisa tehnica atasata Cod, denumire furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1. 0009434	BIROU	BUC	6.000			Fisa tehnica nr. 13
2. 0009446	SCAUN BIROU	BUC	6.000			Fisa tehnica nr. 14
3. 0009549	CUIER	BUC	1.000			Fisa tehnica nr. 15
4. 0023105	DULAP FISIER	BUC	1.000			Fisa tehnica nr. 16

DEVIZUL OFERTA: D001 DOTARI-ELIGIBIL

---

**Total procurare:**

- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:

---

**Total general:**

OFERTANT

**AUTORITATEA** UAT VLADAIA, JUD.MEHEDINTI  
**CONTRACTANTA:**

FORMULARUL F4

**OBIECTIV:** CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII  
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT,  
COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

**OBIECT:** 400452 DOTARI MINISTERUL SANATATII

**LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE,  
INCLUSIV DOTARILE**

Categoria de lucrari:DOTARI MINISTERUL SANATATII

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Pret unitar (lei / UM)</b>	<b>Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)</b>	<b>Fisa tehnica atasata Cod, denumire furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	8514760 DOTARI MINISTERUL SANATATII CONF.CONTR&GHID	SET	1.000			Fisa tehnica nr.

DEVIZUL OFERTA: D003 DOTARI MINISTERUL SANATATII

---

**Total procurare:**

- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:

---

**Total general:**

**OFERTANT**

**AUTORITATEA** UAT VLADAIA, JUD.MEHEDINTI  
**CONTRACTANTA:**

FORMULARUL F4

**OBIECTIV:** CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII  
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT,  
COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

**OBIECT:** 400430 PROC.ECHIP.ELIGIBIL

## LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARILE

Categoria de lucrari:PROCUR.ECHIPAM.ELIGIBILE

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Pret unitar (lei / UM)</b>	<b>Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)</b>	<b>Fisa tehnica atasata Cod, denumire furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	1034034 POMPA DE CALDURA 15 KW	BUC	1.000			Fisa tehnica nr. 8
2.	1034046 POMPA CIRCULATIE Q=4.45MC/H;H=6.5M	BUC	1.000			Fisa tehnica nr. 9
3.	1034058 SISTEM PANOURI SOLARE SI BOILER	SET	1.000			Fisa tehnica nr. 7
4.	1162623 VENTILOCONVECTOR VCP.01	BUC	7.000			Fisa tehnica nr. 11
5.	1162635 VENTILOCONVECTOR VCP.02	BUC	2.000			Fisa tehnica nr. 12
6.	1186174 VARF CAPTARE DISP.AMORS.R=20M,PDA 3540	BUC	1.000			Fisa tehnica nr. 1
7.	1207629 SIST.ENERG.PANOURI FOTOVOLTAICE-570W ETC (12B)	SET	1.000			Fisa tehnica nr. 2

DEVIZUL OFERTA: T007 PROCUR.ECHIPAM.ELIGIBILE

---

**Total procurare:**

- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:

---

**Total general:**

OFERTANT

**AUTORITATEA** UAT VLADAIA, JUD.MEHEDINTI  
**CONTRACTANTA:**

FORMULARUL F4

**OBIECTIV:** CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII  
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT,  
COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

**OBIECT:** 400451 DOTARI NEELIG

**LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE  
TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARILE**

**DEVIZUL OFERTA: D002**

Categoria de lucrari:DOTARI NEELIGIBIL

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Pret unitar (lei / UM)</b>	<b>Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)</b>	<b>Fisa tehnica atasata Cod, denumire furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1. 0003569	LAPTOP	BUC	4.000	3,310.00	13 240.00	Fisa tehnica nr. 17
2. 0008686	DULAP VESTIAR	BUC	6.000	2,650.00	15 900.00	Fisa tehnica nr. 18
3. 0009068	FOTOLIU SALA ASTEPTARE	BUC	6.000	3,294.81	19 768.86	Fisa tehnica nr. 19
4. 0009393	MASA SEDINTE	BUC	1.000	3,560.00	3 560.00	Fisa tehnica nr. 20
5. 0009549	CUIER	BUC	5.000	1,348.00	6 740.00	Fisa tehnica nr. 15
6. 8502901	COS DE GUNOI INOX	BUC	2.000	75.00	150.00	Fisa tehnica nr. 21
7. 8504167	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA CU SCANNER	BUC	3.000	4,094.34	12 283.02	Fisa tehnica nr. 22

DEVIZUL OFERTA: D002 DOTARI NEELIGIBIL

---

<b>Total procurare:</b>	71 641.88
- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:	0.00
<b>Total general:</b>	71 641.88

---

OFERTANT

**AUTORITATEA** UAT VLADAIA, JUD.MEHEDINTI  
**CONTRACTANTA:**

FORMULARUL F4

**OBIECTIV:** CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII  
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT,  
COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

**OBIECT:** 400431 PROC.ECHIP.TEH.NEELIG

**LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE  
TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARILE**

**DEVIZUL OFERTA: E007**

Categoria de lucrari:PROC ECH.CURENTI SLABI NEELIG

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Pret unitar (lei / UM)</b>	<b>Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)</b>	<b>Fisa tehnica atasata Cod, denumire furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	0700234 RACK DATE-VOCE,19" ECHIPAT COMPLECT	BUC	1.000	4,204.00	4 204.00	Fisa tehnica nr. 5
2.	1067500 UPS 2 KVA	BUC	1.000	2,040.00	2 040.00	Fisa tehnica nr. 3
3.	6414186 NVR 16 CANALE VIDEO	BUC	1.000	1,640.00	1 640.00	Fisa tehnica nr. 4
4.	7326233 CAMERE VIDEO IP DE EXTERIOR	BUC	6.000	650.00	3 900.00	Fisa tehnica nr. 6

DEVIZUL OFERTA: E007 PROC ECH.CURENTI SLABI NEELIG

---

<b>Total procurare:</b>	11 784.00
- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:	0.00
<b>Total general:</b>	11 784.00

---

OFERTANT

**AUTORITATEA** UAT VLADAIA, JUD.MEHEDINTI  
**CONTRACTANTA:**

FORMULARUL F4

**OBIECTIV:** CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII  
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT,  
COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

**OBIECT:** 400451 DOTARI NEELIG

**LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE,  
INCLUSIV DOTARILE**

Categoria de lucrari:DOTARI NEELIGIBIL

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Pret unitar (lei / UM)</b>	<b>Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)</b>	<b>Fisa tehnica atasata Cod, denumire furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	0003569 LAPTOP	BUC	4.000			Fisa tehnica nr. 17
2.	0008686 DULAP VESTIAR	BUC	6.000			Fisa tehnica nr. 18
3.	0009068 FOTOLIU SALA ASTEPTARE	BUC	6.000			Fisa tehnica nr. 19
4.	0009393 MASA SEDINTE	BUC	1.000			Fisa tehnica nr. 20
5.	0009549 CUIER	BUC	5.000			Fisa tehnica nr. 15
6.	8502901 COS DE GUNOI INOX	BUC	2.000			Fisa tehnica nr. 21
7.	8504167 IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA CU SCANNER	BUC	3.000			Fisa tehnica nr. 22

DEVIZUL OFERTA: D002 DOTARI NEELIGIBIL

---

**Total procurare:**

- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:

---

**Total general:**

OFERTANT

**AUTORITATEA** UAT VLADAIA, JUD.MEHEDINTI  
**CONTRACTANTA:**

FORMULARUL F4

**OBIECTIV:** CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII  
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT,  
COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

**OBIECT:** 400431 PROC.ECHIP.TEH.NEELIG

## LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARILE

Categoria de lucrari:PROC ECH.CURENTI SLABI NEELIG

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Pret unitar (lei / UM)</b>	<b>Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)</b>	<b>Fisa tehnica atasata Cod, denumire furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	0700234 RACK DATE-VOCE,19" ECHIPAT COMPLECT	BUC	1.000			Fisa tehnica nr. 5
2.	1067500 UPS 2 KVA	BUC	1.000			Fisa tehnica nr. 3
3.	6414186 NVR 16 CANALE VIDEO	BUC	1.000			Fisa tehnica nr. 4
4.	7326233 CAMERE VIDEO IP DE EXTERIOR	BUC	6.000			Fisa tehnica nr. 6

DEVIZUL OFERTA: E007 PROC ECH.CURENTI SLABI NEELIG

---

**Total procurare:**

- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:

---

**Total general:**

**OFERTANT**

## FORMULARUL F5

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

**BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA**

**PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.**

Floresti, jud. Cluj

### FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Varf de captare cu dispozitiv de amorsare**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	Sistem paratrasnet cu dispozitiv de amorsare Catarg din OLZn inclusiv sistem ancorare Coborare platbanda cupru stanat Montare sistem integrat pe amplasament  Caracteristici tehnice: - Dispozitiv electronic de amorsare - funcționare autonomă Tijă centrală din cupru cromat -Avans de amorsare 40 μs -Raza de protectie 20m la H = 2 m -Nivel de protectie – Normal III		
<b>2.</b>	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: - Agreement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificat de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model		
<b>3</b>	<b>- Conditii de livrare si plata</b> Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare		
<b>4.</b>	<b>- Conditii de garantie si post garantie</b> Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		

5.	<p><b>- Alte conditii specifice</b></p> <p>Furnizorul va acorda asistenta tehnica gratuita la montajul sistemului paratrasnet cu dispozitiv de amorsare</p>		

- PRECIZARI:
1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A
  2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.
  3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inregistrati in documentele de licitatie.



**FORMULARUL F5**

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

**BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA**

**PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.**

Floresti, jud. Cluj


**FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 2**

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Sistem energetic cu panouri fotovoltaice**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
<b>1</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	<p><b>Panou fotovoltaic</b> Format din 144 (6x24) celule mici, care conferă o putere suplimentară în condiții de lumină slabă (ceață/înorat/dimineța devreme) Putere nominala: max. 570W Eficienta: min. 22,06% Temperatura de operare: -40°C~+85°C Grosimea totală: 30 mm. Efect anti-PID (rezistență la degradare în timp) Rezistent la sarcini de zăpadă 5400Pa și vânt 2400Pa</p> <p><b>Invertor trifazat 8kW</b> Invertor trifazat cu 2 intrari MPPT Modul WI-fi inclus cu ecran LCD Carcasa aluminiu, protectie IP65 Platforma de monitorizare a sistemului fotovoltaic</p> <p><b>Baterie stocare</b> <b>Tablou electric protectii AC/DC complet echipat</b> <b>Cablu solar si conectica</b> <b>Structura montaj pe acoperis</b> <b>Arestoare fulger</b></p>		
<b>2</b>	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	<p>- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995</b></li> <li>- <b>Certificat de Conformitate</b></li> <li>- <b>Certificat de Aprobare de Model</b></li> </ul>		
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Conditii de livrare si plata</b></li> </ul> Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare		
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Conditii de garantie si post garantie</b></li> </ul> Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Alte conditii specifice</b></li> </ul> Furnizorul va acorda asistenta tehnica gratuita la montarea sistemului.		

PRECIZARI: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A  
 2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.  
 3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inregistrati in documentele de licitati



FORMULARUL F5

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

**BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA**

**PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.**

Floresti, jud. Cluj

**FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 3**

Utilajul, echipamentul tehnologic: **UPS 2.0 kVA**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	2,0 kVA Monofazat 230V/230V/50Hz minim 60 min back up  Protectia circuitelor electrice: - termica: sistemul se opreste in cazul supraincalzirii. - impamantarea: sistemul se opreste daca apar scurgeri de curent. - bateria: (alarma si protectie): se activeaza bipurile daca bateria se descarca la o valoare de 10,2V, pentru a preveni distrugerea acesteia. - protectia la supraincarcare: sistemul se opreste daca incarcarea depeseste puterea nominala. - protectia la scurtcircuit: sistemul se opreste dacă se scurtcircuitueaza iesirea. - stabilizator de tensiune (AVR): asigura o tensiune constanta pentru consumatori. - pornirea pe baterie: sistemul trece pe regimul de avarie dacă alimentarea de la retea dispare, oferind tensiune neintrerupta consumatorului. - funcția de bypass: daca consumatorul cere mai multa putere la pornire atunci sistemul poate suplimenta diferenta necesară.		
<b>2</b>	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		

2.1.	- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: - Acord Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificat de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model		
3	- Conditii de livrare si plata Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare		
4	- Conditii de garantie si post garantie Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		
5	- Alte conditii specifice Furnizorul va acorda asistenta tehnica gratuita la montajul DVR ului.		

- PRECIZARI: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A  
2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.  
3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.



FORMULARUL F5

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA

PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.

Floresti, jud. Cluj

**FIȘĂ TEHNICĂ NR. 4**

Utilajul, echipamentul tehnologic: **NVR 16 CANALE**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<b>Parametrii tehnici si functionali:</b>		
1.1	<p><b>1 X sistem de inregistrare video (NVR) 16 canale video</b>  <b>Parametrii tehnici si functionali:</b>            -NVR - 16 Canale Video,            -Viteza de inregistrare: 200 Mbps            -Compresie video H.265 si H.264            -Rezolutie maxima de inregistrare si redare: 8 megapixeli (4K)            -Tehnologie ANR            -Redare simultana pe 8 canale, interfata GRID si cautare inteligenta            -ONVIF 2.4            - 2 HDD de 4 TB fiecare incluse            -Suporta functii inteligente pentru camerele IP cu IVS            -Produsul se livreaza: cu Mouse, Telecomanda, Baterii telecomanda, Cablu pentru conectarea la retea.            - Switch PoE integrat</p> <p><b>1 x monitor 22"</b>  <b>Parametrii tehnici si functionali:</b>            - Diagonala - 21.5 inch            - Tip rezolutie - full HD            - Tip suprafata display - Anti glare            - Rezolutie - 1920 x 1080            - Numar culori - 16.7 milioane            - Porturi video - 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI-D            - Putere consumata - 20 W            - Standarde - UL(cUL), FCC-B, ErP, TUV, CE, EPA 6.0, EPEAT Gold            - Continut pachet - cablu alimentare, cablu VGA, manual de</p>		

	utilizare		
2.	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: - Acord Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificat de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model		
3	- Conditii de livrare si plata Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare		
4.	- Conditii de garantie si post garantie Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		
5.	- Alte conditii specifice Furnizorul va acorda asistenta tehnica gratuita la montajul DVR ului.		

- PRECIZARI: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A  
2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.  
3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inregistrati in documentele de licitatie.



FORMULARUL F5

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

**BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA**

**PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.**

Floresti, jud. Cluj

**FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 5**

Utilajul, echipamentul tehnologic: **RACK date voce**

Nr.	PARAMETRI SI CONDITII IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICATIILE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI	Producator
0.	1.	2.	3.
1.			
1.1	<p><b>x Rack – Cabinet metalic de podea 19” / 15U</b>  <b>Caracteristici tehnice:</b>            - Latime: 19 "            - Inaltime: 15U            - Carcasa metalica            - Usa frontala din sticla si otel            - Suport de cablu pe partea de jos            - Usi laterale detasabile            - Dimensiuni: 600 x 800 mm.</p> <p><b>1 x Unitate 4 x ventilatoare cu termostat+intrerupator</b>  <b>Caracteristici tehnice:</b>            - Unitate ventilare pentru rack-urile 600*800            - Kit montaj.            - Rackabil 1U.</p> <p><b>1 x Patch panel 24 porturi RJ45</b>  <b>Caracteristici tehnice:</b>            - Tip ecranaj: UTP            - Numar porturi: 48            - Categorie: 6            - Culoare: Negru            - Model cabinet: 19"            - Conform cu: EIA/TIA 568A &amp; 568B            - Inaltime instalare: 1U</p> <p><b>1 x Swich 24 porturi 10/100/1000</b></p>		

	<p><b>Caracteristici tehnice:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viteza de transfer: 10/100/1000 Mb/s</li> <li>- Standarde: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x</li> <li>- Indicator LED</li> <li>- Numar 24 porturi</li> <li>- Montare in rack 19" , 1U</li> <li>- Carcasa metalica</li> </ul> <p><b>2 x Wire manager</b></p> <p><b>1 x Patch panel telefonie 20xRJ45</b></p> <p><b>Caracteristici tehnice:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 de port patch panel telefon cu conectori RJ45</li> <li>- pentru rack 19 "</li> </ul> <p><b>1 x Centrala telefonica</b></p> <p><b>Caracteristici tehnice:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numar standard de trunchiuri – 3</li> <li>- Numar de extensii - 20</li> <li>- Montabila in rack 19"</li> <li>-Lista....apelanti</li> <li>- Apel in asteptare / parcare apel</li> </ul> <p><b>1 x UPS 1500 VA</b></p> <p><b>Caracteristici tehnice:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montare in rack 19"</li> <li>- Putere de iesire (W): 900</li> <li>- Putere de iesire (VA): 1500</li> <li>- Tensiune nominala: 230 V</li> <li>- Timp de reincarcare tipic: 3 ore</li> <li>- Inaltime: 2U</li> </ul>		
2.	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana</li> <li>- Documente conform legislatiei: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995</li> <li>- Certificat de Conformitate</li> <li>- Certificat de Aprobare de Model</li> </ul> </li> </ul>		
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conditii de livrare si plata</li> </ul> <p>Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare</p>		
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conditii de garantie si post garantie</li> </ul> <p>Garantie pentru primele 24 de luni in functionare</p>		
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alte conditii specifice</li> </ul> <p>Furnizorul va acorda asistenta tehnica gratuita la montajul rack-ului si al echipamentelor.</p>		

- PRECIZARI: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A  
2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.  
3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.



FORMULARUL F5

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA

PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.

Floresti, jud. Cluj

**FISA TEHNICA NR. 6**

Utilajul, echipamentul tehnologic: **CAMERA VIDEO IP DE EXTERIOR**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
<b>1.</b>	<b>Parametrii tehnici si functionali:</b>		
1.1	Camere Supraveghere Video de exterior IP, Rezolutie 5 megapixeli functii de imagine: 3DNR, DWDR, BLC index de protectie IP66 alimentare PoE vizualizare pe timp de noapte pe o distanta de pana la 50 metri IP – IP66, Suport fixare Complet echipat.		
<b>2.</b>	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: - Acord Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificat de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model		
3	- Conditii de livrare si plata Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare		
4.	- Conditii de garantie si post garantie Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		
5.	- Alte conditii specifice Furnizorul va acorda asistenta tehnica gratuita la montajul camerei video.		

- PRECIZARI:
1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A
  2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.
  3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inregistrati in documentele de licitatie.



FORMULARUL F5

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA

PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.

Floresti, jud. Cluj

**FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 7**

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Sistem panouri solare și boiler + accesorii**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
<b>1</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	<p><b>Panou solar</b>            Forma colector - plat            Suprafata bruta colector: min. 2.1 m<sup>2</sup>            Suprafata (activa) de deschidere: min. 1.94 m<sup>2</sup>            Sticla prismatica            Eficenta optica: min. 82.9%            Coeficient absorție: min. 95 %            Strat absorție: inalta selectivitate            Material absorbant: Al            Material teava absorbant: Al            Tehnologia constr.: sudare cu ultrasunete            Izolatie: vata minerala            Inclus suport panou solar pentru acoperis și kit conectare</p> <p><b>Grup de pompare</b>            Conține un grup de siguranță compus din supapă de siguranță, manometru, robinet de golire și racord la vasul de expansiune.            Robinetul cu sferă și termometru conține și o clapetă de sens.            Temperatura max. de functionare: 110°C            Temperatura min. de functionare: 0°C (apa 0,5°C)            Presiunea max. de functionare: 10 bar            Supapă de siguranță la presiune: 6 bar            Presiunea de deschidere pentru robinetul de reținere: 200 mm CA            Raport de amestec propilen-glicol: 25-50%</p>		


	<p><b>Controller solar</b> Dispozitiv folosit pentru controlul pompelor instalației solare (sau o pompă și o vană), bazat pe o măsurare a temperaturii la colectoarele solare și la rezervorul de acumulare. Alimentare: 230V/50Hz +/- 10% Consum max. de energie: 4 W Precizia de măsurare: 1°C Domeniul de reglare temperatură: 8÷90°C</p> <p><b>Vas de expansiune solar</b> Capacitate: 18 litri</p> <p><b>Antigel solar -28°C pentru boiler</b></p> <p><b>Boiler cu 2 serpentine</b> Izolatie termica eficienta cu spuma poliuretanică dura Serpentine cu suprafata mare care asigura transfer de caldura rapid si eficient Tratament interior impotriva coroziunii cu email ceramic Flansa de inspectie Constructie robusta Presiune max. de lucru 10 bar pentru vasul de apa calda menajera, respectiv 16 bar pentru serpentine Posibilitatea de montare a unei rezistente electrice Capacitate: 200l Suprafata serpentina superioara: 0.7 m<sup>2</sup> Suprafata serpentina inferioara: 1 m<sup>2</sup> Putere termica serpentina superioara(70/10/45°C): 17 kW Putere termica serpentina inferioara(70/10/45°C): 24 kW Diametru serpentina superioara tur/retur : 1" Diametru serpentina inferioara tur/retur : 1" Diametru apa calda/rece: 1" Diametru recirculare: 3/4"</p>		
2	<p><b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b></p>		
2.1.	<p>- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: - Agreement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificat de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model</p>		
3	<p><b>- Conditii de livrare si plata</b> Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare</p>		



**PLANIMOB CAD**  
BIROU PROIECTARE

4.	- <b>Conditii de garantie si post garantie</b> Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		
5.	- <b>Alte conditii specifice</b> Furnizorul va acorda asistenta tehnica gratuita la montarea sistemului.		

PRECIZARI: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A  
2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.  
3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitati



**FORMULARUL F5**

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

**BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA**

**PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.**

Floresti, jud. Cluj

**FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 8**

Utilajul, echipamentul tehnologic: **POMPA DE CALDURA AER-APA 15kW**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
<b>1</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	Tip pompa de caldura: Aer - apa Tip sistem: Monobloc Clasa de eficiența energetică: A+++ / A++ Protecție anti îngheț în exterior SCOP: 4.5 Capacitate încălzire: 11-16 kW COP max.: 4.6 Temperatura max. agent termic: 60°C Temperatura operare încălzire: -25°C-35°C Capacitate răcire: 13-15.5 kW EER max.: 3.9 Temperatura operare răcire: 5°C-46°C Alimentare: 400V / 3-ph / 50Hz Tip agent frigorific: R32 Dimensiuni racord conducte agent frigorific: G1” Control WiFi: Da Presiune acustică: max. 54 dB(A) Putere acustică: max. 67 dB(A)		
<b>2</b>	<b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității):</b>		
2.1.	- Se vor prezenta instrucțiuni de prezentare în limba română - Documente conform legislației: - Acord tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificat de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model		



**PLANIMOB CAD**  
BIROU PROIECTARE

3	- <b>Conditii de livrare si plata</b> Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare		
4.	- <b>Conditii de garantie si post garantie</b> Perioada de garantie incepe la receptia lucrarii Minim 2 an Service in postgarantie		
5.	- <b>Alte conditii specifice</b> Furnizorul va acorda asistenta tehnica gratuita la montarea sistemului.		

PRECIZARI: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A  
2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.  
3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitati



## FORMULARUL F5

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA

PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.

Floresti, jud. Cluj


### FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 9

Utilajul, echipamentul tehnologic: **POMPA CIRCULATIE CIRCUIT INCALZIRE**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
<b>1</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	<p>Înălțime max. pompare: 6,0 m            Debit: 2.5-3.5 m<sup>3</sup>/h            Consum energie: 4 – 40 W            Control:            – 4 caracteristici constante            – 4 caracteristici proporționale            Funcție adițională: Ecran LED, funcție anti – blocare            Tensiune de alimentare: 1 x 230V, 50 Hz            Grad de protecție: IP X2D            Domeniu temperaturi: -10°C-95°C            Presiune max. sistem: 10 bar            Racord filetat: 1”            Material carcasă: fontă cenușie</p>		
<b>2</b>	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	<p>- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana            - Documente conform legislatiei:              - Agreement Tehnic, conform Legea 10/1995              - Certificat de Conformitate              - Certificat de Aprobare de Model</p>		
<b>3</b>	<p>- <b>Conditiii de livrare si plata</b>            Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare</p>		

4.	- <b>Conditii de garantie si post garantie</b> Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		
5.	- <b>Alte conditii specifice</b> Furnizorul va acorda asistenta tehnica gratuita la montarea sistemului.		

PRECIZARI: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A  
2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.  
3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitati



## FORMULARUL F5

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

**BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA**

**PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.**

Floresti, jud. Cluj

### FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic: Distribuitor-Collector 14 circuite

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
<b>1</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	Distribuitor 1" / 14 circuite cu conectori EK x 17 mm Realizat din teava dreptunghiulara din otel inox, cu debitmetre 0 ... 5 l/min pe tur si ventile M30x1,5 pentru oprirea sau reglarea debitului pe retur Suprafata incalzita: max. 200m <sup>2</sup> Robineti cu olandez de 1", filet interior / exterior Conexiune teava de distributie: ¾" Eurokon Presiune max.: 3bar Temperatura max.: 60°C Echipat cu: cutie distribuitor, stație amestec, grup ameste și pompare și accesorii		
<b>2</b>	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: - Acord Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificat de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model		
<b>3</b>	<b>- Conditii de livrare si plata</b> Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare		
<b>4.</b>	<b>- Conditii de garantie si post garantie</b> Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		



**PLANIMOB CAD**  
BIROU PROIECTARE

5.	<b>- Alte conditii specifice</b> Furnizorul va acorda asistenta tehnica gratuita la montarea sistemului.		
----	---	--	--

PRECIZARI: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A  
2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.  
3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitati



## FORMULARUL F5

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA

PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.

Floresti, jud. Cluj

### FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 11

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Ventiloconvector carcasat de pardoseala VCP.01**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
<b>1</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	Capacitate de racire: min. 1.31 kW Capacitate de incalzire: min. 1.48 Kw Tip agent: apa Debit aer: 197 -389 m <sup>3</sup> /h Presiune acustica: max. 39 dB(A) Putere acustica: max. 48 dB(A) Alimentare electrica: 230V / 1-ph / 50Hz Putere absorbita: max. 0.055 kW Curent absorbit: max. 0.25 A		
<b>2</b>	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificat de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model		
<b>3</b>	<b>- Conditii de livrare si plata</b> Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare		
<b>4.</b>	<b>- Conditii de garantie si post garantie</b> Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		
<b>5.</b>	<b>- Alte conditii specifice</b> Furnizorul va acorda asistenta tehnica gratuita la montarea sistemului.		

- PRECIZARI:
1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A
  2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.
  3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitati



## FORMULARUL F5

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

**BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA**

**PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.**

Floresti, jud. Cluj

### FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 12

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Ventiloconvector carcasat de pardoseala VCP.02**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
<b>1</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	Capacitate de racire: min. 2.03 kW Capacitate de incalzire: min. 2.33 Kw Tip agent: apa Debit aer: 252-498 m <sup>3</sup> /h Presiune acustica: max. 43 dB(A) Putere acustica: max. 52 dB(A) Alimentare electrica: 230V / 1-ph / 50 Hz Putere absorbita: max. 0.08 kW Curent absorbit: max. 0.35 A		
<b>2</b>	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: - Agreement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificat de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model		
<b>3</b>	<b>- Conditii de livrare si plata</b> Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare		
<b>4.</b>	<b>- Conditii de garantie si post garantie</b> Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		
<b>5.</b>	<b>- Alte conditii specifice</b> Furnizorul va acorda asistenta tehnica gratuita la montarea sistemului.		

- PRECIZARI:
1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A
  2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.
  3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitati

Intocmit:



## FORMULARUL F5

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

**BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA**

**PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.**

Floresti, jud. Cluj

### FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 13

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Birou**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	<p>Ansamblu realizat cu picior metalic din teava otel non-toxiv 40 x 20 x 2 mm si teava otel non-toxic 20 x 20 x 1.5 mm. Teava este valtuita si debitata mecanic pe forma din design, sudata si vopsita in camp electrostatic cu vopsea pulbere nontoxica.</p> <p>Blatul si cutia pentru depozitare sunt realizate din pal, fiind fixate cu eurosuruburi si este prins mecanic de structura in bucsi dublu filetate</p>		
<b>2.</b>	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	<p>- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana</p> <p>- Documente conform legislatiei:</p> <p>- Certificat de Conformitate</p>		
<b>3</b>	<p>- <b>Conditii de livrare si plata</b></p> <p>Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare</p>		
<b>4.</b>	<p>- <b>Conditii de garantie si post garantie</b></p> <p>Garantie pentru primele 24 de luni in functionare</p>		
<b>5.</b>	- <b>Alte conditii specifice</b>		

PRECIZARI: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A

2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.
3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.



## FORMULARUL F5

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

**BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA**

**PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.**

Floresti, jud. Cluj

### FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 14

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Scaun birou**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	Scaun rotativ cu spatar si forma curbata pentru sprijin lombar optim. Reglabil pe inaltime Rotilele de siguranță au un mecanism de blocare sensibil la presiune care ține scaunul pe loc când te ridici și se deblochează automat când stai jos.		
<b>2.</b>	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: - Certificat de Conformitate		
<b>3</b>	- <b>Conditii de livrare si plata</b> Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare		
<b>4.</b>	- <b>Conditii de garantie si post garantie</b> Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		
<b>5.</b>	- <b>Alte conditii specifice</b>		

- PRECIZARI: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A
2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.
3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.



## FORMULARUL F5

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

**BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA**

**PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.**

Floresti, jud. Cluj

### FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 15

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Cuier**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	Cuier metalic cu suport umbrelă și elemente din polipropilenă. Cadru din oțel Bază din oțel cromat vopsit în câmp electrostatic Greutatea maximă suportată: 80 kg		
<b>2.</b>	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: - Certificat de Conformitate		
<b>3</b>	<b>- Conditii de livrare si plata</b> Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare		
<b>4.</b>	<b>- Conditii de garantie si post garantie</b> Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		
<b>5.</b>	<b>- Alte conditii specifice</b>		

- PRECIZARI:
1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A
  2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.
  3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.

Intocmit:



## FORMULARUL F5

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

**BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA**

**PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.**

Floresti, jud. Cluj

### FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 16

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Dulap fisier**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	Dulap metalic prevazut cu picioare (10 cm) cu terminatii de plastic reglabile pe inaltime Dispune de polite reglabile Partea superioara prevazuta cu 2 usi din sticla cu incuietoare Partea inferioara prevazuta cu 2 usi metalice cu incuietoare Dulap vopsit (vopsea Ignifuga) in camp electrostatic		
<b>2.</b>	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: - Certificat de Conformitate		
<b>3</b>	<b>- Conditii de livrare si plata</b> Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare		
<b>4.</b>	<b>- Conditii de garantie si post garantie</b> Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		
<b>5.</b>	<b>- Alte conditii specifice</b>		

- PRECIZARI:
1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A
  2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.
  3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inregistrati in documentele de licitatie.



## FORMULARUL F5

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

**BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA**

**PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.**

Floresti, jud. Cluj


### FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 17

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Laptop**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	<p><b>Procesor</b> Tip procesor: i7 Numar nuclee: min. 8 Frecventa: min. 3,1 GHz</p> <p><b>Memorie</b> Capacitate memorie: 16 GB Tip memorie: min DDR4</p> <p><b>Hard disk</b> Tip stocare: SSD Capacitate SSD: min. 1 TB</p> <p><b>Placa video</b> Tip placa video: integrata</p> <p><b>Porturi</b> min. 3 x USB 3 1 x HDMI 1 x USB type C 1 x Audio Out/Microfon 1 x RJ-45</p>		
<b>2.</b>	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	<p>- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana</p> <p>- Documente conform legislatiei: - Certificat de Conformitate</p>		

3	<p><b>- Conditii de livrare si plata</b> Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare</p>		
4.	<p><b>- Conditii de garantie si post garantie</b> Garantie pentru primele 24 de luni in functionare</p>		
5.	<p><b>- Alte conditii specifice</b></p>		

- PRECIZARI:
1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A
  2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.
  3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.



## FORMULARUL F5

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA

PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.

Floresti, jud. Cluj


### FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 18

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Dulap vestiar**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	<p>Dulap din metal de 0,6 mm, acoperit cu pulbere            Rezistent la deteriorări și ușor de curățat            Compartimente dotate cu bară pentru depozitarea hainelor pe umeraș            Compartimentele închise cu încuietori sigure, rotunde, în conformitate cu reglementările GDPR.            Compartimente prevăzute cu încuietori cu câte două rânduri de chei, precum și cu un suport pentru cărți de vizită ce facilitează localizarea compartimentului utilizatorului.            Prevazut cu orificii de ventilație asigură circulația necesară a aerului și protejează de umiditate obiectele depozitate.</p>		
<b>2.</b>	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana</li> <li>- Documente conform legislatiei:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat de Conformitate</li> </ul> </li> </ul>		
<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Conditiii de livrare si plata</b></li> </ul> <p>Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare</p>		
<b>4.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Conditii de garantie si post garantie</b></li> </ul> <p>Garantie pentru primele 24 de luni in functionare</p>		

5.	- Alte conditii specifice		
----	---------------------------	--	--

PRECIZARI: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A  
2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.  
3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.



## FORMULARUL F5

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

**BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA**

**PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.**

Floresti, jud. Cluj

### FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 19

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Fotoliu sala asteptare**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	Structura din placaj de lemn masiv Captuseala din spuma poliuretana flexibila Picioarele sunt din otel tubular cromat Tapitat in diverse materiale si culori		
<b>2.</b>	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: - Certificat de Conformitate		
<b>3</b>	<b>- Conditii de livrare si plata</b> Livrare se va face in maxim 15 zile de la contractare		
<b>4.</b>	<b>- Conditii de garantie si post garantie</b> Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		
<b>5.</b>	<b>- Alte conditii specifice</b>		

- PRECIZARI:
1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A
  2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.
  3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.



**FORMULARUL F5**

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

**BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA**

**PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.**

Floresti, jud. Cluj

**FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 20**

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Masa sedinte**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Producator</b>
0	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	Realizata din pal dublu melaminat de 36 mm grosime Capat semirotond Picioare din lemn Capacitate minima: 10 peroane		
<b>2.</b>	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: - Certificat de Conformitate		
<b>3</b>	<b>- Conditii de livrare si plata</b> Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare		
<b>4.</b>	<b>- Conditii de garantie si post garantie</b> Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		
<b>5.</b>	<b>- Alte conditii specifice</b>		

- PRECIZARI: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A
2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.
3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.



## FORMULARUL F5

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA

PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.

Floresti, jud. Cluj

### FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 21

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Cos de gunoi inox**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	Material: oțel inoxidabil Culoare: argintiu Capacitate: min 30l Dispune de pedala pentru deschidere		
<b>2.</b>	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: - Certificat de Conformitate		
<b>3</b>	<b>- Conditiii de livrare si plata</b> Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare		
<b>4.</b>	<b>- Conditii de garantie si post garantie</b>		
<b>5.</b>	<b>- Alte conditii specifice</b>		

- PRECIZARI:
1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A
  2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.
  3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inregistrati in documentele de licitatie.



**FORMULARUL F5**

**OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI**

**BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA**

**PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.**

Floresti, jud. Cluj

**FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 22**

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Imprimanta multifunctionala cu scanner**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
1.1	Functii: copiere, fax, imprimare, scanare Format: A4 Mod tiparire: color Interfata: USB 2.0, Wireless Viteza printare alb-negru/color: pana la 25 ppm Viteza copiere alb-negru/color: 22 ipm Alimetare hartie: min. 80 coli Rezolutie scanare: 1.200 DPI x 2.400 DPI Functii scanner: Scanare catre email, Scanare catre FTP, Scanare catre folder de retea, Computer, Dispozitiv de memorie USB Ecran: touchscreen		
<b>2.</b>	<b>Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):</b>		
2.1.	- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: - Certificat de Conformitate		
<b>3</b>	<b>- Conditii de livrare si plata</b> Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare		
<b>4.</b>	<b>- Conditii de garantie si post garantie</b> Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		
<b>5.</b>	<b>- Alte conditii specifice</b>		

--	--	--	--

- PRECIZARI:
1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A
  2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.
  3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.

