

OBIECTIV: Scoala gimnaziala " Mircea Santimbreanu" municipiul Brad
Beneficiar: BRAD
Proiectant: SC AKA ARHITECT SRL
Executant: _____

F5cp - FISA TEHNICA NR.1 BOILER PREPARARE APA CALDA MENAJERA 300 litri

Utilajul, echipamentul tehnologic:Boiler preparare apa calda

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali - boiler termoelectric cu volum 300 L si rezistenta electrica Pe=2 kW, U=230 V; - rezervor confectionat din otel emailat De=670 mm, izolat cu spuma poliuretana, H=1350 mm; - temperatura maxima in serpentina 99o C, temperatura maxima boiler 60o C, presiunea de lucru in boiler 6 bar; - echipat cu anod de magneziu, termometru extern, supapa de siguranta ; - racorduri cu filet interior recirculare		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - certificat de calitate - declaratie de conformitate - agrement tehnic		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie min. 2 ani - perioada de postgarantie, asigurând service regulat si piese de schimb - punerea în functiune prin service-ul firmei -instruire personal de supraveghere pentru buna functionare a echipamentului		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5cp - FISA TEHNICA NR.2 VAS DE EXPANSIUNE INCHIS VERTICAL 24 L

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas expansiune sanitar 24 L

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	<ul style="list-style-type: none"> - vas expansiune inchis cu membrana pentru instalatii sanitare de volum 24 L, presiune maxima 10 bar; - diametru exterior D=320 mm, H=355 mm, racord 1". 		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare	<ul style="list-style-type: none"> - certificat de calitate - declaratie de conformitate - agrement tehnic 		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie	<ul style="list-style-type: none"> - perioada de garantie min. 2 ani - perioada de postgarantie, asigurând service regulat si piese de schimb - punerea în functiune prin service-ul firmei -instruire personal de supraveghere pentru buna fuctionare a echipamentului 		
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5cp - FISA TEHNICA NR.3 POMPA RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM PR

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa recirculare apa calda de consum Pr

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali - pompa de circulatie sistem incalzire - Q=0,72 mc/h - H=3,0 mCA - Pel=0,02 kW - U=230 V - racord aspiratie, refulare G 1", PN 10		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - certificat de calitate - declaratie de conformitate - agrement tehnic		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie min. 2 ani - perioada de postgarantie, asigurând service regulat si piese de schimb - punerea în functiune prin service-ul firmei - instruire personal de supraveghere pentru buna functionare a echipamentului		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5cp - FISA TEHNICA NR.4 Rezervor retentie V=20 mc, complet echipat cu sistem pompare

Utilajul, echipamentul tehnologic: Rezervor retentie apa pluviala

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali - rezervor acumulare apa pluviala din polipropilena, volum 20000 L, D=2300 mm, H=2900 mm, L= 4900 mm, montaj ingropat; - prevazut cu pompa apa cu plutitor Pe=1,0 kW - racord intrare D 110-160 mm, iesire supraplin D 110-160 mm, iesire de la pompa D 32 mm.		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - certificat de calitate - declaratie de conformitate - agrement tehnic		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie min. 2 ani - perioada de postgarantie, asigurând service regulat si piese de schimb - punerea în functiune prin service-ul firmei - instruire personal de supraveghere pentru buna functionare a echipamentului		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5cp - FISA TEHNICA NR.1 Sistem protectie impotriva trasnetului

Utilajul, echipamentul tehnologic: **SISTEM PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali - sistem protectie impotriva trasnetului tip PDA complet echipat - dT=30 μ s - HCATARG=5,0 m - HPDA=16,41 metri deasupra solului - Rprotectie=38 m		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - certificat de calitate - declaratie de conformitate - agrement tehnic		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie min. 2 ani - perioada de postgarantie, asigurând service regulat si piese de schimb - punerea în functiune prin service-ul firmei - instruire personal de supraveghere pentru buna fuctionare a echipamentului		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5cp - FISA TEHNICA NR.2 Sistem de alarma pentru grup sanitar complet echipat

Utilajul, echipamentul tehnologic: SISTEM DE ALARMA PENTRU GRUP SANITAR COMPLET ECHIPAT

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Set de apel de urgenta toaleta: - semnalizare alarma - buton de semnal cu cablu de tragere - buton de decuplare		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - certificat de calitate - declaratie de conformitate - agrement tehnic		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - perioada de garantie min.2 ani - perioada de postgarantie, asigurând service regulat si piese de schimb - punerea în functiune prin service-ul firmei - instruire personal de supraveghere pentru buna functionare a echipamentului		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5cp - FISA TEHNICA 1

Utilajul, echipamentul tehnologic:BIROU CADRU MEDICAL

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	Birou cadru medical- in forma de L- Parametrii tehnici si functionali: Birou cadre didactice- Parametrii tehnici si functionali: Finisaj Laminat Culoare Alb- Stare asamblare Neasamblat- Compartimentare1 x Sertar 1 x Polita glisanta tastatura 3 x Raft- DETALII MATERIAL- Material cadru PAL - Material blat PAL- DIMENSIUNI- Inaltime74 cm- Lungime150/130 cm -Latime 60 cm- Grosime blat 16 mm		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CE, ISO 9001			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 36 luni			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5cp - FISA TEHNICA 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: PAT CABINET MEDICAL

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	Pat cabinet medical- Date tehnice: Canapea consultatie - cap rabatabil cu fixare mecanica 0...45- saltea executata din dermatina si spuma poliuretantica- - dimensiuni de gabarit: - lungime: 1800 mm - latime: 600 mm - inaltime: 650 mm - cadru metalic vopsit electrostatic - piele ecologica - optional suport rola hartie		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CE, ISO 9001			
4. Conditii de garantie si postgarantie			
5. Alte conditii cu caracter tehnic	Garantie: 36 luni		

F5cp - FISA TEHNICA 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: MASA INSTRUMENTAR

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	Masa instrumentar, tratament inox cu manere orizontale si 2 blaturi-mobila, cu 4 roti pivotante, cadru de sustinere si picioare din teava de otel inoxidabil, prevazuta cu 2 blaturi confectionate din otel inoxidabil, prevazuta cu sertar, realizata cu 2 manere de prindere si manevrare orizontale, dimensiuni de gabarit L=600 x l=440 x h=800 mm		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CE, ISO 9001			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 36 luni			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5cp - FISA TEHNICA 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP DIN PAL PENTRU DEPOZITARE MATERIALE SANITARE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Dulap din PAL alb- inchis cu usi- cu 3 rafturi - prevazut cu cheie- pentru depozitarea materialelor sanitare neperisabile- dimensiuni 1200x400x2000mm (latime x adancime x inaltime)		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CE, ISO 9001		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 36 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5cp - FISA TEHNICA 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP DIN PAL PENTRU DEPOZITARE ACTE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Dulap din PAL alb- inchis cu usi- cu 3 rafturi - prevazut cu cheie- pentru depozitarea materialelor sanitare neperisabile- dimensiuni 1200x400x2000mm (latime x adancime x inaltime)		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CE, ISO 9001		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 36 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5cp - FISA TEHNICA 6

Utilajul, echipamentul tehnologic: CUIER TIP POM

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Cuiер tip pom- realizat din otel vopsit alb .Dimensiuni: 35/35/179 h cm			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CE, ISO 9001			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 36 luni			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5cp - FISA TEHNICA 7

Utilajul, echipamentul tehnologic: SCAUN PENTRU SALA DE ASTEPTARE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Scaun pentru sala de asteptare - din polipropilena copolimer/similar cu structura din otel fixata pe perete - dimesiuni latime 515mm deschis/290mm inchis cu inaltime 350 mm		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CE, ISO 9001		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 36 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5cp - FISA TEHNICA 8

Utilajul, echipamentul tehnologic:FRIGIDER PROFESIONAL

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	<p>Frigider profesional destinat utilizarii in industria medicala, laboratoare analize pentru pastrare reactivi, medicamente, etc. Volum brut de: 141 l, Racire dinamica. Decongelare automata. Rafturi 3 buc. Control electronic de tip Comfort. Domeniu de temperatura de la +1 pana la +15°. Alarma integrata de temperatura si memorie pentru inregistrarea datelor in caz de deviatia temperaturilor setate min si max. 1 punct de calibrare. Usa de sticla. Iluminare interioara LED. Usa cu incuietoare, balamale - pe dreapta, reversibile. Domeniu de temperatura de la +3 pana la +8°. Clasa climatica SN-ST. Agent frigorific ecologic R600a. Culoarea alb. Dimensiuni: Adancime exterior 61,5cm x Inaltime exterior 82,0cm</p>		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CE, ISO 9001			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 36 luni			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5cp - FISA TEHNICA 9

Utilajul, echipamentul tehnologic: CORP DE MOBILIER CU SPALATOR SI PICURATOR INCORPORAT

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Corp de mobilier prevazut cu blat - cu doua rafturi si inchis cu usi - din PAL alb -cu spalator si picurator din inox - incorporat. Dimensiuni corp de mobilier: 2000x600x8200mm (latime x adancime x inaltime). Dimensiuni spalator cu picurator din inox: 500x800 (latime x lungime) adancime cuva h=145mm. Picioruse reglabile		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CE, ISO 9001		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 36 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5cp - FISA TEHNICA 10

Utilaj echipamentul tehnologic:FRIGIDER CU O USA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Frigider cu usa , Clasa F, 396 L, H 192 cm, alb		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CE, ISO 9001		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 6 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5cp - FISA TEHNICA 11

Utilajul, echipamentul tehnologic: CORP DE MOBILIER CU BLAT 1200x400x820mm

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Corp de mobilier prevazut cu blat - cu doua rafturi si inchis cu usi - din PAL alb. Dimensiuni corp de mobilier: 1200x600x8200mm (latime x adancime x inaltime). Picioare reglabile		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CE, ISO 9001		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 36 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5cp - FISA TEHNICA 12

Utilajul, echipamentul tehnologic: CORP DE MOBILIER CU BLAT 800x400x820mm

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Corp de mobilier prevazut cu blat - cu doua rafturi si inchis cu usi - din PAL alb. Dimensiuni corp de mobilier: 800x600x8200mm (latime x adancime x inaltime). Picioruse reglabile		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CE, ISO 9001		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 36 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5cp - FISA TEHNICA 13

Utilajul, echipamentul tehnologic: CORP DE MOBILIER CU BLAT 1400x600x8200mm

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Corp de mobilier prevazut cu blat - cu doua rafturi si inchis cu usi - din PAL alb. Dimensiuni corp de mobilier: 1400x600x8200mm (latime x adancime x inaltime). Picioare reglabile		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CE, ISO 9001		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 36 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5cp - FISA TEHNICA 14

Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP DIN PAL PENTRU DEPOZITARE MATERIALE CURATENIE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Dulap din PAL alb- inchis cu usi- cu 3 rafturi - prevazut cu cheie- pentru depozitare materiale curatenie- dimensiuni 1000x400x2000mm (latime x adancime x inaltime)		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CE, ISO 9001		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 36 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5cp - FISA TEHNICA 15

Utilajul, echipamentul tehnologic: PROTECTIE CALORIFER

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Protectii din PAL alb- la calorifere existente		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CE, ISO 9001		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 36 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5cp - FISA TEHNICA 16

Utilajul, echipamentul tehnologic: CAMERA FRIGORIFICA DESEURI MEDICALE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Camera frigorifica de?euri medicale Capacitate: 480 l, Agent refrigerant R290. Culoarea alb. Dimensiuni exterioare : 1000 x 860 x 1180 mm (la?ime x adâncime x înal?ime) Sau similar		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CE, ISO 9001		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 36 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5cp - DOTARI EDUCATIONALE

Utilajul, echipamentul tehnologic: DOTARI EDUCATIONALE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Conform proiect		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform proiect		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform proiect		
4.	Conditii de garantie si postgarantie 12 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant,


