

ROMTELECOM S.A.
Inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J12/2339/1997
Cod unic de înregistrare 4459090


Data 12.07.2013

Direcția Executivă Operațiuni
Direcția Operare Rețea de Bază
Divizia Managementul Performanței & Alocarea Resurselor

Nr. 124CS
Avizul:1118

Către:

S.C. AQUA CARAS S.A



Adresa: RESITA, CONFORM DOCUMENTE ANEXATE, RESITA ZONAL
Judet CARAS SEVERIN

AVIZ FAVORABIL CU CONDITII

Urmare a documentației dvs. depusă la ROMTELECOM – Caras Severin , privind lucrarea
AVIZ UNIC : REABILITARE CONDUCE DE ADUCTIUNE, REȚELE DE DISTRIBUTIE, REȚELE DE CANALIZARE

In zona analizata , ROMTELECOM are amplasate cabluri telefonice instalate in sapatura si canalizatie .

Avand în vedere importanța deosebită a rețelei de cabluri telefonice proprietatea ROMTELECOM, cît și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, ROMTELECOM este de acord cu această lucrare numai în condițiile îndeplinirii următoarelor măsuri de protejare a rețelilor telefonice subterane .

- Executia lucrărilor pentru care s-a solicitat avizul se va realiza numai sub asistență tehnică a ROMTELECOM. Pentru aceasta, cu 48 ore înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistență tehnică și se vor executa obligatoriu sondaje manuale în zonă pentru pichetarea cablurilor existente, telefonic la Centrul de Telecomunicații Timis; Telefoane de contact: 0741270565-ing. Vida Ovidiu (FO) și 0761115466-ing. Ionescu Doru (cablu urban , coaxial, interurban).
- Solicitățile pentru lucrările care necesita intreruperea traficului se vor face cu cel puțin 15 zile înainte de data de executie.
- Predarea amplasamentului privind rețeaua tc.existentă se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Convenții, semnate de ambele părți, beneficiar / constructor și ROMTELECOM , la predarea amplasamentului.
- Toate lucrările proiectate prin această documentație în zona cablurilor telefonice subterane, vor fi prevăzute a se executa obligatoriu manual și în prezența delegaților ROMTELECOM cu respectarea STAS8591/97 .
- Coexistența între instalațiile proiectate și cele existente se va realiza conform STAS831/2002, STAS6290/2004.
- În cazul în care sunt produse avarii ale instalațiilor de telecomunicații, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalațiilor avariate, precum și daunele solicitate de clienții ROMTELECOM datorită întreruperii furnizării serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.
- Se va respecta STAS 8591/97. În caz de deranjament la rețeaua de telecomunicații beneficiarul va permite accesul personalului ROMTELECOM la instalațiile telefonice subterane existente.
- Nu se vor executa construcții (săpături), de orice natură, deasupra instalațiilor telefonice existente. Limita de începere a unei construcții (fundații) față de instalațiile telefonice subterane existente este de minim 0.6m pe orizontală.

Pentru rețelele tehnico-edilitare aferente acestui obiectiv, proiectate în afara perimetrului studiat, beneficiarul va obține avizul ROMTELECOM , în baza unei documentații tehnice de specialitate.

Se interzice folosirea informațiilor referitoare la instalațiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, ca și transmiterea lor unor terți.

Anexam prezentului aviz un exemplar al documentației în care au fost inserate, cu aproximatie, infrastructura de comunicatii existenta in zona.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberării.

Avizul a fost achitat cu bon fiscal (Ordin de plata)....., în valoare de n x
9EURO/3EURO+TVA(unde n = nr. de planuri).

12119,76

Responsabil MP&AR eliberare Avize Tehnice
CIUBOTAR DORIN

