

Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții:
**„AMENAJARE DEPOU BUCURESTII NOI PENTRU DESERVIREA
 AUTOBUZELOR ELECTRICE”**

II.2.5 Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate – pret

| Nr. | Denumire factor evaluare | Descriere | Pondere |
|-----------|--|---|----------------------------|
| 1. | Pretul ofertei | Componenta financiara | 70% |
| | Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: $P(n) = (\text{Pret minim ofertat} / \text{Pret } n) \times \text{punctaj maxim alocat.}$ | | |
| 2. | Componenta tehnica | Componenta tehnica | 30% |
| 2.1. | Experienta profesionala specifica a expertului Manager de proiect/Manager de contract/Coordonator de contract/proiect | Cerinta minima din Caietul de sarcini: Implicarea ca Manager de proiect/Manager de contract/Coordonator de contract/proiect in minim 1 contract de proiectare/ executie/proiectare si executie lucrări de construire/ extindere/ modernizare sau reabilitare instalații electrice pentru clădiri/construcții civile cu încadrarea globală în categoria de importanță „C” sau superioară, în conformitate cu prevederile HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții, cu modificările și completările ulterioare, respectiv lucrari similare din punct de vedere al complexitatii cu cea care face obiectul achizitiei, în care să fi avut atributii de Manager de proiect/Manager de contract/Coordonator de contract/proiect | 15 % (direct proportional) |
| | Algoritm de calcul: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru implicarea ca Manager de proiect/Manager de contract/Coordonator de contract/proiect in 2-5 contracte de proiectare/ executie/proiectare si executie lucrări deconstruire/ extindere/ modernizare sau reabilitare instalații electrice pentru clădiri/construcții civile cu încadrarea globală în categoria de importanță „C” sau superioară, în conformitate cu prevederile HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții, cu modificările și completările ulterioare, respectiv lucrari similare din punct de vedere al complexitatii cu cea care face obiectul achizitiei, în care să fi avut atributii de Manager de proiect/Manager de contract/Coordonator de contract/proiect - se va acorda punctaj maxim 5 puncte. • Pentru implicarea ca Manager de proiect/Manager de contract/Coordonator de contract/proiect in 6-10 contracte de proiectare/executie/proiectare si executie lucrări de construire/ extindere/ modernizare sau reabilitare instalații electrice pentru clădiri/construcții civile cu încadrarea globală în categoria de importanță „C” sau | | |

Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții:
**„AMENAJARE DEPOU BUCURESTII NOI PENTRU DESERVIREA
 AUTOBUZELOR ELECTRICE”**

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| | <p>superioară, în conformitate cu prevederile HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, respectiv lucrări similare din punct de vedere al complexității cu cea care face obiectul achiziției, în care să fi avut atribuții de Manager de proiect/Manager de contract/Coordonator de contract/proiect - se va acorda punctaj maxim 10 puncte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru implicarea ca Manager de proiect/Manager de contract/Coordonator de contract/proiect în mai mult de 10 contracte de proiectare/execuție/proiectare și execuție lucrări de construire/ extindere/ modernizare sau reabilitare instalații electrice pentru clădiri/construcții civile cu încadrarea globală în categoria de importanță „C” sau superioară, în conformitate cu prevederile HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, respectiv lucrări similare din punct de vedere al complexității cu cea care face obiectul achiziției, în care să fi avut atribuții de Manager de proiect/Manager de contract/Coordonator de contract/proiect - se va acorda punctaj maxim 15 puncte. | | |
| 2.2. | <p>Plan privind managementul emisiilor generate pe durata executării contractului</p> | <p>Cerința minimă a caietului de sarcini: Ofertantul va prezenta un Plan privind managementul emisiilor generate pe durata executării contractului, din care să rezulte modul de monitorizare, control și reducere a impactului asupra mediului asociat activităților de execuție.</p> | <p>10 % (direct proportional)</p> |
| <p>Algoritm de calcul: Foarte bine / Excelent - 10 puncte Se acordă astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 puncte pentru prezentarea detaliată și completă a surselor de emisii generate de activitățile contractului; • 3 puncte pentru prezentarea unor măsuri concrete, aplicabile și corelate cu activitățile executate pentru reducerea și monitorizarea emisiilor; • 1 puncte pentru corelarea măsurilor propuse cu specificul amplasamentului și al condițiilor reale de execuție; • 3 puncte pentru prezentarea unui certificat valid privind managementul și monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră/amprentei de carbon, emis conform ISO 14064, GHG Protocol sau unui standard echivalent recunoscut conform legislației aplicabile. <p>Bine - 6 puncte Se acordă astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 puncte pentru identificarea parțială a surselor de emisii; • 3 puncte pentru prezentarea unor măsuri generale de reducere și monitorizare; • 1 puncte pentru corelarea limitată cu specificul activităților contractului și al amplasamentului. <p>Satisfăcător / Acceptabil - 2 puncte Se acordă astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 punct pentru prezentarea unor informații insuficient detaliate privind sursele de emisii; • 1 punct pentru prezentarea unor măsuri generale, fără aplicabilitate clară; | | | |

Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții:
**„AMENAJARE DEPOU BUCURESTII NOI PENTRU DESERVIREA
 AUTOBUZELOR ELECTRICE”**

| | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| 2.3. | Gestionarea deșeurilor de pe șantier | <p>Componenta tehnică Pentru proiectul de față, ofertantul va prezenta o abordare completă privind gestionarea deșeurilor generate pe șantier în cadrul Planului de gestionare a deșeurilor, bazată pe experiența dobândită în contractele anterioare și pe implementarea unor proceduri conforme cu legislația în vigoare. Prezentarea este structurată conform subfactorilor stabiliți în documentația de atribuire și include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Măsurile de gestionare a deșeurilor implementate anterior, 2. Planul de gestionare a deșeurilor pentru proiectul curent, 3. Documente justificative care atestă trasabilitatea și eficiența măsurilor aplicate în proiectele anterioare. <p>Aceste informații trebuie să demonstreze eficiența măsurilor propuse, aplicabilitatea lor în noul proiect și impactul pozitiv asupra mediului.</p> | 5 % (direct proportional) |
| <p>Subfactorul 1 – Măsurile de gestionare a deșeurilor implementate anterior (max. 2 pct.) Ofertanții vor prezenta măsuri concrete implementate în proiectele anterioare, incluzând:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procese de colectare, • procese de separare și sortare, • reciclare, • valorificare, • eliminare controlată și autorizată. <p>Punctaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 pct. – Nu sunt prezentate măsuri concrete / descriere insuficientă. • 1 pct. – Măsuri relevante, dar descrise parțial. • 2 pct. – Măsuri detaliate, complet explicate, cu procese clare. <p>Subfactorul 2 – Planul de gestionare a deșeurilor pentru proiectul curent (max. 2 pct.) Ofertanții vor prezenta un plan adaptat proiectului, care să includă cel puțin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colectare și separare a deșeurilor pe tipuri distincte; • Sortarea pe fluxuri diferite (beton, metal, plastic, lemn, hârtie etc.); • Modalități de reciclare/valorificare aplicabile lucrărilor specifice; • Modalități de depozitare autorizată pentru deșeurile nereciclabile; • Indicatori măsurabili privind reducerea deșeurilor eliminate și creșterea reciclării. <p>Punctaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 pct. – Plan general, fără măsuri sau indicatori specifici. | | | |

Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții:
**„AMENAJARE DEPOU BUCURESTII NOI PENTRU DESERVIREA
AUTOBUZELOR ELECTRICE”**

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 1 pct. – Plan parțial / proceduri fără indicatori sau fără niveluri asumate.• 2 pct. – Plan complet, detaliat, adaptat proiectului, cu:<ul style="list-style-type: none">○ proceduri clare de colectare–sortare–reciclare–valorificare,○ indicatori măsurabili (ex.: % de reciclare/valorificare),○ nivel asumat de reciclare/valorificare corelat cu specificul lucrărilor. <p>Subfactorul 3 – Documente justificative (max. 1 pct.)</p> <p>Ofertații vor prezenta documente justificative aferente unui singur proiect similar, din care să rezulte trasabilitatea deșeurilor generate și faptul că acestea au fost efectiv reciclate/valorificate, nu exclusiv eliminate prin depozitare. Toate documentele prezentate vor face referire la același proiect.</p> <p>Punctaj:</p> <p>A. Contracte cu firme autorizate (max. 0,25 pct.)</p> <ul style="list-style-type: none">• 0 pct. – Nu sunt prezentate contracte.• 0,25 pct. – Sunt prezentate contracte relevante cu operatori autorizați (reciclare / valorificare aferente proiectului declarat. <p>B. ANEXA 3 – Document de predare–primire (max. 0,25 pct.)</p> <ul style="list-style-type: none">• 0 pct. – ANEXA 3 nu este prezentată.• 0,25 pct. – ANEXA 3 completă, aferentă aceluiași proiect, care permite identificarea fluxului de deșeuri (cod, cantitate, dată, semnături, destinație - reciclare/valorificare etc). <p>C. Rapoarte / documente echivalente (max. 0,5 pct.)</p> <ul style="list-style-type: none">• 0 pct. – Nu sunt prezentate documente care să demonstreze reciclarea/valorificarea.• 0,5 pct. – Sunt prezentate documente justificative (rapoarte de reciclare, certificate de valorificare sau echivalent), aferente aceluiași proiect și corelate cu documentele de la lit. A și B, din care rezultă trasabilitatea deșeurilor și faptul că acestea au fost efectiv reciclate/valorificate. |
|--|

Desemnarea Ofertei castigatoare:

Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului total, calculat conform formulei:
Punctaj total = Propunerea financiară (Pf)+Punctaj tehnic expert (Pte) + Punctaj tehnic Plan privind managementul emisiilor (Pme) + Punctaj tehnic Gestionarea deșeurilor de pe șantier (Pgds).

Punctajul maxim = 70 + 15 + 10 + 5= 100 de puncte.

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat anterior. Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerata oferta castigatoare. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la preț, iar apoi la ceilalți patru factori, în ordinea descrescătoare a ponderiilor acestora, respectiv punctajul obținut la factorul „*Manager de proiect/Manager de contract/Coordonator de contract/proiect*”, apoi „*Plan privind managementul emisiilor generate pe durata executării contractului*” iar apoi „*Gestionarea deșeurilor de pe șantier*”. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.