

APROBAT,  
PRIMAR  
Timur – Alexandru CIAUȘ



**CAIET DE SARCINI**  
**Achiziție autoutilitară de urgență și remorcă tandem cu prelată pentru**  
**Remiză SVSU Chilia Veche, județul Tulcea**  
**În cadrul proiectului ROUA 00456- BORDERSPREVENT**

În prezentul caiet de sarcini denumirile privind marca, produs, denumire comercială, brevet, etc se citesc cu sintagma sau echivalent.

**1. Introducere**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține în mod obligatoriu specificații tehnice.

Acestea definesc după caz și fără a se limita la cele ce urmează caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Comuna Chilia Veche, îndeplinește rolul de autoritate contractantă în cadrul contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuie menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

**2. Contextul realizării acestei achiziții de produse**

**2.1. Informații despre autoritatea contractantă**

Autoritatea contractantă: Comuna Chilia Veche, județ Tulcea

Adresă: Loc. Chilia Veche, str. Dunarii, nr. 65, comuna Chilia Veche, județul Tulcea,

C.U.I 4508738

Tel. 0240547384, e-mail: comuna@primariachilia.ro

**2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor**

Având în vedere încheierea Contractului de subvenție finanțat prin Programul Interreg Next România-Ucraina – ROUA00456, Nr. înregistrare. 119098, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Sat Luncavita – LP1 (partenerul principal) în parteneriat cu Sat Chilia Veche-PP2, Comitetul Executiv al Consiliului orașului Kiliia din Raionul Izmail, Regiunea Odesa, Ucraina – PP3 și Organizația Publică de Tineret "Noua Generație Europeană" – PP4, având ca bază legală neexhaustivă:

- REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (UE)

2021/1060 din 24 iunie 2021, care definește prevederile comune cu privire la Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și regulile financiare pentru acestea și pentru Fondul pentru azil, migrație și integrare, Fondul pentru securitate internă și Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și Politica de Vize

- REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (UE) 2021/1059 din 24 iunie 2021 cu privire la prevederile specifice în scopul cooperării teritoriale europene (Interreg) sprijinită de Fondul European pentru dezvoltare regională și instrumente financiare externe;

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2021/1058 din 24 iunie 2021 cu privire la Fondul European pentru Dezvoltare Regională și la Fondul de coeziune

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2021/947 din 9 iunie 2021 în care se stabilește Instrumentul de Vecinătate, Dezvoltare și Cooperare Internațională – Europa Globală, se modifică și abrogă Decizia nr. 466/2014/UE și se abrogă Regulamentul (UE) 2017/1601 și Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 480/2009.

- Programul Interreg NEXT Romania-Ucraina aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 noiembrie 2022, cu toate modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE, Euratom) 2024/2509 din 23 septembrie 2024 privind regulile financiare aplicabile la bugetul general al Uniunii, cu toate modificările și completările ulterioare;

- REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (UE) 2021/679 din 27 aprilie 2016 cu privire la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor personale și libera circulație a acestor date și prin care se abrogă Directiva 95/46/CE (Regulamentul protecției datelor generale) cu modificările și completările ulterioare;

- Acordul financiar încheiat între guvernul Ucrainei și Comisia Europeană;

- Ghid pentru solicitanții de subvenții pentru proiecte standard și orice corecturi ulterioare, aprobate de Comitetul de Monitorizare.

Al cărui scop este acordarea subvenției INTERREG de către AM pentru implementarea proiectului intitulat: "Măsuri de prevenire a riscurilor de dezastre și reziliența sistemelor de intervenție de urgență în zona transfrontalieră România-Ucraina", se impune achiziționarea de **autoutilitară de urgență și remorcă tandem cu prelata**

### **2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă**

Achiziționarea unei autoutilitare este necesară în situațiile de urgență ce pot interveni pe raza UAT Comuna Chilia Veche. Siguranța și protecția comunității, rezolvarea la timp a incidentelor: Echipamentele de intervenție adecvate și o stație de pompieri amplasată strategic reduc timpii de răspuns.

### **2.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul.**

Prezenta achiziție face parte din contractul de finanțare pentru proiectul ROUA 00456-BORDERSPREVENT.

## **2.5.Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea**

Nu sunt preconizate reforme structurale sociale, politici legislative, economice sau de altă natură care ar putea fi relevante în legătură cu/sau pe perioada derulării Contractului.

## **2.6.Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul**

Factorii interesați sunt Consiliul Local, ca structură deliberativă de conducere a Comunei Chilia Veche, Primarul ca reprezentant și conducător al executivului Comunei și personalul de specialitate structurat în SVSU, ca fiind direct interesat în îmbunătățirea activității acestui compartiment, prin tehnologizarea operațiunilor specifice.

## **3. Descrierea produselor solicitate**

### **3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante**

La această dată la nivelul Comunei Chilia Veche există o capacitate redusă de acțiune în situații de urgență.

### **3.2.Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor**

Îmbunătățirea capacității de intervenție rapidă și eficientă a autorităților locale din Comuna Chilia Veche în situații de urgență (inundații, incendii, transport de materiale, intervenții tehnice), precum și creșterea gradului de siguranță și reziliență a comunității locale.

### **3.3.Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor**

#### **Obiectiv specific:**

Achiziționarea unei **autoutilitare de urgență dotată corespunzător împreună cu o remorcă tandem**, pentru a asigura:

- Transportul echipamentelor și materialelor necesare intervențiilor rapide
- Sprijin logistic în caz de calamități naturale sau evenimente neprevăzute
- Intervenții în zone greu accesibile din teritoriul administrativ al comunei

#### **Justificare:**

Comuna Chilia Veche este situată într-o zonă izolată, cu acces dificil, expusă riscurilor naturale precum inundații sau incendii de vegetație. Lipsa unui mijloc de transport multifuncțional reduce capacitatea de reacție a autorităților locale. Autoutilitara cu remorcă tandem va permite:

- Transportul echipelor de intervenție și al echipamentelor
- Evacuarea persoanelor sau bunurilor în caz de urgență
- Sprijinirea activităților de întreținere și reparații ale infrastructurii locale

#### **Rezultate așteptate:**

- Timp de reacție redus în situații de urgență
- Creșterea eficienței intervențiilor
- Îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor

### **3.4.Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate**

**Produsele solicitate sunt:** autoutilitara de urgenta si remorca tandem.

Operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate sunt descrise în prezentul caiet de sarcini.

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii :

- i. Contractantul acționează în interesul Autorității Contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire.
- ii. Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

### 3.4.1. Produsele solicitate

<i>Cantitate</i>	<i>U.M.</i>	<i>produs</i>	<i>Loc de livrare</i>	<i>Data de livrare solicitată</i>	<i>Specificații tehnice sau cerințe funcționale minime</i>	<i>Specificații tehnice sau cerințe funcționale extinse</i>	<i>Durata minimă de garanție</i>
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	buc	Autoutilita ra de urgenta	Sediul Primăriei Chilia Veche	60 zile de la data semnării contractului de furnizare de ambele părți	Conform Anexei la CS	Conform Anexei la CS	Minim 5 ani de la data livrării
1	Buc.	Remorca tandem	Sediul Primăriei Chilia Veche	60 zile de la data semnării contractului de furnizare de ambele părți	Conform Anexei la CS	Conform Anexei la CS	Minim 2 ani de la data livrării

### 3.4.2. Disponibilitate, dacă este cazul

Disponibilitatea exprimă perioada în care echipamentul trebuie să fie funcțional și accesibil/utilizabil în parametrii optimi. Disponibilitate: între orele 0-24.

### 3.5. Extensibilitate/modernizare, dacă este cazul

Nu este cazul.

#### 3.5.1. Garanție

Minim 5 ani de la data livrării pentru autoutilitara de urgenta.

Minim 2 ani de la data livrării pentru remorca tandem.

#### 3.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului.

Termenul de livrare este de 60 zile de la data semnării contractului de furnizare de ambele părți. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea Contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea Contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subsansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau

deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este localitatea Chilia Veche.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

#### Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul.

Ofertantul va cuantifica în propunerea financiară toate activitățile ce fac parte din obiectul contractului: livrare, ambalare și etichetare, transportul produsului la locația indicată în caietul de sarcini, asigurarea pe durata transportului, punerea în funcțiune, testarea, instruirea personalului pentru utilizare”

#### **3.5.2.1. Instalare, punere în funcțiune, testare**

Contractantul va realiza toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor efectua teste funcționale ale produsului. Testarea produsului va avea în vedere următoarele elemente : testare în condiții de utilizare “reală”.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității Contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametrii agreeți. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări până la acceptarea de către Autoritatea Contractantă.

#### **3.5.2.2. Instruirea personalului pentru utilizare**

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul. Numărul persoanelor care vor fi instruite este 1.

Instruirea va fi organizată după ce produsul va fi funcțional și trebuie să permită personalului Autorității contractante să dețină cunoștințe referitoare la : înțelegerea diferitelor componente ale produsului, înțelegerea tuturor funcționalităților, operarea produsului, informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator, depistarea problemelor și diagnosticare de bază.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

Durata sesiunii de instruire va fi de 1 zi.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care

includ cel puțin manuale de operare și fișe tehnice.

### **3.5.2.3. Mentenanța preventivă în perioada de garanție**

Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanța preventivă a produsului anual în perioada de garanție. Operațiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenție sunt: verificarea funcționalității utilajului la parametri din fișa tehnică și înlocuirea consumabilelor, dacă este cazul.

Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventivă în conformitate cu cerințele stabilite de către producător.

Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, Contractantul comunică Autorității contractante lista operațiunilor de mentenanță care trebuie efectuate. **Mentenanța preventivă se va asigura la sediul Autorității Contractante prin intermediul unităților de service mobil sau în puncte fixe de lucru (service-uri) autorizate, în funcție de complexitatea operațiunilor și cerințele tehnice ale producătorului.**

Operațiunile de mentenanță preventivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanța și a altor persoane prezente locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.

**Activitățile privind mentenanța preventivă în perioada de garanție nu se vor include în propunerea financiară întrucât costurile acestor produse/servicii nu fac obiectul prezentei proceduri de achiziție și se vor realiza contracost.**

### **3.5.2.4. Mentenanța corectivă în perioada de garanție**

Mentenanța corectivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționări și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului, cu excepția consumabilelor atunci când Autoritatea contractantă semnalează un incident.

Mentenanța corectivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă și alte asemenea, exclusiv piese de schimb. Operațiunile de mentenanță corectivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

**Contractantul va asigura intervenția la sediul Autorității Contractante prin intermediul unităților de service mobil sau în puncte fixe de lucru (service-uri) autorizate R.A.R., în funcție de complexitatea defecțiunilor.** După fiecare intervenție corectivă, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare și să prezinte un raport care să includă activitățile

realizate, inclusiv piesele de schimb utilizate.

În propunerea tehnică ofertanții vor prezenta modalitatea efectivă de asigurare a mentenanței corective în perioada de garanție, inclusiv activitățile care le vor derula subcontractanții (dacă este cazul), astfel încât să rezulte capacitatea ofertantului de a îndeplini cu succes activitățile de garanție, parte a contractului de achiziție. Furnizorul trebuie să asigure activitățile de service (manoperă, piesede schimb, materiale, lichide speciale) în perioada de garanție, inclusiv pentru defecțiunile apărute care fac obiectul garanției inclusiv din cauze de fabricație.

#### **3.5.2.5. Mentenanța corectivă în perioada post-garanție**

În propunerea tehnică ofertanții vor prezenta o declarație pe proprie răspundere privind disponibilitatea serviciilor post-garanție pe o perioadă de 3 ani după expirarea perioadei de garanție, conform art. 11, alin. 8 din O.U.G. nr. 140 / 28.12.2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri.

#### **3.5.2.6. Suport tehnic**

Pe toată durata contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, după caz, Contractantul va asigura suport tehnic pe o perioadă de 3 ani.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnală orice problemă/defecțiune.

În propunerea tehnică ofertanții vor prezenta modalitatea efectivă de asigurare a suportului tehnic în perioada de garanție, inclusiv activitățile pe care le vor derula subcontractanții (dacă este cazul).

În propunerea tehnică ofertanții vor prezenta o declarație pe propria răspundere privind disponibilitatea serviciilor de suport tehnic pe o perioadă de 3 ani după expirarea perioadei de garanție.

**Activitățile privind suportul tehnic în perioada de garanție nu se vor include în propunerea financiară întrucât costurile acestor produse/servicii nu fac obiectul prezentei proceduri de achiziție și se vor realiza contracost.**

#### **3.5.2.7. din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției.**

Contractantul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb și orice alte materiale consumabile pentru o perioadă de minim 3 ani după expirarea perioadei de garanție.

Contractantul va prezenta în propunerea tehnică :

- a) Recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiilor de mentenanță corectivă
- b) Modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție
- c) Alte informații relevante

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de Contractant trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului.

În propunerea tehnică ofertanții vor prezenta o declarație pe propria răspundere privind disponibilitatea pieselor de schimb pe o perioadă de 3 ani după expirarea perioadei de garanție conform art. 11, alin. 8 din Ordonanța de Urgență nr. 140 din 28.12.2021, privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

### **3.5.3.8. Mediul în care este operat produsul**

Utilajul va fi operat de angajații/voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Chilia Veche.

### **3.5.3. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea**

Nu este cazul.

### **3.6. Atribuțiile și responsabilitățile Părților**

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. În măsura în care autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile/documentele prezentate Contractantului sunt însușite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractantă are obligația să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Autoritatea contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii Produselor. Solicitarea de revizuire/respingere va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, din motive de calitate.

Autoritatea contractantă se obligă să plătească Prețul Contractului către Contractant, în termen de maximum 30 de zile de la primirea facturii în original la sediul său și numai în condițiile Caietului de sarcini.

Contractantul va emite factura împreună cu documentele justificative în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini privind aprobarea Raportului de activitate aferent activității/perioadei pentru care se solicită plata.

Contractantul va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat Contractul.

Contractantul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

Contractantul se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți.

Produsul livrat va respecta prevederile O.U.G. nr. 78 / 2000, privind omologarea, eliberarea cărți de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România.

În cazul în care Contractantul este o asocieră alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea contractului.

Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

Contractantul se obligă să emită factura produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile Caietului de sarcini.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.

Contractantul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.

#### **4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul.**

La livrare produsul va fi însoțit de :

- Documentul de transport, intern sau internațional;
- Declarație/certificat de conformitate;
- Vehiculele sunt însoțite de COC și CIV;
- Certificat de garanție;
- Documentația tehnică să fie în limba română
- Fișa tehnică a produselor
- Declarația pe propria răspundere a furnizorului, conform căreia atât bunurile, cât și componentele acestora sunt noi și nu au mai fost folosite pentru alte bunuri sau componente.

Se va asigura instruirea personalului ce deservește autoutilitara;  
Produsul va fi nou, nefolosit.

#### **5. Recepția produselor**

Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea Contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape sau simultan, în funcție de progresul contractului, respectiv :

- a) Recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă
  - b) Recepția calitativă se va realiza după punerea în funcțiune, testarea produselor și instruirea personalului pentru utilizare și, după caz, toate defectele au fost remediate
- Livrarea produselor se va realiza în termen de 60 zile de la data semnării contractului de

ambele părți.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- a) Acceptat
- b) Acceptat cu observații minore
- c) Acceptat cu rezerve
- d) Refuzat

#### 6. **Modalități și condiții de plată**

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos :

- a) Certificat de calitate și garanție
- b) Avizul de expediție a produsului
- c) Procesul verbal de recepție calitativă și punere în funcțiune;

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

Plata se va realiza prin virament bancar direct în contul Contractantului indicat pe factură, cu respectarea prevederilor art. 6, alin. 1, lit. b din Legea nr. 72/2013, privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

Contractantul nu poate solicita avans.

#### 7. **Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant(inclusiv în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă)**

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative, enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă :

- 1. Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare
- 2. Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.
- 3. H.G. nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
- 4. Standarde naționale.

#### 8. **Managementul/Gestionarea Contractului și a activității de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul**

Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă – de administrare efectivă a Contractului – și presupune coordonarea continuă, monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant, având ca date de intrare :

- i) Graficul de livrare acceptat de părți, așa cum este definit în contract
- ii) Informații despre implicarea efectivă a terților susținători cu resursele puse la dispoziție
- iii) Comunicările între Contractant și terț(i) susținător(i) cu privire la existența dificultăților în implementarea Contractului
- iv) Poziția terțului susținător în legătură cu informațiile comunicate

**Întocmit,**  
Comp. Achiziții Publice  
Andreea – Alexandra MAHU



## Caracteristici tehnice minimale

### 1. Autoutilitara cabina dubla

CARACTERISTICĂ	UM	VALOARE MINIMA SPECIFICATIE
Caroserie autoutilitara		Tip pick-up cu bena acoperita si cabina dubla
Combustibil		Motorina
Cilindree minim	cmc	1800
Putere minim	Kw	120
Cuplu minim	Nm/rpm	350
Transmisie		Automata 6 +1 trepte (6AT)
Tractiune		4x4 nepermanent cu reductor
Capacitate de tractare	kg	3500
Norma de poluare		Euro 6E
Dimensiuni minime bena L x l x h	mm	1500 x 1500 x 460
Unghi de atac minim	Grade	30
Unghi de degajare minim	grade	24
Adâncime vad minim	mm	800
Garda la sol minim	mm	240

Emisii CO2 Conform WLTP maxim 250 g/km (G/HM)

Consumul mediu de combustibil – maxim 10 l/100 km

#### EXTERIOR

- Bara de protectie fata in culoarea caroseriei
- Bara de protectie spate in culoarea caroseriei
- Faruri halogen reglabile pe inaltime din interior, cu senzori lumina si comutare automata faza scurta/ faza lunga
- Lumini de rulare pe timp de zi
- Proiectoare de ceata
- Anvelope 265/60R18 M+S
- Maner oblon spate cu incuietore
- Oglinzi laterale cu reglare electrica , pliabile electric, cu semnalizare schimbare de directie incorporata si sistem de incalzire
- Aparatoare de noroi fata +spate

#### INTERIOR

- Volan reglabil pe inaltime si adancime
- Tapiterie scaune din metal textil rezistent la uzura
- Scaune fata incalzite
- Scaun sofer reglabil manual in 6 directii
- Scaun pasager reglabil manual in 4 directii
- Buzunare pe spatarele scaunelor din fata
- Luneta cu dezaburire
- Consola centrala cu suport pentru pahare

## CONFORT

- Servodirectie asistata electric
- Apple car play +wifi + Bluetooth
- Comenzi audio pe volan
- Sistem audio cu 4 boxe
- Stergatoare parbriz cu senzor de ploaie
- Aer conditionat
- Inchidere centralizata cu telecomanda
- Computer bord cu ecran minim 4,2 inch color
- Geamuri actionate electric fata+spate
- Geam sofer cu sistem auto UP/Down si protectie inchidere
- Cotiera centrala pentru locurile din fata cu spatiu de depozitare
- Cotiera centrala pentru locurile din spate

## SIGURANȚĂ

- Diferential spate blocabil cu comanda din bord
- Mod teren accidental
- Imobilizator motor
- Airbag-uri – minim 8
- Franare autonoma in caz de urgenta: AEB
- Avertizare coliziune frontala
- Apel in caz de urgenta
- Prevenire aplicare gresita pedala
- Sistem de asistare la viteza
- Recunoasterea semnelor rutiere
- Limitator inteligent de viteza
- Monitorizarea unghiului mort
- Alerta trafic incrucisat
- Franare la traficul incrucisat din spate
- Sistem de asistare la rulara pe banda
- Cruise control adaptiv
- Semnalizare in caz de oprire de urgenta
- ABS+EBD+Asistare la franare
- Control electric al stabilitatii
- Asistenta la plecarea din rampa
- Asistenta la coborarea in panta
- Control electric al tractiunii
- Franare la coliziune multipla
- Scut metalic pentru compartimentul motor, cutie transfer si transmisie
- Sistem monitorizare presiune in anvelope
- Roata de rezerva in dimensiuni normale
- Controlul balansarii remorcii

**Garanție generala autoutilizata minim 5 ani de la data livrării.**

**Componenta instalatie stingere incendii :**

- Motopompa înaltă presiune – debit minim 50 L/ min la 40 bari
- Sistem de amestec apa/agent spumogen cu sistem de reglare a concentrației
- Motor pe benzina de minim 10 CP – cu pornire electrica si la sfoara
- Baterie minim 12V/14A
- (capacitatea bateriei poate fi mai mare daca incapa fizic si incarcatorul este compatibil)
- Pistol de refulare multifuncțional – jet/ceata, cu cupla rapida
- Bazin de apa minim 350L din fibra de sticla ranforsata, cu pereti antival – in forma de T
- Rola de furtun rezistent la temperatura cu derulator manual – minim 50 m /3/8” (10\*17)
- Furtun minim 6 m cu sorb si cupla 25 D (standardizat pentru racorduri de pompieri sau instalatii apa)
- Cadru metalic adaptat configuratiei benei autoutilizatei

**Echipamente suplimentare**

- Troliu minim 10.000 lbs cu comanda wireless si cu cablu
- Suport troliu mascat in bara
- Hard Top - 3 deschideri vopsit în culoarea mașinii
- Cârlig remorcare cu instalatie electrica 13 pini
- Protecție interioară benă

\*in caz de necesitate toate dotările trebuie sa poată fi demontate

**Garantie instalatie si echipamente suplimentare: minim 2 ani**

**Caracteristici Remorca tandem cu prelata**

- Sistem de franare inertial cu auto-reverse;
- Suspensie bara de torsiune
- Roata de sprijin si manevra;
- Obloane din tabla de 2mm grosime, sudate impreuna cu sasiul;
- 4 inele de ancorare;
- Instalatie electrica 12 V/13pini in conformitate cu standardele rutiere;
- Lampi LED cu control CAN-BUS;
- Aparatori de noroi din material plastic reciclabil (GRP) sau din otel galvanizat
- Roti 165R13C;
- Podea din placaj impermeabil si antiderapant de 15 mm grosime;
- Omologare pentru rulare cu 130 km/h.

Se va livra cu Carte de indentitate eliberata de RAR.

**Întocmit,**  
Comp. Achiziții Publice  
Andreea – Alexandra MAHU