



NOTA OTEL LAMINAT:  
1. Toate piesele metalice se vor proteja anticoroziv.  
2. Lungimile sudurilor pieselor metalice neindicate in plan, se vor executa pe toata lungimea de contact, avand grosimea cordonului a=0,7mm (unde lmin reprezinta grosimea piesei celei mai subtiri);  
3. Abaterile limita la dimensiunile imbinarilor sudate se vor incadra conform SR EN 25817/03;  
4. Eventualele gauri care se vor da la fata locului se vor executa prin aschiere.

Clasa de importanta III - conform P100-1/2013  
Categoria de importanta C  
- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului (IMR=225 ani) a/g=0,30g, perioada de colt Tc=1.6s- conform normativ P100-1/2013;

ACOPERIREA CU BETON A ARMATURILOR:

-camasi: 2cm

MATERIALE FOLOSITE:

BETON ARMAT CONSOLIDARE - C30/37 - XC3, Cl.0.2, Dmax 16, S3, CEM I/II-A-S 32.5R

ARMATURA: BST 500S -clasa de ductilitate C

Mortar M10

OTEL LAMINAT S355-JR

lucrabilitatea betonului T3/T4

term. scarilor de asnoase, calitatea a II-a

Toate planurile de se vor citi impreuna!

Planurile de rezistenta se vor corela cu planurile de arhitectura si instalatii!



BLC MAT CONS SRL  
PROIECTARE, CONSULTANTA,  
PROJECT MANAGEMENT  
Bucuresti, Sector 1, Strada Iezeru nr. 35  
Tel: 0720.06.06.64 Mail: bclmatcons@gmail.com

Beneficiar:  
INSTITUTUL NATIONAL DE  
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU  
MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCURESTI

Cod  
proiect:  
BLC48/2023

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:50
Coordonator pr.	arh. Catalin MINEA		
Sef proiect	arh. Lucian HANGIU		
Proiectat	ing. Gabriel MATEI		
Desenat	ing. Gabriel MATEI		

Titlu Proiect: MODERNIZARE SI REFUNCTIONALIZARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. EROU IANCU NICOLAE NR. 126A, VOLUNTARI, ILFOV Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126A	Faza proiect: DALI
Titlu Plansa: Plan interventii corp scara -pe fiecare nivel al cladirii	Plansa nr.: R05