

**LOT 1 – ECHIPAMENTE PROFESIONALE**

Nr. crt.	Denumire	Cantitate BUC	Fisa Tehnica
1.	Masina de gatit cu 6 ochiuri	1	Fisa Tehnica nr. 01
2.	Friteuza cu 2 cuve pe gaz	1	Fisa Tehnica nr. 02
3.	Convectomat	1	Fisa Tehnica nr. 03
4.	Masina de gatit cu plita unica pe gaz	1	Fisa Tehnica nr. 04
5.	Masina de spalat vase profesionala	1	Fisa Tehnica nr. 05
6.	Calandru profesional	1	Fisa Tehnica nr. 06

FIȘA TEHNICĂ Nr. 01

**Masina de gatit cu 6 ochiuri: 1 buc**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	<b><u>Parametrii tehnici și funcționali</u></b> Numar arzatoare - plite: 6 Alimentare: gaz Stabilizator flacara 6 zone control temperatura Alimentare cuptor: gaz Latime: 1200 mm Adancime: 900 mm Putere totala gaz minim: 52kw Toleranta ±50 mm
2.	<b><u>Conditii de garanție si postgaranție:</u></b> - garanție minima : 24 luni
3.	<b><u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u></b> - se va asigura manual de exploatare în limba romana, certificat/declaratie de conformitate.

**Manager de proiect**  
**Ec. Hădan Florin Ioan**



**Întocmit**  
**Tudorache Iuliu-Valentin**



FIȘA TEHNICĂ Nr. 02

**Friteuza cu 2 cuve pe gaz: 1 buc**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	<b><u>Parametrii tehnici și funcționali</u></b> Alimentare: gaz Putere totala minim:32 kw Dimensiuni (LxAxH): 800x900x850mm  Capacitate: 25+25 litri Material: inox  Toleranta ±50 mm  Toleranta ±5 litri
2.	<b><u>Condiții de garanție și postgaranție:</u></b> - garanție minimă : 24 luni
3.	<b><u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u></b> - se va asigura manual de exploatare în limba română, certificat/declarație de conformitate.

Manager de proiect  
Ec. Hădan Florin Ioan



Întocmit  
Tudorache Iuliu-Valentin



FIȘA TEHNICĂ Nr. 03

Convectomat: 1 buc

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	<p><b><u>Parametrii tehnici și funcționali</u></b></p> <p>Tensiune:380-400V</p> <p>- Opțiuni de gătit:</p> <p>Gătire/prăzire/coacere/grill</p> <p>Coacere, gătire la aburi</p> <p>Păstrare la cald</p> <p>Dezghețare</p> <p>Gătire la temperatură mică</p> <p>-Termostat de siguranță</p> <p>-Iluminat cu halogen</p> <p>-Picioare cu șuruburi reglabile pe înălțime</p> <p>-Dezghețare și evaporare automată a condensului</p> <p>-Răcire prin convecție</p> <p>-Capacitate minimă: 6 tavi tip GN1/1</p> <p>-putere: minim 11,7kw</p> <p>-Dimensiuni: 750x783x843 mm</p> <p>Toleranta ±50 mm</p>
2.	<p><b><u>Condiții de garanție și postgaranție:</u></b></p> <p>- garanție minimă : 24 luni</p>
3.	<p><b><u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u></b></p> <p>- se va asigura manual de exploatare în limba română., certificat/declarație de conformitate.</p>

Manager de proiect  
Ec. Hădan Florin Ioan



Întocmit  
Tudorache Iuliu-Valentin



**Masina de gatit cu plita unica pe gaz: 1 buc**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	<p><b><u>Parametrii tehnici și funcționali</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Alimentare: gaz</li> <li>-Mâner din aluminiu cu protecție IPX5</li> <li>-Plan din inox</li> <li>-Dimensiuni 800x900x870 mm</li> <li>-Arzator din oțel inoxidabil</li> <li>-Putere minimă totala gaz: 12kw</li> <li>- Toleranta ±50 mm</li> </ul>
2.	<p><b><u>Condiții de garanție și postgaranție:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garanție minimă : 24 luni</li> </ul>
3.	<p><b><u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se va asigura manual de exploatare în limba română, certificat/declarație de conformitate.</li> </ul>

**Manager de proiect**

Ec. Hădan Florin Ioan



**Întocmit**

**Tudorache Iuliu-Valentin**



FIȘA TEHNICĂ Nr. 05


**Masina de spalat vase profesionala: 1 buc**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	<b><u>Parametrii tehnici și funcționali</u></b> -Alimentare electrica: 400V -Putere minima: 9.66kw -Pompa de spalare -Pompa pentru detergent -Agent de clatire -Pompa scurgere -Inaltimea maxima a farfuriei/paharului 295mm/290mm -Temperatura apei de spalare / clatire 80°C/ 85°C
2.	<b><u>Condiții de garanție și postgaranție:</u></b> - garanție minimă : 24 luni
3.	<b><u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u></b> - se va asigura manual de exploatare în limba română, certificat/declarație de conformitate.

**Manager de proiect**  
**Ec. Hădan Florin Ioan**



**Întocmit**  
**Tudorache Iuliu-Valentin**




Calandru profesional: 1 buc

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	<b><u>Parametrii tehnici și funcționali</u></b> -Dimensiune rola: 2000xØ300mm -Toleranta: ±50 mm -Rola din otel cu inalzare interioara -Sistem de extractie condens 75 mm, debit extras 360 m3/h -Productivitate orara minim 50kg -Viteza de calcare variabila 1-5m/min -Alimentare 400V -Putere de incalzire minim: 15 kw
2.	<b><u>Condiții de garanție și postgaranție:</u></b> - garanție minimă : 24 luni
3.	<b><u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u></b> - se va asigura manual de exploatare în limba română, certificat/declarație de conformitate.

Manager de proiect  
Ec. Hădan Florin Ioan



Întocmit  
Tudorache Iuliu-Valentin



**LOT 2 – ELECTROCASNICE DE UZ REZIDENTIAL**

Nr. crt.	Denumire	Cantitate BUC	Fisa Tehnica
1.	Plita electrica incorporabila	5	Fisa Tehnica nr. 07
2.	Masina de spalat	10	Fisa Tehnica nr. 08
3.	Frigider	50	Fisa Tehnica nr. 09
4.	Combina frigorifica	5	Fisa Tehnica nr. 10
5.	Frigider tip minibar	10	Fisa Tehnica nr. 11
6.	Cuptor cu microunde	6	Fisa tehnica nr. 12
7.	Hota	5	Fisa tehnica nr. 13
8.	Frigider mare	1	Fisa tehnica nr. 14
9.	Expresso cafea	1	Fisa tehnica nr. 15

FIȘA TEHNICĂ Nr. 07

Plita electrica incorporabila: 1 buc

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	<b><u>Parametrii tehnici și funcționali</u></b> Tip plita- inducție Tip panou de comanda- control tactil Sursa de alimentare 220-240 V Oprire de siguranță Avertizare vas de gătit necorespunzător Numar zone gatire 4
2.	<b><u>Condiții de garanție și postgaranție:</u></b> - garanție minimă : 24 luni
3.	<b><u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u></b> - se va asigura manual de exploatare în limba română, certificat/declarație de conformitate.

Manager de proiect

Ec. Hădan Florin Ioan



Întocmit

Tudorache Iuliu-Valentin



FIȘA TEHNICĂ Nr. 08

Masina de spalat : 1 buc

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	<b><u>Parametrii tehnici și funcționali</u></b> Tip Frontala Capacitate spalare minim: 9 kg Viteza centrifugare minim: 1400 rpm Optiuni de temperatura 20-90 grade celsius Alimentare: electrică 220-240V Clasa eficienta energetica: A
2.	<b><u>Condiții de garanție și postgaranție:</u></b> - garanție minimă : 24 luni
3.	<b><u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u></b> - se va asigura manual de exploatare în limba română., certificat/declarație de conformitate.

Manager de proiect  
Ec. Hădan Florin Ioan



Întocmit  
Tudorache Iuliu-Valentin



**Frigider: 50 buc**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	<b><u>Parametrii tehnici și funcționali</u></b> -Capacitate minima: 90l -Cutie de legume/fructe -2 rafturi -2 rafturi pe usa -1 sertar -Termostat ajustabil -Alimentare: electrică 220-240V Clasa eficienta energetica: minim E
2.	<b><u>Condiții de garanție și postgaranție:</u></b> - garanție minimă : 24 luni
3.	<b><u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u></b> - se va asigura manual de exploatare în limba română, certificat/declarație de conformitate.


Manager de proiect

Ec. Hădan Florin Ioan



Întocmit

Tudorache Iuliu-Valentin



FIȘA TEHNICĂ Nr. 10

**Combina frigorifica: 5 buc**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	<b><u>Parametrii tehnici și funcționali</u></b> -volum minim frigider 250l -volum minim congelator 100l -no frost -3 rafturi frigider -cutie legume/fructe -3 sertare congelator -dimensiuni minime 59x67x203 cm -Alimentare 220-240V Toleranta ±50 mm Clasa eficienta energetica: minim B
2.	<b><u>Condiții de garanție și postgaranție:</u></b> - garanție minimă : 24 luni
3.	<b><u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u></b> - se va asigura manual de exploatare în limba română., certificat/declarație de conformitate.

**Manager de proiect**  
**Ec. Hădan Florin Ioan**



**Întocmit**  
**Tudorache Iuliu-Valentin**



FIȘA TEHNICĂ Nr. 11


**Frigider tip minibar: 10 buc**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	<b><u>Parametrii tehnici și funcționali</u></b> -volum minim 30l - maxim 60l -1 raft -cutie legume/fructe -Alimentare 220-240V
2.	<b><u>Condiții de garanție și postgaranție:</u></b> - garanție minimă : 24 luni
3.	<b><u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u></b> - se va asigura manual de exploatare în limba română, certificat/declarație de conformitate.

Manager de proiect  
Ec. Hădan Florin Ioan



Întocmit  
Tudorache Iuliu-Valentin



FIȘA TEHNICĂ Nr. 12

Cuptor cu microunde: 6 buc

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	<b><u>Parametrii tehnici și funcționali</u></b> -capacitate minim 20l -diametru platou rotativ minim 25cm -Alimentare 220-240V -Putere minim 800W
2.	<b><u>Condiții de garanție și postgaranție:</u></b> - garanție minimă : 24 luni
3.	<b><u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u></b> - se va asigura manual de exploatare în limba română, certificat/declarație de conformitate.

Manager de proiect  
Ec. Hădan Florin Ioan



Întocmit  
Tudorache Iuliu-Valentin



FIȘA TEHNICĂ Nr. 13

Hota: 5 buc

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	<b><u>Parametrii tehnici și funcționali</u></b> -Alimentare 220-240V -Mod de instalare pe perete -Debit aer absorbit minim 650 m3/h
2.	<b><u>Condiții de garanție și postgaranție:</u></b> - garanție minimă : 24 luni
3.	<b><u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u></b> - se va asigura manual de exploatare în limba română, certificat/declarație de conformitate.

Manager de proiect  
Ec. Hădan Florin Ioan



Întocmit  
Tudorache Iuliu-Valentin



FIȘA TEHNICĂ Nr. 14

**Frigider mare: 1 buc**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	<b><u>Parametrii tehnici și funcționali</u></b> - Volum net total minim: 599l - Volum net minim congelator 209l - Volum net minim frigider: 390l - Sistem de racier No Frost - Nr rafturi frigider =3 - Nr sertare frigider =2 - Dozator apă și gheață care nu necesită racordare la apă
2.	<b><u>Conditii de garanție si postgaranție:</u></b> - garanție minima : 24 luni
3.	<b><u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u></b> - se va asigura manual de exploatare în limba romana, certificat/declarație de conformitate.

Manager de proiect  
Ec. Hădan Florin Ioan



Întocmit  
Tudorache Iuliu-Valentin



**Espresso cafea: 1 buc**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	<p><b><u>Parametrii tehnici și funcționali</u></b></p> <p>-Dispozitiv spumare lapte, Indicator luminos, Indicator nivel apa, Oprire automata, Rezervor apa detasabil, Sistem cappuccino</p> <p>-Sistem rasnire capabil sa se adapteze la sortimentul boabelor si la nivelul acestora de prajire</p> <p>- tipuri de bautura: Espresso, Espresso Lungo, Espresso Macchiato, Lungo, Ristretto</p> <p>- Presiune: minim 15 bar</p> <p>- Putere: minim 1400w</p>
2.	<p><b><u>Conditii de garanție si postgaranție:</u></b></p> <p>- garanție minima : 24 luni</p>
3.	<p><b><u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u></b></p> <p>- se va asigura manual de exploatare în limba romana, certificat/declaratie de conformitate.</p>

Manager de proiect

Ec. Hădan Florin Ioan



Întocmit

Tudorache Iuliu-Valentin



