

Nr. A-1252 din 30.04.2026

APROB
ȘEFUL UNITĂȚII MILITARE 02384 BUCUREȘTI
Col. ing.
Mihai CÎRLAN



CAIET DE SARCINI

1. Serviciu solicitat

Nr. lot	Denumire serviciu	Cod CPV	Tarif TOTAL estimat lei fără TVA
1	Serviciu de închiriere utilaje	45500000-2	381.275,00

2. Descriere serviciu:

Serviciul constă în închirierea utilajelor (cu operator) pentru săpătura casetelor aferente mai multor platforme ce însumează 10.260,00 mp, împrăștierea și compactarea a 50 cm grosime de balast (sort 0-63mm) în straturi și a 20 cm grosime de piatră concasată (sort 0-63mm) în straturi. Lucrările se vor desfășura în amplasamentul Oradea, Județul Bihor, Str. Thomas Halva Edison nr. 5 (Str. Umbrei). Achizitorul preconizează începerea lucrărilor de la data 02.06.2026, utilajele urmând să fie solicitate prin comenzi ferme în funcție de evoluția lucrărilor din șantier. Data prevăzută la momentul întocmirii prezentei documentații este orientativă și poate fi amânată.

Utilaje necesare și caracteristici minime :

- 2 x Cilindru vibro-compactor.
 - Greutate minimă 16 tone;
 - Putere motor minimă 110 kW;
 - Frecvența de vibrare între 25 și 36 Hz;
 - Tip alimentare : motorină;
 - Tip cilindru : neted;
 - Lățime cilindru : 2.00 m;
 - Stare tehnică bună.
- 1 x Autogreder
 - Greutate minimă 16 tone
 - Putere motor minimă 151 kW;
 - Tip alimentare : motorină;
 - Transmisie 6x4 sau AWD;
 - Lățime lamă minim 3.7 m;

- Control hidraulic al lamei;
- Stare tehnică bună.
- 1 x Buldozer
 - Greutate minimă 16 tone;
 - Putere motor minimă 160 kW;
 - Tip de alimentare : motorină;
 - Tip lamă S-U;
 - Lățime lamă minim 3.7 m;
 - Sistem de rulare : șenile;
 - Stare tehnică bună.

Timp de lucru estimat pentru :

- Cilindru vibro-compactor - 720 de ore (360 de ore pentru 1 cilindru compactor x 2 bucăți = 720 de ore)
- Autogreder – 360 de ore
- Buldozer – 200 de ore

Operațiuni minime care se execută în cadrul serviciului

Operațiunile minime pentru realizarea realizarea serviciului constau în:

- Săpătura mai multor casete care însumează 10.260,00 mp;
- Împrăștierea și compactarea unei cantități de 7.270,00 mc balast;
- Împrăștierea și compactarea unei cantități de 2.885,00 mc piatră concasată;

3. Condiții și termene de prestare

Prestatorul va efectua operațiunile minime din cadrul serviciului, cu ajutorul utilajelor necesare menționate la punctul 2.

Prestatorul se obligă să asigure deservirea utilajelor cu personal care să dețină un certificat de calificare profesională emis de o instituție autorizată de către *Autoritatea Națională pentru Calificări*, instruit din punct de vedere a securității muncii și a situațiilor de urgență, privind utilajele care le deservește, în conformitate cu normativele în vigoare.

Prestatorul va asigura în mod gratuit operatorul/operatorii utilajelor, asigurările obligatorii, transportul acestora la sediul obiectivului, precum și toate accesoriile și echipamentele necesare utilajelor pentru prestarea serviciului.

Pentru prestarea serviciului se vor utiliza tehnologii permise de legislația comunitară, respectându-se standardele valabile în domeniu.

Se vor respecta regulile impuse de normele în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă.

Durata de utilizare a echipamentelor va fi în medie de 8 ore pe zi, iar în funcție de situația lucrărilor, orele vor fi contorizate fie ca **ore de funcționare**, fie ca **ore de staționare**.

Se consideră oră de funcționare intervalul de timp în care utilajul este utilizat efectiv în execuția lucrărilor, desfășurând activități specifice (săpătură, împrăștiere, compactare).

Se consideră oră de staționare intervalul de timp în care utilajul este disponibil pe șantier însă nu desfășoară activități specifice (săpătură, împrăștiere, compactare).

Evidența orelor de funcționare și staționare se va ține zilnic și va fi consemnată în registrul de evidență al șefului de șantier, fiind verificată și semnată de ambele părți (reprezentantul prestatorului - deserventul pe utilaj și reprezentantul achizitorului - șeful de șantier).

Termen de prestare : maxim 5 zile de la data primirii comenzilor ferme.

Comenzile ferme vor fi plasate de către achizitor prin e-mail, în funcție de evoluția lucrărilor din șantier, la o dată ulterioară de la data semnării contractului, după cum urmează : o comandă fermă pentru buldozer și o comandă fermă pentru cilindrul compactor împreună cu autogrederul.

4. Obligațiile principale ale părților

4.1 Obligațiile principale ale prestatorului

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele minimale și a termenelor stabilite. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Prestatorul este responsabil de respectarea normelor în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă. Lucrătorii prestatorului vor fi echipați cu echipament de lucru și protecție conform normelor în vigoare.

Prestatorul este răspunzător în cazul producerii unor accidente de muncă apărute pe parcursul prestării serviciului. Orice pagubă materială cauzată de prestator cu ocazia prestării serviciului, va fi suportată de către acesta, în termen de **10 zile de la producere**. Reparațiile efectuate pentru acoperirea pagubei vor fi cel puțin la nivelul calitativ existent înainte de producerea acesteia.

Prestatorul are obligația de a utiliza exclusiv modelul de pontaj pus la dispoziție de beneficiar – Anexa 2.

Calitatea serviciilor va fi în conformitate cu standardele și normele legale în vigoare.

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru a remedia orice problemă de natură tehnică ar putea apărea la utilajul închiriat și trebuie să aibă în dotare sculele minim necesare intervențiilor neprevăzute. În cazul în care problemele nu se pot remedia pe loc, prestatorul trebuie să înlocuiască utilajul în regim de urgență, în maxim 24 ore, pentru a permite continuarea lucrărilor în șantier.

Odată cu atribuirea achiziției, prestatorul se obligă să prezinte lista personalului care necesită acces în locația achizitorului, precum și copii lizibile ale cărților de identitate ale acestora. Accesul va fi permis numai personalului pentru care s-a obținut aviz. În listă se va menționa calitatea personalului, respectiv dacă personalul este angajat al Prestatorului sau al unei firme partenere a acestuia.

Deservenții de pe utilaje au obligația de a anunța șeful de șantier, cu minim 36 de ore înainte, cantitatea de combustibil necesar, astfel încât prestarea serviciului să nu fie întreruptă. Deservenții de pe utilaje au obligația de a semna pentru cantitatea alimentată de față cu acestia, în registrul de evidență a șefului de șantier, cât și pentru numărul de ore de funcționare și numărul de ore de staționare.

4.2 Obligațiile principale ale achizitorului

Achizitorul va asigura accesul reprezentanților prestatorului la locul de prestare a serviciilor, precum și prezența personalului calificat care să recepționeze serviciile.

Achizitorul va asigura combustibilul necesar prestării serviciului.

Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit.

Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit pentru serviciul prestat, în conformitate cu dispozițiile și condițiile referitoare la angajamentele bugetare. Factura va fi emisă după semnarea de către **achizitor** a procesului verbal de recepție, prin care se confirmă prestarea serviciului.

Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita înlocuirea imediată a operatorului desemnat pentru utilaj dacă acesta nu îndeplinește standardele de performanță agreate, se prezintă sub influența alcoolului sau a altor substanțe, ori refuză să coopereze cu șeful de șantier.

Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator, cu ordin de plată, în lei, în contul deschis de prestator la Trezoreria Statului, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 146/31.10.2002, în maxim 30 zile de la data emiterii documentelor de recepție, astfel:

- *factură fiscală*, transmisă *electronic*, conform OUG 120/2021;
- *documentul de recepție* (procesul-verbal de recepție).

Achizitorul nu acordă avans prestatorului.

5. Recepția serviciilor

Recepția serviciilor se va efectua de către comisia achizitorului, la sediul unde sunt prestate serviciile, împreună cu reprezentantul prestatorului, în momentul finalizării serviciului. În acest sens se va întocmi un *proces-verbal de recepție* semnat de reprezentanții ambelor părți.

Recepția serviciilor va fi efectuată la sediul achizitorului, ocazie cu care se vor întocmi documentele de recepție. Procedura de recepție se va realiza în termen de 1 zi lucrătoare, pe bază de proces verbal semnat de prestator și achizitor, împreună cu un tabel de pontaj orar de lucru al utilajului, semnat și însoțit atât de către prestator cât și de achizitor pentru a certifica numărul de ore de funcționare și numărul de ore de staționare în baza căreia se va stabili valoarea finală a serviciului de închiriere utilaj cu deservent.

6. Modul de prezentare al ofertei

Propunerea tehnică va include toate informațiile solicitate în cadrul cerințelor minimale. Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele minimale. Propunerea tehnică va include următoarele:

- Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
- Certificat de calificare profesională pentru personalul prestatorului, emis de o instituție autorizată de către *Autoritatea Națională pentru Calificări*;
- Fișele tehnice ale utilajelor oferite din care să reiasă îndeplinirea caracteristicilor minime pentru utilajele contractate, aferent pct. **2. Descriere serviciu**
- Declarație privind consumul de combustibil pe oră de funcționare pentru fiecare utilaj în parte (litri / oră);
- Anexa 2, însoțită, semnată și ștampilată ca dovadă acceptării procedurii de evidență a orelor de funcționare și staționare;

Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA. Se va reprezenta tariful/oră fără TVA oferit, pentru fiecare utilaj în parte, atât pentru ora de funcționare cât și pentru ora de staționare, având în vedere faptul că achizitorul va asigura combustibilul necesar prestării serviciului.

Propunerea financiară va include :

- Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini – centralizatorul de prețuri.

Notă – în cadrul anexei 1, orele de staționare și de funcționare au fost calculate astfel : din 360 de ore/ 8 ore pe zi asigurate unui utilaj rezultă 45 de zile lucrate. Din aceste 45 de zile, 7.5 ore sunt ore de funcționare și 0.5 ore sunt ore de staționare (30 de minute garantate pentru pauza de masă). Din înmulțirea celor 45 de zile lucrate cu ponderea fiecărui tip de ore s-a ajuns la 337.5 ore de funcționare și 22.5 ore de staționare. Acest calcul a fost efectuat pentru fiecare tip de utilaj contractat.

Termenul de prestare al serviciilor pentru fiecare utilaj este o estimare, fapt pentru care ofertanții trebuie să ia în considerare posibilitatea ca operațiunile să fie finalizate înainte de atingerea numărului de ore estimate, caz în care prețul contractului va fi ajustat corespunzător, în funcție de numărul real de ore de funcționare, numărul real de ore de staționare și de prețul asumat prin ofertă.

Criteriul de atribuire: Atribuirea se va face în favoarea operatorului economic a cărui ofertă îndeplinește toate cerințele minimale și are prețul cel mai mic.

Întocmit,
Slt. ing.
Vlad LOGHIN

Anexa 1 - Centralizator prețuri						
1	2	3	4	5	6	7
Nr. Crt.	Denumire utilaj	Preț fără TVA/oră de funcționare, combustibil asigurat de beneficiar	Preț fără TVA/oră de staționare, combustibil asigurat de beneficiar	Ore de funcționare	Ore de staționare	Preț fără TVA/utilaj (3*5+4*6)
1	Cilindru vibro-compact	X	X	675	45	X
2	Autograder	X	X	337.5	22.5	X
3	Buldozer	X	X	187.5	12.5	X

Valoare totală ofertă	X	lei fără TVA
-----------------------	---	--------------

Operator economic : _____

Semnătură și ștampilă : _____

NOTĂ

Operatorii economici for completa celulele "X" din coloanele 3 și 4 cu prețurile oferite și vor efectua calculele din celulele "X" aferente coloanei 7 pentru a justifica valoarea totală a ofertei.

Operatorii economici care vor avea prețuri identice sau nesemnificativ diferite pentru coloanele 3 și 4 în cadrul aceluiași utilaj vor fi descalificați.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a cere justificări pertinente pentru fundamentarea diferenței de preț dintre ora de funcționare și ora de staționare.