



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

Nr. 5756 / 11.05.2026

APROBAT
Primar
Marinescu Dumitru
PRIMARIA
Județul Maramureș - Orașul Tăuții Măgherauș

CAIET DE SARCINI

**Execuție lucrări în cadrul proiectului
"Reabilitare și modernizare strada 21 din orașul Tăuții Măgherauș"**



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERAUS
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

CUPRINS

1. Informații generale	3
2. Descrierea investiției	3
3. Sursa de finanțare	8
4. Durata de realizare a etapelor principale	8
5. Prevederi legislative, standarde si normative aplicabile	8
6. Experiența similară solicitată	9
7. Modul de prezentare a ofertei tehnice	11
8. Modul de prezentare a ofertei financiare	15
9. Criteriul de atribuire	17
10. Alte informații	17



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

1. Informații generale

Titlu proiect: Execuție lucrări în cadrul proiectului ”Reabilitare și modernizare strada 21 din orașul Tăuții Măgherăuș”

Proiect finanțat: din bugetul local al orașului Tăuții Măgherăuș.

Amplasament: Lucrarea care face obiectul prezentului proiect se află în intravilanul orașului Tăuții-Măgherăuș, jud. Maramureș, respectiv strada 21

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Tăuții Măgherăuș,
Reprezentant legal: Marinescu Dumitru, având funcția de Primar al Orașului Tăuții Măgherăuș,

Adresa sediu: Orașul Tăuții Măgherăuș, strada 1, nr. 194

Date de contact: tel: 0262-293.048, fax: 0262-293.001, e-mail: primaria@tautiimagheraus.ro

Cod fiscal: 3627170

Cod CPV: 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

2. Descrierea investiției

Prin documentația nr. 13 / 2025, faza PTh, realizată de S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. pentru obiectivul ”Reabilitare și modernizare strada 21 din orașul Tăuții Măgherăuș” se dorește reabilitarea străzii nr. 21, reasfaltare parte carosabilă, realizarea de trotuare, sisteme de colectare și evacuare ape pluviale.

Descrierea lucrărilor propuse:

Pe suprafața drumului se observa local zone cu deformări sau fisuri în stratul de rulare.

Șanturile de colectare și evacuare a apelor pluviale, sunt în mare parte neamenajate, inierbate și parțial colmatate cu pământ.

Lungimea Strazii 21 este L=849.00m. Aceasta porneste din drumul national DN1C la km 159+535 și revine în drumul national DN1C la km 159+930. Prin proiect se realizează lucrări pe sectorul cuprins între km 0+025.00 – 0+816.00, în lungime totală L=791.00m. Pe sectoarele de drum cuprinse între km 0+000.00 - 0+025.00, respectiv 0+816.00-0.849.00 nu se intervine, acestea fiind modernizate în cadrul unui alt proiect.



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

SOLUTIA PROIECTATĂ:

Traseul in plan

Traseul proiectat se suprapune peste cel existent, evitând exproprierile si este format din succesiuni de aliniamente si curbe, conform prevederilor STAS 863-85 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripții de proiectare si STAS 10144/3-91.

Proiectarea traseului tine cont de platforma actuala, corectiile care s-au adus fiind locale.

Profilul longitudinal

Linia rosie proiectata a fost stabilita tinand cont de urmatoarele aspecte:

- asigurarea unui confort corespunzator in circulatie;
- executarea unui volum minim de lucrari (sapaturi, miscari de terasamente,etc);
- asigurarea scurgerii apelor;
- asigurarea acceselor la proprietati;
- respectarea pasului de proiectare si a razelor minime de racordare impuse de standardele in vigoare (STAS 863/85 si STAS 10144/3-91).

Profilul transversal

Elemente geometrice in profil transversal:

- parte carosabila: 6.00-5.50m;
 - trotuare: 2 x 2.00m;
- Panta transversala in aliniament:
- parte carosabila: 2,5%; (panta unica sau in acoperis)
 - trotuare: 0.50-2.50%;

S-au proiectat profiluri transversale tip conform planselor desenate.

In amenajarea strazii s-a urmarit respectarea în proiect a acestor gabarite. Există zone locale unde nu se pot respecta integral aceste prescriptii. Pe aceste sectoare se vor ingusta trotuarele pana la minim 1.00m.

Pe sectorul cuprins intre km 0+780.00-0+816.00 se renunta la trotuare pe ambele parti ale strazii, iar partea carosabila se reduce la 5.50m.

In zona primariei, la inceputul sectorului de strada amenajat, s-au realizat 4 locuri de parcare pe partea dreapta, respectiv 7 locuri de parcare pe partea stanga prin extinderea casetelor de largire a partii carosabile.

Structura rutiera

Structura rutiera noua pe zona casetelor

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2016(AND 605/2023);
- 6cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2016(AND 605/2023);
- 20 cm strat de piatra sparta, conform STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013;
- 25 cm strat de fundație din balast, conform STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013;
- 50-100cm imbunatatire teren de fundare cu blocaj din piatra bruta.

Imbunatatirea terenului de fundare se va realiza pe toata lungimea casetelor cu blocaj de piatra in grosime minima de 50cm. In urma realizarii sapaturii la casete se va constata daca este necesara suplimentarea blocajului de piatra in functie de natura pamantului din patul drumului.



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

Structura rutiera ranforsata pe zona amprizei existente

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2016(AND 605/2023);
- 6cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2016(AND 605/2023);
- Scarificare si reprofilare cu adaos 5-10 cm strat de piatra sparta, conform STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013;
- minim 50 cm pietris cu nisip-zestre drum.

Partea carosabila va fi incadrata de borduri prefabricate din beton cu dimensiunile 20x25cm, pe fundatie din beton C16/20.

Trotuarele vor fi incadrate de borduri mari 20x25 cm inspre partea carosabila, respectiv de borduri mici 10x15cm inspre zona verde sau proprietati.

NOTA: Aplicabilitatea structurii rutiere se realizeaza conform profilelor transversale tip din partea desenta.

Amenajarea intersectiilor cu drumuri laterale

Drumurile laterale au fost amenajate pana la limita de proprietate, cu latime variabila in functie de ampriza drumului lateral, pentru asigurarea unei conexiuni sigure si eficiente intre reseaua stradala principala si cea secundara. Aceasta interventie contribuie la imbunatatirea fluentei traficului, la reducerea riscului de accidente si la cresterea vizibilitatii pentru toti participantii la trafic. De asemenea, prin delimitarea clara a zonelor de circulatie si realizarea unor racorduri geometrice corecte, se faciliteaza manevrele de virare, accesul catre proprietati si integrarea infrastructurii pietonale si ciclabile. Amenajarea corecta a intersectiilor sprijina un trafic urban organizat, sigur si accesibil, in conformitate cu cerintele actuale de mobilitate durabila.

Structura rutiera pe acest drum este identica cu structura noua a strazii proiectate.

Aceasta interventie contribuie la imbunatatirea fluentei traficului, la reducerea riscului de accidente si la cresterea vizibilitatii pentru toti participantii la trafic. De asemenea, prin delimitarea clara a zonelor de circulatie si realizarea unor racorduri geometrice corecte, se faciliteaza manevrele de virare, accesul catre proprietati si integrarea infrastructurii pietonale si ciclabile. Amenajarea corecta a intersectiilor sprijina un trafic urban organizat, sigur si accesibil, in conformitate cu cerintele actuale de mobilitate durabila.

Trotuare

S-au amenajat trotuare pe ambele parti ale strazii, cu latimea de 2.00m, in functie de spatiul disponibil. Exista zone locale unde nu s-au putut respecta integral aceste latimi. Pe aceste sectoare s-au ingustat trotuarele pana la minim 1.00m.

Pe sectorul cuprins intre km 0+780.00-0+816.00 se renunta la trotuare pe ambele parti ale strazii.

Trotuarele vor avea urmatoarea structura constructiva:

- 25 cm balast;
- 12 cm beton de ciment clasa C16/20;
- 4 cm îmbrăcămintă BA8 rul 50/70;

Trotuarele vor fi delimitate fata de limita de proprietate si de spatiul verde cu bordura



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

10x15cm pozata pe beton C16/20, iar fata de partea carosabila cu borduri mari 20x25cm pozate pe beton C16/20.

In dreptul intersectiilor si al portilor de acces la proprietati se va reduce pasul bordurii la maxim 3 cm pentru a facilita accesul sigur si confortabil al pietonilor, in special al persoanelor cu mobilitate redusa, al parintilor cu carucioare pentru copii, precum si al utilizatorilor de scaune rulante. Aceasta masura contribuie la cresterea gradului de accesibilitate urbana, respectand principiile de mobilitate incluziva si normele legale privind accesul neingradit la infrastructura pietonala. Totodata, eliminarea obstacolelor verticale de la marginea trotuarului imbunatateste siguranta circulatiei pietonale si incurajeaza deplasarea activa, contribuind la un spatiu public mai prietenos si functional pentru toti cetatenii.

Accesuri la proprietati

Accesul la proprietati va fi asigurat prin reducerea pasului bordurii la 3 cm in dreptul accesului.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor pluviale a fost asigurata prin amenajarea pantelor longitudinale si transversale ale partii carosabile (2.50%) colectate prin intermediul dispozitivelor de scurgere a apelor amplasate subteran.

La km 0+530.00 exista un podet de traversare care se demoleaza. De asemenea canalul care preia apa de la acest podet se va demola partial, pana la intersectia cu Strada 22.

Emisarul identificat in aceasta etapa este canalul aferent intersectiei cu Strada 22.

Astfel de la km 0+000 pana la km 0+530 apele vor fi dirijate prin panta longitudinala a colectorului subteran in sensul kilometrajului.

De la km 0+530 pana la km 0+780 apele vor fi evacuate in acelasi punct urmand a fi conduse in sens invers kilometraj.

De la km 0+780 pana la capat proiect apele vor fi dirijate in lungul partii carosabile spre capat proiect unde se vor scurge in dispozitivele de scurgere existente.

In faza de executie se va analiza posibilitatea evacuarii apelor in canale colectoare daca acestea se vor identifica in zona intersectiilor cu drumul national DN1C.

Sistemul de scurgere a apelor este format dintr-un fir de teava corugata SN10, camine de vizitare si intersectie precum si guri de scurgere amplasate la bordura cu racord drept fara sifon.

Siguranta circulatiei

Dupa cum s-a aratat mai sus, elementele geometrice in plan, profil longitudinal si transversal au fost astfel amenajate incat circulatia sa se desfasoare in conditii de deplina siguranta si confort. Pe parcursul executiei, drumul va fi semnalizat conform "Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului". Pe langa aceste elemente pentru rezolvarea problemelor de siguranta circulatiei au fost prevazute lucrari de:

- semnalizare cu indicatoare;
- marcaj longitudinal.

Tipurile si pozitia kilometrica a indicatoarelor se gasesc in plansele cu planul de situatie.

Indicatoarele rutiere se vor confecciona si monta conform SR 1848/1-2024, SR 1848/2-2011 si SR 1848/3-2011.



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

Avize si acorduri

A fost obtinut Certificatul de Urbanism, avizele si acordurile solicitate prin acesta.

Curatenia pe santier

Se vor respecta conditiile din avize.

La terminarea lucrarilor se vor demonta toate lucrarile de organizare de santier si se va curata terenul din zona.

Studii care au stat la baza intocmirii proiectului

- Documentatie topografica
- Expertiza tehnica intocmita de ing. POPESCU A. NICOLAE
- Studiul geotehnic intocmit de SC CONSTRUCT CDP SRL.

Verificarea proiectului

Lucrarile proiectate se incadreaza in categoria de importanta "C", ca urmare este necesara verificarea lor la categoriile A.4.1, B.2.1, D.2.1

Masuri de protectia muncii si p.s.i.:

La executarea lucrarilor, executantul si beneficiarul vor respecta toate prevederile specifice naturii lucrarilor cuprinse in normele departamentale. Constructorul va respecta „Normele de protectia muncii specifice activitatii de constructii – montaj pentru constructii feroviare, rutiere si navale” aprobate conform Ordinului nr. 9/26.06.1992 de catre Ministerul Transporturilor. Se vor respecta intocmai dispozitiile Legii nr.319 din 14/07/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006. In zilele de repaus se va asigura paza santierului. Intocmirea documentatiei pentru protectia muncii, siguranta si prevenirea incendiilor pentru perioada de executie a lucrarilor, cade in sarcina executantului si se face in cadrul proiectului de executie a organizarii lucrarilor.

Proiectantul atrage atentia executantului si beneficiarului ca inaintea inceperii lucrarilor de orice fel sa se obtina toate datele existente privind retelele ce pot fi intalnite pe zona lucrarii (conducte subterane, canale de protectie pentru cabluri, canale de scurgere, camine de vizitare, etc.) pentru asigurarea tuturor masurilor de protectie a acestora.

Orice sapaturi mai mari de 1.50m se vor executa cu sprijiniri.

Se vor respecta toate prevederile cuprinse in standarde, norme, instructiuni tehnice, etc., specificate in caietele de sarcini care insotesc prezenta documentatie.

Instalatii iluminat public, utilități:

Prin proiect nu se realizeaza retea noua de iluminat. Iluminatul public va fi asigurat de retea existenta. **Eventualele cheltuieli privind eliberarea de amplasament stabilite de DEER Sucursala Baia Mare (dacă va fi cazul) vor face obiectul unui alt contract de achiziție publică de lucrări.**



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

3. Sursa de finanțare

Proiectul este finanțat din bugetul local al Primăriei Orașului Tăuții Măgherăuș.

Total valoare: 2.597.997,47 lei fără TVA, din care:

- **Cap. 1.2.** Amenajarea terenului: 82.537,69 lei fără TVA.
- **Cap. 1.3.** Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială : 1.974,96 lei fără TVA.
- **Cap. 4.1.** Construcții și instalații: 2.488.133,82 lei fără TVA.
- **Cap. 5.1.** Organizare de șantier: 25.351,00 lei fără TVA.

4. Durata de realizare a etapelor principale

Durata contractului este de 12 luni, care include termenul de execuție a lucrărilor, recepția lucrărilor. Ofertele care vor prezent o durată de realizare mai mare de 12 luni, vor fi respinse ca și neconforme.

5. Prevederi legislative, standarde și normative aplicabile

Lucrările proiectate s-au întocmit având la baza normativele, standardele, instrucțiuni tehnice departamentale și codurile de practica rutiera în vigoare.

STAS 863-85 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripții de proiectare.

AND 605/2013 Normativ privind „Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice privind proiectarea, prepararea și punerea în opera”.

SR EN 13108-1 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Betoane asfaltice

SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor utilizate în construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic.

SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de drumuri.

SR EN 12620 Agregate pentru beton.

SR 183-1:1995 Îmbrăcămînți de beton de ciment executate în cofraje fixe.

CP 012/1 - 2007 Cod de practică pentru producerea betonului.

SR 1848-1:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Clasificare, simboluri și amplasare.

STAS 10473/1-87 Strat-uri din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment.

STAS 10796/1/77 Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor. Prescripții generale de proiectare.



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

STAS 1709/1-90 Acțiunea fenomenului de îngheț-dezghet la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheț în complexul rutier. Prescripții de calcul.

STAS 1709/2-90 Acțiunea fenomenului de îngheț-dezghet la lucrări de drumuri. Prevenirea și remedierea degradărilor din îngheț-dezghet. Prescripții tehnice.

STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții tehnice generale de calitate.

STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate.

CD 31 -94Instrucțiuni tehnice departamentale pt. determinarea capacitatii portante a sistemului de drumuri non-rigide si semi-rigide cu ajutorul deflectometrului

CD 155-2001Instrucțiuni tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor modeme

AND 513-2002 Instrucțiuni tehnice referitoare la proiectarea, execuția si intretinerea drumurilor publice

PD 189-2000Standard pt. determinarea capacitatii de trafic a drumurilor publice

Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului înconjurător Legea nr. 90/1996 privind masurile de protecția muncii

H.G. nr. 274/1994 privind aprobarea regulamentului de recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora

HG nr. 28 din 22.01.08 Hotărâre privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

Ord. 726/549 din 29.08.2007 Ordin al ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcții privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Ord. 486/500 din 9.08.2007 Ordin al ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constmcții pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente.

6. Experiența similară solicită

Se va prezenta lista lucrărilor executate în ultimii 5 ani, precizându-se informații referitoare la numărul și data contractelor invocate drept experiență similară, beneficiarul și datele acestuia de contact, data și numărul documentului de recepție, ponderea și/sau activitățile pentru care operatorul a fost responsabil și valoarea acestora fără TVA. **(Formular nr. 16)**. În situația în care contractele au fost semnate înainte de perioada de 5 ani, autoritatea contractanta va lua în considerare lucrările executate și duse la bun sfârșit în perioada solicitata și va avea în vedere toată valoarea lucrărilor prezentate pentru îndeplinirea cerinței.



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERAȘ
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

Experiența similară trebuie să privească lucrări sau obiective de investiții comparabile sau superioare din punct de vedere al complexității și/sau scopului cu lucrările ce fac obiectul contractului. Prin lucrări similare se înțelege: lucrări de construcții/reabilitare/modernizare străzi/drumuri sau lucrări de asfaltare străzi/drumuri cel puțin din categoria de importanța C în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanța a construcțiilor – Metodologie de stabilire a categoriei de importanța a construcțiilor”. Prin sintagma lucrări realizate se înțelege: - lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces-verbal de recepție întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau - lucrări recepționate însoțite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau - lucrări recepționate însoțite de proces-verbal de recepție finală.

Prin lista prezentată, ofertantul trebuie să demonstreze că a executat lucrări similare obiectului procedurii de achiziție la nivelul a maximum 3 contracte – lucrări a căror valoare cumulată să fie de minim **2.500.000,00 lei fără TVA.**

Pentru contractele a căror valoare este exprimată în altă valută decât în lei, data la care se va calcula echivalența leu/altă valută este conform cursului BNR din data publicării anunțului de participare simplificat.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va prezenta lista lucrărilor executate în ultimii 5 ani, (**Formular nr. 16**) precizându-se informații referitoare la numărul și data contractelor invocate drept experiență similară, beneficiarul și datele acestuia de contact, data și numărul documentului de recepție, ponderea și/sau activitățile pentru care operatorul a fost responsabil și valoarea acestora fără TVA. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează să fie prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerința privind experiența similară sunt următoarele, fără să se limiteze la acestea, enumerarea nefiind cumulativă: - copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - certificate de bună execuție; - recomandări; - procese-verbale de recepție finală; - certificate constatatoare și/sau orice alte documente emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar.

Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experiență similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Experiența similară trebuie să privească lucrări sau obiective de investiții comparabile sau superioare din punct de vedere al complexității și/sau scopului cu lucrările ce fac obiectul contractului. **Prin lucrări similare se înțelege: lucrări de construcții/reabilitare/modernizare străzi/drumuri sau lucrări de asfaltare străzi/drumuri cel puțin din categoria de importanța C în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanța a construcțiilor – Metodologie de stabilire a categoriei de**



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

importanta a constructiilor”. Enumerarea nu este cumulativă, fiind acceptate oricare din tipurile de lucrari menționate. Prin sintagma lucrări realizate se înțelege: - lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces-verbal de recepție întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau - lucrări recepționate însoțite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau - lucrări recepționate însoțite de proces-verbal de recepție finală

7. Modul de prezentare a ofertei tehnice

a) Cerințe obligatorii la momentul întocmirii propunerii tehnice:

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încat procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în oferta cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini și Proiectul Tehnic. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele impuse prin Caietul de sarcini/Documentația de atribuire/Proiectul tehnic. Ofertanții vor avea în vedere faptul că cerințele impuse prin documentația de atribuire/caietul de sarcini sunt minime și obligatorii. Ofertele care nu respectă cerințele minime prevăzute în documentația de atribuire/caietul de sarcini vor fi declarate neconforme.

Propunerea tehnica trebuie să reflecte asumarea de către ofertanți a tuturor cerințelor/obligățiilor prevăzute în documentația de atribuire/caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va cuprinde cel puțin următoarele:

1. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor:

a) Prezentarea metodologiei de execuție a lucrărilor, bazată pe respectarea reglementărilor legale în vigoare, precum și pe experiența bunelor practici în domeniu pentru categoriile de lucrări care urmează să fie executate în cadrul contractului, în concordanță cu prevederile caietului de sarcini / PTh; - **Formular nr. 7 (Formularul propunere tehnică-Metodologie pentru realizarea lucrării)**

b) Graficul general de realizare a investiției publice – **Formularul F6**, întocmit în baza prevederilor H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, **completat în conformitate cu durata de realizare propusă de ofertant cu respectarea activităților din Graficul propus în Proiectul Tehnic. Ofertele care propun o durată de realizare mai mare de 12 luni vor fi respinse ca neconforme.**

2. **Declarația ofertantului** cu privire la însușirea prevederilor documentației tehnice și termenul de execuție a lucrărilor. **Ofertele care propun o durată de realizare mai mare de 12 luni vor fi respinse ca neconforme. (Formular nr. 18)**

3. **Lista procedurilor tehnice de execuție și descrierea lor** pentru categoriile de lucrări care urmează să fie aplicate la realizarea obiectivului de investiții. Categoriile de lucrări pentru care



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERAUS
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

se vor descrie procedurile tehnice de execuție vor fi cel puțin următoarele: Amenajare teren, Terasamente, Lucrări de drum, Drumuri laterale, Trotuare, Spații verzi, Canalizare pluvială.

Atentie! Propunerile tehnice care conțin abordări generale sau proceduri tehnice fără aplicabilitate strictă la obiectivul investiției vor fi respinse și neconforme.

4. Planul de Asigurare a Calității care să conțină :

- a. descrierea sistemului de management al calității aplicat pe lucrare,
- b. planul de control al calității, verificări și încercări,
- c. planul management de mediu aplicat la lucrare în care să fie evidențiate activitățile cu impact asupra mediului conform legislației aferente
- d. planul de măsuri.

5. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate, care va fi pentru o perioadă de minim 36 luni, se va exprima global, pentru întreg obiectivul de investiții în luni calendaristice de la data întocmirii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și reprezintă perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, în cadrul căreia antreprenorul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor viciilor și/sau deficiențelor apărute. - **Formular nr. 15 (Declarație privind perioada de garanție acordată lucrărilor).**

6. Managementul resurselor alocate și al timpului de execuție pe fiecare activitate în parte. Activitățile vor fi detaliate în strictă concordanță cu devizele pe obiect, cu Caietele de sarcini de execuție și cu strategia de abordare a obiectivului. Ofertantul va prezenta (**Formular 8**):- o organigramă cuprinzătoare care să identifice în mod clar tot personalul și echipamentele pe care aceasta intenționează să le utilizeze la realizarea lucrărilor. Organigrama va include și o descriere a rolurilor și responsabilităților personalului și liniile de comunicare dintre membrii echipei. Echipa de proiect va cuprinde în mod obligatoriu experții cheie solicitați precum și alte categorii de personal considerate necesare pentru executarea contractului în funcție de posibilitățile organizatorice ale ofertantului. Având în vedere specificul și complexitatea proiectului, cadrul legal aplicabil, precum și informațiile prezentate în documentația tehnico economică, se considera obligatorie prezentarea modalității de acces (diponibilității) cel puțin pentru următorul personal de specialitate cu rol cheie în implementarea contractului:

- a. **Sef de santier** - inginer cu diplomă CFDP - căi ferate drumuri poduri sau echivalent
- b. **Inginer construcții drumuri (CFDP)** – inginer cu diplomă CFDP - căi ferate drumuri poduri sau echivalent
- c. **Responsabil tehnic cu execuția** - RTE autorizat ISC – domeniul II (drumuri, poduri etc.)
- d. **Responsabil cu controlul tehnic al calității RTQ** - studii medii sau superioare în domeniul construcțiilor sau echivalent, și/sau cursuri de specialitate în managementul calității în construcții
- e. **Responsabil în domeniul securității și sănătății în muncă SSM** - Responsabil în domeniul securității și sănătății în muncă – persoană desemnată conform legislației în vigoare, cu pregătire în domeniul SSM (nivel mediu sau superior), dovedită prin cursuri de specialitate
- f. **Topograf autorizat ANCPI** - persoană autorizată de ANCPI pentru executarea lucrărilor de specialitate (categoria B sau D sau echivalent), conform legislației în vigoare



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

Se acceptă realizarea mai multor activități de către aceeași expert cheie cu condiția deținerii calificărilor/ autorizațiilor prevăzute de lege și cu încadrarea în prevederile legale privin relațiile de munca. Ofertanții vor include în oferta tehnică în mod obligatoriu următoarele documente:

- Curriculum vitae pentru experții propuși
- Calificările obținute / atestatele disponibile/ diplome
- documente justificative privind legatura dintre ofertant și expert contracte de muncă/ contracte de colaborare/ declarații de disponibilitate

Autoritatea contractantă nu va admite modificarea ulterioară a listei de experți prezentați în oferta tehnică și în baza căreia s-a realizat evaluarea ofertei decât în cazuri excepționale și cu prezentarea de experți având aceeași calificare. Înlocuirea va fi notificată Autorității contractante și după obținerea aprobării de modificare a listei de experți vor fi depuse pentru înlocuitori aceleași documente care au fost solicitate la faza de licitație , aceste documente considerându-se anexă la contract.

Pentru a nu restricționa în mod artificial participarea la procedură se va accepta prezentarea de către operatorii economici a experților străini ce dețin certificat/atestat/diplomă echivalent emis de autoritățile abilitate dintr-un alt stat. Aceștia pot prezenta certificate/atestare/diplome eliberate de autorități de certificare abilitate din alt stat, în măsura în care aceste documente sunt echivalente celor solicitate.

7. Graficul Gantt – acest grafic va reprezenta programarea activităților de execuție, detaliind operațiunile componente, urmând a se evidenția alocarea specifică a resurselor umane și materiale (utilaje, dotări, facilități de producție, etc.), fiind obligatorie probarea capacității tehnice de a se susține cadența de execuție propusă în Graficul general de realizare a investiției publice. Nerespectarea acestora constituie motiv de respingere a ofertei ca neconformă.

8. Modelul de contract însușit. – Se va depune formularul de contract propus, semnat și stampilat de ofertant, însoțit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în măsura în care acestea nu vor fi, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă.

9. Se vor respecta condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări. Se va prezenta o declarație pe proprie răspundere în acest sens. -

Formular nr. 9

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în munca, se pot obține de la Inspectoratul Muncii sau de pe site-ul: <http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html>. În cazul unei asocieri, această declarație va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul desemnat lider. Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: <http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie>.

Documentul va fi însoțit de prezentarea măsurilor propuse privind respectarea condițiilor de mediu și trebuie să conțină cel puțin următoarele:



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

- Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratiilor;
- Masurile pentru reducerea prafului;
- Managementul deseurilor;
- Masurile de combatere a poluarii accidentale a emisarului datorate antreprenorului;
- Masurile adoptate în cazul producerii unor avarii la rețelele existente în zona santierului datorate executiei lucrarilor

Ofertanții trebuie să transmită o ofertă completă pentru toate activitățile ce fac obiectul acestui contract. Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activități și cantități incomplete. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare poate conduce la respingerea ofertei.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea sau echivalent.

b) Cerințe obligatorii la momentul executării lucrărilor (inclusiv echipamente și dotări):

- Lucrările de execuție la obiectiv se vor realiza în conformitate cu prevederile proiectului tehnic nr.13 / 2025 elaborat de S.C CONSTRUCT C.D.P. S.R.L
- Termenul estimat de execuție a lucrărilor este:
 - **12 de luni de la emiterea ordinului de începere lucrări pentru execuția tuturor lucrărilor**
- Pentru execuția lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate, reglementate și certificate în conformitate cu prevederile și reglementările naționale în vigoare precum și cu legile și standardele naționale armonizate cu legislația Uniunii Europene.
- Furnizorii de resurse materiale nominalizați în ofertă pot fi înlocuiți cu alți furnizori, dacă va fi cazul, numai din motive obiective și în mod obligatoriu cu acordul Supervizorului.
- **Semnalizarea și menținerea stării tehnice.**

Pe perioada execuției lucrărilor, Antreprenorul are responsabilitatea semnalizării și menținerii în stare tehnică corespunzătoare desfășurării traficului în condiții de siguranță a drumului, conform OUG nr.195/2002 cu modificările și completările ulterioare privind circulația pe drumurile publice, normele tehnice în vigoare de semnalizare a lucrărilor, instituirea de restricții de circulație; precum și în conformitate cu art. 40 din O.G. nr. 43/1997 cu modificările și completările ulterioare privind regimul drumurilor.



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERAUS
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

Drumurile, accesele, drepturile de trecere, etc., care sunt folosite de trafic în scopul construcției, vor fi menținute mereu curate de praf, noroi, materiale aruncate din vehicule sau anvelope, apărute ca urmare a acestei folosiri. De asemenea, Antreprenorul se va asigura că drenurile, șanțurile și canalele sunt menținute curate de orice gunoi, noroi, șlam sau alte materiale care ar putea împiedica curgerea liberă a apei.

- În ceea ce privește relocarea și protejarea rețelelor ofertantul va identifica și va stabili tipul conductelor care se realocă și/sau se protejează: materialul, diametrele și adâncimile de pozare, în funcție de documentația pusă la dispoziție de către beneficiari/administratori ai rețelelor și de informațiile pe care acesta le poate lua de la fața locului.
- Proiectele de specialitate pentru mutarea/protejarea rețelelor de utilități se vor elabora și verifica prin grija ofertantului câștigător.

Notă: Se recomandă ofertanților vizitarea amplasamentului, pentru a evalua pe proprie răspundere, cheltuielă și risc, datele necesare pentru elaborarea ofertei.

8. Modul de prezentare a ofertei financiare

Propunerea financiară va fi prezentată conform **Formularului nr. 6** (Formularul - Ofertă financiară), **Anexa 1 (la formularul de ofertă)** și **Anexa 2 (la formularul de ofertă – centralizator prețuri)**, care vor fi completate, semnate, ștampilate de către reprezentantul legal al ofertantului.

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, caz în care oferta va fi declarată neconformă.

În cazul în care ofertantul este o asocieră și/sau are nominalizați subcontractanți se va completa **Formularul nr. 17 (Centralizator cu asociații și subcontractanții)**.

Propunerea financiară va conține, pe lângă formularul de ofertă și următoarele:

- 1) **Centralizatorul** cu lucrările executate de **asociații, subcontractanți - Formularul nr. 17**
- 2) **Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - Formular F1** - întocmit în baza prevederilor H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, completat cu prețuri unitare și totale.
- 3) **Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări – Formular F2** - întocmit în baza prevederilor H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, completat cu prețuri unitare și totale.
- 4) Lista cu cantități de lucrări, pe categorii de lucrări - **Formularul F3**, întocmită în baza prevederilor H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, completate cu prețuri unitare și totale.
- 5) Listele cuprinzând consumurile – se vor completa **Formularul C6, C7, C8, C9**- cu valori;



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de profit. Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate și orice costuri legate de:

- Execuția categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantități, întocmirea instrucțiunilor de întreținere și exploatare.
- Efectuarea tuturor încercărilor și testelor necesare pentru lucrările executate conform legislației în vigoare: protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.
- Procurarea, transportul, depozitarea și punerea în opera a materialelor, echipamentelor pentru sporturi și a mobilierului urban, necesare funcționării obiectului contractului, conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini.

Oferta are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului acestuia pe toată perioada de valabilitate a acestuia.

Propunerea financiară va fi exprimată exclusiv în Lei, fără TVA. La recapitulația devizului se vor folosi coeficienții stabiliți de lege (CAM, T.V.A., etc.) și coeficienți proprii ai ofertantului. Prețul propunerii financiare se criptează în SEAP.

La întocmirea ofertei se va ține cont de faptul că nu se acordă avans, decontările urmând a fi efectuate pe baza situațiilor de lucrări efectuate și aprobate de Autoritatea Contractantă.

Notă:

1. Orice alt document al propunerii financiare se va prezenta corespunzător astfel încât acesta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețurile și tarifele respective (exprimate în Lei, fără TVA) precum și la alte condiții financiare și comerciale solicitate astfel încât aceasta să asigure prestarea/execuția/furnizarea a întregilor cantități de servicii/lucrări/produse solicitate prin caietul de sarcini.
2. Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului cu mențiunea că nu se acceptă depășirea valorii estimate. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate de astfel de motive, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante.
3. Valoarea estimată nu cuprinde sume privind ”Cheltuieli diverse și neprevăzute”, implicit, nu se vor cuprinde nici la nivelul ofertei, deoarece acestea sunt cheltuieli incidente proiectului și nu valorii estimate unui contract de lucrări/servicii. Devizul general al investiției nu are prevăzute sume la



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERAȘ
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

capitolul "Diverse și neprevăzute". În cazul în care este necesară accesarea de sume suplimentare reprezentând lucrări suplimentare indispensabile privind realizarea obiectivului de investiții, acestea vor fi folosite, după aprobarea și cu acordul AC, în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției, respectiv implementarea modificărilor nesubstanțiale în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

4. Ofertanții vor elabora propunerea financiară cu respectarea principiilor economice și a realității pieței, astfel încât aceasta să reflecte în mod fundamentat toate costurile necesare pentru îndeplinirea contractului, inclusiv cheltuieli indirecte și profit. În cazul în care anumite componente ale prețului (ex. cheltuieli indirecte, profit) sunt oferite la un nivel aparent nejustificat (inclusiv 0%), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita clarificări și justificări detaliate, în conformitate cu legislația privind ofertele cu preț aparent neobișnuit de scăzut.

5. Formularele F1 - F3, completate cu prețuri unitare și valori, devin formulare pentru devizul ofertei și vor fi utilizate pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării.

9. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire pentru prezenta procedură de atribuire este:
PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

10. Alte informații

➤ Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor:

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute în Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

➤ Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017):

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă;

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.

➤ Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor.

- **Garanția acordată lucrărilor** este de **minim 3 (trei) ani** așa cum prevede Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, și decurge de la data semnării Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor până la data semnării Procesului verbal de recepție finală. Garanția acordată de 3 ani cuprinde lucrările executate, echipamentele și dotările furnizate și montate în cadrul contractului de achiziție publică. În perioada de garanție, Antreprenorul are obligația, în urma notificărilor date de Beneficiar sau Supervisor de a executa toate lucrările de reparații, reconstrucție și remediere a viciilor și a altor defecte apărute, înlocuirea/repararea echipamentelor și dotărilor pe perioada de garanție a lucrărilor pe cheltuiala proprie și în termenul prevăzut.
Garanția acordată va cuprinde toate lucrările necesare a fi efectuate cu excepția celor care nu sunt datorate din vina Antreprenorului.
- Vor fi evaluate doar ofertele care respecta in intregime cerintele documentatiei de atribuire.
- Ofertele incomplete si/sau care prezinta necorelari intre datele prezentate vor fi respinse. Solicitarile de clarificari vor viza doar confirmarea unor elemente din documentele depuse in oferta nu si completarea cu documente care lipsesc din oferta. In cazul Asocierii, Acordul de asociere trebuie sa statuieste ca asociatii sunt responsabili in mod egal, uniti si individual, sa precizeze fizic, valoric si procentual gradul de implicare al asociatilor, ca asociatii vor ramane in aceasta forma de asociere pe toata durata de realizare a contractului.
- Nu sunt acceptate oferte alternative.
- Daca oferta este depusa de o asociere formata din 2 sau mai multi operatori economici, garantia de participare/de buna executie se va constitui in numele asocierii.
- In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc AC solicia ofertantilor o noua propunere financiara iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta are cel mai bun raport calitate/preț.
- Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea "Documentatie si Clarificari" din cadrul anuntului, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 27 din HG 395/2016. Prin urmare, pentru transmiterea solicitarilor de clarificari in legatura cu Documentatia de atribuire operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP (www.e-licitatie.ro).



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Str. 1 nr. 194 Cod 437345
Tel. 0262 – 293.048 Fax. 0262 – 293.001
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

- Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, până la termenul stabilit în anunțul de participare simplificat, conform. art. 103, alin. 2) din HG 395/2016 și autoritatea contractantă va răspunde tipizat în funcție de solicitările de clarificări primite.
- Operatorul economic selectat are obligația de a răspunde solicitărilor autorităților emitente ale avizelor solicitate la nivelul certificatului de urbanism și/sau autorizație de construire și/sau verficatorii de proiect.
- Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebări”). Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebări”), în format electronic, semnate cu semnatura electronică, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică.
- Prestatorul are obligația de a solicita de la achizitor avizele obținute după depunerea documentațiilor la autoritățile competente.

Întocmit:

Inspector – Kovaacs Robert

Vizat:

Secretar general - Bîndilă Călin-Ioan

