



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Agencia Națională de  
Administrare Fiscală


Direcția Generală Regională  
a Finanțelor Publice - București  
Servicii Interne

Serviciul Patrimoniu, Documente și Servicii Interne

Compartimentul Investitii Nr. MBR\_DSI 8343/29.04.2026

**ANAF**

Direcția Generală Regională  
a Finanțelor Publice - București



**CAIET DE SARCINI**  
privind încheierea unui contract de achiziție publică de furnizare  
Multifuncționale A3

**I. INTRODUCERE**

Prevederile cuprinse în Caietul de sarcini fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale prevăzute în Caietul de sarcini.

Oferta financiară se întocmește în lei fără T.V.A., cu valabilitate 120 de zile de la data deschiderii ofertelor.

Oferta care nu respectă cerințele minimale prevăzute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Nu se vor admite oferte parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai oferte integrale care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

**II. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ**

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, cu sediul în București, Str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2, cod poștal: 020111, cod fiscal: 4193117;

**III. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Furnizare echipamente de tip - Multifuncționale A3 - 30 bucăți; Achiziția/investiția se face în baza Listei de investiții aprobată pe anul 2026 pentru D.G.R.F.P. București art.71,01,02. poziția 1.

#### IV. SPECIFICAȚII TEHNICE MINIMALE\*

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tip echipament                             | Echipament multifuncțional A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Funcții principale                         | Minim printare/scanare/copiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Tip display                                | Ecran tactil color, minim 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Viteză imprimare/copiere format A4         | Minim 35 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Tehnologie                                 | Multifuncțional laser monocrom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Timp de imprimare prima pagina (mod ready) | Maxim 12 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Rezoluție imprimare                        | Minim 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Memorie internă                            | Minim 6 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Capacitate de stocare                      | Minim 500 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Frecvență procesor                         | Minim 1,4 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Ciclu lunar maxim                          | Minim 150000 pagini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Alimentator automat de documente (ADF)     | DA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Printare față/verso (Duplex) automată      | DA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Format hârtie suportată                    | A4,A5,A6,RA4,B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Rezoluție scanare                          | Minim 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Viteză scanare                             | Minim 90 ppm / 180 ipm (mono simplex)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Scanare in formate                         | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Funcții de scanare                         | Minim Scan-to-Email, Scan-to-USB, Scan-to-Network                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Conexiuni                                  | Minim USB 2.0, Gigabit RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Compatibilitate sisteme de operare         | Microsoft Windows 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Sursa de alimentare                        | Tensiunea de lucru 240V la 50/60Hz cu ștecher de alimentare compatibil românesc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Conformitate                               | În conformitate cu directiva europeana (SR EN ISO/IEC 17050), se va prezenta declarația de conformitate care va conține minim reglementările pentru: siguranța in exploatare, compatibilitate electromagnetica, RoHS, Marcaje: CE, Se vor prezenta copii după certificatele emise de instituțiile acreditate sa elibereze respectivele certificări sau alte documente relevante care atesta îndeplinirea cerinței. |  |
| Accesorii incluse                          | <b>Cartus/cartuse toner OEM (original equipment manufacturer) cu capacitate totală de minim 100.000 pagini/echipament, noi, cu termen de garantie de minim 12 luni dupa data achizitiei. Cutiile sa fie sigilate de firma producatoare.</b>                                                                                                                                                                        |  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>Oricare alte accesorii sau software necesar instalării și punerii în funcțiune a echipamentului,</p> <p>Posibilitatea de integrare hardware, pentru conectarea accesoriilor și a dispozitivelor terțe (ex. sistem de autentificare cu cititor de card pentru utilizatori).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cerinte suplimentare | <p>Echipamentele de tip multifunctionala A3 trebuie sa fie de la acelasi producator, iar pentru evitarea oricaror falsuri acestea sa fie inscriptionate industrial cu sigla producatorului;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nu se accepta ofertarea/livrarea de echipamente diferite, chiar si de la acelasi producator, in cantitati partiale, chiar daca in mod cumulativ cantitatea totala solicitata este indeplinita.</li> <li>- Se vor include in oferta si se vor livra toate accesoriile necesare functionarii echipamentelor, indiferent daca acestea au fost sau nu solicitate in mod expres, astfel incat echipamentul sa fie 100% complet si functional.</li> <li>- Ofertantii vor prezenta o declaratie din partea producatorului din care sa reiasa ca echipamentele oferite nu sunt EoL (End-of-Life).</li> </ul> |
| Servicii asociate    | <p><b>DA</b> (instalare, testare, configurare, punere in functiune, instruire, etc).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\*Specificațiile tehnice cuprinse sunt minimale, obligatorii și reprezintă criteriu de acceptare a ofertei

#### V. GARANTIA:

Perioada de garantie : Furnizorul se obliga sa asigure garantia de buna functionare a echipamentelor timp de **minim 36 de luni** de la data intocmirii procesului verbal de receptie cantitativ - calitativ. Garantia trebuie certificata in scris de producatorul sau reprezentanta autorizata a acestuia in Romania pentru aceasta procedura de achizitie si va fi atasata propunerii tehnice.

Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie.

#### VI. SERVICE

Avand in vedere faptul ca asigurarea service-ului in perioada garantiei este parte integranta a obiectului contractului, obligatia realizarii tuturor activitatilor incluse in contract ii revine ofertantului declarat castigator.

In cazul in care ofertantul declarat castigator nu poate asigura service-ul, are dreptul de a incheia un acord de subcontractare si a subcontracta o parte/parti din contract, avand obligatia de a declara in oferta partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze.

Ofertantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat cu Achizitorul.

Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

Ofertantul castigator are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de prestare a serviciilor, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.

Ofertantul castigator **nu va avea** dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, in perioada de executie a contractului fara acordul prealabil al Promitentului-Achizitor. Orice solicitare privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti va fi inaintata de catre ofertantul castigator in vederea obtinerii acordului Promitentului-Achizitor intr-un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 10 zile inainte de momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti

◆ **pentru service-ul in perioada de garantie:**

- ✓ In situatia in care apar defectiuni ale echipamentelor, furnizorul este obligat sa repare echipamentele in termen de maxim 24 de ore de la notificarea scrisa din partea beneficiarului; Furnizorul va prezenta o adresa de e-mail valida si o persoana de contact, unde Autoritatea Contractanta va putea sa transmita notificarile cu privire la defectiuni sau nefunctionalitati ale echipamentelor.
- ✓ In caz contrar furnizorul are obligatia sa inlocuiasca echipamentul/echipamentele aflate in aceasta situatie cu un echipament/echipamente similar/e, in aceeasi zi.
- ✓ In perioada de garantie atat piesele cat si interventiile autorizate sunt asigurate in mod gratuit de catre furnizor. Totodata, piesele de schimb furnizate in perioada de garantie vor fi originale si nefolosite.
- ✓ In cazul in care, pentru remedierea defectiunii in perioada de garantie este nevoie sa fie trimis echipamentul la fabrica producatoare, costul reparatiilor, dar si al transportului sa fie suportate de catre furnizor.
- ✓ In fiecare din cazurile de mai sus se va prelungi automat termenul de garantie al echipamentului cu perioada de interventie asupra acestora.
- ✓ Pentru vicii ascunse , furnizorul raspunde pe intreaga durata de viata a echipamentelor;
- ✓ Pe toata perioada de garantie furnizorul va asigura mentenanta preventiva gratuita, cel putin o data pe semestru.
- ✓ **Părțile componente desemnate ca și consumabile de către producător ce beneficiaza de garanție limitată pe ciclul de viață și care în mod normal trebuiesc înlocuite datorită uzurii, mentionate in lista transmisa in cadrul propunerii tehnice, vor fi inlocuite de furnizor pe toata perioada de garantie a echipamentelor, fara solicitarea unor costuri suplimentare(manopera, deplasare). Componentele desemnate ca și consumabile vor fi puse la dispozitie de catre beneficiar.**

**VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE : CEL MAI BUN RAPORT CALITATE/PRET**

Factorii de evaluare utilizati pentru aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate pret, sunt:

**a. Componenta financiara :**

**“Pretul ofertei” P(fin) - pondere 60%, maxim 60 puncte**

**Justificarea factorului de evaluare**

Ponderea aferenta factorului “pret” a fost stabilita luand in considerare:

(a) Scopul oricarei achizitii este de a eficientiza cheltuielile bugetare pe baza principiilor eficientei, eficacitatii si economicitatii cheltuielilor publice;

(b) Importanta si complexitatea obiectului contractului precum si scopul urmarit de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice, acela de a organiza cu succes procedura de achizitie publica prin obtinerea unor avantaje superioare din punct de vedere al produselor ce se vor achizitiona.

Punctajul maxim de 60 puncte a fost stabilit astfel incat sa reflecte in termeni de eficienta economica achizitionarea produselor ce fac obiectul procedurii de atribuire.

*Algoritm de calcul:*

Ofertantul care are propunerea financiara cea mai scazuta va primi punctajul maxim de 60 de puncte.

Ceilalti ofertanti vor fi punctati ponderat in functie de raportul dintre pretul minim ofertat si pretul ofertat de fiecare ofertant in parte (Pret n) in conformitate cu formula de calcul stabilita in anuntul de participare, dupa cum urmeaza:

**PUNCTAJUL P( FIN) SE CALCULEAZA PROPORTIONAL, ASTFEL:**

**$P(\text{FIN}) = (\text{PRET MINIM OFERTAT} / \text{PRET N}) \times \text{PUNCTAJUL MAXIM ALOCAT (60 DE PUNCTE)}$**

**b. Componenta tehnica - Factori tehnici:**

Punctajul tehnic P tehnic (punctajul total tehnic = este maxim 40 puncte )- 40% si este format din:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>B1“Imbunatatirea eficientei energetice a echipamentelor de procesare a imaginii”. Punctajul acestui factor se noteaza cu P(ee) punctaj de eficienta energetica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Maxim</b> | <b>20</b> |
| <b>Justificarea factorului de evaluare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |
| Acest factor de evaluare este important pentru a respecta recomandarile la nivel european privind reducerea consumului de energie electrica, pentru a respecta criteriile ecologice din legislatia nationala aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului si pentru a eficientiza utilizarea resurselor in cadrul structurii autoritatii contractante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |
| Echipamentele de procesare a imaginii, categorie in care este inclusa multifunctionala descrisa in prezentul caiet de sarcini, trebuie sa indeplineasca cerintele de eficienta energetica stipulate in cea mai recenta specificatie ENERGY STAR la acest moment, respectiv sa aiba un consum tipic de energie electrica cat mai scazut. Evaluarea eficientei energetice a echipamentelor ofertate se face in functie de valoarea consumului tipic de energie TEC(Typical Electricity Consumption) al acesteia. Se vor acorda mai multe puncte cu cat echipamentul multifunctional este mai eficient energetic, respectiv are un consum tipic de energie electrica mai mic. Valoarea maxima al acestui consum acceptat pentru acest tip de multifunctionala, asa cum rezulta din tabel, este urmatorul: |              |           |
| <b>TEC_MAX = 0.75KWh/saptamana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |

**ALGORITM DE CALCUL**

Echipamentele care dispun de certificat/eticheta ecologica de tip I (ex: ENERGY STAR, EU Ecolabel, Blue Angel Ecolabel, EPEAT, Eco Mark, TCO Certified) vor beneficia de punctaj maxim. Se vor atasa aceste certificate/etichete ecologice de tip I sau se va face dovada prin specificatii tehnice de la producator ca ele exista pentru respectivele echipamente. Pentru restul echipamentelor ce nu dispun de certificate / etichete ecologice de tip I, punctele se acorda in functie de valoarea consumului tipic de electricitate TEC (Typical Electricity Consumption) a multifunctionalei oferata specificata in documentatiile tehnice de la producatorul echipamentului ( se vor atasa la oferta tehnica specificatiile tehnice de la producator sau alt document de la producator ce atesta valoarea TEC ) si precizata de catre ofertant in formularul oferta tehnica, astfel:

Pentru TEC incepand cu 0.60 - 0.75KWh/saptamana, P(ee) = 0 puncte

Pentru TEC incepand cu 0.50 - 0.59KWh/saptamana, P(ee) = 5 puncte

Pentru TEC incepand cu 0.40 - 0.49KWh/saptamana, P(ee) = 10 puncte

Pentru TEC incepand cu 0.30 - 0.39KWh/saptamana, P(ee) = 15 puncte

Pentru TEC mai mic sau egal cu 0.29KWh/saptamana, P(ee) = 20 puncte

**B2: Prelungirea duratei de viata a produsului - garantia produselor si service gratuit in perioada de garantie**

**Maxim 20 puncte/factor de evaluare**

**Justificarea factorului de evaluare**

Echipamentele sau componentele defecte pot fi o cauza a inlocuirii acestora inainte de termen. Cerintele privind garantia cat si cele privind asigurarea service-lui in perioada de garantie, sunt factori ce conduc la prelungirea duratei de viata a echipamentelor. Ofertantul trebuie sa ofere o garantie de minim doi ani si service gratuit pe toata perioada de garantie, care intra in vigoare de la data intocmirii procesului verbal de receptie cantitativ - calitativ. Garantia trebuie sa acopere reparatiile sau inlocuirea produselor, cu optiuni de ridicare si returnare sau reparatii la fata locului. Prin acordarea garantiei si a service-ului in perioada de garantie, se va evita scoaterea din uz inainte de termen a echipamentelor si se va asigura o longevitate sporita a acestora.

**ALGORITM DE CALCUL**

Garantia se va oferi in ani intregi. Punctajul se acorda in functie de perioada de garantie acordata impreuna cu service-ul gratuit pentru aceasta perioada, dupa cum urmeaza:

a) Pentru o perioada de garantie oferata de 3 ani, P(garantie) = 0 puncte

b) Pentru o perioada de garantie oferata de 4 ani, P(garantie) = 10 puncte

c) Pentru o perioada de garantie oferata de 5 ani, P(garantie) = 20 puncte

Punctajul tehnic se calculeaza astfel:

$$P(\text{tehnic}) = P(\text{ee}) + P(\text{garantie})$$

Punctajul final (maxim 100 puncte) se obtine conform formulei:

$$P(\text{final}) = P(\text{fin}) + P(\text{tehnic})$$

## VII. Livrarea echipamentelor:

- Termen de livrare: **maxim 45 zile de la semnarea contractului;**
- Locul/locurile de livrare : la sediile Autoritatii Contractante, conform unui grafic stabilit de comun acord intre beneficiar si furnizor, imediat dupa semnarea contractului de catre parti;  
Sediile Autoritatii Contractante unde urmeaza a fi livrate echipamentele si persoanele de contact vor fi comunicate dupa semnarea contractului;
- Un echipament este considerat livrat cand toate activitatile din cadrul contractului au fost realizate si echipamentul este instalat, functioneaza la parametri agreati si este acceptat de beneficiar;
- Fiecare echipament va fi insotit de toate subansamblele/partile componente necesare punerii in functiune.

La livrare, se solicita obligatoriu:

- certificat de garantie in original, declaratie de conformitate si manual de utilizare in limba romana.

## VIII. Receptia:

Contractantul are obligatia de a notifica in scris Autoritatea Contractanta la finalizarea furnizarii si instalarii echipamentelor prevazute in contract, data la care se poate efectua receptia acestora.

Autoritatea Contractanta are obligatia de a receptiona si intocmi procesul verbal de receptie cantitativ - calitativ in termen de **5 zile** de la data inregistrarii notificarii in acest sens, depuse de catre contractant .

Receptia produselor se va efectua de catre Autoritatea Contractanta prin intocmirea procesului verbal de receptie cantitativ-calitativ, dupa verificarea cantitativa si calitativa a acestora in conformitate cu cerintele din propunerea tehnica si din caietul de sarcini .

- ◆ **receptia cantitativa** se va realiza dupa livrarea echipamentelor si se va efectua pe baza de proces verbal de predare primire semnat de Contractant si Autoritatea Contractanta.
- ◆ **receptia calitativa** se va realiza dupa:
  - instalarea, testarea si verificarea echipamentelor prin probe - fise de instalare pentru fiecare locatie;
  - verificarea caracteristicilor tehnice minimale ale echipamentelor in conformitate cu cele prevazute in caietul de sarcini

- verificarea urmatoarelor documentelor: cartea tehnica a echipamentelor, certificat de calitate / declaratie de conformitate, certificat de garantie.

#### **IX. MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATA**

Contractantul va emite factura pentru echipamentele livrate pe e-Factura.ro si va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective, cont IBAN, etc.

Plata se va face in lei, pe baza de factura, proces verbal de receptie la terminarea achizitiei, semnat de comisia de receptie, cu ordin de plata, numai intr-un cont deschis la Trezoreria Statului, in termen de maximum 60 de zile.

#### **X. CONSIDERAȚII FINALE**

- Durata contractului de furnizare: 31.12.2026.

- Furnizorul va asigura instalarea, testarea, configurarea si punerea in functiune a echipamentelor prin minim 2(doi) tehnicieni de service, precum si instruirea cel puțin a unui angajat cu atributii tehnice din cadrul departamentului IT al beneficiarului, in fiecare locatie unde urmeaza a fi livrate echipamentele. Instruirea va acoperi operatiunile principale de configurare, de inlocuire a consumabilelor uzuale(toner, photoconductor, waste toner box, etc).

- Prețurile unitare de achiziție prevăzute în ofertă, cu toate costurile incluse, au caracter ferm și nu se modifică pe durata valabilității contractului.

- Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei. Se va completa formularul de oferta cu valoarea totala (costul total al achizitiei) si o anexa cu pretul unitar al produselor oferitate. Nu se accepta depasirea valorii estimate a produselor.

- Ofertantii vor include in oferta tehnica o lista cu părțile componente desemnate ca și consumabile de către producător ce beneficiaza de garanție limitată pe ciclu de viață și care în mod normal trebuiesc înlocuite datorită uzurii

- Nu se admit oferte alternative.

Sef Serviciu S.P.D.S.I.  
Irina Danciu



Intocmit,  
Insp.sup. Bogdan Istrate

