

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP
ARTICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE
SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

Fisa tehnica IT3 Sistem Desktop

Specificatii

Unitate Centrala:

Procesor

Tip: Procesor cu grafica integrata

Arrow Lake Intel Core Ultra 5 225

10 core 6 performance cores 4 efficient cores

Revizie PCI Express: 5.0 si 4.0

Cooler cu senzor temperatura si afisaj /carcasa panou lateral transparent

Placa Baza

Chipset: B860

Suport memorie RAM: 2x DDR5 DIMM Dual Channel pina la 9600 OC

Suport maxim memorie 128GB

Sloturi:

1xPcie x16 suport PCIe 5.0

1xPcie x4 suport Pcie 4.0

Stocare

1 port M.2 tip 2280 Pcie 5.0x4/x2 SSD cu racire

1 port M.2 tip 2280 Pcie 4.0x4/x2 SSD

4x sata3 6gbps ports

Raid 0,1,5,10 pentru interfata sata

Conectivitate directa placa baza

1x Hdmi port

1x Display port 2.1

3x Usb 3.2

3x Usb 2.0 ports

1x Rj 45 lan port 2.5 Gigabit Lan 10/100/1000/2500 mb/s

3x audio Audio 7.1 CH HD Audio

Memorie RAM

Memorie 16 Gb DDR5 pc 6000mhz

Stocare

SSD Pcie 1TB

Interfata Pci express 4.0x4

Viteza citire maxim 7000 mb/s si viteza scriere scriere 6000 mb/s

Sursa Alimentare

Sursa 750w certificare 80+ bronze Nivel protectii: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, SIP

Monitor

Tip: LED, IPS sau VA

Diagonala: Minim 27 inch

Rezolutie: minim 2560x1440 pixeli (qhd)

Timp de raspuns 1ms.

Refresh Rate 170 Mhz

Boxe integrate.

Porturi HDMi, Display port

UPS

Putere: 1500VA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP
ARTICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE
SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5

Proiectant general

GETRIX SA CRAIOVA

str.V.Alecsandri, nr.15

J16/1934/1994, RO5861672

Incarcare: 900w

Alimentare: 162-290VAC

Conectori: Schuko 4

Timp mediu de functionare 8 minute la 50% incarcare

Software

Sistem de operare Windows 11 Pro preinstalat cu licenta permanenta.

Cerinte suplimentare:

Toate echipamentele vor fi noi neutilizate.

Livrare completa cu cabluri accesorii necesare functionarii.

Compatibilitate deplina intre componente, cu update-uri la zi atat software cat si bios.

Servicul de instalare a dispozitivelor de printing si scanare in retea gratuit.

Garantie 24 luni.

Mentiuni:

Toate cerintele sunt minime si obligatorii.

Proiectant,

Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP
ARTICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE
SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5

Proiectant general

GETRIX SA CRAIOVA

str.V.Alecsandri, nr.15

J16/1934/1994, RO5861672

Fisa tehnica IT4 Statie grafica

Specificatii

Procesor Intel I9 14900kf 24 core 32 Thread-uri

Placa Baza cipset Z790 cu Wi-Fi 6 si Bluetooth 5.3, placa retea 10/100/1000/2500mbps, 4 porturi sata si 4 porturi m.2

Memorie Ram 64 gb DDR5 configurata dual channel 2x32Gb frecventa 6000Mhz cu racire pasiva.

Placa Video dedicata minim 12gb gddr7, 128bit, DLSS 4.0, cuda cores 6144

Stocare 2x ssd 1tb nvme m.2 pcie v4 viteza citire maxim 7000 mb/s si viteza scriere scriere 6000 mb/s

Sursa 1000w 80 plus gold eficienta 90% .

Sistem de operare Windows 11 Pro preinstalat cu licenta permanenta

2 Monitoare led 34 inch curbat cu rezolutie 3440x1440, minim 150Hz, mouse si tastatura.

UPS

Putere: 1500VA

Alimentare: 162-290VAC

Conectori: Schuko 4

Licenta Revit si Autocad subscriptie 1an, licenta comerciala.

Garantie 24 luni.

Mentiuni:

Toate cerintele sunt minime si obligatorii.

Proiectant,

Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP
ARTICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE
SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
PR.NR. : 2306/2022
FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

Fisa tehnica IT5 Multifunctional A4 laser monocrom

Caracteristici

Copiere, imprimare, scanare, fax, wireless

Viteza printare alb negru 40 ppm

Funcție printare: Duplex

Rezoluție printare alb negru 1200x1200dpi

Rezoluție scanare și copiere 600x600dpi

Viteza Scanare pina la 80 IPM.

Tip scanner Dual Scan ADF.

Compatibilitati printare mobila: Mobile Print App, AirPrint, Mopria

Scanare catre E-mail, FTP, PC, USB

Format fisiere PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, high compressed PDF, encrypted PDF, JPEG, TIFF,
(Open) XPS

Capacitate hartie tava 250 coli.

Capacitate toner starter minim 3600 pagini.

Conectivitate: Usb, retea 10/100/1000 și wifi 2.5/5 ghz

Display touchscreen 4.3 inch tft

Mentenanța cuptor și cilindrii la 100.000 pagini sau 3 ani.

Toate specificatiile sunt minime și obligatorii.

Serviciu inclus gratuit: Instalarea atât printing cât și scanare în rețea pe dispozitivele oferite.

Garantie 24 luni.

Mentiuni:

Toate cerințele sunt minime și obligatorii.

Proiectant,

Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP
ARTICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE
SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
PR.NR. : 2306/2022
FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Aleksandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

Fisa tehnica IT6 Multifunctional A3 laser color

Caracteristici

Memorie standard 4gb si ssd 128Gb

Copiere, imprimare, scanare

Viteza printare color A4 40 ppm

Viteza printare alb negru A4 40 ppm

Viteza printare color A3 20 ppm

Viteza printare alb negru A3 20 ppm

Rezolutie printare alb negru 1200x1200

Rezolutie printare color 1200x1200

Scanare: RADF cu capacitate 140 pagini. 80 pagini pe minut fata si 48 pagini pe minut duplex.

Impact redus asupra mediului datorita tehnologiei de ultima generatie, reflectata la volum mare de pagini la care se face mentenanta.

Functii scanner: Scanare în rețea TWAIN, scanare WSD (driver WIA în rețea), scanare DFS, scanare DSM, ștergere și evidențiere a scrisului de mână, prevenirea defectelor de imagine, scanare carte de identitate

Compatibilitati printare mobila: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi- Fi (optional), MyPanel si Mobile Print app for iOS si Android, Microsoft Cloud printing

Scanare către e-mail, scanare către FTP, scanare către SMB 3.0, scanare către gazdă USB, scanare către cutie.

Format fisiere PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, high compressed PDF, encrypted PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS

Stand copiator inclus

Capacitate toner: 30000 pagini cartus negru si capacitate cartuse color 20000 pagini

Conectivitate: Usb, retea 10/100/1000

Mentenanta cilindrii, cuptor, transfer belt si developer 600.000 pagini

Display color 10.1 inch tft

Toate specificatiile sunt minime si obligatorii.

Garantie 12 luni

Serviciu inclus gratuit: Instalarea atat printing cat si scanare in retea pe dispozitivele oferitate.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP
ARTICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE
SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
PR.NR. : 2306/2022
FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

Fisa tehnica IT7 Multifunctional A4 laser monocrom

Caracteristici principale

Copiere, imprimare, scanare, fax, wireless

Specificatii

Viteza printare alb negru 40 ppm

Funcție printare: Duplex

Rezoluție printare alb negru 1200x1200dpi

Rezoluție scanare și copiere 600x600dpi

Viteza Scanare pina la 80 IPM.

Tip scanner Dual Scan ADF.

Compatibilitati printare mobila: Mobile Print App, AirPrint, Mopria

Scanare catre E-mail, FTP, PC, USB

Format fisiere PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, high compressed PDF, encrypted PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS

Capacitate hartie tava 250 coli.

Capacitate toner starter minim 3600 pagini.

Conectivitate: Usb, retea 10/100/1000 și wifi 2.5/5 ghz

Comaptibilitate fax Super G3

Viteza scanare fax 2 secunde pe pagina sau mai puțin

Rezoluție scanare fax Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi,

Ultrafine: 400 x 400 dpi

Optiuni fax Network Fax, Memory Reception, Fax Polling, Duplex Receive, Multiple Scan, Fax Forwarding, Fax Direct, Scheduled transmission, Sub address, Fax dedicated paper source, Shared Fax Driver, text readability improvement, Received Fax preview function, Unread fax display notification

Display touchscreen 4.3 inch tft

Mentenanța cuptor și cilindrii la 100.000 pagini sau 3 ani.

Toate specificatiile sunt minime și obligatorii.

Serviciu inclus gratuit: Instalarea atât printing cât și scanare în rețea pe dispozitivele oferțate.

Garantie 24 luni.

Proiectant,

Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP
ARTICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE
SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
PR.NR. : 2306/2022
FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

Fisa tehnica IT 12 Sistem Desktop

Specificatii

Unitate Centrala:

Procesor

Tip: Procesor cu grafica integrata

Arrow Lake Intel Core Ultra 5 225

10 core 6 performance cores 4 efficient cores

Revizie PCI Express: 5.0 si 4.0

Cooler cu senzor temperatura si afisaj /carcasa panou lateral transparent

Placa Baza

Chipset: B860

Support memorie RAM: 2x DDR5 DIMM Dual Channel pina la 9600 OC

Support maxim memorie 128GB

Sloturi:

1xPcie x16 suport PCIe 5.0

1xPcie x4 suport Pcie 4.0

Stocare

1 port M.2 tip 2280 Pcie 5.0x4/x2 SSD cu racire

1 port M.2 tip 2280 Pcie 4.0x4/x2 SSD

4x sata3 6gbps ports

Raid 0,1,5,10 pentru interfata sata

Conectivitate directa placa baza

1x Hdmi port

1x Display port 2.1

3x Usb 3.2

3x Usb 2.0 ports

1x Rj 45 lan port 2.5 Gigabit Lan 10/100/1000/2500 mb/s

3x audio Audio 7.1 CH HD Audio

Memorie RAM

Memorie 32 Gb DDR5 pc 6000mhz

Stocare

SSD Pcie 1TB

Interfata Pci express 4.0x4

Viteza citire maxim 7000 mb/s si viteza scriere scriere 6000 mb/s

Sursa Alimentare

Sursa 750w certificare 80+ bronze Nivel protectii: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, SIP

Monitor

Tip: LED, IPS sau VA

Diagonala: Minim 27 inch

Rezolutie: minim 2560x1440 pixeli (qhd)

Timp de raspuns 1ms.

Refresh Rate 170 Mhz

Boxe integrate.

Porturi HDMi, Display port

UPS

Putere: 1500VA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP
ARTICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE
SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

Incarcare: 900w

Alimentare: 162-290VAC

Conectori: Schuko 4

Timp mediu de functionare 8 minute la 50% incarcare

Software

Sistem de operare Windows 11 Pro preinstalat cu licenta permanenta

Cerinte suplimentare:

Toate echipamentele vor fi noi neutilizate.

Livrare completa cu cabluri accesorii necesare functionarii.

Compatibilitate deplina intre componente, cu update-uri la zi atat software cat si bios.

Servicul de instalare a dispozitivelor de printing si scanare in retea gratuit.

Garantie 24 luni.

Mentiuni:

Toate cerintele sunt minime si obligatorii.

Proiectant,

Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP
ARTICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE
SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

Fisa tehnica IT17 Sistem videoconferinta

Dimensiune camera	151 mm x 131 mm x 154 mm (L x l x H)
Dimensiune sistem audio	180 mm x 180 mm x 40 mm (L x l x H)
Dimensiune hub	120 mm x 74 mm x 34 mm (L x l x H)
Dimensiune grup	440 mm x 316 mm x 165 mm
Greutate grup	2,95 kg
Cerinte de sistem	Windows 7, 8, 1 sau 10, Mac OS X 10,7 sau mai mare, Android, Linux
Continutul cutiei	1x Sistem audio, 1x Camera HD PTZ, 1x Hub, 1x Telecomanda, 2x Cablu Sm DIN6, 1x Cablu USB 3m, 1x Sursa de alimentare
Calitate video	HD 1080p la 60 cadre pe secunda
Camp vizual	83° cu mecanic Pan la 250° si inclinare la 60°
Zoom	HD fara pierderi 10x
Focalizare automata	Da
Controlul camerei de la distanta	PTZ controlat prin telecomanda IR sau sistem audio
Presetari ale camerei	3 presetari
Configurare camera	Plug-and-play
Sistem audio full-duplex	Da, cu DSP
Audio spatial	Conversatie in cadrul unui diametru de 6 m/20 ft (suport pentru expansiune 8 m/26 ft)
Tehnologie de formare a fasciculului	12 microfoane unidirectionale integrate
Anularea ecoului acustic	Da
Tehnologie de reducere a zgomotului	Da
Audio HD	Da
Configurare sistem audio	Plug-and-play
Compatibilitate	Mac si PC, Windows 7, 8, 1 sau 10, Mac OS X 10.7 sau o versiune ulterioara, Android, Linux
Compatibilitate aplicatii UC si videoconferinta	Zoom, Polycom, Microsoft Lync, CISCO WebEx, WeChat, Skype, Vidyo, Skype for Business

Garantie 24 luni.

Mentiuni:

Toate cerintele sunt minime si obligatorii.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP AR-
TICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE SPAȚII
PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

Fisa tehnica IT19

Ecran de proiectie

Dimensiunea vizibila pe orizontala a ecranului (cm)::	260
Dimensiunea vizibila pe verticala a ecranului (cm)::	147
Lungimea fizica a carcasei de ecran (cm)::	290
Tip proiectie	FATA
Format ecran	16:9
Montaj ecran	perete/tavan
Bordura Neagra	DA
Electric	DA
Telecomanda	DA
Ecran rama fixa	NU

Material panza:

- Panza alb matt cu gain 1.0 durabil si usor de curatat
- Unghi de vedere de 160 de grade, ideal pentru prezentari sau proiectii cinema
- Partea din spate a panzei este negru, ceea ce elimina penetrarea luminii si din spate, reproducand astfel culorile mult mai bine.
- Ecranul de proiectie este prevazut cu bordura neagra pentru un contrast mai ridicat al imaginii.

Carcasa si instalarea:

- carcasa ecranului de proiectie este produsa din metal
- se poate monta pe si pe perete si pe tavan

Sistem de control:

- ecranul de proiectie este prevazut cu un motor electric sincronizat, ce este comandat prin 2 cai diferite:

1. modul de perete
2. Telecomanda in infrarosu IR

Rularea ecranului poate fi oprita la orice inaltime, astfel putand fi folosit ca si format 4:3 sau 16:9 sau 16:10

Garantie 24 luni.

Mentiuni:

Toate cerintele sunt minime si obligatorii.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP ARTICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

Fisa Tehnica IT1 Server aplicatii

Xeon 6 Performance 6511P 32GB 4x960GB SSD SATA Rails Bezel PERC H965i
iDRAC10 Ent sau compatibil 2x 1100W si Windows Server Standard 2025

CONEXIUNE

Număr porturi USB 2.0

1

Porturi Ethernet LAN (RJ-45)

2

Număr porturi VGA (D-Sub)

1

Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A

3

Număr cabluri curent

2

PROCESOR

Producătorul procesorului

Intel

Familia de procesoare

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP AR-
TICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE SPAȚII
PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

Intel Xeon 6

Fire de execuție procesor (threads)

16

Frecvență procesor

2.3 GHz

Număr de procesoare instalate

1

Viteze de ceas acceptate de procesor

6400

Procesor

6511P

Nuclee performanță

16

Frecvență boost procesor

4.2 GHz

Memorie cache procesor

72 MB

Thermal Design Power (TDP)

150.0000

Tipuri memorie acceptate de procesor

DDR5-SDRAM

MEMORIE

Tip de memorie internă

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP AR-
TICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE SPAȚII
PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

DDR5-SDRAM

Sloturi pentru memorii

16x DIMM

Memorie internă

32 GB

Maximum de memorie internă

1000 GB

MEDII DE STOCARE

Capacitate totală de stocare

3840 GB

Mărimi SSD suportate

3.5"

Mărime SSD

2.5"

Număr de SSD-uri suportate

12

Suport RAID

Da

Controlere RAID

H965i Adapter Full Height

Numărul de SSD-uri instalate

4

Adaptor driver memorie inclus

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP ARTICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

Da

Tip adaptor driver memorie

2.5" - 3.5"

SSD capacitatea de unitate

960 GB

SSD de disc interfețe

SATA III

DESIGN

Tip de sasiu

Cabinet metalic (2U)

Bezel

Da

SLOTURI DE EXTENSIE

Sloturi PCI Express x 16 (Gen 5.x)

3

CERTIFICATE

Certificare 80 PLUs

80 PLUS Titanium

SOFTWARE

Sisteme de operare compatibile

Canonical Ubuntu Server LTS RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi

Windows Server Windows Server Datacenter

Sistem de operare cu condiția

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP AR-
TICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE SPAȚII
PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

Nu

MANAGEMENTUL ENERGIEI

Sursa de alimentare

1100w

Sursa de alimentare tensiune de intrare

100 - 240 V

Redundant sursa de alimentare (RPS) sprijin

Da

Număr surse de alimentare redundante instalate

2

ALTE CARACTERISTICI

Stabilire volum de lucru

Read Intensive (RI)

Rata de transfer de date

6 Gbit/s

Bytes pe sector

512e

Garantie 24 luni

Software

Windows Svr Std 2025 64Bit English

Garantie 24 luni.

Mentiuni:

Toate cerintele sunt minime si obligatorii.

Proiectant,

Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP AR-
TICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE SPAȚII
PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

Fisa tehnica IT2 Server backup

CONEXIUNE

Porturi Ethernet LAN (RJ-45)

1

Număr porturi VGA (D-Sub)

1

Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A

3

PROCESOR

Producătorul procesorului

Intel

Familia de procesoare

Intel Xeon 6

Fire de execuție procesor (threads)

32

Frecvență procesor

3.2 GHz

Număr de procesoare instalate

1

Viteze de ceas acceptate de procesor

6400

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP AR-
TICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE SPAȚII
PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

Procesor

6517P

Frecvență boost procesor

4.2 GHz

Memorie cache procesor

72 MB

Rată magistrală sistem

24 GT/s

Thermal Design Power (TDP)

190.0000

Tipuri memorie acceptate de procesor

DDR5-SDRAM

Numărul de nuclee de procesor

16

MEMORIE

Tip de memorie internă

DDR5-SDRAM

Sloturi pentru memorii

16x DIMM

Memorie internă

32 GB

MEDII DE STOCARE

Capacitate totală de stocare

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP AR-
TICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE SPAȚII
PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

960 GB

Mărimi SSD suportate

2.5"

Mărime SSD

2.5"

Număr de SSD-uri suportate

8

Suport RAID

Da

Controlere RAID suportate

PERC H965i Controller

Numărul de SSD-uri instalate

2

SSD capacitatea de unitate

480 GB

SSD de disc interfețe

SATA III

Srijin Hot-Plug

Da

De tipul de unitate optică

Nu

Scrieri discuri pe zi (DWPD)

3

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP AR-
TICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE SPAȚII
PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

DESIGN

Tip de sasiu

Șine pentru rafturi

Da

SLOTURI DE EXTENSIE

Sloturi PCI Express x 16 (Gen 5.x)

2

CERTIFICATE

Certificare 80 PLUs

80 PLUS Titanium

SOFTWARE

Sisteme de operare compatibile

Canonical Ubuntu Server LTS RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi

Windows Server Windows Server Datacenter

Sistem de operare cu condiția

Nu

MANAGEMENTUL ENERGIEI

Sursa de alimentare

1100w

Sursa de alimentare tensiune de intrare

100 - 240 V

Redundant sursa de alimentare (RPS) sprijin

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP AR-
TICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE SPAȚII
PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

Da

Număr surse de alimentare redundante instalate

2

ALTE CARACTERISTICI

Stabilire volum de lucru

Read Intensive (RI)

Rata de transfer de date

6 Gbit/s

Bytes pe sector

512e

Garantie 24 luni

Software Windows Server Standard 2025.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP ARTICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
PR.NR. : 2306/2022
FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

Fisa tehnica IT 18

Videoproiector FULL HD EPSON

Format - 16:9

Destinate pentru - Business Portabil

Funcții - Difuzor integrat Telecomandă

Projection

EasyMP Slide Converter Conținut pachet

baterii

- 1 x telecomandă
- 1 x ghid de pornire rapidă
- Certificate de garanție
- Manual de utilizare
- 1 x Videoproiector
- 1 x cablu VGA
- 1 x cablu de alimentare

Lățime: 309mm

Adâncime: 282 mm

Interfața: 2x HDMI

1 x Composite In

1 x Cinch audio in

1 xVGA In

1 x USB TypeA

1 x USB Type B

Miracast

LAN Wireless IEEE 802.11 a/b/g/n (WiFi 4)

Înălțime - 90 mm

Greutate - 3.1 kg

Contrast dinamic - 16000: 1

Culoare - alb

Specificatii tehnice:

durată de viață lampă-5500h-12000h

- Nivel zgomot - 37 dB
- Rata de refresh vertical (Hz)-192 - 240
- Rată focalizare proiecție - 1. 32 - 2.14: 1
- Zoom optic - 1.6x

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP ARTICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

- Interval distanță focală (mm) - 18.2 - 29.2
- Tensiune alimentare-100 V, 240 V
- Putere consumată - 327 W
- System de proiecție 3LCD
- Rezoluție imagine - 1920x1080
- Rezoluție video - Full HD
- Luminozitate imagine - 4000 Im
- Deschidere minima lentil- F/1.51
- Deschidere maximă. lentil - F/1.99
- Diagonal minima imagine - 30 inch
- Diagonal maximă imagine - 300 inch
- Distanța maximă de proiecție-2.86 m
- Culori afisate -1.07 miliarde
- Conexiune rețea WiFi
- Putere difuzoare integrate- 16 W
- Semnal video -- 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Compatibilitate video - SECAM, PAL, NTSC

Suport tavan inclus

Garantie 24 luni.

Mentiuni:

Toate cerintele sunt minime si obligatorii.

Proiectant,

Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP AR-
TICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE SPAȚII
PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
PR.NR. : 2306/2022
FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

FIȘĂ TEHNICĂ NR. IT20

Router Cloud Gateway Ultra Ubiquiti UCG-UL TRA, Ethernet, Bluetooth, 6,2W, USB Type C

Procesor Quad-core ARM Cortex - A53 la 1,5 GHz

Memorie de system - 3 GB DDR4

Stocare la bord - 16 GB eMMC

Interfață de management Ethernet

Bluetooth

Interfață de rețea LAN: (4) porturi GbE RJ45; WAN: (1) port 1/2,5 GbE RJ45 IDN/IPI throughput 1 GBPS

Metoda de alimentare - USB tip C (5V DC/3A)

Interval de tensiune suportat - 100-240V AC

Consum maxim de putere- 6,2 W

Afișare LCM - 0,96" afișaj de stare

Buton resetare la fabric

Temperature de operare ambientală - -10 până la +40° C (14-104° F) Umiditate de operare ambientală de la 5 până la 95 % fără condensare

Garantie 24 luni.

Mentiuni:

Toate cerintele sunt minime si obligatorii.

Proiectant,

Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP ARTICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
PR.NR. : 2306/2022
FAZA : P.T.+D.E.

FORMULARUL F5
Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

FISĂ TEHNICĂ NR. IT21

Laptop

Generalități

Echipamentul oferit va fi nou, neutilizat, destinat utilizării profesionale intensive (proiectare asistată, modelare 3D, randare, aplicații office), și va fi livrat complet funcțional.

Display

- Diagonală: minim 18 inch
- Tehnologie ecran: IPS
- Rezoluție: minim 2560 x 1600 (2.5K)
- Rată de refresh: minim 240 Hz

Procesor

- Tip: procesor de ultimă generație, arhitectură hibridă
- Performanță: echivalent sau superior Intel® Core™ Ultra 9 275HX

Memorie RAM

- Capacitate: minim 32 GB
- Tip: DDR5
- Posibilitate de extindere: minim 64 GB

Stocare

- Tip: SSD PCIe NVMe
- Capacitate: minim 1 TB

Placă video dedicată

- Tip: placă grafică dedicată
- Performanță: echivalent sau superior NVIDIA® GeForce RTX 5070
- Memorie video: minim 8 GB

Conectivitate

- Rețea: port LAN minim 1 Gbps
- Wireless: Wi-Fi 6 sau superior
- Bluetooth: versiunea minim 5.4

Porturi și interfețe

- Minim 1 x USB 3.2 Gen 2 sau superior
- Minim 1 x USB Type-C cu suport Thunderbolt (versiunea 4 sau echivalent)

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI 01, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2, CORP AR-
TICULAȚIE P+1 SI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1, AMENAJARE SPAȚII
PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOȘOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

- Alte porturi standard necesare utilizării curente

Tastatură

- Tastatură iluminată
- Tastatură numerică integrată

Software

Sistem de operare

- Windows 11 Pro
- Licență permanentă (perpetuală)

Cerințe suplimentare

- Echipamentul va fi livrat cu toate driverele și accesoriile necesare funcționării
- Garanție: minim 24 luni
- Conformitate cu standardele UE în vigoare

Mențiuni

- Toate caracteristicile sunt minime și obligatorii
- Se acceptă produse echivalente care respectă sau depășesc cerințele specificate

Proiectant,

Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA