

# BATAR PROCONSTRUCT SRL

• J03/987/2022 •

Beneficiar : U.A.T. COMUNA CEPARI

Data:  
05.2025

Titlu proiect :

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE  
A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA CEPARI, JUDEȚUL ARGEȘ

Faza :  
P.T.

jud. Argeș, com. Cepari, nr. cad. 80665, PUNCTUL "PLAIUL OII"

Proiect nr:

**WDE434-14**

Plansa nr:  
**4.E.5.** F5 - fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor  
tehnologice, inclusiv dotări

SEF PROIECT: arh. Radu Ionuț Angheluș

Revizia: 08.2025

Denumirea obiectivului

**REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE  
GRAJD ÎN COMUNA CEPARI, JUDEȚUL ARGHEȘ**

Proiectant general și elaborator

BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar

U.A.T. COMUNA CEPARI

Amplasament

jud. Argeș, com. Cepari, nr. cad. 80665, PUNCTUL "PLAIUL OII"

**FIȘA TEHNICĂ NR. 1***Utilajul, echipamentul tehnologic: Buldoexcavator*

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
<b>1</b>	<b>Parametrii tehnici și funcționali</b>		
	<p><b>Motor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip diesel,</li> <li>- Norme de poluare: Stage V,</li> <li>- 90 CP.</li> </ul> <p><b>Transmisie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viteza de deplasare min. 20 km/h,</li> <li>- Trepte de viteză față/spate: 2/2,</li> <li>- Roți cu pneuri,</li> </ul> <p><b>Cabină:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Închisă, cu ventilație, încălzire și AC,</li> <li>- Certificată ROPS și FOPS,</li> <li>- Aparatură de monitorizare și control al parametrilor funcționali,</li> <li>- Ștergătoare de ploaie parbriz și lunetă,</li> <li>- Oglinzi retrovizoare exterioare,</li> </ul> <p><b>Sistem electric:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lumini de lucru pe cabină,</li> <li>- Sistem de iluminare și semnalizare pentru circulația pe drumuri publice conform normelor rutiere în vigoare,</li> <li>- Suport pentru număr iluminat,</li> <li>- Sistem de avertizare acustică pentru mers înapoi,</li> </ul> <p><b>Sistem de frânare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cu discuri imersate în ulei,</li> <li>- Acționare hidraulică,</li> <li>- Frână de parcare acționată mecanic,</li> </ul> <p><b>Dotări:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cupă de uz general de 1 mc,</li> <li>- Înălțime de descărcare: min 2,5 m,</li> <li>- Trusă medicală,</li> <li>- Triunghiuri reflectorizante,</li> <li>- Manual de întreținere în limba română.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>		
	La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.		

Denumirea obiectivului

**REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE  
GRAJD ÎN COMUNA CEPARI, JUDEȚUL ARGEȘ**

Proiectant general și elaborator

BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar

U.A.T. COMUNA CEPARI

Amplasament

jud. Argeș, com. Cepari, nr. cad. 80665, PUNCTUL "PLAIUL OII"

<b>3</b>	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	Utilajul va avea marcaj de conformitate CE.  Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România.  Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
<b>4</b>	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b>		
	Produsul va fi nou. Garanție: 24 luni.		
<b>5</b>	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		
	Utilajul se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.		

**PRECIZARE:**

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

**PROIECTANT**

Denumirea obiectivului

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE

GRAJD ÎN COMUNA CEPARI, JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectant general și elaborator

BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar

U.A.T. COMUNA CEPARI

Amplasament

jud. Argeș, com. Cepari, nr. cad. 80665, PUNCTUL "PLAIUL OII"

## FIȘA TEHNICĂ NR. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Tractor

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b></p> <p><b>Motor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip diesel,</li> <li>- Putere: min. 75 -100 CP,</li> <li>- Norme de poluare: Stage V,</li> </ul> <p><b>Transmisie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tracțiune 4x4,</li> <li>- Diferențial blocabil,</li> <li>- Viteza de deplasare min. 30 km/h,</li> <li>- Trepte de viteză față/spate: 12/12,</li> <li>- Priză de putere spate: 540/540E sau 540/1000,</li> <li>- Roți cu pneuri,</li> </ul> <p><b>Cabină:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Închisă, cu ventilație, încălzire și AC,</li> <li>- Certificată ROPS și FOPS,</li> <li>- Geamuri laterale rabatabile,</li> <li>- Ștergătoare de ploaie parbriz și lunetă,</li> <li>- Oglinzi retrovizoare exterioare,</li> </ul> <p><b>Sistem electric:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faruri de lucru față și spate,</li> <li>- Sistem de iluminare și semnalizare pentru circulația pe drumuri publice conform normelor rutiere în vigoare,</li> <li>- Suport pentru număr iluminat,</li> </ul> <p><b>Sistem de frânare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cu discuri imersate în ulei,</li> </ul> <p><b>Dotări:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compresor și sistem pneumatic de frânare remorci,</li> <li>- Posibilitate de fixare și manevrare braț încărcător frontal,</li> <li>- Sistem hidraulic pentru basculare remorcă,</li> <li>- Priză pentru sistemul de semnalizare al remorcii,</li> <li>- Cuplă pentru remorci dublu ax, reglabilă pe înălțime,</li> <li>- Apărători de noroi față / spate,</li> <li>- Trusă medicală,</li> <li>- Triunghiuri reflectorizante,</li> <li>- Manual de întreținere în limba română.</li> </ul>		

Denumirea obiectivului

**REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE  
GRAJD ÎN COMUNA CEPARI, JUDEȚUL ARGES**

Proiectant general și elaborator

BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar

U.A.T. COMUNA CEPARI

Amplasament

jud. Argeș, com. Cepari, nr. cad. 80665, PUNCTUL "PLAIUL OII"

<b>2</b>	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>		
	La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.		
<b>3</b>	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	Utilajul va avea marcaj de conformitate CE.  Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România.  Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
<b>4</b>	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b>		
	Produsul va fi nou. Garanție: 24 luni sau 1000 ore de funcționare.		
<b>5</b>	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		
	Utilajul se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.		

**PRECIZARE:**

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului **REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA CEPARI, JUDEȚUL ARGEȘ**

Proiectant general și elaborator **BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410**

Beneficiar **U.A.T. COMUNA CEPARI**

Amplasament **jud. Argeș, com. Cepari, nr. cad. 80665, PUNCTUL "PLAIUL OII"**

## FIȘA TEHNICĂ NR. 3

*Utilajul, echipamentul tehnologic: Braț încărcător frontal cu cupă*

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
<b>1</b>	<b>Parametrii tehnici și funcționali</b>		
	- Fixare pe puntea din față sau puntea din spate, - Dotat cu cupă standard, - Sistem de manevrare: joystick, - Capacitate cupă: min. 0,6 mc, lățime: max. 2 m - Înălțimea de basculare: min 2,5 m.		
<b>2</b>	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>		
	La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.		
<b>3</b>	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	Utilajul va avea marcaj de conformitate CE.  Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România.  Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
<b>4</b>	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b>		
	Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni		
<b>5</b>	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		
	Utilajul se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.		

**PRECIZARE:**

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului

**REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE  
GRAJD ÎN COMUNA CEPARI, JUDEȚUL ARGES**

Proiectant general și elaborator

BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar

U.A.T. COMUNA CEPARI

Amplasament

jud. Argeș, com. Cepari, nr. cad. 80665, PUNCTUL "PLAIUL OII"

**FIȘA TEHNICĂ NR.4***Utilajul, echipamentul tehnologic: Remorcă agricolă*

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
<b>1</b>	<b>Parametrii tehnici și funcționali</b>		
	Remorcă dublu ax, destinată transportului rutier sau în afara drumurilor amenajate, - Capacitate utilă: 8 tone, - Basculabilă pe 3 părți (laterale și spate), - Sistem pneumatic de frânare, - Echipată pentru circulația pe drumuri publice - Roată de rezervă.		
<b>2</b>	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>		
	La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.		
<b>3</b>	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	Utilajul va avea marcaj de conformitate CE.  Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România.  Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
<b>4</b>	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b>		
	Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni.		
<b>5</b>	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		
	Utilajul se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.		

**PRECIZARE:**

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului **REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA CEPARI, JUDEȚUL ARGEȘ**

Proiectant general și elaborator **BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410**

Beneficiar **U.A.T. COMUNA CEPARI**

Amplasament **jud. Argeș, com. Cepari, nr. cad. 80665, PUNCTUL "PLAIUL OII"**

## FIȘA TEHNICĂ NR. 5

*Utilajul, echipamentul tehnologic: Remorcă de împrăștiere gunoi*

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
<b>1</b>	<b>Parametrii tehnici și funcționali</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remorcă dublu ax sau tandem,</li> <li>- Capacitate utilă: 8 tone,</li> <li>- Împrăștiator amplasat în partea din spate,</li> <li>- Sistem de frânare pneumatic,</li> <li>- Lățimea de împrăștiere: min. 5 m,</li> <li>- Suprafețe laterale și cadrul vopsite cu vopsea anticorozivă,</li> <li>- Echipată pentru circulația pe drumuri publice.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>		
	Se va livra cu instrucțiuni de PIF și exploatare, întreținere.		
<b>3</b>	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	Utilajul va avea marcaj de conformitate CE.  Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România.  Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
<b>4</b>	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b>		
	Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni.		
<b>5</b>	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		
	Utilajul se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.		

**PRECIZARE:**

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului

**REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE  
GRAJD ÎN COMUNA CEPARI, JUDEȚUL ARGEȘ**

Proiectant general și elaborator

BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar

U.A.T. COMUNA CEPARI

Amplasament

jud. Argeș, com. Cepari, nr. cad. 80665, PUNCTUL "PLAIUL OII"

**FIȘA TEHNICĂ NR.6***Utilajul, echipamentul tehnologic: Cisternă vidanajă*

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
<b>1</b>	<b>Parametrii tehnici și funcționali</b>		
	Remorcă monoax, - Capacitate utilă: 5.000 l, - Echipată cu distribuitor pentru împrăștiere levigat, - Prevăzută cu gură de vizitare pentru verificare nivel, - Dotată cu furtun de aspirație și posibilitate de atașare furtun de descărcare, - Diametru furtun de aspirație: 4", - Dotată cu compresor acționat de tractor, - Cisternă din oțel galvanizat sau alt material tratat anti coroziune, - Echipată pentru circulația pe drumuri publice.		
<b>2</b>	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>		
	La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.		
<b>3</b>	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	Utilajul va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
<b>4</b>	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b>		
	Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni.		
<b>5</b>	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		
	Utilajul se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.		

**PRECIZARE:**

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

