



NR. 2442/05.05.2026



Caiet de sarcini

Autoritate contractanta: Comuna Mirolava, Judetul Iasi

Tip contract: Contract de lucrari

Obiect contract: Modernizare drumuri de interes local in comuna Mirolava, judetul Iasi cu L = 5,639 Km

Perioada derulare a contractului – maxim 6 luni

Valoare estimata conform DG = 12.576.495,37 Lei fara TVA din care:

Cap. 4.1. Constructii si instalatii = 12.546.495,37 Lei

Cap. 5.1.1. OS – ctii = 30.000 Lei

Cod CPV principal

45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

Procedura selectata: Procedura simplificata - online cu publicarea in SEAP a Invitatiei de participare.

Numar etape - 1 etapa

Optiuni: procedura ONLINE

Etapa finala de Licitatie electronica: NU

Impartire pe Loturi – NU, Nu se accepta oferte alternative

Tip cheltuiala/Sursa de finantare – Fonduri bugetare(Buget local) conform HCL Nr. 274/18.12.2025 de aprobare a indicatorilor tehnico economici si implementare a proiectului insotit de Devizul General al investitiei si HCL nr. 53/31.04.2026

Valoarea estimata a contractului de lucrari: 12.576.4595,37 Lei fara TVA (Cap 4.1. = 12.546.495,37 Lei + Cap. 5.1. = 30.000 Lei)

Ofertantii se vor incadra in valoarea estimata.

Perioada de derulare a contractului - incepand cu data semnarii pana la finalizarea lucrarilor dar nu mai mult de 6 luni.

Pretul contractului este ferm si fix pe intreaga perioada de derulare a acestuia. Se accepta actualizarea strict a acelor elemente componente ale pretului ce sunt afectate de modificarile legislative intrate in vigoare dupa data semnarii contractului.

Termenul de execuție a lucrărilor nu include perioadele de sistare datorate condițiilor climatice nefavorabile executiei sau situatiilor imprevizibile ce pot aparea în perioada de execuție a lucrarilor, constructorul avand obligatia permanenta de actualizare a graficului de executie cu alocarea resurselor necesare astfel incat sa se incadreze in termenul de executie oferat. In perioada de executie a lucrarilor si in perioadele de sistare - executantul are obligatia de a asigura protejarea lucrarii pe costurile proprii.

Predarea amplasamentului se va face in ziua semnarii contractului, Ordinul de Incepere a lucrarilor se va emite in ziua urmatoare semnarii contractului.

Criteriul de atribuire a contractului – pretul cel mai scazut.

Informatii despre obiectivul de investitii:

Lucrarile ce fac obiectul prezentei documentatii sunt amplasate in Comuna Miroslava, judetul Iasi dupa cum urmeaza:

Modernizare drumuri de interes local (12 Strazi) in comuna Miroslava, judetul Iasi

Investitia se realizeaza pe 12 tronsoane de drum avand o lungime totala de 5,639 KM respectiv:

Localitate - Horpaz

- Strada Independentei = 477.00 ml

-Strada Macului = 245.00 ml

Localitate Dancas

◆ Strada Principala = 487.00 ml

Localitate Uricani

◆ Strada Bahlui = 65.00 ml

Localitate Valea Ursului

◆ Strada Sofia = 490.00 ml

◆ Strada Alunis = 481.00 ml

◆ Strada Codrilor = 480.00 ml

◆ Strada Marului = 484.00 ml

◆ Strada Albinelor = 1100.00 ml

Localitate Miroslava

◆ Strada Trandafirilor = 570.00 ml

◆ Strada George Toparceanu = 470.00 ml

Localitate Bratu!eni

◆ Drum NC 91811 = 290.00 ml

Caracteristici tehnice:

Parte carosabila = 3.50 — 6.00 m parte carosabilă
Acostamente = 2 x 0,75 m
Suprafata de teren care va fi ocupată prin realizarea lucrărilor: aprox. 37.430,00 mp
lungime drumuri modernizate - 5639 m (5,639 km) cu următoarea structura rutieră:
4 cm strat de uzura BAPC 16 rul- 50/70;
6 cm strat de legatura BADPC 22.4 leg. 50/70;
15 cm strat de fundatie superior din piatra sparta;
25 cm strat de fundatie din balast;
10 cm strat de forma din balast.
> Bordura pref. din beton mare: 2.980,00m + 600,00m la drumurile laterale;
Bordura pref. din beton mira: 7 R q;00 m;
Suprafata - amenajare trotuar pietonal din pavele din beton: 955,00 mp;
Suprafata - amenajare parcare auto din pavele din beton: 920,00 mp;
Podet tubular DN 1000 mm, L = 55,00 m: 1 bucata;
Podet dalat tip D5: 1 bucata;
Santuri din beton: 522,00 m;
Rigole de acostament: 8.262,00 m + 480,00 m la drumurile laterale; Rigolia carosabiia: 32,00 m;
Parapete de protectie tip HI-W3-A : 940,00 m;
Zid de sprijin din beton de tip EA.P.: 185,00 m;
Drumuri laterale: 36 bucăți;
Ridicare la cotă cămine de vizitare; 182 bucati;
Ridicare la cota rasuflatori de gaz: 56 bucăți;

Accesele la proprietăți în număr de 6 bucăți se vor realiza doar pe Strada Principala, direct din drumul modernizat prin executia unor dale de beton C30/37 în grosime de 10 cm armate cu plasa sudată 8x100x100 mm pentru asigurarea continuității scurgerii apelor cu adaptare la nivelul acceselor existente.

Amenajarea drumurilor laterale - Se vor amenaja un număr de 36 drumuri laterale pe o lungime de 15 ml cu aceeași structura rutieră ca a drumurilor modernizate

Trotuare pietonale - Se vor realiza pe Strada Macului, Strada Bahlui și pe Drumul NC 91811 trotuare pietonale cu lățimea variabilă de 1,00 m — 2,00 m, conform profilelor transversale tip, având următoarea structură :

o Pavele din beton = 6 cm

o Strat de nisip = 5 cm

o Strat de balast = 15 cm

Panta transversală a trotuarului pietonal în aliniament este de 1.5%,

> Delimitarea trotuarului de zonele verzi sau proprietăți se va realiza cu borduri prefabricate din beton C35/45, mici 10X15X50 cm, pozate pe o fundație din beton C16/20, 20x10 cm iar dinspre carosabil / parcare se va realiza cu borduri prefabricate din beton C35 /45, mari 20x25x50 cm, pozate pe o fundație din beton C16/20.

În dreptul acceselor la proprietăți bordurile mari vor avea o înălțime liberă de 3 cm față de partea carosabilă.

Reglementarea circulației va fi întocmită conform standardelor și normativelor în vigoare, avându-se în vedere fluidizarea și siguranța circulației printr-o semnalizare corespunzătoare.

Categoriile de lucrări ce compun obiectul contractului:

Lucrări de Organizare de Santier,

Lucrări de infrastructură și de fundații, rezistență drum,

Lucrări de suprastructură drum cu beton asfalt

Lucrări de acostamente și pentru scurgerea apelor (rigole de acostament și carosabile, podete, accese proprietăți, ridicare la cota camine);

Lucrări de ziduri de sprijin din beton

Lucrări de parapet de protecție – 30 ml;

Lucrări de siguranță circulației - semnalizare și marcaje rutiere .

Lucrări de trotuare cu borduri și pavaj din elemente prefabricate din beton

Prezentarea detaliată a Obiectivului de investiții (soluții tehnice și categorii de lucrări) - se raportează în cadrul Proiect Tehnic atasat Caietului de Sarcini.

Cerinte cantitative și calitative, încadrarea în normative și Standarde/STAS-uri, proceduri de execuție și Detalii de execuție - Conform Proiect Tehnic atasat Caietului de Sarcini.

NOTA: Documentația tehnică include partea scrisă și partea desenată. Ofertarea se face conform cu informațiile din cadrul acesteia (piese scrise + piese desenate), astfel ofertantul are obligația de a analiza documentația tehnică în totalitate pentru fundamentarea corespunzătoare a ofertei.

Orice neclarități/necorelări între partea scrisă și cea desenată vor face obiectul solicitărilor de clarificări. Neconcordanțele ce nu au fost semnalate sunt în sarcina ofertantului în condițiile în care prin oferta depusă ofertantul își asumă execuția lucrărilor conform cerințelor Caietului de sarcini.

Executantul va utiliza, în vederea atestării calității construcțiilor, laborator autorizat ISC - acreditat pentru întreaga gamă de lucrări rezultată din tehnologia de execuție.

Testele la care trebuie supuse straturile executate, sunt menționate în caietele de sarcini ce fac parte integrantă din proiect.

Se vor respecta prevederile din documentația tehnică și legislația în vigoare cu privire la securitatea și sănătatea muncii, protecția mediului.

Activitățile ce se vor desfășura în cadrul contractului de lucrări sunt:

A. Activități premergătoare execuției lucrărilor constând în:

- Analiza detaliata a proiectului raportat la realitatile din teren si verificarea existentei autorizatiilor, acordurilor necesare executiei lucrarilor
- Stabilirea modului de executie a lucrarilor cu operatorii regionali/proprietari in zone in care aceasta interfateaza cu retele / constructii existente
- Instiintare incepere lucrari si avizare PCCVI la ISC,
- Executie lucrari temporare – devieri/protejari de retele existente, asigurare cai de acces temporare, delimitare zone de lucru, semnalizare lucrare
- Trasare lucrari si infiintare Organizare de Santier, disponibilizare resurse pentru realizarea lucrarilor (tehnice si umane) conform Grafic de executie
- Stabilire documentatii si documente ce se intocmesc in faza de executie, echipa specialisti si relationarea cu celelalte entitati implicate in realizarea obiectivului de investitii

B. Executie lucrari conform Devize de lucrari

Categorii de lucrari: conform celor prezentate mai sus, ofertantii trebuie sa demonstreze capacitatea de executie a acestora – resurse tehnice si umane, personal de specialitate, Autorizari/ Certificari/ Atestari conform legislatie si nbormativele in vigoare.

Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier: Pentru perioada de timp friguros, definit prin normativul C16-84, se vor sista lucrările și se vor lua măsurile de protecție conform normativului susmenționat și înțelegerii între beneficiar și constructor.

Pentru prevenirea si remedierea degradarilor provenite din fenomenul de inghet-dezghet se vor respecta cu strictete toate masurile prevazute in STAS 1709/2-90 si vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

- prevederea lucrarilor de colectare si evacuare pentru apele pluviale;
- impermiabilizarea acostamentelor, santurilor si rigolelor;
- realizarea unor conditii hidrologice favorabile ale infrastructurii rutiere/pietonale;
- realizarea gradului de asigurare la patrunderea inghetului.

In vederea evitarii stagnarii apelor de suprafata, incintele sapaturilor vor fi astfel amenajate incat sa permita colectarea si evacuarea apei pe toata perioada de executie.

În perioadele în care se vor executa lucrări în șantier, materialele și lucrările vor fi protejate prin împrejmuirea și semnalizarea șantierului, prin asigurarea pazei șantierului și prin măsuri specifice prezentate în caietele de sarcini (acoperire, sprijinire, încălzire etc.).

Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepție a lucrării.

Toate materialele propuse pentru executarea constructiei vor avea atestarea conformității cu specificatiile tehnice din cadrul PTh.

Garantia acordata este pentru intreaga lucrare - si este solicitata pentru o perioada de minim 5 ani de la data efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor.

Ofertantul va respecta Solutiile tehnice prezentate in cadrul Proiectului tehnic, materialele vor fi puse in opera numai dupa acceptarea lor in santier de catre Dirigintele de santier in baza documentelor care atesta conformitatea cu standardele de calitate mentionate in documentatia tehnica.

Cerinte de calitate pentru materiale - agregate, betoane, beton asphaltic, etc – conform standarde indicate in documentatia tehnica.

Punerea in opera a materialelor se face numai dupa primirea acceptului din partea beneficiarului, prin diriginte santier, in baza documentelor care atesta calitatea acestora.

Achizitorul nu acorda avans pentru inceperea lucrarilor, nu se accepta plati pentru materiale, echipamente in custodie la executant/beneficiar, decontarea se face pentru materiale puse in opera, si lucrari certificate calitativ de Procesele Verbale de control. Astfel situatiile de plata vor contine documente care certifica calitatea materialelor si Procesele Verbale intocmite in faza de executie conform PCCVI afferent lucrarii.

Plata facturii se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale

litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. Verificarea situațiilor de plată se face în maxim 10 zile de la primirea lor de la executant, însoțite de toate documentele aferente (Procese Verbale de recepție calitativă, PV pe faze determinante, Documente care certifică calitatea materialelor).

Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală.

C. Activități privind Recepția la terminarea lucrărilor.

- Instiintare finalizare lucrari
- Efectuare receptie la terminarea lucrarilor
- Predare Carte tehnica a constructiei

Durata contractului - contractul de lucrari intra în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți, iar contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

Termen de execuție a lucrărilor: maxim 6 luni de la data predării amplasamentului și emiterii Ordinului de începere lucrări

Termen de plată: 30 zile de la acceptarea de către beneficiar a situațiilor de plată.

Garanție solicitată pentru lucrare: minim 5 ani începând cu ziua următoare semnării PV de recepție la terminarea lucrărilor.

În perioada de garanție se va interveni pentru remedierea deficiențelor constatate în termen de maxim 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.

În perioada de garanție, constructorul are obligația de a efectua la solicitarea beneficiarului, remedierea defectelor constatate în cel mai scurt timp.

Ofertantul castigator are obligația ca în maxim 5 zile de la semnarea contractului de lucrări, să prezinte Polita de asigurare care să acopere toate riscurile pentru lucrare, însoțită de dovada plății primei rate.

Pe parcursul executării contractului, constructorul are obligația de a prezenta documentele de plată aferente fiecărei rate.

Garanția de bună execuție se va constitui în procent de 10% din valoarea contractului, fără TVA.

Clauze contractuale obligatorii – conform Model contract atașat documentației de atribuire.

Clauze de variație:

În cazul în care pentru categoriile de lucrări ce fac obiectul contractului se constată diferențe între cantitățile real executate și cele din documentația tehnică, decontarea acestora se face în baza Act Adicional, din Cap. 5.3. Deviz General - Diverse și neprevăzute, în limita fondurilor disponibile cu condiția ca aceste modificări să fie nesubstanțiale, așa cum este definită notiunea în cadrul Legii 98/2016 și HG 395/2016.

Utilizarea sumelor aferente "Cheltuieli diverse și neprevăzute" se realizează, în funcție de necesități, prin încheierea unui act aditional la contractul inițial; În acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicării mecanice a clauzelor contractuale / unei modificări nesubstanțiale în conformitate cu dispozițiile art. 221 din Legea nr.98 / 2016.

Cerințe privind modul de prezentare al ofertei tehnice și financiare

1. Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să demonstreze capacitatea ofertantului de execuție a tuturor categoriilor de lucrări solicitate și de îndeplinire a contractului la nivelul cerințelor cantitative și calitative în condițiile contractuale solicitate, conform documentația de atribuire

În acest sens Propunerea tehnică va conține :

Oferta tehnică trebuie să demonstreze conformitatea cu cerințele Caietului de sarcini, respectiv:

1. Prezentare Grafic fizic de executie detaliat pe categorii de lucrari cu evidentierea succesiunii in timp a lucrarilor, mentionare lucrari temporare si permanente, etapele de verificare si teste, probe cu incadrarea in timp a acestora si prezentarea in ordinea succesiunii lor.

2. Prezentarea organigramei propusa pentru executia contractului de lucrari în cauză, cu prezentarea modalității de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii pentru verificarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, conform prevederilor Legii 10/1995, cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative incidente.

In cazul specialistilor straini, la data limita de depunere a ofertelor se vor prezenta informatii în legatura cu capacitatea profesionala în conformitate cu reglementarile legale aplicabile, urmand ca documentele justificative echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta (acolo unde este aplicabil) sa fie prezentate, la solicitarea AC de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar al ofertelor. Documentele emise de autoritatile romane, vor fi prezentate de ofertantul castigator pana la data semnarii contractului.

In cazul operatorilor economici straini se prezinta documente echivalente emise in tara de rezidenta sau orice documente pe care le detin si care sa prezinte informatii relevante in acest sens urmand ca in cazul in care sunt declarati castigatori sa prezinte pana la data semnarii contractului documente emise de autoritatile romane care certifica echivalenta documentelor prezentate sau Atestari/Autorizari emise de autoritatile nationale.

3. Demonstrarea capacitatii de executie a tuturor categoriilor de lucrari solicitate prin prezentarea Autorizatiilor detinute de op. ec pentru lucrarile specifice (ANRE – pentru lucrari privind ridicarea la cota a rasuflatorilor de gaze naturale)

4. Se vor respecta condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări. Conform prevederilor Art. 51 din Legea 98/2016 se va prezenta o declarație pe proprie răspundere în acest sens.

Informații detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspekția Muncii sau de pe site-ul: <http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html>.

Documentul se prezinta de catre ofertant (individual/Liderul asocierii in cazul unei oferte comune), subcontractanti / terti sustinatori. Informații privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: <http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie>.

5...Lista furnizorilor ptr principalele materiale cu indicarea distantelor de transport

6...Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate.

7. Declarație privind partea din oferta ce contine informatii confidential, prin declaratie se va justifica caracterul confidential al informatiilor din cadrul ofertei declarate a fi confidentiale.

Nota: Ofertantii vor respecta solutiile tehnice din Caietul de sarcini, vor oferta categoriile de lucrari in cantitatile solicitate cu respectarea descrierii articolelor si a incadrarii in Norma de deviz in ceea ce priveste cantitatile si nivelul cerintelor de calitate solicitate pentru materiale si echipamente cuprinse in documentatia tehnica.

Ofertantii pot propune in executie utilajele si personalul de care dispun sau la care au acces cu conditia demonstrarii capacitatii de executie a tuturor categoriilor de lucrari solicitate.

Distantele de transport se stabilesc de catre ofertant functie de sursa de aprovizionare.

Se oferteaza numai materiale certificate calitativ la nivelul standardelor de calitate solicitate prin Caietul de sarcini.

Punerea in opera materialelor si acceptarea in santier a echipamentelor se face numai cu aprobarea Beneficiarului prin Dirigintele de santier.

2. Mod de prezentare a ofertei financiare

Propunerea financiară va contine si va fi prezentată astfel:

- Formular de oferta

- Centralizator financiar cu detalierea valorii pe categorii de lucrari aferente asociati/subcontractanti
- Devizele de lucrari, OS , Fise tehnice echipamente/dotari- daca se solicita.
- Extrasele centralizate de resurse - materiale, manoperă, utilaj și transport;
- Prezentarea Condițiilor contractuale raportat la modelul de contract propus de autoritatea contractanta

Nota: Ofertantii se vor incadra in valoarea estimata .

Ofertantii vor respecta solutiile tehnice din Caietul de sarcini, vor oferta categoriile de lucrari in cantitatile solicitate cu respectarea descrierii articolelor si a incadrarii in Norma de deviz in ceea ce priveste cantitatile si nivelul cerintelor de calitate solicitate pentru materiale cuprinse in documentatia tehnica. Ofertantii pot propune in executie utilajele si personalul de care dispun sau la care au acces cu conditia demonstrarii capacitatii de executie a tuturor categoriilor de lucrari solicitate. Distantele de transport se stabilesc de catre ofertant functie de sursa de aprovizionare. Se oferteaza numai materiale certificate calitativ la nivelul standardelor de calitate solicitate prin Caietul de sarcini. Punerea in opera materialelor si acceptarea in santier a echipamentelor se face numai cu aprobarea Beneficiarului prin Dirigintele de santier.

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de profit.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, orice costuri legate de:

- execuția categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantități, întocmirea instrucțiunilor de întreținere și exploatare
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor
- procurarea, transportul, depozitarea și punerea în opera a materialelor necesare funcționării obiectului contractului, conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini.

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și va conține formularele prevăzute de Ordinului MDLPL nr. 863/2008:

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
- devizele ofertă;

Se va respecta în ofertare descrierea articolelor si incadrarea in norma de deviz.

Se oferteaza materialele solicitate prin Caietul de sarcini in cantitatile si la nivelul standardelor de calitate solicitate. Oferta financiara va avea valabilitatea de 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Oferta va fi fundamentata cu luarea in considerare a prevederilor legale cu privire la legislatia in domeniul muncii, mediului si fiscal ce pot fi consultate pe www.mmuncii.ro, www.mmediu.ro, www.mfinante.ro.

3.Modul de prezentare a ofertei

Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanți, operatorii economici au obligația să se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016. Procedura se desfasoara "online", astfel oferta se depune in SEAP (www.e-licitatie.ro) pana la termenul limita stabilit prin Invitatie de participare.

Se depun fisiere semnate cu semnatura electronica extinsa conform cu prevederile Art. 60 si 123 din HG 395/2016 continand:

- a) Dovada constituirii garantiei de participare ;
- b) Declaratie privind neincadrarea in situatiile de incompatibilitate si conflict de interese prevazute de art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 din partea ofertant (individual/asociere), subcontractanti si/sau terti sustinatori.

- c) DUAE intocmit conform DUAE pus la dispozitie de A.C. din partea tuturor operatorilor economici implicati in oferta ofertant (individual/membrii asocierii), subcontractanti/terti sustinatori - daca este cazul. Acesta se completeaza utilizand portalul SEAP.
- d) Acord de asociere/subcontractare/Angajament de sustinere si documente anexa - daca este cazul
- e) Oferta - componenta tehnica si componenta financiara, aceasta din urma fiind marcata corespunzator.

Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie sa elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si sa indice în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

Ofertantul va introduce si va cripta in SEAP pretul ofertei, in cazul in care operatorul SEAP nu introduce oferta in etapa de evaluare , in consecinta autoritatea contractanta o va respinge ca inacceptabila.

Mod de desfasurare a procedurii:

Faza I - autoritatea contractanta va analiza DUAE si va califica ofertantii in baza DUAE;

Faza II - autoritatea contractanta va analiza ofertele tehnice pentru ofertantii calificati la faza I.

Se vor analiza propunerile financiare pentru ofertantii admisi in urma evaluarii ofertelor tehnice.

Se va stabili clasamentul pentru ofertele admisibile la faza intermediara de evaluare, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentelor de calificare.

Faza III - Se analizeaza documentele de calificare si in cazul in care oferta este admisibila se atribuie contractul de lucrari si se finalizeaza procedura de achizitie.

In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza indeplinirea cerintelor de calificare se trece la ofertantul clasat pe locul 2.

Se anexeaza Caietului de Sarcini:

- Proiectul Tehnic– parte scrisa si desenata,
- Referate de verificare tehnica a proiectului
- Certificat de Urbanism
- Avize obtinute la faza PT

Intocmit,

Responsabil achizitii

