




AQUAVAS S.A.

RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA,
C.U.I. RO 17986823, Nr. de ordine in R.C.: J2005000682377
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2005000682377
Tel.: 0235 311600; 0235 311700 Fax.: 0235 311900
E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro



SE APROBA,
Director Exploatare
Birleanu Costel Catalin

CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini precizeaza conditiile minimale de achizitie ale produsului.
Cerintele solicitate se refera la caracteristici tehnice calitative si de performanta pe care trebuie sa le indelineasca produsul solicitat.

Obiectul procedurii de achizitie :

INCARCATOR FRONTAL COMPACT PE ROTI

MOTOR	<ul style="list-style-type: none">- turbodiesel cu injectie directa racit cu lichid, certificat EU Stage V- putere motor conform ISO 14396 : 55 - 65 CP- cuplu motor: minim 230 Nm la maxim 1 500 rpm- minim 4 cilindri- capacitate cilindrica : maxim 3,3 l- rezervor combustibil : maxim 100 l
SISTEM ELECTRIC	<ul style="list-style-type: none">- baterie : capacitate minim 90 Ah / 12 v- Alternator : minim 90 A / 12

GABARIT	<ul style="list-style-type: none"> - greutate proprie : minim 4950 kg – maxim 5150 kg - ampatament : minim 2050 mm - ecartament : minim 1300 mm - garda la sol : minim 440 mm - inaltime maxima : maxim 2500 mm
TRANSMISIE	<ul style="list-style-type: none"> - hidrostatica automata - pedala combinata inch / break - tractiune permanenta 4x4 cu 2 trepte de viteze inainte / inapoi - viteza maxima de deplasare inainte / inapoi : minim 20 km/h - diferentiale fata si spate cu blocare automata limitata (tip LSD) - axa spate oscilanta cu minim + - 10°
SISTEM HIDRAULIC	<ul style="list-style-type: none"> - sistem hidraulic in circuit deschis - debit maxim / presiune maxima de lucru : minim 60 l/min / minim 230 bar.
CABINA	<ul style="list-style-type: none"> - certificata ROPS si FOPS si complet inchisa, cu sistem de incalzire si ventilatie - cabina cu doua usi pentru siguranta sporita - izolata fonic si antivibratii, cu sistem de ventilatie si incalzire - coloana de directie reglabila, scaun cu suspensie si centura de siguranta - cabina si capota motor rabatabile independent pentru acces facil service - monitor color multifunctional cu sistem de control si monitorizare a echipamentelor si ghid eco cu indicator si ghidare scrisa privind eficienta - afisarea consumului de combustibil pe monitor
DIRECTIE	<ul style="list-style-type: none"> - sasiu articulata central, cu unghi de frangere minim + - 40° stanga dreapta - pompa hidraulica exclusiva pentru directie - sistem pentru directie de ungeri - raza de virare la exteriorul pneurilor : 3700 mm

INCARCATORUL FRONTAL	<ul style="list-style-type: none"> - cupa frontala: capacitate minim 1 m³ - sarcina statica de rasturnare, cu sasiul drept : minim 4100 kg - sarcina statica de rasturnare cu sasiul maxim articulata: minim 3500kg - forta hidraulica de rupere : minim 35 kN - inaltimea descarcare la boltul cupei: minim 3130 mm - adancime de sapare cu cupa frontala: minim 140 mm - dispozitiv de cuplare rapida hidraulica pentru atasamentele de lucru - furci pentru incarcator (1200 mm)
SISTEM DE MONITORIZARE DE LA DISTANTA	<p>Sistem cu utilizare gratuita pe durata de viata a echipamentului si care sa asigure evidentierea urmatoarelor date:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numar ore functionare (cu motorul pornit), rapoarete lunare si anuale de operare - nivel de combustibil in rezervor - consumul de combustibil

3.Alte cerinte:

- Echipamentul oferit va fi nou, inglobeaza tehnologii de varf in domeniu nu mai vechi de 3 ani , conform standardelor si normelor nationale (CE) in vigoare
- Produsul va respecta prevederile legislatiei in vigoare, standardele referitoare la protectia mediului ,de calitate, de sanatate si securitate in munca.
- Termen de livrare : max 30 zile de la data semnarii contractului, dar nu mai mult de 15 zile de la plata avansului;
- livrarea se va face la sediul autoritatii contractante, cheltuielile de transport fiind incluse in pretul produsului;
- Garantie : minim 24 luni sau minim 2.000 ore functionare;
- Modalitate de achitare a utilajului : leasing pe o perioada de 60 luni, cu plata unui avans de 20% din valoarea utilajului;
- Autovehiculul va respecta prevederile legislatiei in vigoare care reglementeaza inscrierea si circulatia autovehiculelor, precum si cele referitoare la protectia mediului;
- Omologare RAR inclusa;
- Autovehiculul se va livra, la sediul beneficiarului, impreuna cu cartea tehnica si instructiunile complete de utilizare si exploatare, in limba romana;
- Furnizorul va oferi asistenta tehnica cu personal de specialitate autorizat, la locatia Beneficiarului , prin intermediul echipelor mobile.
- Sa asigure din stoc piese de schimb si consumabile in perioada de garantie si post-garantie;
- Se vor asigura piese de schimb si consumabile in perioada post garantie, pentru cel putin 10 ani de la data achizitiei utilajului.
- instruirea gratuita a operatorilor, fiind insotita de manualul de operare al utilajului in limba romana.

4. Conditii leasing financiar:

- 4.1 Dobinda de finantare : fixa, cu mentionarea procentului dobanzii
- 4.2 Moneda de finantare: RON
- 4.3. Rate lunare fixe
- 4.4. Avans: 20% din valoarea produsului
- 4.5. Durata leasing: .60 luni
- 4.6. Valoare reziduala: maxim 1%, *inclusa in rate sau nu*
- 4.7. Ofertantul va veni **in asociere cu firma finantatoare de leasing- cu prezentare contract de asociere semnat de ambele parti** -care va avea conditii facile de leasing, oferta financiara fiind valoarea totala a contractului de leasing pe perioada de 60 luni (care include toate costurile ce conduc la valoarea finala a ofertei: rate, dobanzi, comision se analiza dosar, comision de administrare pe perioada de leasing, alte costuri - dar fiecare temeinic justificate) .
- 4.8. Se va prezenta ca anexa la oferta financiara desfasuratorul de rate lunare de leasing , din care sa rezulte componenta fiecarei rate (se va preciza pe oferta procentul dobanzii aplicate), iar in final valoarea totala de leasing pe cele 60 luni.
- 4.9. Nu se vor include in oferta financiara costurile pentru asigurari (RCA si CASCO).
Se pot mentiona ca si cuantumuri, dar nu se vor include in oferta financiara.
Cuantumul asigurarilor RCA si CASCO va fi in limitele reglementarilor legale in vigoare si vor fi agreate de comun acord inainte de livrare.
- 4.10. Plata ratelor se face in baza facturilor emise, in termen de 15 zile de la data facturarii.
- 4.11. Rambursarea anticipata a creditului sa se poata efectua cu comision zero.

NOTA :

1). Rugam a intocmi oferta tehnica respectind intocmai ordinea pozitiilor din CAIETUL DE SARCINI (cu completari obligatorii la fiecare caracteristica tehnica, inclusiv si la *Alte cerrinte* : 3 si 4.1-4.11)).

Pentru o evaluare corecta, rapida si facila a ofertelor tehnice se va intocmi un tabel astfel :

Nr. crt.	Caracteristici tehnice solicitate	Caracteristici tehnice oferite
1.
....

2). Eventualele imbunatatiri ale ofertei tehnice fata de Caietul de sarcini se vor prezenta distinct, dupa cerintele obligatorii.

3). Referirile la Conditii de leasing financiar se vor prezenta si in oferta financiara.

Intocmit,
Compart. Achizitii,
Margareta Gartu

