



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.  
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).  
[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

Se aprobă,  
Şef ocol,  
Ing. Szakal Andras Zsolt

OCOLUL SILVIC CIUCAŞ RA		
INTRARE	Nr.	672
IESIRE		
Ziua	Luna	Anul
17	03	2026

### CAIET DE SARCINI

**Pentru achiziția de servicii de exploatare forestieră la Ocolul Silvic Ciucaş R.A.**

Cod CPV : 77211100-3 Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

### Cap.I. INTRODUCERE

În baza Legii 98/2016 privind achizițiile publice și Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, se inițiază procedura pentru atribuirea contractelor „ **Servicii de exploatare masa lemnoasă** „,

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

Prevederile și cerințele caietului de sarcini au caracter obligatoriu și nu vor exonera ofertantul câștigător de răspunderea asigurării de servicii exploatare forestieră.

În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau că nu corespund cerințelor prevăzute de prezentul caiet de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

### Cap.II. DATE PRIVIND BENEFICIARUL ACHIZITIEI.

OCOLUL SILVIC CIUCAŞ R.A. cu sediul în com. Tărlungeni, str. Zizinului, nr. 2, înmatriculată la Reg. Comerțului sub nr J.08/197/2006, C,U.I RO 18333164, organizează în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, licitație pentru achiziția de „ **Servicii de exploatare masa lemnoasă** „,

Persoana Contact: responsabil achiziții Coșerariu Lăcrămioara; Tel: 0769222922



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.  
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).  
[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

### Cap.III. OBIECTUL ACHIZITIEI.

Ocolul Silvic Ciucaş R.A. doreşte achiziţionarea de servicii de exploatare masa lemnoasă, pentru exploatarea prin prestări servicii a materialului lemnos, inclusiv sortarea acesteia în platforma primară, pentru anul de producţie 2026, în următoarele partizi constituite în loturi de licitaţie:

Lot	Partida	Dist.de scos-apropiat (m)	U.P	u.a.	Fel tăiere	Volum brut (mc)	T.U. maxim admis (lei/mc)	Garantie participare (lei/lot)	Valoare totală (lei)
1	2500200500760	251-500	II	36A	Rărituri	776,20	150,00	1164,30	116430,00
	2500200500830		II	36BC	Rărituri				
2	2500200500780	1001-1500	II	66,67	Rărituri	1006,65	150,00	1509,97	150997,50
	2500200500840		II	65A,70	Rărituri				
3	2400200500680	1001-1500	II	134C	Rărituri	632,27	150,00	948,40	94840,50
	2500200500820		II	137AB,138A	Rărituri				
	2500200500880		II	150H	Rărituri				
4	2500200500800	1001-1500	II	18	Rărituri	414,64	150,00	621,96	62196,00
	2500200500810		II	25A,26A	Rărituri				
5	2500200500470	0-250	III	20F,21HI	Rărituri	301,29	150,00	451,93	45193,50
	2500200500850		III	26FG	Rărituri				
	2500200500950		III	21DE	Rărituri				
6	2400200500950	1001-1500	III	23A	Progr.1	1223,49	150,00	1835,23	183523,50
<b>TOTAL</b>						<b>4354,54</b>			<b>653181,00</b>

Prestarea serviciilor de exploatare forestieră cuprinde toate operaţiile şi fazele necesare de la doborârea arborilor pe picior, până la predarea materialului lemnos în platforma primară, către ocolul silvic, respectiv:

- doborârea arborilor din parchet
- curăţarea crăcilor arborilor doborâti în parchet
- secţionatul materialului lemnos în parchet
- scos – apropiatul (colectatul) materialului lemnos fasonat în parchet
- sortarea şi depozitarea materialului lemnos colectat în platforma primară, conform cerinţelor beneficiarului
- fasonatul materialului lemnos în platforma primară în lemn de lucru şi lemn de foc
- curăţarea parchetelor de resturi de exploatare

### Cap.IV. PREVEDERI GENERALE

Serviciile de exploatare masa lemnoasă pot fi prestate doar de către operatorii economici ce deţin certificat de atestare/reatestare exploatare masa lemnoasă valabil eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră prevăzută la art. 101, alin.2 şi 3 din Legea



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.  
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).  
[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

331/2024 – Codul Silvic, și a Ordinului nr. 1106/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea, și componența comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, și care au volum disponibil în atestat.

Pentru a fi conformă oferta financiară depusă va fi mai mică sau cel mult egală cu prețurile de pornire la licitație unitare (lei/mc) stabilite de autoritatea contractantă și se va întocmi în concordanță cu cerințele solicitate și detaliate pe capitole conform prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

De asemenea, operatorii economici vor oferta pentru un volum care să se încadreze în limita volumului disponibil pe atestatele de exploatare pe care le dețin la momentul ofertării.

În situația în care operatorii economici își manifestă intenția de a viziona partizile din lista de licitație, aceștia vor depune în acest sens solicitare scrisă la sediul Ocolului Silvic Ciucaș R.A., iar pe baza solicitărilor se va organiza programarea vizionărilor care va fi comunicată operativ tuturor solicitanților.

Ofertantul va asigura servicii de exploatare forestiera in partizile mentionate anterior. Pentru fiecare lot se va încheia un contract. Un lot poate cuprinde o partidă sau într-un lot se pot grupa mai multe partizi, conform tabelului de mai sus.

### **Cap.V. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE A LEMNULUI DIN PARCHETE:**

#### **1. Dispoziții generale:**

În vederea protejării regenerării naturale și a arborilor nemarcați, evitării degradării solului, valorificării integrale a masei lemnoase, autoritatea contractantă este obligată să respecte următoarele:

### **DURATA MAXIMĂ DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE :**

Volum parchet	Durata maximă de recoltare și colectare (luni)	
	Tăieri cu restricție	Tăieri fără restricție
a. sub 500 mc	3	4
b. între 501 – 1000 mc	4	5,5
c. între 1001 – 3500 mc	5,5	6,5
d. peste 3501 mc	6,5	7

### **PERIOADELE PENTRU EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE**

#### **Tratament și felul tăierii**

##### *1. Codru cu tăieri succesive*

- a. tăieri preparatorii (înaintea anului de fructificație)
- b. tăieri de însămînțare în anul de fructificație
- c. tăieri de dezvoltare și tăieri definitive

#### **Perioada permisă la recoltare și colectare**

tot anul  
15.09 – 15.04



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.  
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).  
[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

deal și câmpie	15.09 – 15.04	
munte	15.09 – 30.04	
<i>2. Codru cu tăieri progresive</i>		
a. cvercinee și amestecuri de foioase		
a) tăieri de însămânțare în afara anului de fructificație	tot anul	
b) tăieri de însămânțare în anul de fructificație	15.09 – 15.04	
c) tăieri de luminare și lărgirea a ochiurilor, precum și tăieri de racordare a ochiurilor	15.09 – 15.04	
b. rășinoase și amestecuri cu foioase		
▲ tăieri de însămânțare	tot anul	
▲ tăieri de luminare și lărgirea a ochiurilor, precum și tăieri de racordare a ochiurilor	15.09 – 30.04	
<i>3. Codru cu tăieri grădinarite și tăieri de transformare pentru grădinarit</i>		
a. arborete cu semințiș sub 25% din suprafață		tot anul
b. arborete cu semințiș peste 25% din suprafață		15.09 – 30.04
<i>4. Codru cu tăiere rasă</i>		tot anul
<i>5. Crâng simplu cu tăiere de jos</i>		15.09 – 31.03
<i>6. Crâng simplu cu tăiere în scaun</i>		15.09 – 31.03
<i>7. Crâng simplu la răchitării</i>		01.10 – 15.03
<i>8. Crâng simplu în căzănire</i>		15.09 – 31.03
<i>9. Tăieri de îngrijire în păduri tinere</i>		
a. curățiri în foioase	tot anul	
b. curățiri de rășinoase	01.08 – 30.04	
c. rărituri		
▲ la gorunete, stejărete și șleauri	tot anul	
▲ în zăvoaie și plantații de plop euramericani	tot anul	
▲ în fâgete și rășinoase	tot anul	
<i>10. Tăieri de produse accidentale și tăieri de igienă</i>		tot anul
<i>11. Tăieri de substituire și tăieri de refacere</i>		
a. când se urmărește regenerarea parțială din lăstăriș sau semințiș	15.09 – 31.03	
b. când pădurea se regenerează artificial	tot anul	

### NOTĂ

Termenele prevăzute sunt maxime și pot fi limitate de către administratorul fondului forestier în funcție de evoluția vegetației forestiere și situația concretă din teren.

### **2. Autorizarea la exploatare:**

a) Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizației de exploatare, după încheierea contractului de prestări servicii. Autorizațiile se emit în două exemplare de către șeful ocolului silvic, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizației. Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizații.

b) Autorizațiile aflate în termenul de valabilitate se retrag de către emitenții acestora sau de către personalul silvic cu atribuții de control, în cazul apariției unor situații deosebite ce impun o astfel de măsură, cum sunt: litigii de proprietate aflate pe rolul instanțelor, hotărâri judecătorești de stopare a lucrărilor de exploatare, schimbarea ocolului silvic care administrează pădurea, rezilierea contractelor de prestări



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).

[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

servicii, și alte asemenea. În aceste situații emitentul autorizației dispune imediat oprirea doborârii arborilor și inventarierea în termen de maxim 30 de zile a stocurilor existente – pe picior și/sau în faze pe suprafața parchetului, sau în platforma primară, iar între emitentul și titularul autorizației de exploatare se procedează la regularizarea cantitativă a masei lemnoase, conform clauzelor contractuale, și la reprimirea partizii respective.

c) În vederea pregătirii parchetului, autorizația se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte de termenul de începere a exploatarei masei lemnoase, numai pentru:

- amenajarea instalațiilor de scos-apropiat;
- executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respective: înlăturarea stâncilor și bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, uscați, și a iescarilor și alte asemenea;
- executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, respectiv: amenajarea adăposturilor pentru vite, depozitelor pentru carburanți și alte asemenea.

d) În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului – inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și alte asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut inițial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor. Forța majoră se constată de către reprezentanții ai ocolului silvic și ai titularului autorizației de exploatare, prin întocmirea unui proces-verbal de constatare a forței majore. În situațiile care nu constituie forță majoră, oprirea activității de exploatare se face de către emitentul autorizației, în baza unei note de constatare. La încetarea forței majore sau a situațiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, reprezentanții ai ocolului silvic și ai titularului autorizației de exploatare încheie un proces-verbal constatator, prin care se stabilește cu exactitate data încetării forței – majore.

Prelungirea duratei înscrise inițial în autorizație se face de către emitentul acesteia, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor de exploatare, în baza proceselor-verbale întocmite, specificate anterior, și a actelor adiționale la contract, pentru reeșalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.

e) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente se aprobă de emitentul autorizației. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente vor fi diferențiate în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă vătămarea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului și a malurilor apelor, peste limitele admise de normele tehnice.

Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat.

Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană-varianta arbori întregi.

Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor și semințului.

Exploatarea masei lemnoase din parchetele cu produse accidentale se autorizează cu prioritate.

f) Exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizație poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor. Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de către reprezentantul împuternicit de șeful de ocol, în prezența pădurarului titular de canton, către titularul autorizației ori către reprezentantul împuternicit al acestuia, întocmindu-se procesul-verbal de predare-primire al parchetului.



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).

[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

### 3. Reguli de exploatare

- a) se vor recolta în exclusivitate arborii marcaţi, cuprinşi în actul de punere în valoare ;
- b) la tăierile rase, recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetaţia forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă ;
- c) la taierile definitive, cu regenerare naturala asigurata, se taie şi se valorifică şi semintişurile neutilizabile prevazute in actele de punere in valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semintiş utilizabil;
- d) este interzisă menţinerea în padure, in perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de raşinoase necojit şi/sau netratat; cioatele de molid şi pin se cojesc in intregime, iar la celelalte specii de raşinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de răşinoase antrenat in procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea conditiei ca acesta sa nu depăşeasca o perioada de maximum 30 de zile de la doborare;
- e) doborarea arborilor aninati, uscati şi a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;
- f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului- in cazul in care se aduc prejudicii solului, exploatatorul are obligatia de a efectua remedieri pentru a-l aduce la starea initiala existenta la preluarea parchetului;
- g) taierea arborilor se face cat mai de jos, fără ca înăltimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depăşească 1/3 din diametrul sectiunii acesteia , iar la arbori mai groşi de 30 cm să nu depăşească 10 cm.;
- h) doborârea arborilor se execută in afara suprafetelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor şi pe directii care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior;
- i) colectarea materialului lernnos se va face numai pe traseele aprobate şi materializate în teren;
- j) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos apropiat vor fi protejati obligatoriu impotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, tăruşi şi manşoane;
- k) târârea sau semi târârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisa;
- l) tăierea arborilor nedestinati exploatării este interzisă;
- n) daca prin procesul de exploatare sunt distruşi ori vatamati arborii care nu erau destinati exploatarii, titularul autorizatiei sesizeaza ocolul silvic pentru constatare;
- o) daca se constată arbori tăiaţi din categoria celor nedestinaţi exploatării aflaţi pe suprafaţa parchetului sau sustraşi, se aplică reglementarile legale privind tăierile fara drept;
- p) distrugerea, vătămarea, sau tăierea de arbori necuprinşi în actul de punere în valoare aferent partizii autorizate la exploatare este interzisă. Dacă astfel de arbori sunt distruşi sau vătămăţi în procesul tehnologic de exploatare, titularul autorizatiei de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare în cel mult 5 zile de la producerea evenimentului. În cazul acesta se calculează valoarea prejudiciului de către reprezentantul ocolului silvic. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmultirea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare şi cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii şi categorii de diametre, prevazută în anexa nr. 2 din OMMP 1540/2011 cu modificările ulterioare (Ordinul 815/2014) şi se recuperează de la prestator; lemnul rezultat din arborii prejudiciati rămâne la ocolul silvic şi, după marcarea de către personalul silvic, se adaugă la volumul iniţial al actului de punere în valoare, urmând a fi exploatat de către prestator şi valorificat de către ocol ;
- q) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitatii abundente este interzisă;
- r) la tăierile cu restrictii colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu semintiş; scos apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre cand solul este acoperit cu zăpadă sau este înghetat şi prin semi târâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zapada sau dacă solul nu este înghetat;
- s) este interzisă folosirea albiilor pâraielor ca trasee de colectare a lemnului. Traversarea acestora se va face pe podeţe sau, în perioada de iarna, pe pod de gheaţă;



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).

[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

t) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

### 4. Instalarea traseelor de scos-apropiat din parchete

a) Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației, cu respectarea următoarelor condiții :

- lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maxim 4 metri la funicularele cu două cărucioare, și 6 metri, la cele cu un sigur cărucior,
- punctele de încărcare și descărcare a sarcinii se ampanează în afara suprafețelor cu seminiș,
- arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați, și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii- suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular,

b) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează cu respectarea următoarelor condiții :

- drumurile de tractor se materializează evitându-se afectarea zonelor cu seminiș ,
- la amplasarea drumurilor de tractor se vor evita zonele mlăștinoase, stâncăriile, alte ecosisteme fragile, identificate ca atare de către reprezentanții ocolului silvic ;
- lățimea drumului va fi de maxim 4 metri, luându-se măsuri de consolidare și stabilizare a taluzurilor ;
- drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu panta până la 25 de grade ; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare sau alte instalații cu cablu ;
- aprobarea realizării drumurilor de scos-apropiat se face de șeful ocolului silvic.

c) Pentru produsele accidentale I rezultate prin realizarea căilor menționate anterior, se întocmesc acte de punere în valoare care se aprobă de către șeful ocolului silvic. Partizile constituite pentru realizarea traseelor de colectare se vor exploata de către prestator prin încheierea unui act adițional la contract.

### 5. Curățarea parchetelor de resturi de exploatare (crăci, zoburi, rupturi, lemn putregăios)

La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, astfel :

- la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricții care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri – martoane – cu o lățime maximă de 1,0 – 1,2 metri, întrerupte din 20 în 20 de metri, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 – 20 metri,
- La tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu seminiș natural, fără a ocupa suprafețe mari – cel mult 10% din suprafața parchetului,
- în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice, sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetelor.

### 6. Dispoziții finale

a) În cazul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea seminișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu seminiș prevăzută în procesul – verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare ;



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).

[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

- b) Valoarea pagubelor pentru seminişul prejudiciat peste limitele de la punctul a, se calculează conform prevederilor legale privind modalităţile de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere. Pe suprafeţele cu seminiş prejudiciat peste limitele de la punctul a, şi pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receperea puieţilor prejudiciaţi, consolidări, nivelari, cu fonduri constituite din cauţiunea depusă de titularul autorizaţiei, pe bază de deviz. Seminişul acoperit cu resturi de exploatare şi crăci se include în procentul de pierderi maxim admis de la punctul a ;
- c) Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, de arbori marcaţi şi netăiaţi, de lemn de lucru ori de lemn de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul. Dacă volumul acestora depăşeşte volumul prevăzut de actul de punere în valoare şi de contract acesta se va scoate în platforma primară de către prestator şi se va valorifica de către ocolul silvic. Lucrările de exploatare pentru volumul de material lemnos suplimentar exploatat peste actul de punere în valoare se vor achita prestatorului de către ocolul silvic ;
- d) În procesul tehnologic de exploatare este interzisă părăsirea de către prestator a traseelor drumurilor de tractor stabilite împreună cu reprezentanţii ocolului silvic, şi materializate în teren, cu vopsea sau ciocan de marcat pătrat. De asemenea, colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, precum şi atunci când solul este îmbibat cu apă, este interzisă. La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului;
- e) Titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor în parchete, platformele primare, precum şi alte obiective care îi aparţin, situate în pădure, precum şi cele de prevenire a apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi pădurilor ;
- f) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii şi personalul muncitor existent, şi să anunţe emitentul autorizaţiei ;
- g) Amplasarea platformelor primare necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulat, stivuit şi încărcat se stabileşte împreună cu titularul autorizaţiei de exploatare , mărimea acestora fiind de până la 500 metri pătraţi pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente, şi de maxim 1000 metri pătraţi în cazurile în care nu sunt instalaţii de transport permanente ;
- h) Titularii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului, conform modelului prevăzut în instrucţiunile 1540/2011, cu modificările ulterioare ;
- i) Doborârea arborilor în perioada de suspendare sau după retragerea autorizaţiei de exploatare ori în afara termenelor de exploatare înscrise în autorizaţie, constituie tăiere fără drept şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare ;
- j) Nerespectarea prevederilor instrucţiunilor prezentate atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi. Pentru persoanele juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră, care încalcă în mod repetat prevederile prezentelor instrucţiuni, comisia de atestare a persoanelor juridice în activitatea de exploatare forestieră aplică măsuri de suspendare/anulare a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, la solicitarea entităţilor din care fac parte persoanele care constată încălcarea instrucţiunilor, prin controale de exploatare ;
- k) Beneficiarul este în drept de a sista lucrările de exploatare dintr-un parchet, în situaţia în care constată abateri de la prevederile contractului, caietului de sarcini, regulilor silvice de exploatare, sau a legislaţiei aferente în vigoare.

### **7. Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase şi reprimirea parchetelor.**

- a) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se urmăreşte verificarea



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).

[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucţiuni, în scopul prevenirii şi limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier naţional prin activitatea de exploatare a masei lemnoase,

b) Controlul se efectuează de către personal silvic, în prezenţa reprezentantului titularului autorizaţiei de exploatare, pe bază de proces-verbal de control, încheiat în două exemplare. Procesul-verbal de control se poate încheia şi în lipsa reprezentantului titularului autorizaţiei de exploatare, dacă acesta nu se prezintă la data stabilită pentru control. În această situaţie procesul-verbal de control se transmite în termen de maxim 3 zile titularului autorizaţiei de exploatare,

c) Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizaţiei de exploatare (ocolul silvic), până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, prin întocmirea procesului – verbal de reprimire a parchetului, în două exemplare, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei. Reprimire parchetelor se face de către reprezentantul împuternicit al şefului ocolului silvic, în prezenta pădurarului titular de canton, în care este amplasat parchetul, şi de către reprezentantului titularului autorizaţiei de exploatare,

d) În cazul absenţei reprezentantului titularului autorizaţiei de exploatare, reprimirea parchetului se poate efectua în lipsa acestuia, fără a fi exonerat de plata eventualelor prejudicii constatate, precum şi a eventualelor penalităţi. În acest caz un exemplar al procesului – verbal de reprimire se trimite în termen de maxim 5 zile de la data reprimirii, titularului autorizaţiei,

e) În cazul în care, la verificarea în teren, se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza, întrucât nu sunt întrunite toate condiţiile cerute de instrucţiunile de exploatare prezentate, se încheie un act de constatare, în care se menţionează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizaţie, cu plata penalităţilor stipulate în contract, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, şi cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricţie. În acest caz emitentul autorizaţiei de exploatare va proceda la prelungirea termenelor de exploatare prevăzute în aceasta.

### Cap.VI. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN PARCHET:

Titularul autorizaţiei este obligat :

- să introducă pe raza parchetului numai utilaje adecvate tehnologiei de exploatare, aprobată de ocol,
- să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută,
- să nu folosească utilaje cu şenile la colectarea lemnului,
- să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă, prevăzute de legislaţia în vigoare,
- să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, conform legislaţiei în vigoare,
- să intervină la stingerea eventualelor incendii cu utilajele proprii şi personalul propriu angajat, şi să anunţe de îndată ocolul silvic în eventualitatea producerii unui astfel de eveniment.

Autoritatea contractantă va asigura plata eventualelor despăgubiri către proprietarii a căror terenuri sunt afectate prin colectarea materialului lemnos din parchete.

### Cap.VII. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN PLATFORMA PRIMARĂ:

Volumul de masa lemnoasă din Actul de Punere în Valoare a fost evaluat conform **Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. 1323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării**, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 742 şi 742bis/05.10.2015.

Lucrările din platforma primară constau din sortarea şi stivuirea materialului lemnos în **lemn de lucru şi lemn de foc, pe specii şi sortimente**, astfel:



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).

[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

- lemn lucru răşinoase cu diametrul mai mare de 24 cm,
- lemn lucru răşinoase cu diametrul mai mic sau egal cu 24 cm,
- lemn foc răşinoase,
- lemn lucru fag şi/sau diverse tari cu diametrul mai mare de 24 cm,
- lemn lucru diverse moi cu diametrul mai mare de 24 cm,
- lemn foc fag şi/sau diverse tari fasonat în metri steri,
- lemn foc diverse moi fasonat în metri steri,
- lemn rotund răşinoase pentru celuloză cu diametre între 10 şi 45 cm (dacă este cazul).

Volumul de material lemnos provenit din partizile de rărituri şi specificat în actele de punere în valoare, din speciile fag, diverse tari şi diverse moi se va fasona în totalitate în lemn de foc, metri steri.

La lucrul în platforma primară titularul autorizaţiei este obligat:

- să folosească numai utilaje adecvate, pentru fasonatul materialului lemnos,
- să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută,
- să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă, prevăzute de legislaţia în vigoare,
- să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, conform legislaţiei în vigoare,
- să intervină la stingerea eventualelor incendii cu utilajele proprii şi personalul propriu angajat, şi să anunţe de îndată ocolul silvic în eventualitatea producerii unui astfel de eveniment.

### Cap.VIII. RECEPŢIA LUCRĂRILOR:

Pentru fiecare partidă în parte, de comun acord cu adjudecatarul lotului respectiv, autoritatea contractantă va întocmi graficul de execuţie şi graficul de plată, anexă la contract, prin care se stabileşte masa lemnoasă ce urmează a fi scoasă lunar din parchet, astfel încât să se încadreze în durata contractului şi în termenele de exploatare prevăzute prin Ordinul 1540/2011.

Recepţia lucrărilor se va efectua în prezenţa delegaţiilor din partea Ocolului Silvic Ciucaş R.A.şi ai reprezentanţilor operatorului economic care a prestat serviciile. Se vor recepţiona doar sortimentele definitive sortate şi stivuite în platforma primară, conform celor specificate la cap.VII, întocmindu-se în acest sens procese-verbale de recepţie în două exemplare, care vor fi semnate de reprezentanţii ambelor părţi (beneficiar şi prestator). Recepţia materialelor lemnoase fasonate se va efectua conform **Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1651/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, cu modificările şi completările ulterioare**, nepublicat în Monitorul oficial.

Prestatorul se obligă să emită factură, care va cuprinde valoarea serviciilor prestate (a materialului lemnos recepţionat la drum auto), în baza proceselor-verbale de recepţie semnate de ambele părţi. Factura se va emite doar pentru cantitatea (cantităţile) recepţionate, iar ocolul silvic se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termen de maxim 60 zile de la emiterea facturii.

### Cap.IX. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ:

Titularul autorizaţiei este obligat :

- să efectueze încadrarea şi repartizarea lucrătorilor la locurile de muncă în funcţie de pregătirea, starea de sănătate, aptitudinile fizice şi psihice ale acestora, corespunzător particularităţilor şi condiţiilor proceselor de muncă, cu respectarea prevederilor normelor metodologice de aplicare a legii securităţii şi sănătăţii în muncă în vigoare,
- lucrătorii trebuie să fie informaţi asupra riscurilor profesionale specific fiecărui tip de activitate, precum şi asupra măsurilor de prevenire stabilite prin instrucţiunile proprii ale prestatorului,



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.  
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).  
[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

- este interzisă efectuarea de lucrări în pădure pe timp de ploaie abundentă, furtună, condiții de vizibilitate redusă sau alte fenomene meteorologice extreme,
- conducătorii locurilor de muncă nu vor permite desfășurarea nici unei lucrări înainte de verificarea dotării cu echipament individual corespunzător de protecție, iar lucrătorii au obligația de a purta echipamentul de protecție în timpul lucrului. Echipamentele tehnice și de protecție trebuie să fie certificate din punct de vedere al calității.

### **Cap.X. RISCURI LA IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI**

Se considera riscuri de implementare a contractului următoarele: o stare nefavorabilă a vremii (inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și altele asemenea) ce duc la blocarea activității de exploatare forestieră și periclitează derularea contractului în termen. În acest caz se vor întocmi documente de forță majoră așa cum prevede art.9 din OM 1540/2011 privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos și art.12.1 din modelul de contract, urmând ca termenul de derulare a contractului să se prelungească pe baza de act adițional.

- Insuficiența forței de muncă sau lipsa ei pe parcursul derulării contractului la nivelul prestatorilor de servicii. În acest caz se vor lua următoarele măsuri :
- Prelungire termen contractual.
- Rezilierea contractului și regularizarea cantității și a volumului de masă lemnoasă până la nivelul la care s-a derulat contractul.

### **Cap.XI. GARANTIA DE PREJUDICII / CAUȚIUNEA DE 5%**

Garanția de prejudicii / cautiunea în activitatea de exploatare forestieră, prevăzută la art. 105, alin.(4) din Legea nr. 331 / 2024 - Codul Silvic reprezintă 5% din valoarea contractului și se constituie, individual pentru fiecare partidă, anticipat emiterii autorizației de exploatare a parchetului de către prestator, rămânând la dispoziția beneficiarului până la reprimirea parchetului pentru a fi folosită în cazul în care se aduc prejudicii fondului forestier.



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.  
Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).  
[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

### Cap.XII. COORDONATELE GEOGRAFICE ALE PARTIZILOR

LOT	Partida	UP	u.a.	Coordonate parchet	Coordonate rampa
1	2500200500760	II	36A	45.604295 25.834277	45.601276 25.837251
	2500200500830	II	36BC	45.606431 25.832146	
2	2500200500780	II	66, 67	45.594234 25.854256	45.584999 25.831864
	2500200500840	II	65A, 70	45.588008 25.847257	
3	2400200500680	II	134C	45.578498 25.817566	45.587556 25.825289
	2500200500820	II	137AB	45.584797 25.814263	
		II	138A	45.589469 25.816644	
	2500200500880	II	150H	45.598687 25.782875	45.613534 25.795263
4	2500200500800	II	18	45.616422 25.815391	45.616819 25.792544
	2500200500810	II	25A, 26A	45.598106 25.811226	45.598461 25.807407
5	2500200500470	III	20F, 21HI	45.589670 25.769052	45.589716 25.767058
	2500200500850	III	26FG	45.576757 25.781656	45.574153 25.784318
	2500200500950	III	21DE	45.591557 25.770923	45.589306 25.773229
6	2400200500950	III	23A	45.589174 25.785284	45.588825 25.771740

### Cap.XIII. LEGISLAȚIA APLICATĂ ÎN DERULAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE ȘI CONTRACTULUI

- Legea 331/2024 – Codul Silvic**, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 98/2016 privind achizițiile publice**, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005** privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1196/31.12.2005;
- Legea nr. 265/2006** pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial, Parte I nr. 586/06.07.2006;
- Legea nr. 319/2006** a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.646/26.07.2006;
- Legea nr. 307/2006** privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 49/18.01.2018;



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).

[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

- g) **Legea nr. 171/2010** privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.513/23.07.2010;
- h) **Legea nr. 265/2017** pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2016, pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
- i) **Ordonanța Guvernului nr. 2/2001** privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 410/25.07.2001;
- j) **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 442/29.06.2007;
- k) **Ordinul Ministrului administrației și Internelor nr. 163/2007** pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 216/29.03.2007;
- l) **Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1654/31.10.2000**, privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor din fondul forestier;
- m) **Hotărârea de Guvern nr. 715/2017** pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- n) **Hotărârea de Guvern nr. 497/2020** pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduce pe piață lemn și produse din lemn;
- o) **Hotărârea de Guvern nr. 923/2020** pentru aprobarea unor măsuri tranzitorii necesare aplicării unitare a Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului;
- p) **Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006** privind cerințele minime de Securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 722/23.08.2006;
- q) **Hotărârea de Guvern nr. 1146/2006** privind cerințele minime de Securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 815/03.10.2006;
- r) **Ordinul nr. 1106/2018** pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, cu modificările și completările ulterioare;
- s) **Ordinul nr.1540/2011** pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile, și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare;
- t) **Ordinul nr. 280/2004** pentru aprobarea modelului și conținutului formularului de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase;
- u) **Ordinul nr. 118/2021** pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art.11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduce pe piață lemn și produse din lemn;



## OCOLUL SILVIC CIUCAS

Zizinului nr.2, loc.Tărlungeni, jud. Braşov.

Telefon: 0268 365 557, fax: 0268 365 556, e-mail: [osciucas@yahoo.com](mailto:osciucas@yahoo.com).

[www.osciucas.ro](http://www.osciucas.ro)

v) **Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, jud. Braşov nr. 61 din 29.06.2023** privind aprobarea nivelului maxim al tarifului pentru prestările de servicii de exploatare forestiere, în fondul forestier proprietate publică al comunei.

ÎNTOCMIT,

Ing. Bako Grigore