


Devizul: ECHIPAMENTE LOC DE JOACA

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Leagan dublu - pentru copii mari


Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Leagan dublu - pentru copii mari 4x stâlpi: lemn rășinoase sau oțel 1x grindă de leagăn: lemn rășinoase sau salcâm 2x contravânturi: oțel inoxidabil 4x articulații pentru leagăn: oțel inoxidabil 2x scaune de siguranță pentru leagăn: cauciuc negru, oțel fitinguri: oțel inoxidabil - dim.: 3,32x2,96x2,71 m - zona de protectie: 24,5 mp + 3 ani		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform legislatiei europene in vigoare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Devizul: ECHIPAMENTE LOC DE JOACA

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Complex de joaca - catarare


Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Complex de joaca - catarare - materiale: lemn de esență moale, oțel inoxidabil, HPL 6x platformă lemn: lemn de esență moale 1x stâlp de pompier: oțel inoxidabil 1x balustradă tobogan: oțel inoxidabil 1x ascensiune trunchi și traverse: lemn de esență moale 1x rampă: lemn de esență moale 1x trunchi rotativ ascensiune: lemn de esență moale 1x parapet: lemn de esență moale 1x tobogan: fibra de sticla, cadere 145 cm 1x set de accesorii de cățărare: oțel - dim.: 7,31x3,81x2,60 m - zona de protectie: 41,5 mp + 4 ani		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform legislatiei europene in vigoare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Devizul: ECHIPAMENTE LOC DE JOACA

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Echipamente pentru catarare


Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Echipament pentru catarare 4x post constructie: lemn de esenta moale 4x baza post: otel galvanizat 2x panou de catarat: HPL, prize de catarat 1x scara verticala: lemn de esenta moale, trepte din otel inoxidabil 1x plasa de ascensiune oblica: cablu de otel acoperit cu poliester, otel inoxidabil 1x cadru de plasa: lemn de esenta moale, HPL, cablu de otel acoperit cu poliester 1x franghie: cablu de otel acoperit cu poliester, otel inoxidabil accesorii: otel inoxidabil - dim.: 1,81x1,10x1,52 m - zona de protectie: 23,5 mp + 3 ani		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform legislatiei europene in vigoare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Devizul: ECHIPAMENTE LOC DE JOACA

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Complex de joaca - 2 topogane


Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Complex de joaca - 2 topogane - materiale: lemn de esență moale, cablu de oțel acoperit cu plastic, oțel inoxidabil, HPL - structura: lemn de esență moale - acoperiș în două ape: lemn de esență moale 1x plasă de ascensiune verticală: cablu de oțel acoperit cu plastic 1x rampă: HPL, lemn de esență moale 2x parapet: HPL 1x topogan din fibra de sticla, cadere 60 cm 1x topogan din fibra de sticla, cadere 145 cm 3x parapet: lemn de esență moale 2x placă de intrare în tobogan: HPL 1x panou de joacă cu gaură: HPL, plexiglas 1x panou de joacă cu roată de zaruri: HPL, oțel galvanizat 9x elemente decorative: lemn de esență moale accesorii: oțel inoxidabil - dim.: 4,79x3,95x3,65 m - zona de protectie: 34,0 mp + 2 ani		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform legislatiei europene in vigoare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Devizul: ECHIPAMENTE LOC DE JOACA

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: Complex joaca - pentru copii mici


Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Complex de joaca - pentru copii mici - materiale: HPL, lemn de esență moale, oțel galvanizat 1x rampă de cățărăt: HPL, lemn de esență moale 1x element gard, stalp: oțel inoxidabil, PE 1x spirală: oțel inoxidabil, PE (polietilina) 1x suprafață platformă: HPL - dim.: 2,03x1,10x1,08 m - zona de protecție: 7,5 mp + 1 ani		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform legislatiei europene in vigoare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Devizul: ECHIPAMENTE LOC DE JOACA

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic: Leagan cu sustinere pentru copii mici


Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Leagan - cu sustinere - pentru copii mici 2x stâlpi: lemn rășinoase 1x grindă: oțel galvanizat 1x scaun de leagăn pentru copii mici: cauciuc baze pentru stâlpi: oțel galvanizat 1,75x0,30x1,79 m + 1 ani		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform legislatiei europene in vigoare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Devizul: ECHIPAMENTE LOC DE JOACA

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 7

Utilajul, echipamentul tehnologic: Balansoar 4 locuri


Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Balansoar - cu 4 locuri 1x bază balansoar: oțel galvanizat 1x grindă balansoar: lemn rășinoase 4x mâner: oțel inoxidabil - dim.: 3,46x0,19x1,27 m - zona de protectie: 12,5 mp + 3 ani		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform legislatiei europene in vigoare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Devizul: ECHIPAMENTE LOC DE JOACA

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 8

Utilajul, echipamentul tehnologic: Carusel cu platforma


Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Carusel cu platforma - materiale: aluminiu, HPL, polietilina de inalta densitate - dim.: Ø 1,50 m - zona de protectie: 24,0 mp + 3 ani		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform legislatiei europene in vigoare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Devizul: ECHIPAMENTE LOC DE JOACA

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 9

Utilajul, echipamentul tehnologic: Figurina pe arc tip rata


Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Figurina pe arc tip rata - materiale: PE (polietilenă), oțel galvanizat - dim.: 0,81x0,30x 0,80 m - zona de protectie: 7,0 mp + 2 ani		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform legislatiei europene in vigoare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Devizul: ECHIPAMENTE LOC DE JOACA

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr.10

Utilajul, echipamentul tehnologic: Figurina pe arc tip broasca


Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Figurina pe arc tip broasca - materiale: lemn de esență moale, PE (polietilenă), oțel pentru arcuri - dim.: 1,14x0,33x 0,74 m - zona de protectie: 7,5 mp + 3 ani		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform legislatiei europene in vigoare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Devizul: ECHIPAMENTE LOC DE JOACA

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 11


Utilajul, echipamentul tehnologic: Cataratoare piramidala

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Cataratoare piramidala - cataratoare tip plasa de paianjen, sustinuta central de un stalp metalic, ancorata in patru puncte - materiale: sfoara - PES cu otel, otel galvanizat - dim.: 4,30x4,30x3,00 m - zona de protectie: 42,5 mp + 3 ani		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform legislatiei europene in vigoare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 12


Utilajul, echipamentul tehnologic: Tiroliana uz public

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Tiroliana uz public 6x stâlpi: lemn rășinoase sau oțel 1x platforma de pornire: lemn rășinoase sau oțel 1x bloc de incepere: lemn rășinoase sau oțel 1x bloc de sosire: lemn rășinoase sau oțel 1x scaun tip telecabina cu carucior: cauciuc 1x cablu: oțel inoxidabil - 20 m. 1x dispozitiv de prindere cablu: oțel inoxidabil 1x dispozitiv de prindere si tensionare cablu: oțel inoxidabil 2x arc de impact: oțel inoxidabil - dim.: 27,18x6,00x3,92 m - zona de protectie: 72 mp + 3 ani		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform legislatiei europene in vigoare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Devizul: ECHIPAMENTE LOC DE JOACA

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr.13

Utilajul, echipamentul tehnologic: Element drept pentru tunel din fibra de sticla


Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Segment tunel din fibra de sticla - materiale: Fibra de sticlă cu polimer ramforsat accesorii: oțel inoxidabil - dim.: Ø 0,84 m + 3 ani		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform legislatiei europene in vigoare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Devizul: ECHIPAMENTE LOC DE JOACA

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 14

Utilajul, echipamentul tehnologic: Element curbat pentru tunel din fibra de sticla


Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Element curbat pentru tunel din fibra de sticla - materiale: Fibra de sticlă cu polimer ramforsat accesorii: oțel inoxidabil - dim.: Ø 0,84 m + 3 ani		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform legislatiei europene in vigoare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Devizul: ECHIPAMENTE LOC DE JOACA

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 15

Utilajul, echipamentul tehnologic: Element acces pentru tunel din fibra de sticla


Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Element de pornire pentru tunel - materiale: Fibra de sticlă cu polimer ramforsat accesorii: oțel inoxidabil - dim.: Ø 0,84 m + 3 ani		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform legislatiei europene in vigoare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Devizul: ECHIPAMENTE LOC DE JOACA

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 16

Utilajul, echipamentul tehnologic: 3 bare orizontale pentru tractiuni

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali 3 Bare orizontale pentru tractiuni 4x stâlpi: lemn rășinoase sau oțel 4x papuc reazem pentru structura din lemn: oțel galvanizat 3x bară pentru tractiuni: oțel inoxidabil - dim.: 5,17x3,07x3,03 m - zona de protectie: 14 mp + 3 ani		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform legislatiei europene in vigoare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;