




Beneficiar

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
Direcția Regională de Drumuri și Poduri – Craiova
str. Calea Severinului Nr.95, Cod Postal 200768, Tel (+4 0)251 408 711,
Fax (+4 0)251 482231, Email: office@drdpcv.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 18.416.750 RON
Operator de date cu caracter personal nr. 16562
www.erovinieta.ro



DRDP Craiova
Serviciul AAVZDN
Tel: 0251/408732.; e-mail avizedn@drdpcv.ro
Către: COMUNA SCOARTA

Spre știință: SDN Tg Jiu



AVIZ DE PRINCIPIU

Nr. 50/07.02.2024

PENTRU:

„ Realizare sistem de canalizare in comuna Scoarta , jud Gorj in satele Budieni, Pistestii din Deal, Copacioasa, Lintea si Scoarta ” – in zona DN 67 – km 92+714 – 99+428 ST/DR – Studiu de Fezabilitate ,

Faza S.F.

La documentatia dumneavoastra transmisa la DRDP Craiova si inregistrata sub nr.1290/16.01.2024, în urma analizării în CTE -DRDP din data de 18.01.2024, vă comunicăm avizul pentru lucrarea sus-mentionata, în următoarele condiții:

- **acest acord nu tine loc de autorizatie de amplasament. Inceperea lucrarilor fara autorizatie de amplasament eliberata de DRDP Craiova se sanctioneaza potrivit Ordonantei Guvernului nr 43 / 28.08.1997, cu completarile si modificarile ulterioare, cu amenda contraventionala ;**
- **se vor executa un numar de 14 subtraversari pe raza si un numar de 11 amplasari, la pozitiiile kilometrice enumerate in procesul verbal si in Anexa procesului verbal de constatare pe teren nr.3/11.01.2024;**
- **procesul verbal de constatare pe teren nr. 3/11.01.2024 precum si anexa acestuia fac parte integranta din documentatia care a fost avizata si se va respecta strict;**

La stabilirea soluției tehnice, **la proiectul tehnic**, proiectantul de specialitate va respecta cumulativ următoarele:

- Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările și completările ulterioare, in ceea ce priveste proiectarea sistemului de distributie gaze naturale;
- Inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul statului în administrarea C.N.A.I.R. S.A. conform Anexei 1 la contractul de Concesiune nr. MM 487/2004;
- SR 8591/97 – Rețele edilitare subterane;
- **pe planul de situatie se va reprezenta clar pozitia kilometrica de amplasament a instalatiei , de inceput si de sfarsit a lucrarii , precum si distanta de la axa drumului la conducta.**

- secțiuni transversale caracteristice ale drumului din care să rezulte distanța de la axa drumului la instalație ;
- detalii de execuție ;
- detalii amplasare în zona lucrărilor de artă ;
- detaliile subtraversărilor cu menționarea poziției kilometrice ;
- instalațiile vor fi amplasate în afara zonei de siguranță a drumului cu excepția sectoarelor de drum unde situația nu permite ;
- proces verbal încheiat cu SDN Tg Jiu;
- în eventualitatea în care administratorul de drum va moderniza drumul național, rețelele edilitare din zona drumului se vor reloca/ reamplsa cu respectarea retragerilor impuse de legislația în domeniu a administratorului rețelelor rutiere.
- efectuarea lucrărilor de întreținere și mentenanță la rețeaua de transport și distribuție apă în zona de interferență cu rețeaua rutieră se face obligatoriu cu acordul și în condițiile impuse de administratorul de drum;
- pentru soluțiile tehnice răspunde proiectantul iar pentru materializarea proiectului în teren răspunde constructorul;
- pentru eventualele necorelări între planul de situație și teren răspunde proiectantul lucrării și constructorul;
- execuția lucrărilor de întreținere la rețeaua edilitară de apă se face obligatoriu cu avizul administratorului de drum și în condițiile impuse de acesta, fără afectarea fluenței și siguranței traficului rutier;
- se interzice depozitarea materialelor necesare amplasării conductelor pe partea carosabilă a drumului național;
- în situația în care utilajele de intervenție vor staționa pe partea carosabilă a drumului național, acestea vor fi semnalizate corespunzător iar responsabilitatea revine firmei care asigură întreținerea;
- **prezentul aviz nu dă dreptul beneficiarului să înceapă lucrările de amplasare a conductelor, fără obținerea autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului pe care o va solicita Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova;**
- înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul va întocmi documentația pentru instituirea restricțiilor de circulație și va obține avizele și aprobările conform prevederilor specificate în „Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun M.I.- M.T. nr. 1112/411, publicat în Monitorul Oficial nr. 397/25 august 2000.

Director Regional,
CALIN Cosmin Petrut



Director Intretinere DN si Autostrazi,

Ing. Dobre Marius Florin

Sef Serviciu AAVZDN,
Ing. Diaconescu Petre Adrian

Intocmit,
Ing. Gheorghe Gabriel