

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.			
CAIET DE SARCINI		COD:	
pentru achiziția de produse		REVIZIA:	pag. 1/9

Număr înregistrare: 4440/05-03-2026

APROBAT,
ADMINISTRATOR SPECIAL,
 Lorena VOICAN


I. INTRODUCERE

Pentru această achiziție, Societatea Electrocentrale Craiova S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului, numită în continuare beneficiar.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXT REALIZARE ACHIZIȚIE

II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Beneficiarul este: Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj, fax: 0372 511 549, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj cu nr. J2022002750161, cod fiscal C.U.I./C.I.F. RO46943133, cont virament RO51 BTRL RONC RT06 6127 1601, deschis la Banca Transilvania – Craiova, web: www.secraiova.ro, e-mail: office@secraiova.ro.

II.2. Informații despre contextul care a determinat această achiziție

Transportul cărbunelui din stația de descărcare la stația de sortare-concasare, din stația de sortare-concasare în depozit și din depozit spre buncării cazanelor este efectuat cu sisteme de benzi transportoare cu covor de cauciuc. Pentru transportoarele cu benzi se utilizează covor de cauciuc cu inserție textilă.

Datorită abraziunii materialului transportat, a vechimii instalației și a covorului de cauciuc apar uzuri, ruperi sau deteriorări (tăieturi, spintecări) ale covoarelor de cauciuc ce impun înlocuirea sau repararea acestora.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de beneficiar

Achiziția produselor aduce ca beneficiu asigurarea siguranței în funcționare a instalațiilor energetice la care sunt utilizate, eliminând indisponibilizarea accidentală a acestora. De asemenea, se reduc costurile cu reparațiile accidentale și cu mentenanța instalațiilor energetice.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție

Nu este cazul.

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE

III.1. Descriere situație actuală la nivelul beneficiarului

Aceste produse sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparații accidentale, reparații curente și a lucrărilor de investiții cu forțe proprii la transportoarele cu banda este necesar a se achiziționa produsele solicitate prin acest caiet de sarcini, pentru a asigura funcționarea și disponibilitatea echipamentelor energetice.

III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general la care va contribui furnizarea produselor incluse în prezentul caiet de sarcini este asigurarea funcționării transportoarelor de cu banda.

III.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul specific la care va contribui furnizarea echipamentului inclus în Caietul de Sarcini este realizarea în condiții de siguranță și de calitate a lucrărilor de mentenanță a agregatelor termoenergetice.

III.4. Produse solicitate și operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Pentru produsele solicitate urmează a fi atribuit un contract de furnizare.

III.4.1. Produse solicitate

Covor de cauciuc cu inserție textilă conform Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.			
CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse			COD:
			REVIZIA:
			pag. 2/9

III.4.1.1. Denumire produse

Denumire produs: „ <i>Covor de cauciuc cu inserție textilă</i> ”						
Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice sau cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție
1	2	3	4	5	6	7
Conf.anexa nr.1	mp	Conform subcap.II.1 a caietului de sarcini	Livrare în două tranșe egale: prima tranșă în maximum 30 de zile iar cea de-a doua în maximum 60 de zile de la înregistrare contract.	- Conf. Anexa nr. 1	-	24 luni de la punerea în funcțiune dar nu mai mult de 36 luni de la recepție

III.4.1.2. Cantitate

Cantitățile de produse solicitate a se achiziționa sunt specificate în Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

III.4.1.3. Loc de livrare

Produsele solicitate se vor livra la: Depozitul de piese și materiale, Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produselor în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

III.4.1.4. Specificații tehnice/cerințe funcționale minime/extinse

Covorul de cauciuc este elementul critic al transportorului.

Construcția și parametrii covorului trebuie să asigure funcționarea fără nici o defecțiune a covorului.

Pentru construcția și execuția covorului se cere în mod deosebit:

- Covorul trebuie să aibă suprafețele exterioare și marginile, netede, fără bavuri, umflături, treceri bruște de la o dimensiune la alta. La grosime și lățime, variația dimensiunilor se va face cel mult cu panta de 1: 200.
- Inserțiile trebuie să fie întinse uniform, fără cute longitudinale sau transversale, cu distanța uniformă între ele. Față de planul de simetrie orizontal al covorului, inserțiile (și carcasa) poate avea o deviere maximă de $\pm 0,5$ mm.
- Marginea laterală a carcasei (a inserțiilor) trebuie să fie uniformă, inserțiile trebuie să fie tăiate în același plan. Nu se admite ca unele inserții să aibă distanțe mai mari față de marginea covorului decât carcasa.
- Abaterile limita admise la grosimile nominale ale benzilor de transport sunt de $\pm 10\%$.
- Lățimea stratului de cauciuc care asigura protecția carcasei la marginea benzi trebuie să fie 10mm... 25mm. Protecția de margine trebuie să aibă lățimea solicitată. Nu se admite confecționarea separată a marginii de protecție.
- Execuția se va face îngrijit, care să excludă reparații pe covor. Nu se acceptă nici-o reparație, indiferent de natura ei, a straturilor de acoperire și a marginii covorului.
- Covorul trebuie să permită îmbinarea prin vulcanizare cu materialele de vulcanizat la rece.
- În zonele de îmbinare a inserțiilor nu este permisă suprapunerea lor care să producă îngroșare locală a carcasei. Numărul admisibil de îmbinări longitudinale pe fiecare strat de țesătura cu marginile tăiate

	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:	
		REVIZIA:	pag. 3/9

in funcție de lățimea benzii este de 1 pe pliul exterior și de 2 pe pliul interior. La îmbinarea transversală a inserțiilor, distanța între îmbinările a 2 inserții vecine va fi de cel puțin de 5m.

- Pentru covorul la care se solicită inserția 400 N/mm, sarcina de rupere pe inserție în sens longitudinal va fi de min. 375 N/mm, iar în sens transversal de min. 120 N/mm. Pentru covorul la care se solicită inserția 250 N/mm sarcina de rupere pe inserție în sens longitudinal va fi de min. 250 N/mm, iar în sens transversal de min. 120 N/mm. Alungirea sub sarcina de referință, determinată conform SR ISO 283 de max. 2,5%.
- Celelalte date tehnice și condiții de construcție dacă nu sunt cerute în prezentul caiet de sarcini vor fi în conformitate cu SR ISO 2077/1-98. Cererile și condițiile din prezentul caiet de sarcini primează față de prevederile SR ISO 2077/1-98 și ele vor fi respectate indiferent ce prevede SR ISO 2077/1-98. Caracteristicile covorului trebuie să fie uniforme pe toată lungimea de livrare.
- Nu se acceptă construcții de covor netestate în practică.

Caracteristicile fizice și mecanice ale învelișului din cauciuc ale benzilor cu inserție textilă

Caracteristica	Valori impuse
Rezistența la rupere, MN/m ² , min	20
Alungirea la rupere, %, min	400
Rezistență la abraziune, mm ² , max	200
Rezistența la îmbătrânire accelerată;	
a) variația rezistenței la rupere, % max.	±2,5
b) scăderea alungirii la rupere, % max.	25
c) pierdere de aderență, % max.	25

Produsele trebuie să fie noi și nefolosite.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipul de produs din punct de vedere conceptual și funcțional și nu au ca efect favorizarea sau defavorizarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”, iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor oferite cu cele solicitate în prezentul caiet de sarcini.

III.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

III.5. Extensibilitate/modernizare

III.5.1. Garanții

Garanția covoarelor cu inserție textilă va fi de 24 luni de la punerea în funcțiune dar nu mai mult de 36 luni de la recepție.

În perioada de garanție ofertantul are obligația să-și asume răspunderea pentru toate defectele ascunse și să înlocuiască produsele defecte.

Pentru neconformități apărute în perioada de garanție se va proceda astfel:

- beneficiarul va transmite adresă fax, însoțită de raportul de neconformitate, ofertantului;
- ofertantul va trimite un reprezentant în termen de 48 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea, stabilind cauzele, termenul și modul de remediere. Termen de remediere/înlocuire a produsului la care au apărut neconformități în perioada de garanție este maxim 30 de zile de la constatare;
- produsul care în perioada de garanție îl înlocuiește pe cel necorespunzător, va beneficia de o nouă perioadă de garanție care începe cu data înlocuirii acestuia.

Perioada de garanție inițială se va prelungi cu durata dintre înștiințarea ofertantului despre neconformitățile constatate și înlocuirea produselor.

În perioada de garanție ofertantul se obligă să suporte toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților/înlocuirii produselor.

III.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport și asigurare pe durata transportului

III.5.2.1. Cerințe privind livrarea

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.			
CAIET DE SARCINI		COD:	
pentru achiziția de produse		REVIZIA:	pag. 4/9

Livrarea se va face la sediul beneficiarului, în zile lucrătoare, în intervalul orar 8:00-15:00, în două tranșe egale: prima tranșă în maximum 30 de zile iar cea de-a doua în maximum 60 de zile de la înregistrare contract.

Documentele care trebuie să însoțească produsele livrate:

- aviz de însoțire a mărfii sau factură fiscală;
- certificat de garanție;
- certificat de calitate;
- declarația de conformitate, întocmită de furnizor și/sau producător, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1. Cerințe generale, sau echivalent, în copie, conformă cu originalul, din partea ofertantului sau a distribuitorului autorizat al acestuia.

Documentele se vor prezenta în limba română.

Produsele sunt considerate livrate când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și, după caz, produsele sunt acceptate de beneficiar, prin semnarea fără obiecțiuni a Notei de Recepție și Constatare de Diferențe (N.R.C.D.).

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de beneficiar.

III.5.2.2. Cerințe privind ambalarea

Ofertantul are obligația de a ambala produsele astfel încât ambalajul să fie prevăzut să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.

Ambalajele în care au fost livrate produsele rămân în proprietatea beneficiarului.

Ambalajele rezultate sunt colectate ca deșeuri și vor fi supuse vânzării centralizate la nivelul societății, conform legislației la data organizării procedurii de vânzare.

III.5.2.3. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Pe produse se vor marca următoarele: sigla furnizorului, numărul de contract, anul fabricației, clasa de depozitare.

Marcajul trebuie să fie clar și făcut astfel încât să se mențină pe timpul transportului și depozitării.

Fiecare bandă se marchează prin imprimare pe fata purtătoare din 10 în 10 m, cu următoarele specificații:

- marca de fabrica a întreprinderi producătoare;
- clasa de rezistență;
- calitatea învelișului de cauciuc tip Y;
- anul fabricației.

III.5.2.4. Cerințe privind depozitarea

În situația în care se impun reguli specifice de depozitare, manipulare și/sau conservare, ofertantul va asigura transmiterea acestora la beneficiar cel mai târziu odată cu livrarea produsului

III.5.2.5. Cerințe privind transportul și asigurarea pe durata transportului

Transportul și costurile asociate transportului sunt în sarcina ofertantului.

Ofertantul va asigura complet produsele împotriva oricăror evenimente neprevăzute la transport și livrare până la destinația finală.

III.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.

III.5.4. Mediul în care este operat produsul

Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă produsele solicitate

CONDIȚII DE LUCRU - Condiții climatice

- umiditate relativă a aerului 90 %
- temperatura minimă -25 °C
- numărul zilelor cu precipitații 125 zile/an
- precipitații anuale 700 mm
- diferența de temperatură maximă în interval de 24 ore pe care

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:
		REVIZIA: pag. 5/9

o suportă covorul de cauciuc (de la +70°C ziua la +10°C noaptea) 60 °C
CONDIȚII ÎN CARE LUCREAZĂ COVORUL DE CAUCIUC

- mediu intens poluat cu praf de cărbune;
- regim de funcționare cu șocuri;
- regim de trepidații permanente;
- în toate zonele de predare - primire apar șocuri puternice datorate căderilor de bulgări cu greutate până la 200-250 kg de la înălțimi până la cca. 4 m;
- funcționare sub cerul liber neprotejat .

CODIȚII DE LUCRU (caracteristicile materialului transportat) - Cărbune

- greutatea volumetrică în strat 1,2 - 1,4 t/m³
- greutate volumetrică în stare afânată 0,8 - 0,9 t/m³
- granulație 0 - 350 mm
- umiditate medie relativă în strat 15 - 35%
- umiditate medie relativă în stare afânată 25 - 45%

III.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua instalarea

Nu este cazul.

III.6. Atribuții și responsabilități ale Părților

Contractantul este responsabil pentru:

- furnizarea produselor la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și a caietului de sarcini;
- desemnarea persoanelor implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit entității contractante.

Beneficiarul este responsabil pentru:

- desemnarea persoanelor implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit contractantului;
- asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului;
- plata produselor în termenul stabilit în contract.

Beneficiarul este responsabil pentru recepția produselor în termenul convenit la cap. V.

IV. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI

Nu este cazul.

V. RECEPȚII

Termenul maxim de timp în care se face recepția este de 5 zile lucrătoare de la livrarea produselor.

Recepția se va efectua de către comisia de recepție în urma prezentării de către furnizor a documentelor prezentate la livrare.

Pentru neconformități apărute la recepție se va proceda astfel:

- a) beneficiarul va transmite adresă fax cu raportul de neconformitate furnizorului;
- b) furnizorul va trimite un reprezentant la sediul beneficiarului în termen de maximum 48 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea, stabilind cauzele, termenul și modul de remediere a neconformității sau obligația înlocuirii produselor, fără modificarea prețurilor oferite și precizate în contract. Termen de remediere/înlocuire a produsului la care au apărut neconformități în perioada de garanție este maxim 30 de zile de la constatare.

Furnizorul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților/înlocuirii produselor.

Recepția se consideră încheiată numai după ce furnizorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini.

Beneficiarul nu solicită prezența unui reprezentant al furnizorului la recepție.

VI. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.			
CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD:	
		REVIZIA:	pag. 6/9

- Plata produselor se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Plățile se fac conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

Factura emisă de furnizor va conține datele de identificare complete și legal stabilite, inclusiv contul și banca pentru fiecare parte.

Facturarea contravalorii produselor se va face către **SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.**, cu sediul în municipiul Craiova, strada Bariera Vîlcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj, fax: 0372 511 549, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj cu nr. J2022002750161, cod fiscal C.U.I./C.I.F. RO46943133, cont virament RO51 BTRL RONC RT06 6127 1601, deschis la Banca Transilvania – Craiova.

Entitatea contractantă nu se angajează sub nici o formă la plăți în avans.

VII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI FURNIZOR (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Cadrul legal este reprezentat de: Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

- a) Legislație românească/europeană care reglementează execuția/punerea pe piață/exploatarea/eliminarea produsului solicitat.
- b) Standarde care reglementează operații/tehnologii/marcaje, autorizare personal, emitere de documente în vederea execuției/livrării produsului solicitat:
 - SR EN ISO 17050 – 1:2010, sau echivalent - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1. Cerințe generale, sau echivalent;
 - SR EN ISO 17050 – 2:2005, sau echivalent - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2. Documentație suport, sau echivalent;

VIII. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚII DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Părțile contractante au obligația de a numi și de a-și comunica reciproc, în cel mai scurt timp de la semnarea și înregistrarea contractului, numele persoanelor specializate/ responsabililor de contract, pentru a facilita buna derulare și rezolvare, în timp util, a tuturor problemelor impuse în derularea contractului.

Problemele apărute în perioada de derulare a contractului se vor rezolva cu reprezentanții beneficiarului și furnizorului, iar orice modificare a prevederilor contractuale va fi soluționată prin act adițional perfectat între semnatarii contractului.

Se va menționa, obligatoriu, numărul de FAX, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei de contact prin care se va purta corespondența în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

Orice documente (*adrese, Procese-Verbale, notificări etc.*) întocmite în cadrul Contractului, vor fi realizate și transmise, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodușă și înregistrată. Comunicarea între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (*titlul și numărul de înregistrare*).

VIII.1. Riscuri

Întâmpinarea dificultăților de colaborare și comunicare între persoanele desemnate de contractant și entitatea contractantă poate conduce la riscuri de întârzieri de livrare, recepție, plată.

IX. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

IX.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.			
CAIET DE SARCINI		COD:	
pentru achiziția de produse		REVIZIA:	pag. 7/9

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Propunerea tehnică va fi întocmită urmărind structura de conținut și cerințele din caietul de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta. Cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini au caracter minimal obligatoriu.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare .

Ofertantul va completa tabelul de mai jos și îl va depune odată cu propunerea tehnică.

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	<i>Denumire</i>	Conform Anexa nr. 1		
2	<i>Unitate de măsură</i>			
3	<i>Cantitate</i>			
4	<i>Specificații tehnice/cerințe funcționale minime</i>	Conform subcap. III.4.1.1.,		
5	<i>Specificații tehnice/cerințe funcționale extinse</i>			
6	<i>Durată minimă garanție</i>	Conform subcap. III.5.1.		
7	<i>Loc de livrare</i>	Conform subcap. III.4.1.3.		
8	<i>Termen de livrare</i>	Livrare în două tranșe egale: prima tranșă în maximum 30 de zile iar cea de-a doua în maximum 60 de zile de la înregistrare contract.		
9	<i>Cerințe privind ambalarea</i>	Conform subcap. III.5.2.2.		
10	<i>Cerințe privind etichetarea și marcarea</i>	Conform subcap. III.5.2.3.		
11	<i>Cerințe privind transportul și asigurarea</i>	Conform subcap. III.5.2.5.		
12	<i>Documente si Documentații furnizate odată cu produsele</i>	Conform subcap. III.5.2.1. și cap. IV		

IX.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda de referință este „leu”.

Ofertantul va prezenta propunerea financiară în lei, fără TVA.

Propunerea financiară va fi întocmită în limba română.

Pentru întocmirea propunerii financiare ofertantul va ține cont de cantitățile din prezentul caiet de sarcini, precizându-se prețul unitar în lei/u.m., fără TVA (cu doua zecimale) și valoarea totală în lei, fără TVA.

În prețul unitar vor fi incluse toate cheltuielile aferente.

X. DISPOZIȚII FINALE

Părțile se obligă să trateze toate informațiile și documentațiile de care au luat la cunoștință în timpul negocierii ca informații confidențiale și se obligă să nu le divulge unei terțe persoane. În cazul în care oricare dintre părți încalcă prezenta clauză, partea în culpă se obligă să acopere integral prejudiciul cauzat celeilalte părți.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.			
CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse			COD:
			REVIZIA:
			pag. 8/9




În cazul în care părțile transmit sau pun la dispoziția celeilalte părți orice *Date Personale* acestea se obligă să proceseze respectivele *Date Personale* în conformitate cu legislația în vigoare și aplicabilă, inclusiv cu Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul UE 2016/679”), orice norme, regulamente, ordine și standard, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

Furnizorul covoarelor de cauciuc se obliga a prelua de la achizitor covor uzat în cantitate egală (în mp) cu cantitatea de covor nou livrat pe care îl va distruge ecologic în conformitate cu legislația în vigoare. Transportul covorului uzat din depozitele achizitorului la sediul furnizorului rămâne în sarcina furnizorului.

Nota: Deșeurile rezultate (covor cauciuc uzat și scos din uz) vor fi colectate, depozitate, transportate și refabricate cu respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor. Fiecare dintre părțile contractuale sunt direct răspunzătoare conform obligațiilor ce le revin în baza textelor, actului normativ menționat mai sus.

XI. ANEXE

Anexa nr. 1 – Lista de cantități.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Vizat	Director Tehnic	Ștefan DINCĂ		25.02.2026
Vizat	Șef Secția Exploatare Combustibil	Dănuț VĂDUVA		
Elaborat	Coordonator Comp. Tehnic-UCC	Tudorel BALAURE		25.02.2026

	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:	
		REVIZIA:	pag. 9/9

Anexa nr.1

Lista de cantitati
Covor de cauciuc cu insertie textilă

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cantitate	Preț unitar fără TVA (lei)	Valoare fără TVA (lei)
1	Bandă transportoare din cauciuc EP 2000/5 – 1200x18x5 (3000 ml)	mp	3600		
2	Bandă transportoare din cauciuc EP 1600/4 – 1200x14x4 (1280 ml) (4 tamburi de 320 ml fiecare)	mp	1536		
TOTAL					

Notă: Livrare în două tranșe egale: prima tranșă în maximum 30 de zile iar cea de-a doua în maximum 60 de zile de la înregistrare contract.

Intocmit,
Balaure Tudorel



NOTĂ CERINȚE MINIME DE CALIFICARE

444/05.03.2020

pentru achiziția „Covor de cauciuc cu inserție textilă”
promovată prin RNO

Nr.	Criteriu de calificare și selecție:	Solicitat	Denumire cerință- Informații solicitate	Nivel minim cerință	Documente/ e de confirmare îndeplinire cerință	Justificare cerință	Observații
I	Standarde de asigurare a calității	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>			Ofertantii vor prezenta documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatii al ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent	SR EN ISO 9001 :2015	Conform Paragraf 4 – Lege 99/2016

Director Tehnic,
Ștefan Dincă

Compartiment Tehnic-UCC,
Tudorel Balaure